

encuesta de **salud**
de la **Comunitat**
de la **Valenciana**

2010



GENERALITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA DE SANITAT

Edita

Generalitat. Conselleria de Sanitat.

© de la presente edición: Generalitat, 2012

© de los textos: los autores

1ª edición

ISBN: 978-84-482-5746-0

Depósito Legal: V-1695-2012

Diseño

Jorge García-Fayos · Estudio Gráfico

Impresión

ESMAP SL · Tel 963689620*

Coordinación

Pilar Viedma Gil de Vergara

Subdirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Sanitaria

Mª José Torner Giner

Jefa del Servicio de Planificación y Programación Sanitaria

Mª Ángeles Irlles Rocamora

Técnico del Servicio de Planificación y Programación Sanitaria

Raquel López Lara

Técnico del Servicio de Planificación y Programación Sanitaria

Apoyo técnico

Saray Millán Velasco

Blasa Paredes Quero

Colaboradores

Rosario Alfonso Gil

Francesc Botella Quijal

Dolores Cuevas Cuerda

Valentín Esteban Buedo

María Jesus Felipe Tío

Ana Fullana Montoro

Josep Gallart González

Juan Ignacio Gallud Romero

Francisco González Morán

Eva Legaz Sánchez

Carmen López Almazán

José A. Lluch Rodrigo

José Vicente Martí Boscá

F. Javier Nieto García

Andreu Nolasco Bonmatí

Beatriz Pedrós Marí

Mercedes Pons Esteve

Francisco Javier Puertas Cuesta

Rosa Ramón Bonache

Mª Jesús Redondo Gallego

Elías Ruiz Rojo

Mª Dolores Salas Trejo

Herme Vanaclocha Luna

Eduardo Zafra Galán

Oscar Zurriaga Llorens

Extracción y diseño de la muestra

Francisco Fabuel Gadea

Juan Martínez Albuixech

Francisco José Ortiz Cervelló

Jorge Ribera Lacomba

Trabajo de campo, procesamiento y análisis de los datos

Ikertalde, Grupo consultor

Equipo administrativo

Encarna León Pérez

Mª José Rodríguez Turpin



Presentación

Las encuestas de salud constituyen una valiosa fuente de información, ya que proporcionan datos para poder planificar y evaluar las actuaciones en materia sanitaria para los próximos años.

Así, la Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 ofrece información actualizada sobre la situación de la salud de los ciudadanos, y permite conocer su evolución en el tiempo, al poder compararla con anteriores encuestas realizadas en los años 1991, 2001 y 2005.

Esta cuarta edición se ha enmarcado dentro del proceso de elaboración del Plan de Salud de la Comunitat, y sus resultados han sido utilizados para completar el análisis de situación y la valoración de las necesidades de la salud de los ciudadanos.

Este estudio sociológico, en el que han participado 4.920 personas, analiza por separado los datos de la población adulta y la de menores de 16 años. La información que se ha obtenido hace referencia al estado de salud, las condiciones laborales o sociales, las conductas y estilos de vida de los encuestados, el grado de satisfacción y utilización de servicios sanitarios, así como características sociodemográficas y económicas tanto del encuestado como del resto de miembros del hogar; entre otros aspectos.

A modo de ejemplo, señalar que el 76% de los ciudadanos adultos encuestados ha considerado que su estado de salud es bueno o muy bueno.

Este documento cuenta con información de interés para profesionales, instituciones, gestores, así como para cualquier otra persona interesada en el ámbito de la salud. Debido a la gran cantidad de datos obtenidos se ha seleccionado para esta publicación la que se ha considerado como más relevante, y queda a disposición de los profesionales sanitarios e investigadores, relacionados con la planificación de la salud de la población, los microdatos anonimizados de la encuesta para quienes deseen profundizar de forma más detallada algunos aspectos incluidos en la misma.

Desde estas líneas quisiera agradecer la colaboración prestada por todas las personas que han contestado a la encuesta, sin cuya participación no hubiera sido posible este trabajo, y a los profesionales que han hecho realidad esta publicación.

Luis E. Rosado Bretón
Conseller de Sanitat

 **ÍNDICE**

Presentación	III
1 Introducción	1
2 Metodología	5
3 Resultados más relevantes y comparación de algunos resultados con las anteriores encuestas de salud de la Comunitat Valenciana	23
Encuesta de población adulta	25
Encuesta de población infantil	38
4 Tablas de resultados	49
Tablas de resultados de la encuesta de salud de la población adulta	55
Tablas de resultados de la encuesta de salud de la población infantil	307
5 Anexos	429
Anexo 1	431
Tablas de la población adulta con errores de muestreo	431
Tablas de la población infantil con errores de muestreo	440
Anexo 2	445
Cuestionario de adultos (población de 16 y más años)	447
Cuestionario de menores (población menor de 16 años)	471
6 Bibliografía	489
7 Índice de tablas de resultados	493
Índice de tablas de resultados de la encuesta de salud de la población adulta	495
Índice de tablas de resultados de la encuesta de salud de la población infantil	497

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Las encuestas de salud permiten conocer con mayor detalle y realismo la situación de salud y enfermedad en la población, y sirven como complemento de otros sistemas de información rutinarios que tienen una perspectiva epidemiológica de la salud. Las encuestas de salud obtienen información directamente de la población, sea usuaria o no de los servicios sanitarios, y permiten explorar otras dimensiones de la salud, como son la calidad de vida, la percepción subjetiva de la salud, la morbilidad percibida, los estilos de vida de los ciudadanos etc.

La Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 es la cuarta encuesta de salud de ámbito poblacional que se realiza en la Comunitat. Las anteriores encuestas de salud se realizaron en los años 1991, 2001 y 2005, coincidiendo las dos últimas con la elaboración de los respectivos Planes de Salud 2001-2004 y 2005-2009, siendo incluidas en el análisis de la situación de los mismos.

Haber realizado estas encuestas de salud permite profundizar en el conocimiento de las tendencias de la salud de los valencianos y sus determinantes y consolida el establecimiento de una nueva fuente de información sanitaria para la Conselleria de Sanitat.

La Encuesta de Salud 2010 está enmarcada dentro del proceso de elaboración del Plan de Salud 2010-2013, aprobado por Acuerdo del Consell el pasado 20 de mayo de 2011, publicado en el DOCV 6.545 del 17 de junio de 2011 y sus resultados han sido utilizados para completar el análisis de la situación y la valoración de las necesidades de salud de la población.

La Encuesta de Salud 2010, al igual que la 2005, utiliza como marco de muestreo la población del Sistema de Información Poblacional (SIP) a diferencia de otras encuestas (nacional y europea) y permite la adaptación de los cuestionarios y por tanto la consiguiente obtención de información, a las peculiaridades de nuestros ciudadanos ofreciéndonos la posibilidad de una mejora continua en la calidad de nuestros servicios.

Objetivos

El objetivo general de esta encuesta es obtener información sobre la salud de los ciudadanos y sus determinantes.

La Encuesta de Salud 2010 tiene los siguientes objetivos:

- Conocer las características sociodemográficas de la población
- Obtener información sobre la percepción del estado de salud (física y mental)
- Identificar los principales problemas de salud declarados por nuestros ciudadanos (enfermedades crónicas, limitaciones para realizar actividades de la vida diaria, accidentabilidad)
- Obtener información sobre la utilización de servicios sanitarios y sociales, así como sobre el consumo de medicamentos
- Conocer aquellos estilos de vida y conductas que pueden actuar como factores de riesgo en los principales problemas de salud de nuestra población
- Conocer las condiciones de vida, de trabajo y del entorno de nuestros ciudadanos

La Encuesta de Salud 2010 es pues, un instrumento para la obtención de información sobre la salud de la población para poder planificar y evaluar las actuaciones sanitarias, complementando la información necesaria para la toma de decisiones en planificación sanitaria.

Debido a la gran cantidad de información generada en esta encuesta, se ha seleccionado en esta publicación las tablas de mayor relevancia, quedando los datos restantes a disposición de los profesionales sanitarios y de la comunidad investigadora para profundizar con mayor detalle en aspectos más concretos derivados del cuestionario utilizado.

Finalmente la realización de esta encuesta permite disponer de una fuente de información valiosa como base de nuevos proyectos de investigación. La Conselleria de Sanitat ofrece pues a los investigadores, como en ediciones anteriores, la posibilidad de realizar peticiones de microdatos anonimizados de la encuesta de salud para futuros proyectos de investigación relacionados con la planificación de la salud de la población (www.san.gva.es)

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Diseño del estudio

La encuesta de salud de la Comunitat Valenciana 2010, es un estudio transversal descriptivo de la población de la Comunitat Valenciana utilizando como marco de muestreo la población SIP. La recogida de información se ha realizado a lo largo de 5 meses desde febrero a junio de 2010.

Diseño muestral

Tipo de muestreo

Se llevaron a cabo dos muestreos diferentes dependiendo del tamaño del municipio:

Para los municipios de más de 7.500 habitantes, un muestreo estratificado simple aleatorio sin reemplazamiento, siendo el estrato la combinación de provincia, edad y sexo. En este grupo de municipios es donde, además, se concentraba la mayor parte de la muestra debido a su peso demográfico (aproximadamente el 87% de la población de la Comunitat Valenciana vive en municipios de más de 7.500 habitantes).

En los municipios de hasta 7.500 habitantes, un muestreo bietápico, siendo las unidades primarias de selección los municipios y seleccionándose en cada municipio un número fijo de personas con el fin de obtener una muestra autoponderada.

Tamaño de la muestra

Para estimar el tamaño de la muestra se consideró que el error de muestreo final sería similar al obtenido si el muestreo utilizado hubiera sido aleatorio simple. Esta suposición es razonable ya que el estrato en el que se iba a realizar el muestreo bietápico representa en torno al 13% de la población.

Para el estrato de municipios de más de 7.500 habitantes se exigió que el coeficiente de variación de la estimación de características con una proporción de al menos el 20%, no superara el 5%, en el caso de 16 o más años, y el 7,5% en el caso de los menores de 16 años; en ambos casos para cada sexo por separado. Esto implica un tamaño muestral para ese grupo de municipios de 4.622 personas.

En el estrato de municipios de menos de 7.500 habitantes, con el fin de obtener representatividad suficiente, se seleccionaron 30 municipios y dentro de cada uno de ellos, 15 personas, lo que supone una muestra de 450 personas adicionales.

Estos dos procedimientos generaron una muestra total de 5.072 personas. Adicionalmente se incluyó una muestra de 178 personas más, cuya dirección registrada en SIP no permitía ser asignada a una sección censal. La muestra final quedó así formada por 5.250 personas.

Como novedad resaltar que la muestra de la encuesta de menores ha sido seleccionada de manera independiente a la muestra de los adultos. Así y a diferencia de la Encuesta de Salud 2005, la elección del menor no queda vinculada al hogar del adulto seleccionado.

Selección de la muestra

En los municipios de más de 7.500 habitantes la muestra se seleccionó mediante un muestreo estratificado simple aleatorio sin reemplazamiento, siendo el estrato la combinación de provincia, sexo y grupos de edad (menos de 16 años, de 16 a 44 años, de 45 a 64 años y 65 y más años). La afijación entre edades y provincias fue aproximadamente proporcional.

En el estrato de municipios de hasta 7.500 habitantes la muestra se seleccionó en dos fases:

En la primera fase se seleccionaron 30 municipios con probabilidad proporcional a su población y sin reemplazo. Posteriormente, dentro de cada municipio incluido en la muestra se seleccionaron 15 personas mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio, ordenando previamente el marco de personas de cada municipio por sexo y edad, con el objetivo de que la muestra de cada municipio barriera todo el rango de edades y sexo.

En la tabla siguiente se presentan los tamaños muestrales y algunos de los errores de muestreo teóricos derivados del diseño planteado, para los municipios de más de 7.500 habitantes.

~ **Tamaños muestrales y coeficientes de variación estimados para características con una proporción del 20% en la población. Municipios de más de 7.500 habitantes**

		Alicante		Castellón		Valencia		Comunitat Valenciana	
		n_h	CV	n_h	CV	n_h	CV	n_h	CV
Hombres	0-15 años	265	12,3%	85	21,7%	361	10,5%	711	7,5%
	16 y más años	581	8,5%	193	14,8%	826	7,1%	1.600	5,1%
	16-44 años	249	12,7%	85	21,6%	363	10,5%	698	7,6%
	45-64 años	184	14,7%	60	25,8%	265	12,3%	509	8,9%
	65 y más años	150	16,3%	47	29,3%	196	14,3%	393	10,1%
	Total	845	7,4%	278	12,9%	1.187	6,2%	2.311	4,5%
Mujeres	0-15 años	262	12,4%	87	21,5%	363	10,5%	711	7,5%
	16 y más años	579	8,4%	187	14,9%	833	7,0%	1.600	5,1%
	16-44 años	238	13,0%	79	22,4%	342	10,8%	659	7,8%
	45-64 años	182	14,8%	56	26,7%	262	12,4%	500	8,9%
	65 y más años	160	15,8%	51	28,0%	230	13,2%	441	9,5%
	Total	841	7,5%	274	13,0%	1.196	6,2%	2.311	4,5%
Total	0-15 años	526	8,7%	172	15,3%	724	7,4%	1.422	5,3%
	16 y más años	1.160	6,0%	380	10,5%	1.660	5,0%	3.200	3,6%
	16-44 años	487	9,1%	165	15,6%	705	7,5%	1.357	5,4%
	45-64 años	366	10,5%	116	18,5%	527	8,7%	1.009	6,3%
	65 y más años	310	11,4%	98	20,3%	426	9,7%	834	7,0%
	Total	1.686	5,2%	552	9,1%	2.383	4,4%	4.622	3,2%

CV= coeficiente de variación n_h : tamaño de la muestra en el estrato h

Con el fin de mantener un tamaño mínimo de muestra que garantice la precisión, ante la posibilidad de falta de respuesta, se seleccionó una muestra de suplentes ordenada (para cada titular de la muestra, 4 suplentes) pertenecientes a la misma sección censal, del mismo sexo y de edad igual o lo más próxima posible a la del titular correspondiente.

Cálculo de los factores de elevación

El proceso de cálculo de los factores de elevación se ha realizado en dos etapas, inicialmente se han calculado los factores derivados del diseño y posteriormente se ha realizado un proceso de calibrado para que los datos obtenidos de la encuesta fueran coherentes con la estructura del SIP.

Factores de elevación derivados del diseño

Para el cálculo de los factores de elevación del diseño hay que distinguir según el tipo de muestreo:

- 1) Municipios de hasta 7.500 habitantes, donde el peso es común para todas las unidades:

$$\frac{M}{r \cdot n}$$

Donde: M es la población total en los municipios de hasta 7.500 habitantes
 n es el número de municipios de hasta 7.500 habitantes en la muestra
 r es el número de personas seleccionadas en cada uno de esos municipios

- 2) Municipios de más de 7.500 habitantes, donde el peso del diseño es común a todas las unidades de un mismo estrato:

$$\frac{N_h}{n_h}$$

Siendo: N_h la población del marco en el estrato h
 n_h las unidades muestrales teóricas en el estrato h

Calibrado

Posteriormente, para corregir la no respuesta, así como ajustarse a la actualización del marco, se procedió a realizar un calibrado de los pesos de la encuesta, utilizando un proceso de raking-ratio, y exigiendo que los totales provinciales y los totales para el cruce de grupo de edad y sexo a nivel Comunitat Valenciana coincidieran con los del SIP.

Las diferencias entre los pesos de diseño y los pesos tras el calibrado tienen un rango que varía entre el 5,1% y el 17,4%, y una mediana del 10%.

Estimación del error muestral

Para estimar el error muestral se ha calculado por separado la varianza de cada uno de los grupos de municipios, obteniendo el estimador de la varianza total mediante suma de estas varianzas.

Para la estimación de la varianza, se han utilizado las fórmulas de los estimadores insesgados estándar del muestreo estratificado aleatorio simple y el muestreo por conglomerados con submuestreo, complementado con métodos de linealización en el caso de ratios.

En concreto:

- 1) Municipios de hasta 7.500 habitantes, la varianza estimada para el total Y de una cierta característica es:

$$v_p = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\frac{M_i}{M}} - \hat{Y} \right)^2$$

con

$$\hat{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{M_i}$$

Siendo: y_i el total muestral de la característica Y en el municipio i -ésimo

n el número de municipios en la muestra

M_i el total poblacional del municipio i -ésimo

M el total poblacional de todos los municipios de hasta 7.500 habitantes

2) Municipios de más de 7.500 habitantes, la varianza estimada para el total de una cierta característica Y es

$$v_G = \sum_{h=1}^L N_h^2 \left(1 - \frac{n_h}{N_h}\right) \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} \frac{(y_{hj} - \bar{y}_h)^2}{n_h - 1}$$

Siendo: N_h el total poblacional del estrato h

n_h el total muestral del estrato h

y_{hj} el valor de la característica Y en unidad i -ésima del estrato h -ésimo

\bar{y}_h la media muestral del estrato h -ésimo

Finalmente, la varianza estimada para el total de una cierta característica Y viene dada por la expresión:

$$v(\hat{Y}) = v_p + v_G$$

Recogida de información

La recogida de información fue llevada a cabo por la empresa adjudicataria Ikertalde, respetando el carácter confidencial de la información establecido en el pliego de cláusulas administrativas del contrato de servicios, mediante entrevistadores previamente entrenados en las normas de cumplimentación del cuestionario, en los conceptos metodológicos, en el procedimiento de administración del cuestionario, en las normas de realización de los trabajos de campo, etc. Como promedio el equipo de encuestación que ha intervenido en la recogida de información ha sido de 28 encuestadores, habiendo llegado a participar un total de 43 encuestadores.

Para mejorar la aceptación de la entrevista por parte del encuestado se remitieron desde la Conselleria de Sanitat cartas informativas sobre la encuesta a realizar a cada uno de los titulares seleccionados, donde se les facilitaba una línea 900, para la aclaración de cualquier duda o pregunta en torno a esta encuesta. En el caso de que hubiese dudas razonables sobre el correcto domicilio del titular, la carta informativa era remitida también al primer sustituto. El envío de las cartas se planificó de forma que el tiempo transcurrido entre su recepción y la realización de la entrevista fuese el adecuado. Así mismo, cada entrevistador llevaba las correspondientes credenciales.

Partiendo de una muestra de 5.250 SIPs titulares y sus correspondientes sustitutos (S1, S2, S3 y S4), la encuesta ha sido llevada a cabo a 4.920 personas (3.479 adultos y 1.441 menores) lo que supone un nivel de realización del 93,7%.

Con el fin de que la entrevista se llevara a cabo con el mayor número de titulares posible, antes de proceder a la sustitución, se realizaron 5 visitas en fechas y horarios diferentes (incluido el fin de semana), junto con un proceso telefónico de refuerzo de al menos tres llamadas adicionales a los titulares. De las encuestas realizadas 3.172 fueron contestadas por titulares, lo que supone el 64,5% del total encuestado.

Como principales motivos de sustitución destacan las siguientes incidencias: la ausencia del domicilio del individuo a encuestar (11,8%), el cambio de domicilio (6,7%) y la negativa a responder a la encuesta (6,4%).

El método de recogida de información ha sido la entrevista personal en el domicilio del entrevistado, asistida por ordenador (CAPI) con la utilización de Netbooks de grabación simultánea a la obtención de la información, que reduce la duración media de las entrevistas a pesar de su longitud a un tiempo medio de 25,1 min. en adultos y de 17,2 min. en menores. El cuestionario es cumplimentado por el entrevistador con las respuestas que facilita la persona seleccionada, en el caso de adultos y por el padre, la madre o el tutor en el caso de los menores de 16 años. En algunas de las preguntas y por su propio diseño se procedió a elaborar tarjetas de apoyo a las respuestas, las cuales estaban incluidas igualmente en el propio soporte informático.

Control de calidad efectuado a los entrevistadores

Por lo que respecta al control efectuado al trabajo realizado por el equipo encuestador, éste se ha realizado sobre el 26,7% de las encuestas cumplimentadas, habiendo sido validadas el 25,4% de las encuestas de adultos y el 30% de las encuestas a menores.

Este control se ha llevado a cabo mientras se ha ido desarrollando la recogida del trabajo de campo comprobando telefónicamente tanto aspectos relacionados con la actitud y aptitud del agente entrevistador como aspectos relativos al contenido de las encuestas a través de un cuestionario de validación y la utilización de los materiales asociados al proyecto como credenciales, tarjetas para dar respuesta a determinadas preguntas, etc.

Cuestionarios

Teniendo en cuenta las características de la población a estudiar se ha diseñado dos modelos de cuestionarios, adaptados a colectivos específicos:

- Un cuestionario de adultos: dirigido a la población adulta (16 y más años) que responde directamente a la encuesta. Cuando la persona no pueda contestar por enfermedad, discapacidad, etc., la información es facilitada por otra persona del hogar capaz de informar sobre su situación.
- Un cuestionario de menores: dirigido a la población menor de 16 años y contestado por los padres, o tutores.

El diseño de los cuestionarios se realizó por un panel de expertos de diferentes ámbitos e instituciones. La estructura de ambos cuestionarios se muestra en las tablas siguientes:

~ Estructura Cuestionario 2010 Adultos

Apartados	Número de las preguntas
Identificación de los miembros del hogar	1
Percepción de la salud	2 - 5
Morbilidad crónica	6 - 7
Salud mental	8
Limitaciones para realizar actividades de la vida diaria	9 - 18
Accidentes	19 - 21
Consumo de medicamentos	22
Utilización de servicios sanitarios y sociales	23 - 34
Conductas y estilos de vida	35 - 55
Condiciones de vida y trabajo	56 - 74
Características socioeconómicas y familiares	75 - 81

~ **Estructura Cuestionario 2010 Menores**

Apartados	Número de las preguntas
Identificación de los miembros del hogar	1
Percepción de la salud y morbilidad	2 - 4
Restricción de la actividad	5 - 7
Accidentes y agresiones	8 - 13
Consumo de medicamentos	14
Salud mental	15
Utilización de servicios sanitarios	16 - 32
Conductas y estilos de vida	33 - 45
Características corporales del/de la niño/a	46 - 48
Prácticas preventivas	49 - 54
Características socioeconómicas y familiares	55 - 63

Los cuestionarios de la Encuesta de Salud 2010 han experimentado una evolución respecto a los de las anteriores encuestas de salud de nuestra Comunitat. Ambos cuestionarios parten de la misma pregunta nº 1 sobre la composición del hogar para identificar las características sociodemográficas de cada uno de los miembros del hogar al que pertenece la persona entrevistada.

El cuestionario de adultos, compuesto por 81 preguntas, comprende aspectos relacionados con el estado de salud, condiciones del entorno (laboral, social etc.), conductas y estilos de vida de los encuestados, aspectos relativos al grado de satisfacción y utilización de servicios sanitarios, sociales y consumo de medicamentos así como características sociodemográficas y económicas del encuestado y del resto de miembros del hogar.

Para la elaboración del cuestionario, el grupo de trabajo ha partido de las preguntas recogidas en el cuestionario de la encuesta de salud de la Comunitat Valenciana 2005 para garantizar, en lo posible, la continuidad de la serie de datos. Por otro lado se realizó una revisión de otros cuestionarios de encuestas de salud, como la Encuesta Nacional de Salud 2006 y la Encuesta Europea de Salud 2009 para incorporar o reformular, en caso necesario, algunas preguntas comunes que permitiesen la comparación posterior de resultados, como el Módulo Sanitario Mínimo Europeo (MEHM) referente a la salud percibida, enfermedades de curso crónico y de percepción de la limitación de las actividades de la vida diaria.

Por último se ha introducido, por lo expertos, nuevas preguntas o se ha ampliado algunas ya existentes, para responder a la necesidad de información adicional sobre ciertos aspectos relacionados con la salud de los valencianos como:

- Valoración de las limitaciones funcionales, físicas y sensoriales para todos los grupos de edad y disponibilidad de ayuda, grado de satisfacción con la ayuda recibida y la necesidad de contar con ayuda.
- Morbilidad crónica: sobre si la enfermedad la ha padecido en los últimos doce meses y si lleva tratamiento asociado.
- Prácticas preventivas como utilización de protección solar, toma de tensión arterial, medición de glucosa y colesterol en sangre y determinación de sangre oculta en heces.
- Cuidados informales en el hogar (trabajo reproductivo), para obtener mayor información de la carga del cuidador.
- Asistencia socio sanitaria a domicilio etc.

El cuestionario infantil, compuesto por 63 preguntas, comprende aspectos relacionados con el estado de salud, conductas y estilos de vida de los encuestados, aspectos relativos al grado de satisfacción, utilización de servicios sani-

tarios, consumo de medicamentos y características demográficas y socioeconómicas del menor y su familia. Este cuestionario va dirigido a conocer el estado de salud de los menores de 16 años a partir de la información facilitada por sus padres o tutores.

De forma similar al cuestionario de adultos, para la elaboración del cuestionario infantil, el grupo de trabajo ha partido de las preguntas recogidas en el cuestionario de la encuesta de salud de la Comunitat Valenciana 2005 para garantizar en lo posible la continuidad de la serie de datos, incrementándose la información recogida en determinados aspectos o reformulando algunas preguntas como: el padecimiento de enfermedades crónicas (si la enfermedad la ha padecido en los últimos doce meses y si lleva tratamiento asociado), el uso de medicamentos, hospitalización, sueño, accidentabilidad, alimentación (se reformula la edad a la que se dirige la pregunta) y se ha introducido por primera vez aspectos relativos a la salud mental.

Validación de datos y codificación

Si bien durante la propia entrevista el aplicativo informático realizaba una primera validación y codificación de la información, una vez recibida la encuesta, los consultores procedían a la depuración y posterior supervisión de la codificación conforme a las pautas del plan de validación preestablecido.

La codificación realizada ha tenido en cuenta los códigos al uso utilizados en este tipo de encuestas de salud, así como los empleados en la clasificación estadística oficial establecida por el Instituto Nacional de Estadística.

Este proceso de depuración y codificación informática se realizó de forma sistemática a lo largo de toda la fase de recogida de la información produciéndose entregas parciales de información, para la periódica supervisión y control en la calidad de los datos recabados.

Explotación de datos y análisis estadístico

Se ha procedido a la explotación descriptiva de la totalidad de la encuesta. Dicha información ha sido estructurada por apartados categorizados en base a la estructura que presenta la propia encuesta. Cada variable ha sido explotada en base a cinco variables independientes de análisis: sexo, grupos de edad de la población infantil/adulta seleccionada, nivel de estudios, clase social, y nivel de ingresos familiares.

La variable clase social es la correspondiente al sustentador principal, el nivel de ingresos es el familiar y el nivel de estudios es el correspondiente a la persona encuestada en el caso de adultos y el del sustentador principal en el de menores.

Los resultados (datos ponderados) han sido presentados mediante tablas con los porcentajes de respuestas a las preguntas planteadas, y en otros casos, mediante la media aritmética y su correspondiente desviación típica. Cada tabla ha contado con el número no ponderado de individuos de la muestra que han respondido a cada una de las preguntas, cifra que sirve de aproximación sobre la calidad de los resultados obtenidos que figuran en dichas tablas.

Las explotaciones estadísticas han sido realizadas utilizando el soporte informático BARBWIN así como el paquete estadístico SPSS versión 18.0.

Variables y definiciones. Características fundamentales objeto de estudio

Una vez mostrada en las tablas anteriores la estructura de ambos cuestionarios, a continuación se destaca algunos de los aspectos relevantes en los mismos.

Miembros del hogar

Se define hogar como la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella, y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.

De acuerdo con esta definición debe tenerse en cuenta que:

- Un hogar puede estar constituido por una sola persona (hogar unipersonal) o por varias (hogar pluripersonal) y las personas que forman el hogar pueden o no estar unidas por vínculos de parentesco.
- Se entiende en general que tienen un presupuesto o economía común, tanto quienes aportan recursos al presupuesto, colaborando a sufragar los gastos comunes del hogar y participando de los mismos, como los que no aportando recursos, dependen del presupuesto o economía común.
- Un hogar es un conjunto de personas que comparten gastos, es decir, que tienen un presupuesto común, entendiéndose por presupuesto el fondo común que permite a la/s persona/s encargada/s de la administración del hogar sufragar los gastos comunes de éste (gastos de alquiler, gas, luz, agua, teléfono, etc.). No se considera que formen distintos hogares las personas que tengan una economía parcialmente independiente, si comparten la mayor parte de los gastos fundamentales con los demás miembros del hogar.
- A efectos de localizar el número de hogares que residen en la vivienda, se considera en esta encuesta que dentro de una misma vivienda residen varios hogares solamente cuando estos hogares mantengan presupuestos diferenciados, es decir, separación de economías entre ellos (siendo por tanto autónomos respecto de todos los gastos relevantes: gastos de alquiler, gas, luz, agua, teléfono, etc.) y ocupen áreas distintas y delimitadas de la vivienda, aunque dispongan de alguna estancia común (por ejemplo, viviendas con realquilados, viviendas compartidas por dos o más familias que tengan economías independientes, etc.).

Por tanto, si la vivienda está ocupada por dos o más grupos humanos con estas características, se debe considerar que cada uno de estos grupos forma un hogar. Sólo se registran los datos de los miembros del hogar al que pertenece la persona seleccionada.

Para identificar a los miembros del hogar se recomienda considerar como base el lugar de residencia habitual. Una persona será considerada residente habitual si pasa la mayor parte de su vida diaria allí.

Se consideran miembros del hogar las personas que:

- Residen habitualmente, independientemente de si son familiares o no de un miembro del hogar.
- Residentes internos, inquilinos de una habitación de una casa particular, inquilino de una vivienda, etc. que no tienen otra residencia habitual en otro lugar, y actualmente tienen previsto quedarse un año o más.
- Servicio doméstico interno, au-pairs, visitantes, etc. que no tienen otra residencia habitual en otro lugar y actualmente tienen previsto estar un año o más.
- Personas residentes habitualmente, pero temporalmente ausentes (por razones de viaje de vacaciones, trabajo, educación o similar), que no tienen otra dirección privada en otro lugar, y que actualmente tienen previsto estar ausentes menos de un año.
- Personas ausentes durante largos periodos pero vinculadas con el hogar (ejemplo: personas que están trabajando fuera de casa), hijos de la pareja de un miembro del hogar, que no tienen otra residencia habitual en otro lugar y están vinculados a este hogar.
- Personas temporalmente ausentes pero vinculadas con el hogar (ejemplo: personas en el hospital, en otras instituciones) con un claro vínculo financiero y posiblemente ausentes menos de un año.
- Aquellas personas que residen en varios hogares, pero en ninguno de ellos la mayor parte del año. Se consideran miembros del hogar en el que están residiendo en el momento de la encuesta (por ejemplo ancianos que alternen su residencia viviendo con distintos hijos u otros parientes a lo largo del año).

Nivel de estudios

Se refiere a los estudios de más alto nivel completados por las personas de diez y más años que residen en el hogar, por lo que, en el caso de que una persona hubiese cursado estudios de un cierto nivel sin haber llegado a finalizar-

los, se la considera incluida en el nivel anterior. En el caso de menores de 10 años se indica no procede. La clasificación del nivel de estudios se corresponde con la Clasificación Nacional de Educación 2000:

- No sabe leer ni escribir
- Sin estudios (estudios primarios incompletos)
- Estudios primarios o equivalentes
- Enseñanza general secundaria 1ª etapa
- Enseñanza profesional de grado medio
- Enseñanza general secundaria, 2ª etapa
- Enseñanzas profesionales superiores
- Estudios universitarios o equivalentes de 1er ciclo
- Estudios universitarios o equivalentes de 2º y 3er ciclo

En las tablas, para la explotación de los datos, estas categorías han sido reagrupadas en las siguientes:

- Sin estudios: no sabe leer ni escribir, sin estudios o estudios primarios incompletos.
- Primarios: estudios primarios o equivalentes.
- FP o Secundarios: enseñanza general secundaria 1ª etapa, enseñanza profesional de grado medio, enseñanza general secundaria, 2ª etapa y enseñanzas profesionales superiores.
- Universitarios: estudios universitarios o equivalentes de 1er ciclo, estudios universitarios o equivalentes de 2º y 3er ciclo.

Situación laboral

Para averiguar la situación laboral de los miembros del hogar se pregunta en qué situación de las siguientes se encontraba la semana anterior a la entrevista:

- Trabajando: se consideran en esta situación las personas que durante la semana de referencia han trabajado al menos una hora, por un sueldo, salario u otra forma de retribución conexas, en metálico o en especie y las personas que durante el período de referencia han trabajado al menos una hora a cambio de beneficio o de una ganancia familiar, en metálico o en especie. Se incluyen en esta categoría las personas que la semana de referencia estuvieran ausentes de su trabajo por estar de baja con una duración prevista inferior a tres meses. Asimismo, se consideran en esta rúbrica las personas que en la semana de referencia no estuvieran trabajando por estar de vacaciones, días de permiso, etc., siempre que estén formalmente vinculadas a su empleo.
- Trabajando con baja por enfermedad: se consideran en esta situación las personas que, habiendo trabajado en su empleo o trabajo actual, están ausentes del mismo durante la semana de referencia por estar de baja desde hace tres meses o más por enfermedad.
- Parado/a con prestación de desempleo: se considera parado/a, o en desempleo, todas las personas que durante la semana de referencia hayan estado sin trabajo, estuviesen disponibles para trabajar en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de la entrevista y buscasen empleo, es decir, hubieran tomado durante las últimas cuatro semanas medidas concretas para encontrar un trabajo por cuenta ajena o para establecerse por su cuenta. Se considera prestación de desempleo, los ingresos percibidos durante cierto tiempo tras la pérdida involuntaria de un empleo en función de las cotizaciones realizadas durante los periodos trabajados y tras haber cubierto trabajando un determinado período de cotización.
- Parado/a con subsidio de desempleo: prestación de nivel asistencial que garantiza la protección a los trabajadores desempleados en determinadas situaciones reguladas expresamente por la ley cuando no tienen derecho a la prestación contributiva o una vez agotada ésta. Comprende una prestación económica y, en su caso, cotización a la Seguridad Social.
- Parado/a buscando el primer empleo.
- Jubilado/a o pensionista: se consideran en esta situación las personas que han tenido una actividad económica anterior y que por edad, invalidez u otras causas la han abandonado, siendo su medio de vida las pensiones obtenidas con motivo de su actividad anterior. Se consideran también los que reciben una pensión derivada de la cotización de otra persona (viudedad, orfandad, etc)

- Estudiantes: se consideran en esta situación las personas que reciben una instrucción en cualquier grado de formación.
- Dedicado/a principalmente a las labores del hogar (actividad no económica): se consideran en esta situación las personas que se dedican principalmente a cuidar sin remuneración su propio hogar (cuidado de la casa, de los niños, etc.). Puede haber infinidad de hogares en los que ningún miembro se pueda incluir en la opción de dedicado a las labores del hogar. Como se ha señalado, no se incluye en esta opción a quien más tiempo le dedique a estas labores de todos los miembros del hogar, sino a aquellas personas que, entre todas las actividades que realizan, dedicarse al hogar sea la principal.
- Realizando sin remuneración trabajos sociales o actividades benéficas: se consideran en esta situación a las personas que con carácter altruista y solidario desarrollan libremente y con gratuidad una actividad asistencial de carácter cívico y social a través de una organización pública o privada de servicios sociales.
- Otras situaciones: se incluyen en esta categoría aquellas personas que reciben alguna ayuda pública o privada sin ejercer actividad económica alguna y todas aquellas que no estén incluidas en ninguna de las categorías anteriores (rentistas, personas privadas temporalmente de libertad, etc.).

Ocupación

El nivel de ocupación se engloba dentro del marco de la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994 (CNO 94), que define la ocupación como un conjunto de empleos cuyas tareas presentan gran similitud.

La determinación del nivel de ocupación sirve para la categorización de la clase social

Clase social (referida al sustentador/a principal del hogar)

En esta encuesta las categorías utilizadas son las propuestas en el informe "La medición de la clase social en ciencias de la salud" de la Sociedad Española de Epidemiología. Se trata de una agrupación de ocupaciones, actuales o pasadas, codificadas a tres dígitos según la "Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO)" de 1994, basándose en la clasificación británica de la clase social.

Las clases obtenidas se resumen en las siguientes categorías, que se corresponden con la lista abreviada del citado informe:

- I: Directivos/as de la administración y de empresas de 10 o más asalariados y profesiones asociadas a titulaciones superiores
- II: Directivos/as de empresas de menos de 10 asalariados y profesiones asociadas a titulaciones medias. Técnicos superiores. Artistas y deportistas
- III: Trabajadores/as de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y financiera. Trabajadores/as de los servicios personales y de seguridad. Trabajadores/as por cuenta propia. Supervisores/as de trabajadores/as manuales.
- IVa: Trabajadores/as manuales cualificados
- IVb: Trabajadores/as manuales semicualificados
- V: Trabajadores/as no cualificados
- No consta o No sabe/No contesta

Estado de salud, calidad de vida y apoyo social

Se han utilizado diversos instrumentos:

- Cuestionario EuroQol-5D
- Escala Analógica Visual
- Módulo Sanitario Mínimo Europeo: salud en general
- Cuestionario Duke-UNC-11

Cuestionario EuroQol-5D

Permite describir el estado de salud percibido por el/la encuestado/a marcando la respuesta más apropiada, a su condición de salud en el momento de la encuesta, en cada una de las cinco dimensiones: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor o malestar y ansiedad o depresión. Se describe tres opciones de respuesta para cada dimensión evaluada, ordenadas de mayor a menor nivel de calidad de vida. Se logra así un perfil descriptivo sencillo, de la percepción de la salud del encuestado en esas cinco dimensiones.

Escala Analógica Visual

La Escala Analógica Visual valora el estado de salud global en el momento de la entrevista. Es una escala vertical graduada en unidades, en la que el valor máximo de 100 puntos representa "el mejor estado imaginable de salud" y el mínimo de 0 puntos, el "peor estado imaginable de salud". El encuestado valora su estado de salud, señalando en la escala vertical la puntuación que mejor representa su salud. En las tablas de resultados se muestran las puntuaciones medias obtenidas, con las correspondientes desviaciones típicas.

Módulo Sanitario Mínimo Europeo: salud en general

Para que sea posible la comparación del estado de salud entre países, se refiere la percepción sobre el estado de salud general de la persona entrevistada. Se establecen 5 niveles para esta autovaloración: muy buena, buena, regular, mala y muy mala.

Cuestionario Duke-UNC-11

El apoyo social se considera un buen predictor de salud y bienestar. Para medirlo se utiliza el cuestionario de apoyo social funcional de Duke-UNC.

Este cuestionario consta de 11 ítems y una escala de respuesta tipo Likert (1-5) y evalúa el apoyo social percibido, no el real. El análisis de este cuestionario se puede realizar de distintas formas, según diversos autores. En esta publicación los resultados que se presentan son las puntuaciones totales del apoyo social funcional, con un rango entre 11 y 55 puntos, a menor puntuación, menor apoyo. Además, asumiendo las diferentes posibilidades en la literatura sobre la metodología para el cálculo de las subescalas del apoyo social, hemos optado por utilizar el trabajo realizado por Bellón et al, (1996) sobre la validación del cuestionario en nuestro medio y, de este modo, se han calculado las puntuaciones en la subescala confidencial (posibilidad de contar con personas para comunicarse, reagrupando las preguntas con los ítems 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10), con un rango entre 7 y 35 puntos, y subescala afectiva (demostraciones de amor, cariño y empatía, mediante la reagrupación de los ítems 3, 4, 5 y 11) con un rango de puntuación entre 4 y 20. Se muestran las puntuaciones del apoyo social funcional global y las dos subescalas obtenidas, mediante el cálculo de las medias y sus correspondientes desviaciones típicas.

Según la misma bibliografía, en la validación española, el punto de corte de bajo apoyo social se establece en el percentil 15 que corresponde a una puntuación ≤ 32 .

Las encuestas en las que se dejaron de contestar cuatro o más de las once preguntas del cuestionario de Duke-UNC-11, quedaron clasificadas como "con respuesta incompleta", y fueron excluidas del análisis del apoyo social funcional.

Morbilidad

Como parte del Módulo Sanitario Mínimo Europeo se introduce una pregunta general sobre el padecimiento de una enfermedad crónica o de larga duración.

Las principales características de una enfermedad o problema de salud crónico son que es permanente y que puede necesitar un largo periodo de supervisión, observación o cuidado.

Se investiga además (entre una lista de 22 problemas de salud en el cuestionario de adultos, 14 en el de menores y una pregunta abierta para otras enfermedades crónicas) qué enfermedades crónicas o de larga evolución (de al

menos 6 meses) ha padecido la persona entrevistada alguna vez, cuáles en los últimos 12 meses, si éstas han sido diagnosticadas por un médico/a y si está tomando medicación en los últimos 12 meses.

Salud mental

Los problemas de salud mental comprenden trastornos del pensamiento, emoción o conducta que producen sufrimiento en el ser humano y que alteran su integridad en el plano físico, psicológico o social.

El instrumento utilizado para su medición en población de 16 años y más, es el *Cuestionario de Salud General de Golberg* en su versión abreviada de doce preguntas (GHQ-12). Se realizan 12 preguntas sobre si ha experimentado en las últimas 4 semanas (último mes) algún síntoma de los enumerados o ha experimentado algún cambio en su comportamiento. El encuestado debe responder a una de las cuatro respuestas posibles. Permite realizar un cribado poblacional detectando la prevalencia de casos probables de morbilidad psiquiátrica o de padecimiento psicológico en la población, explorando su estado habitual durante el último mes respecto al estado habitual de la persona. El cuestionario se concentra en dos tipos de problemas: la dificultad autopercebida para poder desarrollar con normalidad las actividades habituales de una persona sana y la aparición de fenómenos de naturaleza angustiosa para la persona.

La puntuación de la variable salud mental en población adulta se obtiene asignando, en primer lugar, 0 puntos a las respuestas 0 y 1 y asignando 1 punto a las respuestas 2 y 3 de cada pregunta; y, a continuación, sumando los puntos de los 12 ítems. Así, la puntuación total oscila entre 0 y 12 puntos, de mejor a peor salud mental. Las personas con 3 o más puntos se consideran en riesgo de mala salud mental.

El instrumento utilizado para su medición en población menor de 16 años, es el *Cuestionario de Capacidades y Dificultades* (Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ). Este instrumento permite detectar casos probables de trastornos mentales y del comportamiento, en niños y jóvenes de 4 a 16 años. Consta de 25 ítems, que se dividen en 5 escalas: síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad, problemas con compañeros y conducta positiva de socialización (prosocial), de 5 ítems cada una de ellas y tres categorías de respuesta. También existe una valoración global final. Cada ítem se puntúa de 0 a 2: la categoría "Un tanto cierto" se puntúa como 1, la categoría "No es cierto" se puntúa como 0, y la categoría "Absolutamente cierto" se puntúa como 2. Para prevenir sesgos en la contestación existen 5 ítems inversos (7, 11, 14, 21 y 25), en los que la contestación "No es cierto" se puntúa como 2, y "Absolutamente cierto" que se puntúa como 0.

Cada una de las 5 escalas se puede puntuar entre 0 y 10 después de las sumas de los resultados de los ítems que contempla cada una de ellas. La escala total de dificultades se puntúa entre 0 y 40 sumándose los resultados parciales de 4 de las 5 escalas, ya que la escala de conducta prosocial no interviene en la misma. Los puntos de corte utilizados han sido los que se presentan en la escala de padres, (Rodríguez PJ, 2006).

Limitaciones para realizar actividades de la vida diaria

Como parte del Módulo Sanitario Mínimo Europeo se introduce una pregunta general sobre limitaciones en actividades de la vida diaria en los últimos 6 meses, debidas a problemas de salud.

Se trata de medir las principales limitaciones funcionales físicas y sensoriales, siguiendo la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Para conocer las limitaciones que tiene el entrevistado, se hace referencia en la encuesta, a actividades de la vida diaria (sensoriales, funcionales físicas, básicas y del hogar) y no a las actividades inherentes al encuestado. La referencia temporal de al menos 6 meses persigue medir limitaciones duraderas.

Se consideran actividades de la vida diaria tanto aquellas relacionadas con la actividad principal (trabajo, estudios, tareas domésticas) como aquellas que se desarrollan habitualmente en el tiempo libre.

Se considera limitación funcional física, si la persona manifiesta algún problema o grado de limitación para realizar las actividades siguientes: desplazarse a pie, subir y bajar tramos de escalera, arrodillarse o doblarse, levantar y llevar objetos, hacer uso fino de la mano y de los dedos, así como morder y masticar.

Se valora la realización de las actividades de la vida diaria en relación a:

- La dificultad y sus grados (sin ninguna dificultad, con alguna dificultad, con mucha dificultad, no puedo hacerlo) en la ejecución de la actividad sin ayuda (excepto visión y audición).

Y para las actividades de autocuidado y del hogar, además se valora:

- Disponibilidad de ayudas (técnica, personal o vivienda adaptada)
- Grado de satisfacción de la ayuda recibida
- Necesidad de contar ayuda o ayuda adicional

Accidentes

Se estudian los posibles accidentes (tipo, lugar de ocurrencia y tipo de asistencia médica recibida tras el último accidente) que haya tenido la persona entrevistada en los últimos 12 meses. En caso de haber padecido más de un accidente del mismo tipo, se ha considerado el más grave, y a semejante gravedad se considera el último.

En la encuesta de menores, también se pregunta por las agresiones ocurridas en los últimos 12 meses.

Consumo de medicamentos

En este apartado se investiga qué medicamentos de una lista de 19 productos en el cuestionario de adultos, 11 en el cuestionario de menores y una posibilidad de respuesta abierta, se han consumido o no (con receta o sin ella) en las últimas dos semanas.

Utilización de servicios sanitarios y sociales

Se recoge información sobre el tipo de servicios sanitarios (públicos/privados) y sociales que se han utilizado: atención primaria, atención especializada, mutua de accidentes, servicios de prevención en la empresa, trabajadores sociales y otros.

Se investiga en especial en este apartado la atención domiciliaria y algunas prácticas preventivas relacionadas con la salud del entrevistado, tanto en el cuestionario de adultos como en el de menores.

Opiniones

Se investiga las opiniones del entrevistado a la hora de priorizar los problemas de salud en los que se debería invertir más recursos y las opiniones sobre el grado de satisfacción con los servicios sanitarios.

Para analizar la priorización de los problemas de salud se ha calculado la puntuación de cada respuesta mediante el número de votos que una opción ha obtenido, multiplicado por el orden de importancia que se le ha dado, de forma que para el puesto 1º, se le ha dado un peso de 5, para el puesto 2º un peso de 4, para el puesto 3º un peso de 3, para el puesto 4º un peso de 2 y para el puesto 5º un peso de 1.

Puntuación de la respuesta = $\sum_{i=1}^5$ (Nº votos de la respuesta en el puesto i x Peso del puesto asignado i).

Conductas y estilos de vida

Las preguntas de este apartado pretenden evaluar las características físicas (peso y altura), los hábitos aconsejables para la salud como por ejemplo ejercicio físico, consumo de frutas y verduras y los distintos estilos de vida.

Definiciones operativas:

Consumo de tabaco

- Nunca he fumado: Incluye también a aquellas personas que "han probado" alguna vez el tabaco.
- No fumo pero he fumado: La persona que declaró haber fumado diariamente y lleva al menos 6 meses sin fumar.
- Fumo esporádicamente: La persona que declaró no fumar diariamente y haber fumado a lo largo de su vida al menos 100 cigarrillos al año.
- Fumo diariamente: La persona que declaró fumar al menos un cigarrillo diario.

La intensidad del consumo de tabaco (nº de cigarrillos al día) queda clasificada para las personas que fuman diariamente, en las siguientes categorías:

- Moderado: 10 cigarrillos al día o menos
- Excesivo: entre 11 y 20 cigarrillos al día
- Alto: entre 21 y 40 cigarrillos al día
- Pesado: más de 40 cigarrillos al día

Para calcular la prevalencia de fumadores pasivos se valora también la exposición al humo del tabaco en el hogar.

Consumo de alcohol

Se ha analizado el consumo del alcohol mediante las Unidades de Bebida Estándar consumidas (UBE). Para ello se ha calculado el número de UBE consumidas por cada persona encuestada con todos los tipos de bebidas alcohólicas conjuntamente, asignando a cada tipo de bebida alcohólica una puntuación:

- Una cerveza: 1 UBE
- Una copa de vino, cava: 1 UBE
- Destilados: anís, coñac, whisky, ginebra, ron, etc.: 2 UBEs
- Combinados: 2 UBEs

Teniendo en cuenta que cada UBE equivale a aproximadamente a 10 g. de alcohol (Rodríguez- Martos et al. 1999), para cada encuestado se calculó los gramos de alcohol puro consumidos al día, quedando clasificado en las siguientes categorías:

- Abstemio/a: 0 g/día
- Bebedor/a ocasional: hasta 7,9 g/día
- Bebedor/a ligero/a: de 8 a 20,9 g/día
- Bebedor/a moderado/a:
 - Hombres: de 21 a 60 g/día
 - Mujeres: de 21 a 40 g/día
- Bebedor/a alto/a, excesivo/a o de gran riesgo:
 - Hombres: más de 60 g/día
 - Mujeres: más de 40 g/día

Peso

Para el cálculo de la prevalencia del sobrepeso y obesidad en la población adulta se utilizó el Índice de Masa Corporal (IMC), que se calcula con la talla y el peso del individuo. Para determinar los límites de las categorías se han utilizado las recomendaciones de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Consenso SEEDO 2007). Hay que señalar que tanto la talla como el peso, son los declarados por la persona entrevistada y no proceden de medidas antropométricas exactas.

El Índice de Masa Corporal o Índice de Quetelet, se calcula según la siguiente fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso (Kg)} / \text{altura}^2 \text{ (m)}$$

Se incluyó a las personas en una u otra categoría siguiendo el siguiente criterio:

- Peso insuficiente: Personas cuyo IMC es inferior a 20*.
- Normopeso: Personas cuyo IMC es igual o superior a 20 e inferior a 25.
- Sobrepeso: Personas cuyo IMC es igual o superior a 25 e inferior a 30.
- Obeso: Personas cuyo IMC es igual o superior a 30 e inferior a 40.
- Obesidad mórbida: Personas cuyo IMC es igual o superior a 40.

La valoración del IMC en la población infantil se ha realizado de acuerdo a las curvas de la OMS. Los puntos de corte que se han considerado son:

- Normopeso y peso insuficiente: $IMC < P85$
- Sobrepeso: $IMC \geq P85$ y $< P97$
- Obesidad: $IMC \geq P97$

Tiempo dedicado por la población infantil a ver la televisión, a videojuegos, ordenador o Internet

Existen recomendaciones de limitación de tiempo dedicado diariamente a ver la televisión a un máximo de 2 horas al día (American Academy of Pediatrics, 2003)

Condiciones de vida y trabajo

La pregunta sobre satisfacción con el trabajo remunerado ha sido dirigida a la población que trabaja actualmente. Consiste en una escala visual con seis grados, donde el encuestado debía elegir la puntuación del grado de satisfacción del trabajo remunerado. La puntuación mínima era uno, correspondiente a la opinión "nada satisfactorio" y la máxima eran 6 puntos, correspondientes a la categoría "muy satisfactorio".

Los cuidados informales realizados en el hogar (trabajo reproductivo), caracterizado por la ejecución de las tareas relacionadas con el mantenimiento del bienestar y cuidado de la familia, realizado principalmente en el hogar y no remunerado, se han estudiado en relación a: convivencia permanente o periódica con menores de 15 años, con mayores de 74 años o con personas con alguna limitación o discapacidad.

Se ha investigado también, el número de personas que precisan cuidados, quién es la persona del hogar que realiza este cuidado y las horas diarias que le dedica, así como si los cuidados son practicados en otro domicilio diferente al suyo.

Las tareas domésticas es otro de los aspectos estudiados, para obtener información sobre quién es el miembro del hogar que las realiza y las horas dedicadas.

Para el cálculo de las horas de trabajo que dedica la persona encuestada al cuidado de personas dependientes, se ha utilizado la siguiente fórmula:

$$\text{Horas al día} = [(\text{n}^\circ \text{ medio de horas diarias de lunes a viernes} \times 5) + (\text{n}^\circ \text{ horas de sábado y domingo})] / 7$$

Características socioeconómicas y familiares

El nivel de ingresos netos familiares se refiere al total de ingresos netos que existen en el hogar, mensualmente declarados por el encuestado.

(*) Aunque existe bibliografía que recomienda el uso del punto de corte del IMC de 18,5 para la categoría "peso insuficiente" (SEEDO, 2007), hemos mantenido los límites aquí expuestos para poder realizar la comparación de los resultados con los de las Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2001 y 2005.

**RESULTADOS MÁS RELEVANTES Y
COMPARACIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS
CON LAS ANTERIORES ENCUESTAS DE
SALUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA**





RESULTADOS MÁS RELEVANTES Y COMPARACIÓN DE ALGUNOS RESULTADOS CON LAS ANTERIORES ENCUESTAS DE SALUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA


Con la intención de que el lector obtenga rápidamente una visión general sobre aspectos relevantes de la salud de la población, a continuación se exponen algunos de los datos considerados más destacados. Los resultados se muestran mediante una gráfica donde quedan reflejados los datos y un breve comentario sobre estos. Para una visión más detallada de estos datos y de otras preguntas el lector puede consultar el capítulo "Tablas de resultados".

En alguna ocasión se hace mención a los resultados obtenidos en anteriores encuestas de salud de la Comunitat Valenciana para, en la medida de lo posible, observar la evolución entre los mismos.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ADULTA

Salud percibida

~ *Evolución de la percepción del estado de salud según las distintas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana*




La evolución de la autopercepción positiva de la salud desde la primera encuesta de salud de la Comunitat Valenciana realizada en el año 1991 muestra una tendencia creciente en la percepción de la salud de los valencianos

El 76% de los valencianos (prácticamente 8 de cada 10) de 16 y más años percibe su estado de salud actual como bueno o muy bueno.

Esta valoración por sexos, al igual que en anteriores encuestas de salud, es superior en hombres (80,8%) que en mujeres (71,2%), según se muestra en el siguiente gráfico.

~ **Percepción del estado de salud según sexo.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)




Morbilidad crónica diagnosticada

El incremento de las enfermedades crónicas es debido fundamentalmente al envejecimiento de la población y al desarrollo de tratamientos terapéuticos que permite convivir con ellas y aumentar así la esperanza de vida.

Los problemas crónicos más frecuentes diagnosticados son: hipertensión arterial, artrosis/artritis, hipercolesterolemia y dolores de espalda lumbar y cervical crónicos.

En general las enfermedades crónicas que sufre la población (salvo infarto de miocardio, apnea del sueño...) tienen una mayor prevalencia entre las mujeres.

~ **Distribución porcentual, según sexo, de las enfermedades crónicas diagnosticadas en la población.**
Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)




Limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria

La encuesta investiga las dificultades que encuentran las personas para llevar a cabo sus actividades cotidianas (aquellas relacionadas con la actividad principal: trabajo, estudios, tareas domésticas etc y aquellas que se desarrollan en el tiempo libre) y que suponen una limitación en la autonomía personal.

El 5% de la población (el 6,3% de las mujeres y el 4,1% de los hombres) presenta limitaciones graves que afectan a su vida cotidiana y el 19% de la población está limitada pero no gravemente (el 21,7% de las mujeres y el

15,5% en hombres). Estas limitaciones aumentan progresivamente con la edad. En el rango de edad de 85 y más años sólo 2 de cada 10 personas carecen de limitación.


~ **Distribución de las limitaciones para las actividades de la vida diaria en los distintos grupos de edad.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)



Riesgo de mala salud mental


Se ha explorado la salud mental de la población mediante el cuestionario de salud general para adultos GHQ-12 que permite hacer un cribado poblacional detectando la prevalencia de casos probables de morbilidad psiquiátrica o de padecimiento psicológico en la población. El 28% de la población de 16 o más años (25,4% hombres y 30,6% de mujeres) presenta riesgo de mala salud mental en el último mes.

~ **Casos probables de morbilidad psiquiátrica o de padecimiento psicológico en la población.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)



Este riesgo es mayor en los grupos de edad más avanzada. A partir de 75 años y más se observa un mayor incremento de la población con riesgo de mala salud mental, alcanzando casi a la mitad de la población de 85 y más años.


~ **Distribución según grupos de edad de los casos probables de morbilidad psiquiátrica o de padecimiento psicológico. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)**



Consumo de tabaco

En el apartado de conductas y estilos de vida se ha valorado el hábito tabáquico.

~ **Evolución del hábito tabáquico según las distintas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana**



El porcentaje de adultos que fuman diariamente ha descendido desde la primera encuesta realizada en 1991, de un 35,4 % en 1991 a un 24,8% en 2010. Esta tendencia descendente se observa en cada una de las encuestas respecto a la anterior. Por otro lado, el porcentaje de población exfumadora se ha incrementado, pasando de un 9,5% en 1991 a un 19,1% en 2010, valor semejante al obtenido en 2005.


Edad de inicio en el consumo de tabaco

En 2005 el 53,1% de los fumadores habían comenzado a fumar antes de los 16 años mientras que en el año 2010 este porcentaje se reduce considerablemente hasta situarse en el 30,1% de la población (fumadores diarios o esporádicos)

La mayor parte de la población (41,3%) se inicia en el hábito tabáquico en edades comprendidas entre 16 y 18 años.

La edad media de inicio del consumo del tabaco se sitúa en el año 2001 y en el 2005 en los 17,2 años y en el año 2010 en 17,6 años.


~ **Edad de inicio en el consumo de tabaco en las dos últimas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana**



Exposición al humo de tabaco dentro de la vivienda

En cuanto a los denominados fumadores pasivos el 31,5% de la población declara que algún miembro del hogar fuma en el mismo.


~ **Porcentaje de hogares en los que se fuma habitualmente en el interior de la vivienda. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)**



Sobrepeso y obesidad


En el año 2010 el 37,3% de la población adulta presenta sobrepeso, porcentaje algo superior al registrado en la anterior encuesta realizada en la Comunitat Valenciana, pero muy semejante al registrado en la década anterior. Mientras que el porcentaje de población obesa, crece a lo largo de todo el periodo (obesidad y obesidad mórbida alcanza al 14,5% de la población). Para poder efectuar la comparación de datos de las diferentes encuestas, los datos del año 2010, se han recalculado teniendo en cuenta la población no sabe/no contesta.

~ Evolución del sobrepeso y obesidad según las distintas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana



Se observan diferencias según sexo en el porcentaje de población que presenta sobrepeso, el 45,4% de los hombres frente al 29% de las mujeres. Sin embargo, estas diferencias entre sexos no son tan acusadas en el porcentaje de población obesa (obesidad + obesidad mórbida), 15% en hombres y 13,7% en las mujeres.

~ Clasificación de la población según su Índice de Masa Corporal y sexo. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)




Actividad física en el tiempo libre

Es necesario conocer la actividad física que realiza la población, ya que su práctica disminuye el desarrollo de enfermedades crónicas y sus factores de riesgo.

El colectivo que indica no realizar ningún tipo de actividad se reduce entre 2001 y 2010, del 47,4% al 31,1% en 2010. En este sentido se observa un incremento significativo entre las personas que manifiestan realizar ejercicio físico varias veces a la semana (5,9% en 2001 y 21% en 2010).

En general, la actividad física realizada en el tiempo libre en la encuesta de 2010 se distribuye de forma diferente según sexo, siendo en hombres mayor que en mujeres. Estas declaran no realizar nada de ejercicio en el tiempo libre con mayor frecuencia que los hombres (35,7% frente al 26,2% en hombres) así como los hombres declaran realizar con mayor frecuencia ejercicio físico varias veces la semana (25,9% frente al 16,3% de las mujeres).


~ Evolución de la actividad física realizada en el tiempo libre según las distintas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana



Utilización de medios de protección solar

Se ha explorado por primera vez la protección de la piel frente a la acción de los rayos solares. El 41,6% de la población (31,2% hombres y 51,6% mujeres) se protege siempre del sol al realizar actividades de ocio o trabajo al aire libre. Esta protección es mayor en las mujeres que en los hombres.

~ **Utilización de protección solar según sexos.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)



Trabajo reproductivo


El 56% de los hombres y el 86,8% de las mujeres que conviven con menores de 15 años se encargan de su cuidado. Los hombres dedican de media 47 horas semanales y las mujeres 60.

El 47,6% de los hombres y el 62,3% de las mujeres que conviven con mayores de 74 años se encargan de su cuidado. Las horas dedicadas de media a dicho cuidado en ambos sexos es de 57 horas semanales.

El 50,7% de los hombres y el 67,3% de las mujeres que conviven con personas con discapacidad se encargan de su cuidado. Los hombres dedican de media 64 horas semanales y las mujeres 62.

El 35,4% de los hombres y el 75,8% de las mujeres de 16 y más años realizan tareas del hogar, tales como cocinar, fregar, planchar etc. Los hombres dedican de media 16 horas semanales y las mujeres 22.


~ **Distribución porcentual según sexo del nº medio horas semanales dedicadas a trabajo reproductivo.**
Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)



Repercusión sobre la salud del cuidador/a

El cuidado de personas dependientes repercute de forma negativa en la salud física y psíquica del cuidador/a en el 41,5 y 41,8%, y en menor medida en su relación social. Esta afectación es siempre superior en mujeres que en hombres.

~ **Repercusión derivada del cuidado de personas dependientes sobre el cuidador/a. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)**



Problemas de salud en los que se deberían invertir más recursos


Se mantiene, en la primera posición al igual que en 2005, el cáncer como el problema de salud que debería recibir una mayor dotación de recursos y, en segundo lugar, las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. Sin embargo, se aprecia un cambio en relación a 2005 en la 3ª posición del ranking de problemas en los que invertir los recursos públicos, ya que en 2010 se sitúan los problemas de salud relacionados con el envejecimiento, mientras que en 2005 se situaba en tercer lugar al SIDA, que pasa a la 5ª posición en 2010.

~ **Priorización de los problemas de salud en las dos últimas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana**

	2005	2010
Problema Nº 1	Cáncer	Cáncer
Problema Nº 2	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
Problema Nº 3	Sida-VIH	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad...)
Problema Nº 4	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad...)	Enfermedades mentales
Problema Nº 5	Enfermedades mentales	Sida-VIH

Utilización de servicios sanitarios y sociales en los últimos doce meses

~ *Evolución de los distintos tipos de servicios sanitarios utilizados en los últimos doce meses según las distintas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana*



Los servicios sanitarios más utilizados por la población adulta en los últimos doce meses siguen un patrón similar en las tres últimas encuestas de salud realizadas.

El servicio sanitario, tanto público como privado, más utilizado (79,2%) en el año 2010 es la consulta de medicina familiar y comunitaria. Le sigue la consulta médica de otras especialidades, este servicio es utilizado por el 54,7% de la población, valor superior al obtenido en las dos encuestas de salud realizadas con anterioridad.


La utilización del servicio de urgencias, tanto de atención primaria como de un centro hospitalario, se ha incrementado a lo largo de la última década (del 9,3% en 2001 al 22,7% en 2010 en las de atención primaria y del 11% en 2001 al 22,6% en 2010, en las de un centro hospitalario).

El 10,9% de la población ha ingresado en un centro hospitalario (público o privado) en los últimos doce meses en el año 2010.

Automedicación en las últimas dos semanas

El 48,7% de los analgésicos consumidos por la población para tratar el dolor de cabeza o migraña es consumido sin una prescripción médica previa. De modo similar lo son el 36,2% de antigripales, el 24,4% de otros analgésicos, el 18,5% de antipiréticos y el 6,8% de antibióticos.


~ **Automedicación de la población que ha consumido medicamentos en las últimas dos semanas, según tipo de medicamento.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (adultos)



ENCUESTA DE POBLACIÓN INFANTIL

Salud percibida

~ *Percepción por parte de los padres o tutores de la salud de sus hijos/as. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)*



La percepción sobre la salud de sus hijos, referida por los padres o tutores, en 2010 es buena o muy buena en el 94,8% de los casos.

Accidentes en los últimos 12 meses


El 10,4% de la población menor de 16 años ha sufrido un accidente en los últimos 12 meses (el 7,6% en 2005 y el 6,9% en la encuesta de 2001). En los niños, los accidentes son algo más frecuentes que en las niñas (11,7% y 9,1% respectivamente), no encontrándose importantes diferencias entre los diferentes grupos de edad investigados (0 a 5 años: 10,6%; de 6 a 10 años: 10,1% y de 11 a 15 años: 10,7%).

En cuanto al lugar del accidente, la mayor parte de los mismos para la población menor a 16 años, tienen lugar en el entorno escolar (31,5%), seguido de los que tienen lugar en el entorno del hogar (25,3%), y de jardines y parques (17,2%).

Sin embargo, cuando estos datos son analizados por grupos de edad se observa que en el intervalo de 0 a 5 años, el 48,5% de los accidentes tienen lugar en el hogar, mientras que a partir de los 6 años el lugar donde con más frecuencia ocurren es en la escuela (de 6 a 10 años el 41,1% y de 11 a 15 años el 35,5%).

El 62,5% de los niños/as accidentados acudió a un centro de urgencias, requiriendo tan sólo ingreso hospitalario un 1,9% de los mismos.

~ Lugar del accidente en los últimos doce meses. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)



Algunas características de los hábitos de alimentación


Tipo de lactancia recibida

A las cuatro semanas del nacimiento un 61% de los niños siguen lactancia materna. A los tres meses de edad este porcentaje es del 45,8% y a los seis meses ha descendido hasta el 27,9%.

Se recomienda (OMS, 2011) la lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida debiendo después complementarse con otros alimentos hasta los dos años.

Respecto al año 2005 observamos un ligero incremento en la lactancia materna a las 4 semanas (año 2005, 58,3%) y a los 3 meses de vida (43,1%)

~ **Tipo de alimentación recibida en los primeros 6 meses de vida.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)




Desayuno niños/as de 12 meses de edad o más


El desayuno es clave a la hora de prevenir la obesidad de los niños/niñas, ya que todos los expertos coinciden en que la primera comida del día es de gran importancia para la promoción de hábitos alimenticios saludables. En 2010 se obtienen resultados semejantes a los encontrados en 2005 (96,4% de la población de 3 a 15 años desayunaba habitualmente).

Entre la población que desayuna habitualmente, la leche, los cereales y sus derivados son los alimentos que con mayor frecuencia se consumen.

~ **Porcentaje de población que desayuna habitualmente según grupos de edad.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)



~ **Tipo de alimento consumido en el desayuno.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)




Consumo de frutas (niños/as de 12 meses de edad o más)

El consumo recomendado de frutas y verduras es de 3 o más raciones de fruta diaria y 2 o más raciones de verdura al día (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010)

Tan solo el 2,7% de la población menor de 16 años consume la cantidad recomendada de fruta y la distribución por grupos de edad es similar. El 55,2% la consume diariamente, siendo este porcentaje similar al obtenido en la Encuesta de Salud 2005. En cuanto a las verduras, el 97,6% de este colectivo no cumple las recomendaciones de consumo y el 75,5% no toma verduras a diario siendo este resultado algo superior a la Encuesta de Salud anterior.

El 12,2% de los menores consume refrescos más de 2 veces a la semana y el 16,9% consume pasteles y bollería más de 4 veces a la semana.


~ **Consumo de frutas por grupos de edad. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)**



Actividad física/ sedentarismo (niños/as de 6 y más años)

El perfil de la actividad física de los/as niños/as ha mejorado en la encuesta de 2010. Cabe destacar el importante incremento de población infantil de 6 años o más que realiza algún tipo de actividad física en su tiempo libre con una frecuencia semanal (de 14,7% en 2001 a 57,3% en 2010). Así, el 41,9%, la realizan durante 2 horas o más semanales, siendo este porcentaje mayor en niños que en niñas (50,5% niños y 33,2% niñas) y el 15,4%, realiza una actividad física semanalmente pero inferior a las dos horas. Sin embargo todavía sigue aumentando la población que no realiza nada de actividad en el tiempo libre.

~ Evolución de la actividad física realizada en el tiempo libre según las distintas Encuestas de Salud de la Comunitat Valenciana




Sobrepeso y obesidad

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso y obesidad son en gran medida prevenibles, por lo que hay que dar una gran prioridad a las medidas para disminuir la obesidad infantil.

En nuestra población más de 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad.

Hay que tener en cuenta que estos datos se han calculado a partir de la talla y del peso del menor referidos por los padres y no de medidas antropométricas exactas, por lo que estos datos se han de interpretar con cautela teniendo además en cuenta el alto porcentaje de la población que responde no sabe/no contesta.

~ **Clasificación de la población infantil según el Índice de Masa Corporal. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)**




Exposición infantil al humo de tabaco

Según se refiere en el informe OMS, 2009 sobre la epidemia mundial de tabaquismo, los jóvenes expuestos al humo ajeno en el hogar tienen entre 1,5 y 2 veces más probabilidades de comenzar a fumar que los no expuestos. Además, el tabaquismo pasivo puede provocar la muerte súbita en el lactante, en las mujeres embarazadas es causa de insuficiencia ponderal y en niños produce un mayor riesgo de síntomas e infecciones respiratorias, asma y otitis.

En la Comunitat Valenciana un 33,9% de los menores de 16 años están expuestos al humo del tabaco en su hogar, con mayor o menor frecuencia.

Crear ambientes totalmente libres del humo del tabaco es la única manera de proteger a las personas de los efectos nocivos del tabaquismo pasivo.

~ **Porcentaje de hogares con menores en los que se fuma en el interior de la vivienda.** Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)




Salud bucodental

En relación a la salud bucodental en la población menor de 16 años, el 82,6% se cepilla los dientes al menos una vez al día, observándose una mejoría en esta práctica respecto a los datos de la encuesta 2005, en la que se obtuvo el 78%.

Destaca el 9,1% de la población que nunca se cepilla los dientes, y el 7,5% que se los cepilla, pero no con frecuencia diaria.


~ **Frecuencia con la que se realiza el cepillado de dientes. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)**



Consumo de medicamentos en los últimos 15 días

El 51,7% de los niños/as encuestados había consumido algún medicamento en los últimos 15 días (33,1% en la encuesta de salud de 2005 y 24,1% en la encuesta de 2001). La distribución del consumo según el tipo de medicamento es la siguiente:

~ **Consumo según tipo de medicamentos en los últimos 15 días. Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2010 (infantil)**



Los medicamentos más consumidos son: medicamentos para el catarro, gripe, garganta...; analgésicos, antipiréticos y antibióticos.

TABLAS DE RESULTADOS



TABLAS DE RESULTADOS

Como ya se ha indicado en la Introducción y debido a la gran cantidad de información generada en esta encuesta, tanto por las respuestas a los cuestionarios diseñados como por la forma en que estos resultados se pueden expresar, se han seleccionado para esta publicación aquellas tablas que proporcionan una información más general y ágil para el lector, quedando como ya se ha indicado anteriormente, a disposición de los profesionales sanitarios y de la comunidad investigadora los microdatos anonimizados de esta encuesta para la realización de estudios posteriores sobre planificación sanitaria.

Los resultados de la encuesta se facilitan mediante tablas con los porcentajes de respuestas a las preguntas planteadas, y en otros casos, dependiendo de la naturaleza de la cuestión a estudio, mediante las medias aritméticas y sus correspondientes desviaciones típicas.

La exposición de los resultados sigue básicamente el mismo orden que tenían las preguntas en los cuestionarios. Los títulos que aparecen encabezando las tablas de resultados intentan recoger, de una forma más resumida, el enunciado de la pregunta planteada en el cuestionario. En algunos casos, se especifica la población concreta a la que va dirigida la pregunta (por ejemplo, cuando a una pregunta sólo debían contestar aquellos que habían respondido afirmativamente a una pregunta previa). Ante cualquier duda se pueden consultar los textos completos de los cuestionarios en el anexo correspondiente de esta publicación.

Los resultados se muestran según las categorías de edad, sexo, nivel de estudios del entrevistado, nivel de ingresos familiares netos mensuales y clase social del sustentador principal del hogar. En algunas preguntas, para proporcionar una información más detallada, se muestran además los resultados en las categorías obtenidas al cruzar la variable sexo por algunas de las categorías antes mencionadas.

Respecto a la encuesta de menores de 16 años, hay que señalar que el cuestionario fue contestado por el padre, madre o tutor del niño. En las tablas de resultados, el nivel de ingresos netos mensuales corresponde al del hogar del niño/a, la clase social y el nivel de estudios son la del sustentador principal del hogar.

En la base de las columnas de cada tabla, figura el número no ponderado de individuos de la muestra que han respondido a esa pregunta, cifra que puede servir como una aproximación sobre la calidad de los porcentajes estimados que aparecen en las casillas de esa columna.

~ *Distribución de las características sociodemográficas en la población adulta*

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
%	9,7	32,9	31,1	14,3	8,6	3,5	100,0
N muestra	336	1144	1082	498	299	120	3479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
%	49,6	50,4	100,0
N muestra	1725	1754	3479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
%	13,0	31,8	39,0	16,2	100,0
N muestra	452	1106	1357	564	3479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
%	8,8	30,0	36,3	2,3	22,6	100,0
N muestra	306	1043	1263	81	786	3479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
%	5,7	7,0	13,6	20,4	15,3	8,3	29,7	100,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1032	3479

~ *Distribución de las características sociodemográficas en la población infantil*

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
%	37,8	33,2	29,1	100,0
N muestra	544	478	419	1441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
%	50,1	49,9	100,0
N muestra	722	719	1441

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
%	2,9	28,9	47,1	21,0	100,0
N muestra	42	417	679	303	1441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
%	6,0	20,9	48,7	4,3	20,1	100,0
N muestra	87	301	702	62	289	1441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
%	9,9	9,7	22,2	31,0	13,1	10,3	3,7	100,0
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1441

A.

**TABLAS DE RESULTADOS DE
LA ENCUESTA DE SALUD
DE LA POBLACIÓN ADULTA**



1 PERCEPCIÓN DE LA SALUD

1.1 Auto percepción del estado de salud

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy buena	26,5	20,0	7,9	3,4	2,2	1,8	13,8
Buena	67,0	68,1	64,0	49,2	39,9	31,5	62,1
Regular	5,7	10,7	23,1	38,1	45,2	42,2	19,6
Mala	0,8	0,9	4,5	8,2	11,2	19,7	3,8
Muy mala	0,0	0,3	0,5	1,2	1,1	3,8	0,5
NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	1,0	0,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy buena	16,2	11,6	13,8
Buena	64,6	59,6	62,1
Regular	15,9	23,2	19,6
Mala	2,8	4,8	3,8
Muy mala	0,5	0,6	0,5
NS/NC	0,0	0,2	0,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy buena	2,4	7,3	17,7	21,9	13,8
Buena	41,9	59,3	65,9	69,5	62,1
Regular	38,1	28,1	14,3	7,7	19,6
Mala	15,5	4,3	2,0	0,7	3,8
Muy mala	1,6	0,9	0,2	0,2	0,5
NS/NC	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy buena	11,3	10,8	16,7	15,9	13,4	13,8
Buena	39,7	57,5	67,4	76,6	65,2	62,1
Regular	35,1	25,8	13,1	7,5	18,7	19,6
Mala	11,3	5,5	2,2	0,0	2,2	3,8
Muy mala	2,6	0,3	0,5	0,0	0,4	0,5
NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy buena	21,5	19,3	15,5	11,4	12,6	9,3	13,7	13,8
Buena	69,8	68,9	69,8	62,8	63,1	59,0	54,7	62,1
Regular	7,5	9,8	13,3	20,7	19,8	27,6	24,6	19,6
Mala	1,2	1,9	1,4	4,4	4,0	3,8	5,7	3,8
Muy mala	0,0	0,1	0,0	0,8	0,4	0,3	1,1	0,5
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

1.2 Descripción del estado de salud actual (Sistema descriptivo del cuestionario EuroQol-5D)

Distribución porcentual según:

Movilidad

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No tengo problemas	97,8	95,3	86,7	68,2	46,2	25,5	85,4
Tengo problemas	2,2	4,7	13,3	31,6	53,8	74,5	14,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No tengo problemas	88,4	82,5	85,4
Tengo problemas	11,6	17,5	14,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No tengo problemas	57,4	80,0	91,8	95,2	85,4
Tengo problemas	42,6	20,0	8,2	4,8	14,6
NS/NC	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No tengo problemas	67,4	79,1	90,6	96,8	89,4	85,4
Tengo problemas	32,6	20,9	9,4	3,2	10,4	14,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No tengo problemas	94,9	91,4	92,0	83,5	86,0	85,4	79,3	85,4
Tengo problemas	5,1	8,6	8,0	16,5	14,0	14,6	20,6	14,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Cuidado personal

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No tengo problemas	99,2	98,1	95,9	87,3	72,6	38,8	93,4
Tengo problemas	0,8	1,9	4,1	12,4	27,4	61,2	6,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No tengo problemas	94,8	91,9	93,4
Tengo problemas	5,2	8,0	6,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No tengo problemas	75,8	90,9	97,2	98,4	93,4
Tengo problemas	24,2	9,0	2,8	1,6	6,6
NS/NC	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No tengo problemas	80,8	91,3	96,4	97,2	94,7	93,4
Tengo problemas	19,2	8,7	3,6	2,8	5,1	6,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No tengo problemas	99,5	95,2	97,4	93,3	94,6	94,8	88,4	93,4
Tengo problemas	0,5	4,8	2,6	6,7	5,4	5,2	11,5	6,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Actividades cotidianas (trabajar, estudiar, tareas domésticas, etc)

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No tengo problemas	99,2	95,9	89,5	78,3	56,6	29,6	88,4
Tengo problemas	0,8	4,1	10,5	21,5	43,4	70,4	11,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No tengo problemas	91,5	85,4	88,4
Tengo problemas	8,5	14,6	11,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No tengo problemas	62,8	84,2	94,3	96,1	88,4
Tengo problemas	37,2	15,7	5,7	3,9	11,6
NS/NC	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No tengo problemas	72,7	84,1	92,6	96,1	91,3	88,4
Tengo problemas	27,3	15,8	7,4	3,9	8,7	11,6
NS/NC	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No tengo problemas	95,4	94,1	94,5	86,7	89,9	89,0	82,5	88,4
Tengo problemas	4,6	5,9	5,5	13,3	10,1	11,0	17,5	11,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Dolor o malestar

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No tengo problemas	89,5	81,8	61,3	43,9	35,2	27,8	68,4
Tengo problemas	10,5	18,2	38,7	56,1	64,8	70,4	31,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No tengo problemas	75,1	62,0	68,4
Tengo problemas	24,9	37,9	31,6
NS/NC	0,0	0,1	0,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No tengo problemas	43,3	58,4	75,6	82,1	68,4
Tengo problemas	56,5	41,5	24,4	17,9	31,6
NS/NC	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No tengo problemas	48,0	60,3	74,6	82,3	73,8	68,4
Tengo problemas	52,0	39,7	25,4	17,7	26,0	31,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No tengo problemas	80,6	76,5	77,2	66,6	69,2	60,9	62,3	68,4
Tengo problemas	19,4	23,5	22,8	33,4	30,8	39,1	37,5	31,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Situaciones de ansiedad o depresión

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No tengo problemas	92,6	86,1	77,0	77,6	71,8	67,2	81,9
Tengo problemas	7,4	13,9	22,9	22,2	27,1	30,9	18,0
NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	1,1	2,0	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No tengo problemas	87,0	77,0	81,9
Tengo problemas	13,0	22,7	18,0
NS/NC	0,1	0,3	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No tengo problemas	69,4	78,4	84,5	88,7	81,9
Tengo problemas	30,0	21,4	15,5	11,3	18,0
NS/NC	0,7	0,2	0,1	0,0	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No tengo problemas	64,2	76,5	87,1	94,3	84,7	81,9
Tengo problemas	35,4	23,4	12,8	5,7	14,9	18,0
NS/NC	0,4	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No tengo problemas	86,5	88,9	86,2	83,9	81,5	75,3	77,6	81,9
Tengo problemas	13,5	11,1	13,7	16,0	18,3	24,7	21,9	18,0
NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

1.3 Puntuación asignada a la autopercepción de la salud (Escala Visual Analógica del cuestionario EuroQol-5D) (Rango de puntuación entre 0 y 100 puntos, siendo 0 el peor imaginable y 100 el mejor imaginable)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Media	82,9	79,4	70,2	64	57,6	50,5	73,4
Desviación	12,6	14,3	17,7	18,1	18,1	19,4	17,9
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	74,9	72,0	73,4
Desviación	17,1	18,6	17,9
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	57,7	69,9	77,0	79,8	73,4
Desviación	20,3	18,0	15,8	14,2	17,9
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	64,3	70,1	76,4	79,5	75,0	73,4
Desviación	22,6	18,7	16,2	13,2	16,4	17,9
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	79,6	78,2	76,7	72,2	73,7	70,3	70,8	73,4
Desviación	13,0	15,1	15,2	18,3	17,7	18,2	19,6	17,9
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

1.4 Comparación del estado de salud actual respecto al de los 12 meses anteriores

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Mejor	16,0	15,2	9,5	12,1	5,9	1,8	12,4
Igual	76,8	73,3	68,6	59,1	51,6	41,0	68,6
Peor	7,1	11,4	21,7	28,7	42,2	56,3	18,9
NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	1,0	0,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Mejor	12,4	12,3	12,4
Igual	72,1	65,4	68,6
Peor	15,4	22,1	18,9
NS/NC	0,1	0,2	0,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Mejor	9,0	9,3	14,3	14,5	12,4
Igual	50,7	67,1	71,7	74,3	68,6
Peor	39,8	23,4	13,9	11,0	18,9
NS/NC	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Mejor	8,7	12,4	13,9	8,5	11,3	12,4
Igual	57,8	64,2	70,9	80,0	73,1	68,6
Peor	33,2	23,1	15,1	11,4	15,5	18,9
NS/NC	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Mejor	16,2	13,5	12,9	10,6	11,1	14,1	12,3	12,4
Igual	71,3	69,8	75,5	69,7	69,7	61,0	65,4	68,6
Peor	12,5	16,2	11,6	19,6	19,1	24,9	22,2	18,9
NS/NC	0,0	0,5	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

1.5 Apoyo social funcional. Subescalas de apoyo social afectivo y confidencial. (Cuestionario de apoyo social funcional)

Apoyo social funcional global (Rango: de 11 a 55 puntos)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Media	50,7	49,0	47,7	46,1	45,6	45,6	48,2
Desviación	5,1	6,5	7,2	8,3	8,0	9,4	7,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	48,2	48,1	48,2
Desviación	7,2	7,1	7,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	45,9	47,4	48,6	49,8	48,2
Desviación	8,4	7,6	6,7	6,0	7,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	44,5	46,7	49,1	50,0	49,6	48,2
Desviación	8,9	7,6	6,0	5,4	6,9	7,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	49,9	49,4	49,3	48,0	47,3	46,8	48,0	48,2
Desviación	5,8	6,3	6,0	7,1	7,5	8,0	7,4	7,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Apoyo social afectivo (Rango: de 4 a 20 puntos)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Media	18,7	18,1	17,7	17,3	17,4	17,7	17,9
Desviación	1,8	2,3	2,6	3,0	2,6	3,0	2,5
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	17,9	17,9	17,9
Desviación	2,5	2,5	2,5
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	17,6	17,7	18,0	18,2	17,9
Desviación	2,7	2,7	2,4	2,2	2,5
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	16,8	17,4	18,1	18,4	18,4	17,9
Desviación	3,2	2,8	2,2	1,9	2,3	2,5
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	18,3	18,2	18,0	17,8	17,6	17,6	18,0	17,9
Desviación	2,2	2,3	2,3	2,5	2,7	2,9	2,5	2,5
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Apoyo social confidencial (Rango: de 7 a 35 puntos)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Media	32,0	30,9	30,0	28,8	28,2	28,0	30,3
Desviación	3,7	4,6	5,0	5,7	5,9	6,8	5,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	30,3	30,3	30,3
Desviación	5,1	5,0	5,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	28,4	29,7	30,7	31,6	30,3
Desviación	6,1	5,3	4,7	4,2	5,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	27,64	29,6	31,0	31,6	31,2	30,3
Desviación	6,14	5,3	4,3	3,9	4,9	5,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	31,7	31,2	31,3	30,1	29,7	29,3	30,0	30,3
Desviación	4,1	4,4	4,2	5,1	5,2	5,7	5,3	5,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

1.6 Confianza en la mayoría de la gente

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Se puede confiar en la mayoría de la gente	31,9	33,2	33,2	30,9	30,4	33,5	32,7
Nunca se es lo bastante prudente	65,4	64,0	64,5	65,6	64,3	53,7	64,2
NS/NC	2,6	2,7	2,3	3,5	5,3	12,7	3,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Se puede confiar en la mayoría de la gente	34,4	31,0	32,7
Nunca se es lo bastante prudente	62,9	65,5	64,2
NS/NC	2,6	3,5	3,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Se puede confiar en la mayoría de la gente	31,2	32,1	30,3	39,9	32,7
Nunca se es lo bastante prudente	63,3	65,4	67,4	55,6	64,2
NS/NC	5,5	2,5	2,3	4,5	3,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Se puede confiar en la mayoría de la gente	30,2	31,2	35,6	41,8	29,4	32,7
Nunca se es lo bastante prudente	64,8	67,3	61,6	55,8	65,7	64,2
NS/NC	5,1	1,5	2,8	2,4	4,9	3,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Se puede confiar en la mayoría de la gente	40,1	40,2	37,4	31,2	26,2	27,9	32,6	32,7
Nunca se es lo bastante prudente	57,4	56,2	60,1	66,6	71,1	67,4	63,6	64,2
NS/NC	2,5	3,6	2,5	2,1	2,7	4,6	3,8	3,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

2 MORBILIDAD CRÓNICA

2.1 Población con algún problema de salud o enfermedad crónica o de larga evolución

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	26,6	31,5	57,5	78,6	79,9	85,7	48,0
No	73,4	68,2	42,4	21,4	20,1	13,3	51,9
NS/NC	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	1,0	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	45,4	50,4	48,0
No	54,5	49,4	51,9
NS/NC	0,2	0,2	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	73,2	56,2	40,9	36,7	48,0
No	26,2	43,8	59,0	63,1	51,9
NS/NC	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	63,3	53,9	42,3	52,8	44,2	48,0
No	36,7	46,0	57,7	47,2	55,2	51,9
NS/NC	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	40,0	40,5	44,5	50,6	46,9	45,7	52,8	48,0
No	59,3	59,5	55,2	49,4	52,9	54,3	47,0	51,9
NS/NC	0,7	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

2.2 Problemas o enfermedades crónicas o de la larga evolución padecidas en los últimos 12 meses

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Asma	Si	3,5	3,0	3,4	4,1	3,8	7,4	3,5
	No	96,5	97,0	96,6	95,9	96,2	92,6	96,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Alergia como rinitis	Si	12,0	8,2	8,5	9,2	3,1	7,1	8,5
	No	88,0	91,8	91,5	90,8	96,9	92,9	91,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Bronquitis crónica	Si	0,6	1,0	4,1	7,7	9,7	17,5	3,5
	No	99,4	99,0	95,9	92,3	90,3	82,5	96,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Hipertensión arterial	Si	0,0	2,1	21,5	41,6	42,2	44,0	15,3
	No	100,0	97,9	78,5	58,4	57,8	56,0	84,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Infarto de miocardio	Si	0,0	0,0	0,8	2,9	2,0	6,7	0,8
	No	100,0	100,0	99,2	97,1	98,0	93,3	99,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	0,0	0,6	2,6	6,7	7,3	12,2	2,5
	No	100,0	99,4	97,4	93,3	92,7	87,8	97,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	0,0	0,0	0,8	2,5	3,2	1,9	0,8
	No	100,0	100,0	99,2	97,5	96,8	98,1	99,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Colesterol alto	Si	1,7	3,0	19,4	33,1	28,7	27,2	13,1
	No	98,3	97,0	80,6	66,9	71,3	72,8	86,9
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Diabetes	Si	0,3	1,4	7,9	18,3	22,4	17,2	6,7
	No	99,7	98,6	92,1	81,7	77,6	82,8	93,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Artrosis, artritis	Si	0,7	2,1	17,3	39,7	46,4	46,8	14,3
	No	99,3	97,9	82,7	60,3	53,6	53,2	85,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Osteoporosis	Si	0,0	0,3	5,6	13,7	14,9	19,5	4,6
	No	100,0	99,7	94,4	86,3	85,1	80,5	95,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	3,2	6,2	15,5	21,9	18,4	26,0	11,5
	No	96,8	93,8	84,5	78,1	81,6	74,0	88,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	4,2	6,9	16,7	25,7	19,8	24,6	12,7
	No	95,8	93,1	83,3	74,3	80,2	75,4	87,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Cáncer	Si	0,0	0,6	1,7	3,9	3,7	3,5	1,5
	No	100,0	99,4	98,3	96,1	96,3	96,5	98,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Grupos de edad (cont.)								
		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Migraña o dolor de cabeza	Si	3,0	4,8	8,6	6,8	5,2	13,9	6,2
	No	97,0	95,2	91,4	93,2	94,8	86,1	93,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Incontinencia urinaria	Si	0,1	0,7	2,5	11,0	14,8	28,2	3,8
	No	99,9	99,3	97,5	89,0	85,2	71,8	96,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Depresión	Si	0,8	3,3	8,2	12,4	10,8	14,4	6,2
	No	99,2	96,7	91,8	87,6	89,2	85,6	93,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Ansiedad crónica	Si	1,8	4,0	8,8	9,3	7,8	8,3	6,1
	No	98,2	96,0	91,2	90,7	92,2	91,7	93,9
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros trastornos mentales	Si	0,4	1,4	1,3	0,8	2,8	6,8	1,4
	No	99,6	98,6	98,7	99,2	97,2	93,2	98,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Insomnio	Si	1,8	4,0	9,3	16,6	17,0	23,5	7,9
	No	98,2	96,0	90,7	83,4	83,0	76,5	92,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Apnea del sueño	Si	0,0	0,7	3,5	2,8	3,7	1,0	1,9
	No	100,0	99,3	96,5	97,2	96,3	99,0	98,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,0	0,0	0,1	1,5	4,7	10,3	0,7
	No	100,0	100,0	99,9	98,5	95,3	89,7	99,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros	Si	8,0	9,3	13,4	14,9	19,6	16,8	11,8
	No	92,0	90,7	86,6	85,1	80,4	83,2	88,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo				
		Hombre	Mujer	Total
Asma	Si	2,7	4,2	3,5
	No	97,3	95,8	96,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Alergia como rinitis	Si	7,6	9,3	8,5
	No	92,4	90,7	91,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Bronquitis crónica	Si	3,1	3,9	3,5
	No	96,9	96,1	96,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Hipertensión arterial	Si	14,0	16,6	15,3
	No	86,0	83,4	84,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Infarto de miocardio	Si	1,0	0,7	0,8
	No	99,0	99,3	99,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	2,5	2,5	2,5
	No	97,5	97,5	97,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	0,6	0,9	0,8
	No	99,4	99,1	99,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Colesterol alto	Si	11,7	14,4	13,1
	No	88,3	85,6	86,9
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Diabetes	Si	6,9	6,4	6,7
	No	93,1	93,6	93,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Artrosis, artritis	Si	8,8	19,4	14,3
	No	91,2	80,6	85,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Osteoporosis	Si	1,0	8,1	4,6
	No	99,0	91,9	95,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	7,6	15,3	11,5
	No	92,4	84,7	88,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	9,5	15,8	12,7
	No	90,5	84,2	87,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Cáncer	Si	1,1	1,9	1,5
	No	98,9	98,1	98,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	3,3	8,9	6,2
	No	96,7	91,1	93,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Sexo (cont.)				
		Hombre	Mujer	Total
Incontinencia urinaria	Si	3,2	4,4	3,8
	No	96,8	95,6	96,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Depresión	Si	4,2	8,1	6,2
	No	95,8	91,9	93,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Ansiedad crónica	Si	4,1	7,9	6,1
	No	95,9	92,1	93,9
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros trastornos mentales	Si	1,7	1,1	1,4
	No	98,3	98,9	98,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Insomnio	Si	5,7	10,0	7,9
	No	94,3	90,0	92,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Apnea del sueño	Si	2,7	1,0	1,9
	No	97,3	99,0	98,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,5	1,0	0,7
	No	99,5	99,0	99,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros	Si	10,7	12,9	11,8
	No	89,3	87,1	88,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Asma	Si	5,3	4,1	3,2	1,9	3,5
	No	94,7	95,9	96,8	98,1	96,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Alergia como rinitis	Si	6,8	8,3	9,0	8,3	8,5
	No	93,2	91,7	91,0	91,7	91,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Bronquitis crónica	Si	10,2	5,1	1,8	1,0	3,5
	No	89,8	94,9	98,2	99,0	96,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Hipertensión arterial	Si	39,6	21,9	8,8	5,8	15,3
	No	60,4	78,1	91,2	94,2	84,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Infarto de miocardio	Si	3,1	1,3	0,2	0,2	0,8
	No	96,9	98,7	99,8	99,8	99,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	5,1	4,0	1,3	1,3	2,5
	No	94,9	96,0	98,7	98,7	97,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	2,2	1,2	0,4	0,1	0,8
	No	97,8	98,8	99,6	99,9	99,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Colesterol alto	Si	26,6	17,7	9,0	7,3	13,1
	No	73,4	82,3	91,0	92,7	86,9
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Diabetes	Si	19,1	9,7	3,3	2,5	6,7
	No	80,9	90,3	96,7	97,5	93,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Artrosis, artritis	Si	37,2	21,8	7,6	4,4	14,3
	No	62,8	78,2	92,4	95,6	85,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Osteoporosis	Si	10,0	7,3	2,8	1,6	4,6
	No	90,0	92,7	97,2	98,4	95,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	19,4	15,4	9,2	6,2	11,5
	No	80,6	84,6	90,8	93,8	88,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	20,9	16,9	10,3	6,9	12,7
	No	79,1	83,1	89,7	93,1	87,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Cáncer	Si	3,0	2,0	0,8	1,4	1,5
	No	97,0	98,0	99,2	98,6	98,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	8,0	8,1	5,3	4,3	6,2
	No	92,0	91,9	94,7	95,7	93,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de estudios (cont.)						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Incontinencia urinaria	Si	12,5	6,1	1,6	0,2	3,8
	No	87,5	93,9	98,4	99,8	96,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Depresión	Si	12,8	8,3	4,4	3,1	6,2
	No	87,2	91,7	95,6	96,9	93,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Ansiedad crónica	Si	7,9	8,2	5,6	2,7	6,1
	No	92,1	91,8	94,4	97,3	93,9
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros trastornos mentales	Si	3,6	1,6	1,2	0,3	1,4
	No	96,4	98,4	98,8	99,7	98,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Insomnio	Si	15,9	9,8	6,6	3,5	7,9
	No	84,1	90,2	93,4	96,5	92,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Apnea del sueño	Si	4,1	1,9	1,4	1,5	1,9
	No	95,9	98,1	98,6	98,5	98,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	3,5	1,0	0,1	0,1	0,7
	No	96,5	99,0	99,9	99,9	99,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros	Si	15,7	13,0	10,7	10,2	11,8
	No	84,3	87,0	89,3	89,8	88,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Asma	Si	3,8	4,7	2,9	1,0	2,9	3,5
	No	96,2	95,3	97,1	99,0	97,1	96,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Alergia como rinitis	Si	7,2	8,1	8,8	17,4	7,8	8,5
	No	92,8	91,9	91,2	82,6	92,2	91,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Bronquitis crónica	Si	7,7	5,0	2,3	1,6	2,4	3,5
	No	92,3	95,0	97,7	98,4	97,6	96,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Hipertensión arterial	Si	26,6	21,3	10,8	12,0	11,8	15,3
	No	73,4	78,7	89,2	88,0	88,2	84,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Infarto de miocardio	Si	2,6	1,1	0,4	0,0	0,7	0,8
	No	97,4	98,9	99,6	100,0	99,3	99,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	4,9	3,3	1,9	0,0	1,8	2,5
	No	95,1	96,7	98,1	100,0	98,2	97,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	1,9	0,9	0,6	0,0	0,4	0,8
	No	98,1	99,1	99,4	100,0	99,6	99,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Colesterol alto	Si	21,6	16,6	10,2	15,5	10,0	13,1
	No	78,4	83,4	89,8	84,5	90,0	86,9
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Diabetes	Si	12,6	8,6	5,1	5,0	4,9	6,7
	No	87,4	91,4	94,9	95,0	95,1	93,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Artrosis, artritis	Si	28,0	19,5	10,5	7,7	9,8	14,3
	No	72,0	80,5	89,5	92,3	90,2	85,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Osteoporosis	Si	8,0	6,0	3,6	4,5	3,5	4,6
	No	92,0	94,0	96,4	95,5	96,5	95,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	19,7	13,9	10,5	13,1	7,1	11,5
	No	80,3	86,1	89,5	86,9	92,9	88,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	20,2	15,9	11,3	15,0	8,1	12,7
	No	79,8	84,1	88,7	85,0	91,9	87,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Cáncer	Si	3,2	1,7	1,3	1,2	1,0	1,5
	No	96,8	98,3	98,7	98,8	99,0	98,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	11,6	6,8	5,0	10,2	5,2	6,2
	No	88,4	93,2	95,0	89,8	94,8	93,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Nivel de ingresos familiares (cont.)							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Incontinencia urinaria	Si	10,1	5,1	2,5	1,0	2,6	3,8
	No	89,9	94,9	97,5	99,0	97,4	96,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Depresión	Si	15,1	7,9	4,3	2,3	4,5	6,2
	No	84,9	92,1	95,7	97,7	95,5	93,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Ansiedad crónica	Si	12,8	6,5	5,3	5,0	4,6	6,1
	No	87,2	93,5	94,7	95,0	95,4	93,9
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros trastornos mentales	Si	2,0	1,7	0,9	1,9	1,6	1,4
	No	98,0	98,3	99,1	98,1	98,4	98,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Insomnio	Si	16,0	10,3	6,2	5,0	5,4	7,9
	No	84,0	89,7	93,8	95,0	94,6	92,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Apnea del sueño	Si	2,8	2,3	1,7	6,0	0,6	1,9
	No	97,2	97,7	98,3	94,0	99,4	98,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	2,6	0,7	0,2	0,7	1,0	0,7
	No	97,4	99,3	99,8	99,3	99,0	99,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros	Si	17,3	11,4	11,2	8,0	11,8	11,8
	No	82,7	88,6	88,8	92,0	88,2	88,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Asma	Si	1,3	1,8	3,1	3,1	2,7	4,7	4,8	3,5
	No	98,7	98,2	96,9	96,9	97,3	95,3	95,2	96,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Alergia como rinitis	Si	6,1	11,1	9,6	7,9	7,4	5,7	9,5	8,5
	No	93,9	88,9	90,4	92,1	92,6	94,3	90,5	91,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Bronquitis crónica	Si	2,1	0,8	2,6	3,8	3,6	5,4	4,2	3,5
	No	97,9	99,2	97,4	96,2	96,4	94,6	95,8	96,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Hipertensión arterial	Si	11,5	8,1	9,7	17,5	15,3	15,1	19,3	15,3
	No	88,5	91,9	90,3	82,5	84,7	84,9	80,7	84,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Infarto de miocardio	Si	0,3	0,3	0,5	0,7	1,3	1,8	0,9	0,8
	No	99,7	99,7	99,5	99,3	98,7	98,2	99,1	99,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	2,2	1,3	2,2	2,5	2,2	3,4	2,9	2,5
	No	97,8	98,7	97,8	97,5	97,8	96,6	97,1	97,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	0,3	0,8	0,4	0,7	0,9	1,2	0,9	0,8
	No	99,7	99,2	99,6	99,3	99,1	98,8	99,1	99,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Colesterol alto	Si	12,6	8,6	9,7	14,6	13,4	12,4	14,9	13,1
	No	87,4	91,4	90,3	85,4	86,6	87,6	85,1	86,9
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Diabetes	Si	5,8	5,6	4,4	6,5	6,7	6,8	8,3	6,7
	No	94,2	94,4	95,6	93,5	93,3	93,2	91,7	93,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Artrosis, artritis	Si	6,4	7,2	8,6	14,5	12,2	16,1	21,0	14,3
	No	93,6	92,8	91,4	85,5	87,8	83,9	79,0	85,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Osteoporosis	Si	1,6	3,6	2,8	3,5	3,0	3,8	8,5	4,6
	No	98,4	96,4	97,2	96,5	97,0	96,2	91,5	95,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	5,8	6,9	8,6	11,0	13,0	12,4	14,7	11,5
	No	94,2	93,1	91,4	89,0	87,0	87,6	85,3	88,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	7,1	6,8	9,7	13,4	14,6	13,7	15,1	12,7
	No	92,9	93,2	90,3	86,6	85,4	86,3	84,9	87,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Cáncer	Si	1,6	1,1	1,6	1,1	0,9	2,2	1,8	1,5
	No	98,4	98,9	98,4	98,9	99,1	97,8	98,2	98,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	3,4	2,8	5,8	5,6	7,7	6,3	7,4	6,2
	No	96,6	97,2	94,2	94,4	92,3	93,7	92,6	93,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Clase social (cont.)									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Incontinencia urinaria	Si	0,0	1,0	2,0	3,8	4,9	4,1	5,6	3,8
	No	100,0	99,0	98,0	96,2	95,1	95,9	94,4	96,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Depresión	Si	1,6	2,9	4,3	6,0	5,2	10,0	8,4	6,2
	No	98,4	97,1	95,7	94,0	94,8	90,0	91,6	93,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Ansiedad crónica	Si	3,5	2,9	5,0	5,6	6,8	9,9	6,7	6,1
	No	96,5	97,1	95,0	94,4	93,2	90,1	93,3	93,9
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros trastornos mentales	Si	0,5	0,0	0,9	0,8	0,9	1,3	3,0	1,4
	No	99,5	100,0	99,1	99,2	99,1	98,7	97,0	98,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Insomnio	Si	4,2	2,9	6,2	7,4	7,6	10,2	10,7	7,9
	No	95,8	97,1	93,8	92,6	92,4	89,8	89,3	92,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Apnea del sueño	Si	3,0	2,0	1,8	1,9	2,4	0,9	1,6	1,9
	No	97,0	98,0	98,2	98,1	97,6	99,1	98,4	98,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,3	0,0	0,3	0,6	0,3	0,9	1,6	0,7
	No	99,7	100,0	99,7	99,4	99,7	99,1	98,4	99,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros	Si	8,7	7,7	13,4	12,5	9,3	11,2	13,7	11,8
	No	91,3	92,3	86,6	87,5	90,7	88,8	86,3	88,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

2.3 Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Asma	Si	3,7	4,0	3,9	4,5	4,1	7,4	4,1
	No	96,3	96,0	96,1	95,5	95,9	92,6	95,9
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Alergia como rinitis	Si	12,9	8,7	8,9	8,9	4,2	7,8	8,9
	No	87,1	91,3	91,1	91,1	95,8	92,2	91,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Bronquitis crónica	Si	0,5	1,1	4,3	8,7	9,4	18,0	3,7
	No	99,5	98,9	95,7	91,3	90,6	82,0	96,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Hipertensión arterial	Si	0,0	2,1	21,3	42,7	42,6	45,0	15,4
	No	100,0	97,9	78,7	57,3	57,4	55,0	84,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Infarto de miocardio	Si	0,0	0,1	1,9	5,6	5,5	9,1	1,8
	No	100,0	99,9	98,1	94,4	94,5	90,9	98,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	0,0	0,8	3,9	8,7	10,1	14,9	3,4
	No	100,0	99,2	96,1	91,3	89,9	85,1	96,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	0,0	0,0	1,6	4,2	5,5	5,9	1,4
	No	100,0	100,0	98,4	95,8	94,5	94,1	98,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Colesterol alto	Si	1,7	3,0	19,5	34,0	29,7	27,2	13,2
	No	98,3	97,0	80,5	66,0	70,3	72,8	86,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Diabetes	Si	0,3	1,4	7,8	18,1	23,2	17,2	6,7
	No	99,7	98,6	92,2	81,9	76,8	82,8	93,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Artrosis, artritis	Si	0,7	2,1	16,6	38,8	45,0	45,0	13,8
	No	99,3	97,9	83,4	61,2	55,0	55,0	86,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Osteoporosis	Si	0,0	0,3	5,5	13,2	14,9	19,5	4,6
	No	100,0	99,7	94,5	86,8	85,1	80,5	95,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	3,2	5,5	14,9	20,8	18,0	22,1	10,8
	No	96,8	94,5	85,1	79,2	82,0	77,9	89,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	3,9	6,4	16,3	23,6	18,5	23,5	12,0
	No	96,1	93,6	83,7	76,4	81,5	76,5	88,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Cáncer	Si	0,3	0,7	3,4	7,5	7,2	7,8	2,8
	No	99,7	99,3	96,6	92,5	92,8	92,2	97,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Grupos de edad (cont.)		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Migraña o dolor de cabeza	Si	3,0	3,9	7,5	7,0	4,7	13,9	5,5
	No	97,0	96,1	92,5	93,0	95,3	86,1	94,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Incontinencia urinaria	Si	0,5	0,5	2,2	10,4	14,1	28,4	3,6
	No	99,5	99,5	97,8	89,6	85,9	71,6	96,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Depresión	Si	0,8	3,4	9,2	13,4	9,4	13,5	6,5
	No	99,2	96,6	90,8	86,6	90,6	86,5	93,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Ansiedad crónica	Si	1,8	3,9	8,8	9,9	7,5	7,3	6,0
	No	98,2	96,1	91,2	90,1	92,5	92,7	94,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros trastornos mentales	Si	0,4	1,4	1,4	0,8	2,8	6,8	1,4
	No	99,6	98,6	98,6	99,2	97,2	93,2	98,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Insomnio	Si	1,4	2,9	7,6	14,2	16,2	20,8	6,6
	No	98,6	97,1	92,4	85,8	83,8	79,2	93,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Apnea del sueño	Si	0,0	0,5	3,3	2,3	3,1	1,0	1,6
	No	100,0	99,5	96,7	97,7	96,9	99,0	98,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,0	0,0	0,0	1,1	4,7	9,6	0,7
	No	100,0	100,0	100,0	98,9	95,3	90,4	99,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros	Si	9,1	11,4	16,7	18,9	22,9	24,4	14,5
	No	90,9	88,6	83,3	81,1	77,1	75,6	85,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Asma	Si	3,5	4,7	4,1
	No	96,5	95,3	95,9
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Alergia como rinitis	Si	8,1	9,7	8,9
	No	91,9	90,3	91,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Bronquitis crónica	Si	3,3	4,1	3,7
	No	96,7	95,9	96,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Hipertensión arterial	Si	14,2	16,6	15,4
	No	85,8	83,4	84,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Infarto de miocardio	Si	2,5	1,1	1,8
	No	97,5	98,9	98,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	3,9	2,9	3,4
	No	96,1	97,1	96,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	1,4	1,4	1,4
	No	98,6	98,6	98,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Colesterol alto	Si	11,9	14,5	13,2
	No	88,1	85,5	86,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Diabetes	Si	6,9	6,5	6,7
	No	93,1	93,5	93,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Artrosis, artritis	Si	8,3	19,1	13,8
	No	91,7	80,9	86,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Osteoporosis	Si	1,0	8,0	4,6
	No	99,0	92,0	95,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	6,9	14,5	10,8
	No	93,1	85,5	89,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	8,9	15,0	12,0
	No	91,1	85,0	88,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Cáncer	Si	2,2	3,3	2,8
	No	97,8	96,7	97,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	2,9	8,0	5,5
	No	97,1	92,0	94,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Sexo (cont.)				
		Hombre	Mujer	Total
Incontinencia urinaria	Si	3,2	4,0	3,6
	No	96,8	96,0	96,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Depresión	Si	4,1	8,7	6,5
	No	95,9	91,3	93,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Ansiedad crónica	Si	3,9	8,1	6,0
	No	96,1	91,9	94,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros trastornos mentales	Si	1,7	1,2	1,4
	No	98,3	98,8	98,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Insomnio	Si	4,2	8,9	6,6
	No	95,8	91,1	93,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Apnea del sueño	Si	2,3	0,9	1,6
	No	97,7	99,1	98,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,4	0,9	0,7
	No	99,6	99,1	99,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros	Si	13,4	15,6	14,5
	No	86,6	84,4	85,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Asma	Si	5,5	4,3	4,2	2,8	4,1
	No	94,5	95,7	95,8	97,2	95,9
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Alergia como rinitis	Si	7,3	8,5	9,8	8,5	8,9
	No	92,7	91,5	90,2	91,5	91,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Bronquitis crónica	Si	11,1	5,4	2,0	0,9	3,7
	No	88,9	94,6	98,0	99,1	96,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Hipertensión arterial	Si	39,4	21,9	9,0	6,2	15,4
	No	60,6	78,1	91,0	93,8	84,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Infarto de miocardio	Si	5,8	2,7	0,6	0,7	1,8
	No	94,2	97,3	99,4	99,3	98,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	6,9	5,6	1,8	1,7	3,4
	No	93,1	94,4	98,2	98,3	96,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	3,9	2,1	0,8	0,4	1,4
	No	96,1	97,9	99,2	99,6	98,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Colesterol alto	Si	27,3	17,6	9,3	7,4	13,2
	No	72,7	82,4	90,7	92,6	86,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Diabetes	Si	19,5	9,5	3,2	2,7	6,7
	No	80,5	90,5	96,8	97,3	93,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Artrosis, artritis	Si	35,3	21,4	7,5	4,1	13,8
	No	64,7	78,6	92,5	95,9	86,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Osteoporosis	Si	10,3	7,2	2,6	1,6	4,6
	No	89,7	92,8	97,4	98,4	95,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	18,9	14,4	8,7	5,4	10,8
	No	81,1	85,6	91,3	94,6	89,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	19,5	15,6	9,9	7,0	12,0
	No	80,5	84,4	90,1	93,0	88,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Cáncer	Si	6,8	2,9	1,5	3,0	2,8
	No	93,2	97,1	98,5	97,0	97,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	8,3	6,8	4,6	3,9	5,5
	No	91,7	93,2	95,4	96,1	94,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de estudios (cont.)						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Incontinencia urinaria	Si	12,1	5,8	1,4	0,2	3,6
	No	87,9	94,2	98,6	99,8	96,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Depresión	Si	12,0	8,3	5,1	3,4	6,5
	No	88,0	91,7	94,9	96,6	93,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Ansiedad crónica	Si	7,4	8,5	5,4	2,8	6,0
	No	92,6	91,5	94,6	97,2	94,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros trastornos mentales	Si	3,6	1,6	1,3	0,3	1,4
	No	96,4	98,4	98,7	99,7	98,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Insomnio	Si	14,0	8,3	4,9	3,3	6,6
	No	86,0	91,7	95,1	96,7	93,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Apnea del sueño	Si	3,2	1,8	1,1	1,5	1,6
	No	96,8	98,2	98,9	98,5	98,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	3,1	0,9	0,1	0,1	0,7
	No	96,9	99,1	99,9	99,9	99,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros	Si	20,1	16,1	13,0	12,3	14,5
	No	79,9	83,9	87,0	87,7	85,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Asma	Si	3,8	5,2	3,6	4,2	3,7	4,1
	No	96,2	94,8	96,4	95,8	96,3	95,9
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Alergia como rinitis	Si	7,6	8,3	9,0	17,3	9,1	8,9
	No	92,4	91,7	91,0	82,7	90,9	91,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Bronquitis crónica	Si	8,5	5,1	2,4	0,7	2,8	3,7
	No	91,5	94,9	97,6	99,3	97,2	96,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Hipertensión arterial	Si	26,6	21,5	10,9	12,0	11,8	15,4
	No	73,4	78,5	89,1	88,0	88,2	84,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Infarto de miocardio	Si	4,7	2,3	1,1	0,0	1,4	1,8
	No	95,3	97,7	98,9	100,0	98,6	98,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	6,6	4,3	2,8	3,9	2,1	3,4
	No	93,4	95,7	97,2	96,1	97,9	96,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	3,5	1,9	1,0	0,0	0,9	1,4
	No	96,5	98,1	99,0	100,0	99,1	98,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Colesterol alto	Si	21,9	17,0	10,3	15,5	10,1	13,2
	No	78,1	83,0	89,7	84,5	89,9	86,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Diabetes	Si	12,6	8,6	5,1	5,0	5,0	6,7
	No	87,4	91,4	94,9	95,0	95,0	93,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Artrosis, artritis	Si	26,5	18,8	10,4	7,7	9,4	13,8
	No	73,5	81,2	89,6	92,3	90,6	86,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Osteoporosis	Si	8,0	5,9	3,5	4,5	3,5	4,6
	No	92,0	94,1	96,5	95,5	96,5	95,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	18,3	13,7	9,6	11,8	6,4	10,8
	No	81,7	86,3	90,4	88,2	93,6	89,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	19,1	15,1	10,8	12,9	7,6	12,0
	No	80,9	84,9	89,2	87,1	92,4	88,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Cáncer	Si	5,0	3,5	2,2	2,4	2,1	2,8
	No	95,0	96,5	97,8	97,6	97,9	97,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	10,6	6,4	4,0	10,2	4,4	5,5
	No	89,4	93,6	96,0	89,8	95,6	94,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Nivel de ingresos familiares (cont.)							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Incontinencia urinaria	Si	10,0	4,8	2,2	1,0	2,4	3,6
	No	90,0	95,2	97,8	99,0	97,6	96,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Depresión	Si	14,1	8,1	4,8	3,6	4,9	6,5
	No	85,9	91,9	95,2	96,4	95,1	93,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Ansiedad crónica	Si	12,2	6,8	5,2	5,0	4,3	6,0
	No	87,8	93,2	94,8	95,0	95,7	94,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros trastornos mentales	Si	2,0	1,7	1,0	1,9	1,6	1,4
	No	98,0	98,3	99,0	98,1	98,4	98,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Insomnio	Si	14,8	8,7	4,5	5,0	4,7	6,6
	No	85,2	91,3	95,5	95,0	95,3	93,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Apnea del sueño	Si	1,7	2,0	1,6	6,0	0,6	1,6
	No	98,3	98,0	98,4	94,0	99,4	98,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	2,3	0,5	0,2	0,0	1,0	0,7
	No	97,7	99,5	99,8	100,0	99,0	99,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros	Si	20,2	14,7	13,3	12,8	14,6	14,5
	No	79,8	85,3	86,7	87,2	85,4	85,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Asma	Si	1,9	2,3	3,8	4,0	4,2	5,1	4,9	4,1
	No	98,1	97,7	96,2	96,0	95,8	94,9	95,1	95,9
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Alergia como rinitis	Si	6,5	11,1	9,5	8,4	8,0	6,8	10,1	8,9
	No	93,5	88,9	90,5	91,6	92,0	93,2	89,9	91,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Bronquitis crónica	Si	2,5	0,8	2,4	4,1	3,8	5,6	4,5	3,7
	No	97,5	99,2	97,6	95,9	96,2	94,4	95,5	96,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Hipertensión arterial	Si	11,8	8,9	10,4	17,9	14,7	14,4	19,4	15,4
	No	88,2	91,1	89,6	82,1	85,3	85,6	80,6	84,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Infarto de miocardio	Si	1,6	1,5	1,0	2,0	2,5	3,0	1,4	1,8
	No	98,4	98,5	99,0	98,0	97,5	97,0	98,6	98,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	4,3	1,3	3,1	3,9	2,9	4,2	3,6	3,4
	No	95,7	98,7	96,9	96,1	97,1	95,8	96,4	96,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	0,7	1,2	0,8	1,7	1,6	1,2	1,7	1,4
	No	99,3	98,8	99,2	98,3	98,4	98,8	98,3	98,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Colesterol alto	Si	12,6	9,4	9,7	14,8	13,6	12,9	15,0	13,2
	No	87,4	90,6	90,3	85,2	86,4	87,1	85,0	86,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Diabetes	Si	5,8	6,0	4,1	6,4	7,0	6,8	8,3	6,7
	No	94,2	94,0	95,9	93,6	93,0	93,2	91,7	93,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Artrosis, artritis	Si	6,4	6,8	7,8	13,9	11,7	16,1	20,7	13,8
	No	93,6	93,2	92,2	86,1	88,3	83,9	79,3	86,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Osteoporosis	Si	1,6	3,6	2,6	3,6	3,1	3,5	8,3	4,6
	No	98,4	96,4	97,4	96,4	96,9	96,5	91,7	95,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	5,8	6,1	7,0	10,1	12,5	12,0	14,2	10,8
	No	94,2	93,9	93,0	89,9	87,5	88,0	85,8	89,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	7,2	7,2	8,6	13,2	13,1	12,5	14,6	12,0
	No	92,8	92,8	91,4	86,8	86,9	87,5	85,4	88,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Cáncer	Si	2,4	2,3	3,4	1,7	2,2	3,1	3,5	2,8
	No	97,6	97,7	96,6	98,3	97,8	96,9	96,5	97,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	2,9	2,2	4,8	4,8	6,9	5,8	6,8	5,5
	No	97,1	97,8	95,2	95,2	93,1	94,2	93,2	94,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Clase social (cont.)									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Incontinencia urinaria	Si	0,0	1,0	1,9	3,9	4,1	3,3	5,4	3,6
	No	100,0	99,0	98,1	96,1	95,9	96,7	94,6	96,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Depresión	Si	2,7	2,9	4,6	6,5	5,0	10,2	8,8	6,5
	No	97,3	97,1	95,4	93,5	95,0	89,8	91,2	93,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Ansiedad crónica	Si	3,5	3,0	4,8	5,3	7,1	10,1	6,7	6,0
	No	96,5	97,0	95,2	94,7	92,9	89,9	93,3	94,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros trastornos mentales	Si	0,5	0,0	1,1	0,8	0,9	1,3	3,0	1,4
	No	99,5	100,0	98,9	99,2	99,1	98,7	97,0	98,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Insomnio	Si	3,5	2,2	5,1	5,5	5,7	9,4	9,4	6,6
	No	96,5	97,8	94,9	94,5	94,3	90,6	90,6	93,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Apnea del sueño	Si	2,7	2,4	1,8	1,6	2,2	0,3	1,3	1,6
	No	97,3	97,6	98,2	98,4	97,8	99,7	98,7	98,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,3	0,0	0,3	0,5	0,3	0,6	1,5	0,7
	No	99,7	100,0	99,7	99,5	99,7	99,4	98,5	99,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros	Si	10,5	11,6	16,3	15,3	12,6	13,2	16,2	14,5
	No	89,5	88,4	83,7	84,7	87,4	86,8	83,8	85,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

2.4 Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución con medicación en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Asma	Si	3,2	3,0	3,2	3,9	3,1	7,4	3,3
	No	96,8	97,0	96,8	96,1	96,9	92,6	96,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Alergia como rinitis	Si	9,8	6,4	6,9	5,6	2,0	4,4	6,5
	No	90,2	93,6	93,1	94,4	98,0	95,6	93,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Bronquitis crónica	Si	0,6	0,9	3,3	7,0	7,5	16,5	3,0
	No	99,4	99,1	96,7	93,0	92,5	83,5	97,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Hipertensión arterial	Si	0,0	2,0	20,8	42,1	42,6	45,0	15,1
	No	100,0	98,0	79,2	57,9	57,4	55,0	84,9
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Infarto de miocardio	Si	0,0	0,1	1,7	5,7	5,1	9,1	1,7
	No	100,0	99,9	98,3	94,3	94,9	90,9	98,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	0,0	0,4	2,8	8,6	8,7	14,9	2,8
	No	100,0	99,6	97,2	91,4	91,3	85,1	97,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	0,0	0,0	1,2	4,2	4,5	5,0	1,2
	No	100,0	100,0	98,8	95,8	95,5	95,0	98,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Colesterol alto	Si	0,7	1,3	15,9	31,1	27,4	24,3	10,9
	No	99,3	98,7	84,1	68,9	72,6	75,7	89,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Diabetes	Si	0,3	1,3	7,5	17,1	21,8	15,5	6,3
	No	99,7	98,7	92,5	82,9	78,2	84,5	93,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Artrosis, artritis	Si	0,3	1,1	12,1	32,7	39,7	37,6	10,9
	No	99,7	98,9	87,9	67,3	60,3	62,4	89,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Osteoporosis	Si	0,0	0,3	4,5	12,7	13,4	15,8	4,0
	No	100,0	99,7	95,5	87,3	86,6	84,2	96,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	1,7	3,9	12,8	17,7	15,3	21,6	8,9
	No	98,3	96,1	87,2	82,3	84,7	78,4	91,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	2,1	4,6	13,2	18,8	16,9	20,4	9,5
	No	97,9	95,4	86,8	81,2	83,1	79,6	90,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Cáncer	Si	0,0	0,3	1,9	4,7	2,6	3,5	1,4
	No	100,0	99,7	98,1	95,3	97,4	96,5	98,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Grupos de edad (cont.)		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Migraña o dolor de cabeza	Si	3,0	3,8	7,6	5,6	4,8	11,1	5,2
	No	97,0	96,2	92,4	94,4	95,2	88,9	94,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Incontinencia urinaria	Si	0,1	0,2	1,5	7,5	9,5	19,2	2,4
	No	99,9	99,8	98,5	92,5	90,5	80,8	97,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Depresión	Si	0,8	2,5	6,8	10,3	9,1	12,5	5,1
	No	99,2	97,5	93,2	89,7	90,9	87,5	94,9
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Ansiedad crónica	Si	1,4	3,1	7,4	8,0	6,5	8,3	5,0
	No	98,6	96,9	92,6	92,0	93,5	91,7	95,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros trastornos mentales	Si	0,4	1,1	1,3	0,8	2,8	5,8	1,3
	No	99,6	98,9	98,7	99,2	97,2	94,2	98,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Insomnio	Si	0,3	2,1	6,5	12,1	13,8	18,0	5,4
	No	99,7	97,9	93,5	87,9	86,2	82,0	94,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Apnea del sueño	Si	0,0	0,2	2,6	1,7	2,4	1,0	1,2
	No	100,0	99,8	97,4	98,3	97,6	99,0	98,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,0	0,0	0,1	1,1	4,3	9,3	0,7
	No	100,0	100,0	99,9	98,9	95,7	90,7	99,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros	Si	5,1	6,3	11,8	12,6	16,1	14,0	9,2
	No	94,9	93,7	88,2	87,4	83,9	86,0	90,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo				
		Hombre	Mujer	Total
Asma	Si	2,4	4,1	3,3
	No	97,6	95,9	96,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Alergia como rinitis	Si	5,7	7,3	6,5
	No	94,3	92,7	93,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Bronquitis crónica	Si	2,5	3,4	3,0
	No	97,5	96,6	97,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Hipertensión arterial	Si	13,8	16,4	15,1
	No	86,2	83,6	84,9
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Infarto de miocardio	Si	2,3	1,1	1,7
	No	97,7	98,9	98,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	3,4	2,3	2,8
	No	96,6	97,7	97,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	1,2	1,2	1,2
	No	98,8	98,8	98,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Colesterol alto	Si	9,6	12,1	10,9
	No	90,4	87,9	89,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Diabetes	Si	6,5	6,1	6,3
	No	93,5	93,9	93,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Artrosis, artritis	Si	5,8	15,8	10,9
	No	94,2	84,2	89,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Osteoporosis	Si	0,8	7,1	4,0
	No	99,2	92,9	96,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	5,1	12,5	8,9
	No	94,9	87,5	91,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	6,3	12,6	9,5
	No	93,7	87,4	90,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Cáncer	Si	1,2	1,7	1,4
	No	98,8	98,3	98,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	2,8	7,5	5,2
	No	97,2	92,5	94,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Sexo (cont.)				
		Hombre	Mujer	Total
Incontinencia urinaria	Si	2,6	2,3	2,4
	No	97,4	97,7	97,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Depresión	Si	3,3	6,8	5,1
	No	96,7	93,2	94,9
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Ansiedad crónica	Si	3,3	6,7	5,0
	No	96,7	93,3	95,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros trastornos mentales	Si	1,5	1,0	1,3
	No	98,5	99,0	98,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Insomnio	Si	3,5	7,2	5,4
	No	96,5	92,8	94,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Apnea del sueño	Si	1,9	0,6	1,2
	No	98,1	99,4	98,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,5	0,8	0,7
	No	99,5	99,2	99,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros	Si	7,7	10,7	9,2
	No	92,3	89,3	90,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Asma	Si	5,2	3,7	3,1	1,9	3,3
	No	94,8	96,3	96,9	98,1	96,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Alergia como rinitis	Si	4,8	5,7	7,4	6,6	6,5
	No	95,2	94,3	92,6	93,4	93,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Bronquitis crónica	Si	10,0	4,1	1,5	0,7	3,0
	No	90,0	95,9	98,5	99,3	97,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Hipertensión arterial	Si	38,6	21,6	8,8	5,9	15,1
	No	61,4	78,4	91,2	94,1	84,9
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Infarto de miocardio	Si	6,0	2,4	0,6	0,6	1,7
	No	94,0	97,6	99,4	99,4	98,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	6,6	4,8	1,2	1,3	2,8
	No	93,4	95,2	98,8	98,7	97,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	2,7	2,1	0,6	0,4	1,2
	No	97,3	97,9	99,4	99,6	98,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Colesterol alto	Si	24,9	15,3	6,5	6,0	10,9
	No	75,1	84,7	93,5	94,0	89,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Diabetes	Si	18,1	9,2	3,0	2,7	6,3
	No	81,9	90,8	97,0	97,3	93,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Artrosis, artritis	Si	30,3	16,5	5,6	3,3	10,9
	No	69,7	83,5	94,4	96,7	89,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Osteoporosis	Si	9,1	6,5	2,3	1,1	4,0
	No	90,9	93,5	97,7	98,9	96,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	17,6	12,3	6,6	3,7	8,9
	No	82,4	87,7	93,4	96,3	91,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	17,0	12,7	7,6	4,3	9,5
	No	83,0	87,3	92,4	95,7	90,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Cáncer	Si	3,4	2,0	0,7	1,1	1,4
	No	96,6	98,0	99,3	98,9	98,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	6,9	7,2	4,3	3,3	5,2
	No	93,1	92,8	95,7	96,7	94,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de estudios (cont.)		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Incontinencia urinaria	Si	8,1	4,2	0,7	0,2	2,4
	No	91,9	95,8	99,3	99,8	97,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Depresión	Si	10,5	6,6	3,6	2,8	5,1
	No	89,5	93,4	96,4	97,2	94,9
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Ansiedad crónica	Si	7,3	6,8	4,5	2,2	5,0
	No	92,7	93,2	95,5	97,8	95,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros trastornos mentales	Si	3,3	1,3	1,2	0,2	1,3
	No	96,7	98,7	98,8	99,8	98,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Insomnio	Si	11,3	7,5	3,5	2,9	5,4
	No	88,7	92,5	96,5	97,1	94,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Apnea del sueño	Si	3,0	1,5	0,6	1,1	1,2
	No	97,0	98,5	99,4	98,9	98,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	3,3	0,8	0,1	0,1	0,7
	No	96,7	99,2	99,9	99,9	99,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros	Si	13,7	11,6	7,4	7,1	9,2
	No	86,3	88,4	92,6	92,9	90,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Asma	Si	3,6	4,5	2,7	1,0	2,9	3,3
	No	96,4	95,5	97,3	99,0	97,1	96,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Alergia como rinitis	Si	4,8	6,0	6,8	15,9	6,2	6,5
	No	95,2	94,0	93,2	84,1	93,8	93,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Bronquitis crónica	Si	8,0	3,9	1,9	0,7	2,1	3,0
	No	92,0	96,1	98,1	99,3	97,9	97,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Hipertensión arterial	Si	25,9	21,4	10,4	12,0	11,8	15,1
	No	74,1	78,6	89,6	88,0	88,2	84,9
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Infarto de miocardio	Si	4,3	2,0	1,2	0,0	1,4	1,7
	No	95,7	98,0	98,8	100,0	98,6	98,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	6,1	3,6	2,2	2,7	1,8	2,8
	No	93,9	96,4	97,8	97,3	98,2	97,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	3,2	1,8	0,9	0,0	0,4	1,2
	No	96,8	98,2	99,1	100,0	99,6	98,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Colesterol alto	Si	18,9	14,0	7,7	13,4	9,2	10,9
	No	81,1	86,0	92,3	86,6	90,8	89,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Diabetes	Si	11,8	8,2	4,8	5,0	4,7	6,3
	No	88,2	91,8	95,2	95,0	95,3	93,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Artrosis, artritis	Si	22,2	15,4	7,4	4,1	8,0	10,9
	No	77,8	84,6	92,6	95,9	92,0	89,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Osteoporosis	Si	6,8	5,4	2,9	3,3	3,2	4,0
	No	93,2	94,6	97,1	96,7	96,8	96,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	17,1	10,9	7,8	9,5	5,2	8,9
	No	82,9	89,1	92,2	90,5	94,8	91,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	16,7	12,5	7,7	10,6	5,9	9,5
	No	83,3	87,5	92,3	89,4	94,1	90,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Cáncer	Si	2,9	2,1	1,1	1,2	0,7	1,4
	No	97,1	97,9	98,9	98,8	99,3	98,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	10,3	5,7	4,2	10,2	4,1	5,2
	No	89,7	94,3	95,8	89,8	95,9	94,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Nivel de ingresos familiares (cont.)							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Incontinencia urinaria	Si	7,4	3,0	1,8	0,0	1,2	2,4
	No	92,6	97,0	98,2	100,0	98,8	97,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Depresión	Si	11,5	6,6	3,5	2,3	3,8	5,1
	No	88,5	93,4	96,5	97,7	96,2	94,9
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Ansiedad crónica	Si	10,4	5,0	4,6	3,4	4,0	5,0
	No	89,6	95,0	95,4	96,6	96,0	95,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros trastornos mentales	Si	2,0	1,6	0,9	0,7	1,4	1,3
	No	98,0	98,4	99,1	99,3	98,6	98,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Insomnio	Si	12,0	7,3	3,4	5,0	4,0	5,4
	No	88,0	92,7	96,6	95,0	96,0	94,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Apnea del sueño	Si	2,2	1,6	1,0	3,5	0,5	1,2
	No	97,8	98,4	99,0	96,5	99,5	98,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	2,0	0,6	0,2	0,7	0,9	0,7
	No	98,0	99,4	99,8	99,3	99,1	99,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros	Si	14,2	9,5	8,2	8,0	9,1	9,2
	No	85,8	90,5	91,8	92,0	90,9	90,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Asma	Si	1,3	1,8	3,1	2,7	3,0	4,7	4,4	3,3
	No	98,7	98,2	96,9	97,3	97,0	95,3	95,6	96,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Alergia como rinitis	Si	5,1	7,9	7,7	5,9	5,8	4,2	7,3	6,5
	No	94,9	92,1	92,3	94,1	94,2	95,8	92,7	93,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Bronquitis crónica	Si	1,6	0,8	2,1	3,1	2,9	4,3	4,0	3,0
	No	98,4	99,2	97,9	96,9	97,1	95,7	96,0	97,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Hipertensión arterial	Si	11,4	8,5	10,2	17,3	14,3	14,4	19,3	15,1
	No	88,6	91,5	89,8	82,7	85,7	85,6	80,7	84,9
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Infarto de miocardio	Si	1,6	1,5	0,9	1,6	2,5	3,0	1,5	1,7
	No	98,4	98,5	99,1	98,4	97,5	97,0	98,5	98,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Si	3,7	0,9	2,2	3,3	2,4	3,3	3,3	2,8
	No	96,3	99,1	97,8	96,7	97,6	96,7	96,7	97,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Embolia, hemorragia cerebral	Si	0,3	1,2	0,8	1,3	1,3	1,2	1,4	1,2
	No	99,7	98,8	99,2	98,7	98,7	98,8	98,6	98,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Colesterol alto	Si	9,6	7,8	7,4	12,1	10,4	10,2	13,3	10,9
	No	90,4	92,2	92,6	87,9	89,6	89,8	86,7	89,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Diabetes	Si	5,7	6,0	3,4	6,2	6,6	6,4	8,0	6,3
	No	94,3	94,0	96,6	93,8	93,4	93,6	92,0	93,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Artrosis, artritis	Si	4,4	5,7	5,1	10,3	9,3	12,1	17,6	10,9
	No	95,6	94,3	94,9	89,7	90,7	87,9	82,4	89,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Osteoporosis	Si	1,6	2,9	2,2	3,4	2,3	3,2	7,3	4,0
	No	98,4	97,1	97,8	96,6	97,7	96,8	92,7	96,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Dolor de espalda (cervical)	Si	3,6	5,7	5,7	7,9	10,4	11,0	11,7	8,9
	No	96,4	94,3	94,3	92,1	89,6	89,0	88,3	91,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Dolor de espalda (lumbar)	Si	4,9	5,5	6,1	9,1	11,4	10,8	12,0	9,5
	No	95,1	94,5	93,9	90,9	88,6	89,2	88,0	90,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Cáncer	Si	0,5	1,4	1,1	0,6	0,8	2,6	2,4	1,4
	No	99,5	98,6	98,9	99,4	99,2	97,4	97,6	98,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Migraña o dolor de cabeza	Si	2,9	1,3	4,4	5,3	6,4	5,4	6,5	5,2
	No	97,1	98,7	95,6	94,7	93,6	94,6	93,5	94,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Clase social (cont.)		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Incontinencia urinaria	Si	0,0	0,9	1,4	2,5	2,9	2,4	3,6	2,4
	No	100,0	99,1	98,6	97,5	97,1	97,6	96,4	97,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Depresión	Si	1,6	2,5	3,7	4,8	3,4	7,2	7,6	5,1
	No	98,4	97,5	96,3	95,2	96,6	92,8	92,4	94,9
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Ansiedad crónica	Si	3,1	2,1	3,9	4,7	5,7	7,8	5,8	5,0
	No	96,9	97,9	96,1	95,3	94,3	92,2	94,2	95,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros trastornos mentales	Si	0,5	0,0	0,8	0,8	0,9	0,9	2,7	1,3
	No	99,5	100,0	99,2	99,2	99,1	99,1	97,3	98,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Insomnio	Si	3,2	2,2	4,0	4,9	4,5	6,4	7,9	5,4
	No	96,8	97,8	96,0	95,1	95,5	93,6	92,1	94,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Apnea del sueño	Si	1,9	1,2	1,0	1,4	1,5	0,3	1,3	1,2
	No	98,1	98,8	99,0	98,6	98,5	99,7	98,7	98,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Enfermedad de Alzheimer	Si	0,3	0,0	0,3	0,5	0,3	0,9	1,3	0,7
	No	99,7	100,0	99,7	99,5	99,7	99,1	98,7	99,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros	Si	5,3	6,4	10,2	9,2	8,9	8,9	10,6	9,2
	No	94,7	93,6	89,8	90,8	91,1	91,1	89,4	90,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

3 SALUD MENTAL

3.1 Salud mental (durante el último mes) (Cuestionario GHQ-12)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No presentan trastorno mental	75,1	72,9	71,8	73,7	67,5	50,5	72,0
Pueden presentar trastorno mental	24,9	27,1	28,2	26,3	32,5	49,5	28,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No presentan trastorno mental	74,6	69,4	72,0
Pueden presentar trastorno mental	25,4	30,6	28,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No presentan trastorno mental	65,5	67,5	74,5	77,1	72,0
Pueden presentar trastorno mental	34,5	32,5	25,5	22,9	28,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No presentan trastorno mental	52,5	67,0	78,8	84,9	72,2	72,0
Pueden presentar trastorno mental	47,5	33,0	21,2	15,1	27,8	28,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No presentan trastorno mental	81,7	73,7	79,0	72,0	69,6	62,1	70,2	72,0
Pueden presentar trastorno mental	18,3	26,3	21,0	28,0	30,4	37,9	29,8	28,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Media y Desviación (Los valores de la variable "Salud mental" oscilan entre 0 y 12 puntos de mejor salud mental a peor salud mental)

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Media	1,6	1,8	2,0	1,9	2,4	3,5	1,9
Desviación	2,3	2,6	2,9	3,1	3,3	3,7	2,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	1,7	2,1	1,9
Desviación	2,6	3,0	2,8
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	2,5	2,3	1,7	1,5	1,9
Desviación	3,4	3,2	2,6	2,3	2,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	3,5	2,2	1,5	1,1	1,8	1,9
Desviación	3,7	3,0	2,4	2,0	2,8	2,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	1,2	1,7	1,5	1,8	2,0	2,6	2,2	1,9
Desviación	2,0	2,6	2,5	2,7	2,9	3,3	3,0	2,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

4 LIMITACIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

4.1 Limitación para las actividades de la vida diaria en los últimos 6 meses debido a un problema de salud

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Gravemente limitado/a	0,8	2,4	3,8	9,9	17,3	36,2	5,2
Limitado/a pero no gravemente	7,4	12,3	21,6	28,6	40,2	40,9	18,7
Nada limitado/a	91,8	84,9	74,2	61,1	41,7	22,1	75,7
NS/NC	0,0	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,4
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Gravemente limitado/a	4,1	6,3	5,2
Limitado/a pero no gravemente	15,5	21,7	18,7
Nada limitado/a	80,1	71,6	75,7
NS/NC	0,3	0,5	0,4
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Gravemente limitado/a	18,3	6,3	2,5	2,2	5,2
Limitado/a pero no gravemente	38,5	22,3	14,4	11,3	18,7
Nada limitado/a	42,3	70,6	82,9	86,5	75,7
NS/NC	0,8	0,7	0,2	0,0	0,4
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Gravemente limitado/a	16,7	5,9	3,5	1,7	3,5	5,2
Limitado/a pero no gravemente	28,4	22,7	15,4	10,0	16,6	18,7
Nada limitado/a	54,7	70,6	80,9	88,3	79,6	75,7
NS/NC	0,3	0,8	0,2	0,0	0,3	0,4
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Gravemente limitado/a	0,8	3,8	2,4	5,8	4,8	6,0	7,6	5,2
Limitado/a pero no gravemente	13,2	11,0	14,8	18,8	18,4	22,6	22,7	18,7
Nada limitado/a	86,0	85,2	82,9	74,9	76,0	71,4	69,2	75,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,6	0,4
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

4.2 Limitación para las actividades de la vida diaria: visuales y auditivas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Visión de cerca	Si, sin ninguna dificultad	97,2	94,6	80,3	72,1	69,7	56,5	85,8
	Con alguna dificultad	1,9	4,8	16,1	20,9	19,6	21,9	10,9
	Con mucha dificultad	0,1	0,5	3,4	5,6	9,4	16,2	2,8
	No, en absoluto	0,7	0,0	0,1	1,2	0,7	5,4	0,4
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,2	0,7	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Visión de lejos	Si, sin ninguna dificultad	90,4	91,8	88,0	76,3	72,8	52,8	86,7
	Con alguna dificultad	8,9	6,9	8,8	18,0	17,6	25,5	10,0
	Con mucha dificultad	0,5	1,3	2,5	4,7	7,9	16,2	2,7
	No, en absoluto	0,1	0,0	0,3	0,7	1,0	3,6	0,3
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,2	0,7	1,9	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Audición	Si, sin ninguna dificultad	98,7	96,6	91,0	82,9	72,1	43,8	90,9
	Con alguna dificultad	1,1	2,9	7,5	13,2	21,4	34,6	7,1
	Con mucha dificultad	0,1	0,5	1,4	3,4	6,1	21,3	1,9
	No, en absoluto	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Visión de cerca	Si, sin ninguna dificultad	87,2	84,4	85,8
	Con alguna dificultad	9,7	12,0	10,9
	Con mucha dificultad	2,5	3,1	2,8
	No, en absoluto	0,4	0,4	0,4
	NS/NC	0,2	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Visión de lejos	Si, sin ninguna dificultad	89,1	84,5	86,7
	Con alguna dificultad	8,3	11,6	10,0
	Con mucha dificultad	2,3	3,2	2,7
	No, en absoluto	0,2	0,5	0,3
	NS/NC	0,2	0,3	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Audición	Si, sin ninguna dificultad	90,7	91,0	90,9
	Con alguna dificultad	7,3	6,9	7,1
	Con mucha dificultad	2,0	1,8	1,9
	No, en absoluto	0,0	0,1	0,1
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Visión de cerca	Si, sin ninguna dificultad	70,4	80,3	90,2	93,1	85,8
	Con alguna dificultad	18,6	15,5	8,1	5,3	10,9
	Con mucha dificultad	9,2	3,7	1,2	1,3	2,8
	No, en absoluto	1,4	0,4	0,3	0,2	0,4
	NS/NC	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Visión de lejos	Si, sin ninguna dificultad	71,7	85,2	89,9	90,5	86,7
	Con alguna dificultad	19,6	10,8	8,0	7,8	10,0
	Con mucha dificultad	6,8	3,4	1,8	1,4	2,7
	No, en absoluto	1,1	0,6	0,0	0,1	0,3
	NS/NC	0,7	0,0	0,3	0,2	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Audición	Si, sin ninguna dificultad	77,1	86,9	94,6	96,6	90,9
	Con alguna dificultad	16,3	10,0	4,6	2,9	7,1
	Con mucha dificultad	6,2	3,0	0,7	0,5	1,9
	No, en absoluto	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
	NS/NC	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Visión de cerca	Si, sin ninguna dificultad	78,3	81,4	89,3	90,7	87,6	85,8
	Con alguna dificultad	14,9	13,9	8,5	9,3	9,9	10,9
	Con mucha dificultad	5,6	3,9	2,1	0,0	1,8	2,8
	No, en absoluto	1,2	0,5	0,2	0,0	0,4	0,4
	NS/NC	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Visión de lejos	Si, sin ninguna dificultad	80,2	84,7	89,9	93,8	85,5	86,7
	Con alguna dificultad	13,8	11,3	7,8	6,2	11,3	10,0
	Con mucha dificultad	4,1	3,5	2,2	0,0	2,5	2,7
	No, en absoluto	1,2	0,5	0,1	0,0	0,3	0,3
	NS/NC	0,7	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Audición	Si, sin ninguna dificultad	81,0	88,4	93,2	95,7	93,0	90,9
	Con alguna dificultad	13,9	8,9	5,8	4,3	5,0	7,1
	Con mucha dificultad	4,8	2,6	1,0	0,0	1,7	1,9
	No, en absoluto	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Visión de cerca	Si, sin ninguna dificultad	95,3	88,0	89,2	85,2	84,4	81,6	84,0	85,8
	Con alguna dificultad	3,4	11,3	8,9	11,2	12,0	13,8	11,5	10,9
	Con mucha dificultad	1,3	0,4	1,3	2,8	2,8	4,0	4,1	2,8
	No, en absoluto	0,0	0,3	0,3	0,7	0,3	0,6	0,4	0,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,1	0,5	0,0	0,0	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Visión de lejos	Si, sin ninguna dificultad	91,9	90,2	89,6	88,9	87,7	86,1	81,4	86,7
	Con alguna dificultad	7,3	9,4	8,7	8,5	8,7	9,7	13,3	10,0
	Con mucha dificultad	0,8	0,4	1,3	1,8	2,6	4,2	4,7	2,7
	No, en absoluto	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7	0,0	0,4	0,3
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Audición	Si, sin ninguna dificultad	93,9	96,2	94,4	88,4	92,3	89,5	88,4	90,9
	Con alguna dificultad	5,2	3,4	4,7	9,7	6,4	7,3	8,3	7,1
	Con mucha dificultad	0,9	0,4	0,9	1,9	1,0	3,2	3,1	1,9
	No, en absoluto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

4.3 Limitación para las actividades de la vida diaria: funcionales físicas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Caminar 500 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	98,8	97,5	93,1	79,9	61,0	27,8	90,5
	Con alguna dificultad	0,8	1,7	4,7	11,8	16,1	19,5	4,9
	Con mucha dificultad	0,5	0,1	0,9	5,5	15,2	23,1	2,5
	En absoluto	0,0	0,6	1,2	2,6	7,3	29,6	2,1
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Subir y bajar un tramo de escaleras sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	98,1	97,4	88,8	66,9	50,9	19,2	86,9
	Con alguna dificultad	1,1	1,5	7,5	20,0	18,9	25,0	6,9
	Con mucha dificultad	0,8	0,5	2,1	10,1	18,4	19,4	3,6
	En absoluto	0,0	0,5	1,4	2,9	11,5	36,3	2,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Arrodillarse y agacharse sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	97,0	96,3	82,1	54,9	34,8	12,9	81,9
	Con alguna dificultad	1,5	2,2	10,4	23,4	21,9	18,3	8,4
	Con mucha dificultad	1,5	0,8	4,8	12,4	23,4	16,0	5,1
	En absoluto	0,0	0,8	2,5	9,3	19,5	52,9	4,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Coger o manipular un objeto pequeño como un bolígrafo sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	99,9	99,6	97,4	93,3	88,2	83,2	97,2
	Con alguna dificultad	0,0	0,2	1,4	4,9	7,0	6,4	1,6
	Con mucha dificultad	0,1	0,0	0,6	1,6	3,3	5,1	0,7
	En absoluto	0,0	0,2	0,4	0,2	1,6	5,2	0,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Morder y masticar alimentos duros sin ayuda (dentadura postiza)	Si, sin ninguna dificultad	99,3	98,6	94,0	85,5	74,5	48,6	93,2
	Con alguna dificultad	0,1	0,8	3,5	7,8	10,5	16,5	3,2
	Con mucha dificultad	0,5	0,2	1,4	4,7	4,8	9,2	1,6
	En absoluto	0,1	0,4	0,9	1,8	10,1	24,8	1,9
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	1,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Cargar una bolsa de compra de 5 kg de peso a una distancia equivalente a 10 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	99,1	96,8	86,9	71,5	47,1	14,3	86,3
	Con alguna dificultad	0,1	1,9	7,5	12,1	17,8	14,4	5,7
	Con mucha dificultad	0,8	0,3	2,6	6,2	14,1	13,6	2,8
	En absoluto	0,0	1,0	2,8	9,8	21,0	57,7	5,0
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Caminar 500 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	93,1	88,0	90,5
	Con alguna dificultad	4,1	5,7	4,9
	Con mucha dificultad	1,4	3,5	2,5
	En absoluto	1,4	2,7	2,1
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Subir y bajar un tramo de escaleras sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	90,5	7,9	86,9
	Con alguna dificultad	5,8	4,9	6,9
	Con mucha dificultad	2,3	3,7	3,6
	En absoluto	1,4	0,1	2,6
	NS/NC	0,1	0,0	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Arrodillarse y agacharse sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	86,8	77,2	81,9
	Con alguna dificultad	7,3	121,0	8,4
	Con mucha dificultad	3,8	69,0	5,1
	En absoluto	2,1	69,0	4,6
	NS/NC	0,1	1,0	0,1
	N muestra	1.725	899	2.624
Coger o manipular un objeto pequeño como un bolígrafo sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	98,1	96,3	97,2
	Con alguna dificultad	1,2	2,0	1,6
	Con mucha dificultad	0,4	1,0	0,7
	En absoluto	0,2	0,7	0,4
	NS/NC	0,1	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Morder y masticar alimentos duros sin ayuda (dentadura postiza)	Si, sin ninguna dificultad	93,9	92,5	93,2
	Con alguna dificultad	3,0	3,5	3,2
	Con mucha dificultad	1,5	1,6	1,6
	En absoluto	1,5	2,2	1,9
	NS/NC	0,1	0,2	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Cargar una bolsa de compra de 5 kg de peso a una distancia equivalente a 10 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	91,5	81,3	86,3
	Con alguna dificultad	4,3	7,1	5,7
	Con mucha dificultad	1,9	3,7	2,8
	En absoluto	2,2	7,8	5,0
	NS/NC	0,1	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Caminar 500 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	66,5	87,3	95,6	97,6	90,5
	Con alguna dificultad	14,5	6,8	2,7	1,4	4,9
	Con mucha dificultad	10,4	3,7	0,6	0,4	2,5
	En absoluto	8,4	2,1	1,1	0,6	2,1
	NS/NC	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Subir y bajar un tramo de escaleras sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	56,5	82,5	93,2	96,8	86,9
	Con alguna dificultad	19,1	9,5	4,3	1,5	6,9
	Con mucha dificultad	13,6	5,0	1,4	0,9	3,6
	En absoluto	10,6	3,0	1,0	0,8	2,6
	NS/NC	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Arrodillarse y agacharse sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	45,0	75,4	90,1	94,5	81,9
	Con alguna dificultad	18,5	12,0	5,5	3,4	8,4
	Con mucha dificultad	17,7	6,9	2,3	1,2	5,1
	En absoluto	18,6	5,6	1,9	0,9	4,6
	NS/NC	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Coger o manipular un objeto pequeño como un bolígrafo sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	76,1	91,7	96,2	98,6	97,2
	Con alguna dificultad	10,0	4,0	2,1	0,8	1,6
	Con mucha dificultad	5,8	2,1	0,8	0,2	0,7
	En absoluto	7,8	2,2	0,8	0,4	0,4
	NS/NC	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Morder y masticar alimentos duros sin ayuda (dentadura postiza)	Si, sin ninguna dificultad	76,1	91,7	96,2	98,6	93,2
	Con alguna dificultad	10,0	4,0	2,1	0,8	3,2
	Con mucha dificultad	5,8	2,1	0,8	0,2	1,6
	En absoluto	7,8	2,2	0,8	0,4	1,9
	NS/NC	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Cargar una bolsa de compra de 5 kg de peso a una distancia equivalente a 10 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	55,2	81,6	93,3	95,5	86,3
	Con alguna dificultad	13,9	8,1	3,5	2,6	5,7
	Con mucha dificultad	10,0	3,7	1,5	0,4	2,8
	En absoluto	21,0	6,5	1,6	1,5	5,0
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Caminar 500 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	74,2	87,8	94,8	97,9	91,4	90,5
	Con alguna dificultad	12,1	6,8	2,3	1,0	4,9	4,9
	Con mucha dificultad	7,6	3,7	1,3	0,0	1,3	2,5
	En absoluto	5,7	1,6	1,6	1,0	2,3	2,1
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Subir y bajar un tramo de escaleras sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	68,4	81,7	92,3	95,9	89,7	86,9
	Con alguna dificultad	15,1	10,5	3,6	3,0	5,2	6,9
	Con mucha dificultad	7,9	5,4	2,2	0,0	2,6	3,6
	En absoluto	8,6	2,4	1,8	1,0	2,1	2,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Arrodillarse y agacharse sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	61,0	74,5	88,9	92,5	85,5	1381,0
	Con alguna dificultad	12,2	12,4	5,4	5,4	7,4	8,4
	Con mucha dificultad	10,7	7,7	3,2	1,0	3,4	5,1
	En absoluto	15,8	5,5	2,5	1,0	3,4	4,6
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Coger o manipular un objeto pequeño como un bolígrafo sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	93,0	97,1	97,9	99,0	97,3	97,2
	Con alguna dificultad	3,3	1,9	1,3	0,0	1,4	1,6
	Con mucha dificultad	2,8	0,8	0,3	0,0	0,7	0,7
	En absoluto	0,9	0,2	0,6	1,0	0,3	0,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Morder y masticar alimentos duros sin ayuda (dentadura postiza)	Si, sin ninguna dificultad	81,8	90,7	96,1	98,1	94,9	93,2
	Con alguna dificultad	8,3	4,9	1,9	0,8	1,9	3,2
	Con mucha dificultad	3,0	2,6	1,1	0,0	0,8	1,6
	En absoluto	7,0	1,8	0,9	1,0	2,0	1,9
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Cargar una bolsa de compra de 5 kg de peso a una distancia equivalente a 10 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	65,3	82,2	91,7	94,6	88,7	86,3
	Con alguna dificultad	11,9	8,0	3,7	2,3	4,4	5,7
	Con mucha dificultad	6,7	3,8	1,9	0,0	2,3	2,8
	En absoluto	16,1	6,0	2,7	3,2	4,1	5,0
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Caminar 500 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	97,7	94,4	96,1	90,1	91,0	91,7	84,7	90,5
	Con alguna dificultad	1,2	2,7	2,3	5,8	4,4	4,5	7,4	4,9
	Con mucha dificultad	0,8	1,1	0,6	2,2	2,4	2,9	4,3	2,5
	En absoluto	0,3	1,8	1,0	1,9	2,1	0,9	3,5	2,1
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Subir y bajar un tramo de escaleras sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	96,6	92,4	94,1	87,0	87,2	86,7	79,5	86,9
	Con alguna dificultad	2,5	3,3	3,3	7,8	6,8	7,4	9,7	6,9
	Con mucha dificultad	0,8	2,6	1,4	3,5	3,2	4,4	5,7	3,6
	En absoluto	0,0	1,8	1,2	1,6	2,5	1,5	5,1	2,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Arrodillarse y agacharse sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	93,1	90,2	89,8	81,0	83,4	82,2	73,0	81,9
	Con alguna dificultad	4,5	4,4	6,1	10,5	7,4	7,8	10,6	8,4
	Con mucha dificultad	2,3	2,8	2,6	4,5	5,0	6,7	7,4	5,1
	En absoluto	0,0	2,5	1,5	3,8	4,0	3,3	8,9	4,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Coger o manipular un objeto pequeño como un bolígrafo sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	98,5	99,3	98,6	98,1	97,0	96,9	95,2	97,2
	Con alguna dificultad	1,0	0,3	1,1	1,0	1,5	1,8	2,8	1,6
	Con mucha dificultad	0,0	0,1	0,0	0,3	0,8	1,0	1,5	0,7
	En absoluto	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Morder y masticar alimentos duros sin ayuda (dentadura postiza)	Si, sin ninguna dificultad	97,4	96,7	97,3	91,8	93,6	91,6	90,5	93,2
	Con alguna dificultad	1,9	1,4	1,3	4,6	3,2	3,5	4,0	3,2
	Con mucha dificultad	0,3	1,1	0,6	1,9	1,5	2,5	2,0	1,6
	En absoluto	0,3	0,9	0,8	1,5	1,4	2,3	3,4	1,9
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Cargar una bolsa de compra de 5 kg de peso a una distancia equivalente a 10 m sin ayuda	Si, sin ninguna dificultad	94,6	91,8	93,8	87,8	86,2	86,8	78,1	86,3
	Con alguna dificultad	4,5	2,9	2,6	5,5	6,7	5,8	7,9	5,7
	Con mucha dificultad	0,5	1,7	1,4	2,4	2,7	4,0	4,4	2,8
	En absoluto	0,4	3,6	2,1	4,0	4,0	3,4	9,6	5,0
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

4.4 Limitación para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): cuidado personal

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Alimentarse por usted mismo/a	Si, sin dificultad	99,9	99,8	99,3	98,2	92,7	84,2	98,7
	Si, alguna dificultad	0,0	0,2	0,5	0,7	4,1	2,8	0,6
	Si, mucha dificultad	0,0	0,0	0,1	0,5	0,3	3,7	0,2
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,1	0,0	0,0	0,2	3,0	9,3	0,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Levantarse o acostarse de una cama o silla	Si, sin dificultad	99,2	99,2	97,3	91,7	78,8	56,6	95,5
	Si, alguna dificultad	0,5	0,5	1,4	5,3	10,7	13,4	2,2
	Si, mucha dificultad	0,3	0,2	0,8	1,6	4,8	8,4	1,0
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	0,1	0,3	1,2	5,6	21,6	1,2
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Vestirse o desvestirse	Si, sin dificultad	99,5	98,4	96,7	90,9	76,7	47,9	94,6
	Si, alguna dificultad	0,3	1,3	1,9	5,1	10,8	15,7	2,7
	Si, mucha dificultad	0,1	0,2	0,7	1,6	5,6	11,0	1,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	0,1	0,5	2,1	6,9	25,3	1,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Utilizar el servicio, aseos	Si, sin dificultad	99,5	99,4	98,4	93,9	81,5	57,3	96,3
	Si, alguna dificultad	0,3	0,5	0,6	3,3	8,5	12,1	1,6
	Si, mucha dificultad	0,1	0,0	0,3	1,6	2,7	7,6	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	0,1	0,5	0,9	7,3	22,9	1,3
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Bañarse y ducharse	Si, sin dificultad	99,5	98,8	97,7	90,4	72,2	36,6	94,4
	Si, alguna dificultad	0,3	1,0	1,1	4,5	13,5	17,7	2,5
	Si, mucha dificultad	0,0	0,0	0,5	2,1	3,3	6,1	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,1	0,2	0,5	2,8	11,1	39,7	2,2
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Alimentarse por usted mismo/a	Si, sin dificultad	99,0	98,3	98,7
	Si, alguna dificultad	0,7	0,6	0,6
	Si, mucha dificultad	0,1	0,2	0,2
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,1	0,8	0,5
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Levantarse o acostarse de una cama o silla	Si, sin dificultad	97,0	94,0	95,5
	Si, alguna dificultad	2,0	2,5	2,2
	Si, mucha dificultad	0,5	1,6	1,0
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,5	1,8	1,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Vestirse o desvestirse	Si, sin dificultad	95,8	93,4	94,6
	Si, alguna dificultad	2,6	2,8	2,7
	Si, mucha dificultad	0,8	1,4	1,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,8	2,2	1,5
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Utilizar el servicio, aseos	Si, sin dificultad	97,6	95,2	96,3
	Si, alguna dificultad	1,5	1,8	1,6
	Si, mucha dificultad	0,2	1,1	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,8	1,9	1,3
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Bañarse y ducharse	Si, sin dificultad	96,4	92,5	94,4
	Si, alguna dificultad	2,0	3,1	2,5
	Si, mucha dificultad	0,4	1,1	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	1,2	3,2	2,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Alimentarse por usted mismo/a	Si, sin dificultad	93,2	98,5	99,7	99,8	98,7
	Si, alguna dificultad	3,5	0,5	0,2	0,1	0,6
	Si, mucha dificultad	0,5	0,5	0,0	0,0	0,2
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	2,8	0,5	0,0	0,1	0,5
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Levantarse o acostarse de una cama o silla	Si, sin dificultad	81,7	94,2	98,3	99,1	95,5
	Si, alguna dificultad	8,5	2,9	1,0	0,4	2,2
	Si, mucha dificultad	4,1	1,4	0,3	0,4	1,0
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	5,7	1,4	0,3	0,1	1,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Vestirse o desvestirse	Si, sin dificultad	77,5	93,3	97,9	99,0	94,6
	Si, alguna dificultad	10,7	3,5	1,2	0,6	2,7
	Si, mucha dificultad	4,2	1,4	0,5	0,3	1,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	7,6	1,8	0,4	0,1	1,5
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Utilizar el servicio, aseos	Si, sin dificultad	83,9	95,4	98,9	99,2	96,3
	Si, alguna dificultad	6,4	1,8	0,6	0,7	1,6
	Si, mucha dificultad	2,3	1,3	0,1	0,0	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	7,3	1,4	0,3	0,1	1,3
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Bañarse y ducharse	Si, sin dificultad	75,4	93,2	98,2	98,7	94,4
	Si, alguna dificultad	9,9	3,0	1,0	1,1	2,5
	Si, mucha dificultad	2,6	1,1	0,2	0,1	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	12,1	2,5	0,5	0,1	2,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Alimentarse por usted mismo/a	Si, sin dificultad	94,5	99,2	99,1	99,0	98,7	98,7
	Si, alguna dificultad	2,2	0,6	0,4	0,0	0,6	0,6
	Si, mucha dificultad	1,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	1,5	0,1	0,4	1,0	0,5	0,5
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Levantarse o acostarse de una cama o silla	Si, sin dificultad	85,7	94,6	97,9	96,8	95,9	95,5
	Si, alguna dificultad	5,6	3,4	0,8	2,1	2,1	2,2
	Si, mucha dificultad	4,1	1,3	0,5	0,0	0,6	1,0
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	4,2	0,6	0,8	1,0	1,3	1,2
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Vestirse o desvestirse	Si, sin dificultad	83,0	93,6	97,4	97,9	94,8	94,6
	Si, alguna dificultad	7,3	3,7	1,2	1,0	2,8	2,7
	Si, mucha dificultad	4,7	1,6	0,5	0,0	0,4	1,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	4,6	1,0	1,0	1,0	1,9	1,5
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Utilizar el servicio, aseos	Si, sin dificultad	87,4	96,4	98,2	99,0	96,0	96,3
	Si, alguna dificultad	4,1	2,2	0,6	0,0	1,8	1,6
	Si, mucha dificultad	3,8	0,6	0,3	0,0	0,3	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	4,3	0,8	0,9	1,0	1,8	1,3
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Bañarse y ducharse	Si, sin dificultad	82,0	93,6	97,3	97,9	94,5	94,4
	Si, alguna dificultad	6,2	3,6	1,2	1,0	2,4	2,5
	Si, mucha dificultad	3,6	1,1	0,2	0,0	0,2	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	7,9	1,7	1,2	1,0	2,8	2,2
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Alimentarse por usted mismo/a	Si, sin dificultad	100,0	99,4	99,7	99,2	98,5	99,4	97,2	98,7
	Si, alguna dificultad	0,0	0,3	0,1	0,5	0,9	0,0	1,3	0,6
	Si, mucha dificultad	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	0,2
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3	0,6	1,0	0,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Levantarse o acostarse de una cama o silla	Si, sin dificultad	100,0	96,5	98,8	96,1	95,5	96,2	92,0	95,5
	Si, alguna dificultad	0,0	1,5	0,7	2,3	2,6	2,3	3,4	2,2
	Si, mucha dificultad	0,0	1,3	0,0	0,5	0,9	0,9	2,2	1,0
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	0,7	0,5	1,1	0,8	0,6	2,3	1,2
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Vestirse o desvestirse	Si, sin dificultad	98,5	96,4	98,8	94,4	94,9	95,7	90,8	94,6
	Si, alguna dificultad	1,0	1,9	0,4	3,7	2,4	2,7	4,0	2,7
	Si, mucha dificultad	0,5	0,7	0,2	0,6	1,3	0,9	2,1	1,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	1,0	0,6	1,3	1,2	0,7	3,0	1,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Utilizar el servicio, aseos	Si, sin dificultad	99,7	96,6	99,1	97,2	96,6	97,8	93,0	96,3
	Si, alguna dificultad	0,3	2,0	0,3	1,1	1,9	1,3	2,7	1,6
	Si, mucha dificultad	0,0	0,4	0,0	0,3	0,5	0,3	1,6	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	1,0	0,6	1,4	0,8	0,7	2,6	1,3
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Bañarse y ducharse	Si, sin dificultad	99,7	95,8	98,5	95,6	94,5	96,6	89,4	94,4
	Si, alguna dificultad	0,3	2,6	0,6	2,4	3,0	1,5	4,1	2,5
	Si, mucha dificultad	0,0	0,7	0,3	0,4	0,7	0,7	1,4	0,7
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	1,0	0,6	1,6	1,6	1,2	5,0	2,2
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

4.4.1 Disponibilidad y tipo de ayuda para las ABVD: cuidado personal (Población que no realiza alguna de las actividades del cuidado personal por sí mismo/a o las realiza con dificultad)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	0,0	11,7	14,9	13,7	16,7	28,7	18,1
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	58,1	45,4	38,1	52,9	67,2	76,1	59,6
Si, vivienda adaptada	42,3	1,1	6,1	6,4	2,6	8,8	5,7
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	41,9	44,0	42,4	42,6	25,1	13,1	30,3
NS/NC	0,0	0,0	5,3	2,1	0,0	2,8	1,9
N muestra	3	20	39	53	87	76	278

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	20,8	16,5	18,1
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	51,8	63,8	59,6
Si, vivienda adaptada	5,3	6,0	5,7
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	35,9	27,3	30,3
NS/NC	1,2	2,4	1,9
N muestra	102	176	278

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	26,8	11,6	11,7	8,4	18,1
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	68,3	50,4	61,5	41,9	59,6
Si, vivienda adaptada	6,0	4,5	9,3	0,0	5,7
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	19,0	38,9	36,3	49,7	30,3
NS/NC	0,9	3,3	2,3	0,0	1,9
N muestra	126	100	41	11	278

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	20,6	13,2	18,4	0,0	23,8	18,1
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	62,8	56,8	61,1	32,3	60,4	59,6
Si, vivienda adaptada	2,5	6,0	9,0	0,0	6,1	5,7
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	25,4	33,9	37,1	67,7	21,5	30,3
NS/NC	1,8	2,0	0,0	0,0	4,0	1,9
N muestra	67	97	53	3	58	278

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	0,0	32,3	19,2	11,1	22,7	10,8	19,1	18,1
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	22,4	50,9	52,9	48,0	58,5	63,9	66,0	59,6
Si, vivienda adaptada	0,0	0,0	0,0	9,9	4,3	7,5	5,6	5,7
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	77,6	34,4	47,1	52,0	29,2	28,6	20,1	30,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,9
N muestra	3	15	11	52	41	18	138	278

4.4.2 Satisfacción con la ayuda recibida para las ABVD: cuidado personal (Población que recibe ayuda)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si	72,7	62,3	60,7	59,6	68,7	72,6	67,0
No, al menos en una de las actividades	27,3	37,7	39,3	40,4	31,3	25,6	32,4
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,5
N muestra	2	12	21	30	65	64	194

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	62,5	69,3	67,0
No, al menos en una de las actividades	37,5	29,9	32,4
NS/NC	0,0	0,8	0,5
N muestra	68	126	194

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	65,0	69,6	73,2	46,7	67,0
No, al menos en una de las actividades	33,9	30,4	26,8	53,3	32,4
NS/NC	1,1	0,0	0,0	0,0	0,5
N muestra	100	62	26	6	194

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	56,4	69,7	61,7	100,0	78,7	67,0
No, al menos en una de las actividades	41,4	30,3	38,3	0,0	21,3	32,4
NS/NC	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
N muestra	50	63	35	1	45	194

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	0,0	63,6	63,6	67,9	59,4	53,5	71,4	67,0
No, al menos en una de las actividades	100,0	36,4	36,4	32,1	40,6	46,5	27,6	32,4
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5
N muestra	1	10	6	27	31	14	105	194

4.4.3 Necesidad de ayuda (o ayuda adicional) para las ABVD: cuidado personal (Población que no recibe ayuda o es insuficiente la que recibe)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si, al menos en una de las actividades	27,5	49,3	49,6	62,6	63,5	71,8	59,4
No	72,5	50,7	50,4	34,2	36,5	19,6	38,4
NS/NC	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	8,7	2,2
N muestra	2	12	27	36	42	29	148

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si, al menos en una de las actividades	55,5	62,0	59,4
No	44,5	34,4	38,4
NS/NC	0,0	3,6	2,2
N muestra	59	89	148

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si, al menos en una de las actividades	79,5	52,1	40,5	35,1	59,4
No	18,7	45,9	55,3	64,9	38,4
NS/NC	1,8	2,0	4,1	0,0	2,2
N muestra	60	58	22	8	148

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si, al menos en una de las actividades	78,1	53,1	64,8	0,0	41,5	59,4
No	21,9	43,3	34,3	100,0	54,2	38,4
NS/NC	0,0	3,7	0,9	0,0	4,3	2,2
N muestra	38	53	31	2	24	148

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si, al menos en una de las actividades	22,4	41,0	55,0	53,3	58,9	43,1	71,2	59,4
No	77,6	59,0	45,0	46,8	41,1	56,9	23,7	38,4
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	2,2
N muestra	3	8	7	33	23	11	63	148

4.5 Limitación para las actividades de la vida diaria: hogar

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Usar el teléfono	Si, sin dificultad	99,9	99,4	98,9	96,7	89,0	63,7	97,5
	Si, alguna dificultad	0,0	0,3	0,4	1,4	2,3	2,2	0,6
	Si, mucha dificultad	0,0	0,1	0,5	0,7	1,6	4,5	0,5
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,1	0,1	0,0	0,6	6,4	27,7	1,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,5	0,8	1,9	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Hacer toda la compra	Si, sin dificultad	89,9	96,1	92,6	82,9	64,0	28,3	89,2
	Si, alguna dificultad	1,4	1,4	2,3	4,0	4,9	8,1	2,3
	Si, mucha dificultad	1,5	0,2	1,3	4,5	4,4	2,7	1,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	6,5	2,3	3,7	8,2	26,3	59,1	6,8
	NS/NC	0,7	0,0	0,1	0,4	0,3	1,8	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Preparar comidas	Si, sin dificultad	89,9	95,1	92,1	85,0	70,1	36,9	89,5
	Si, alguna dificultad	0,7	1,0	1,7	4,1	5,1	11,0	2,0
	Si, mucha dificultad	0,7	0,3	0,9	1,4	2,2	4,2	0,9
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	7,4	3,2	4,8	8,4	21,1	47,1	6,9
	NS/NC	1,4	0,4	0,5	1,0	1,6	0,8	0,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Tomar la medicación (dosis, momento)	Si, sin dificultad	98,8	98,2	98,5	94,9	87,4	61,3	96,4
	Si, alguna dificultad	0,0	0,3	0,4	1,7	2,9	3,9	0,7
	Si, mucha dificultad	0,1	0,3	0,4	0,5	0,8	3,0	0,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,4	0,4	0,4	2,5	8,5	31,8	1,9
	NS/NC	0,7	0,8	0,3	0,4	0,4	0,0	0,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Tareas ligeras de la casa (hacer camas, lavar platos, planchar, cuidar de los niños ...)	Si, sin dificultad	93,6	95,3	89,9	82,5	61,8	26,2	88,3
	Si, alguna dificultad	0,8	1,4	3,6	3,6	9,1	9,9	2,9
	Si, mucha dificultad	0,9	0,3	1,0	2,2	6,2	6,3	1,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	3,3	2,7	4,9	11,1	21,6	56,8	6,8
	NS/NC	1,4	0,3	0,6	0,6	1,3	0,8	0,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Tareas pesadas de la casa (caminar y cargar con compras pesadas más de 5', mover muebles pesados, limpieza a fondo, fregar suelo, limpieza de ventanas y similares)	Si, sin dificultad	89,3	92,2	82,3	60,9	36,2	10,6	80,1
	Si, alguna dificultad	0,2	2,0	4,9	11,7	11,8	7,1	4,4
	Si, mucha dificultad	0,1	1,0	3,6	6,9	11,2	8,2	3,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	9,0	4,6	9,0	19,5	39,2	73,3	11,9
	NS/NC	1,4	0,2	0,3	0,9	1,6	0,8	0,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Hacerse cargo de su dinero y de las tareas administrativas diarias	Si, sin dificultad	93,3	98,3	97,7	93,9	81,3	46,6	94,7
	Si, alguna dificultad	0,2	0,3	0,7	1,4	3,3	9,5	1,0
	Si, mucha dificultad	0,0	0,1	0,6	0,3	0,4	2,0	0,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	5,4	1,2	0,9	3,9	13,5	39,9	3,6
	NS/NC	1,0	0,1	0,2	0,5	1,5	1,9	0,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Usar el teléfono	Si, sin dificultad	97,9	97,0	97,5
	Si, alguna dificultad	0,6	0,6	0,6
	Si, mucha dificultad	0,5	0,4	0,5
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,7	1,7	1,2
	NS/NC	0,2	0,3	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Hacer toda la compra	Si, sin dificultad	90,4	88,1	89,2
	Si, alguna dificultad	2,4	2,3	2,3
	Si, mucha dificultad	1,3	1,6	1,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	5,8	7,7	6,8
	NS/NC	0,1	0,3	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Preparar comidas	Si, sin dificultad	87,6	91,3	89,5
	Si, alguna dificultad	1,6	2,4	2,0
	Si, mucha dificultad	0,5	1,2	0,9
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	9,1	4,8	6,9
	NS/NC	1,1	0,3	0,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Tomar la medicación (dosis, momento)	Si, sin dificultad	96,7	96,1	96,4
	Si, alguna dificultad	0,7	0,7	0,7
	Si, mucha dificultad	0,3	0,5	0,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	1,5	2,3	1,9
	NS/NC	0,8	0,4	0,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Tareas ligeras de la casa (hacer camas, lavar platos, planchar, cuidar de los niños ...)	Si, sin dificultad	87,3	89,4	88,3
	Si, alguna dificultad	2,4	3,4	2,9
	Si, mucha dificultad	1,1	1,4	1,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	8,1	5,6	6,8
	NS/NC	1,1	0,2	0,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Tareas pesadas de la casa (caminar y cargar con compras pesadas más de 5', mover muebles pesados, limpieza a fondo, fregar suelo, limpieza de ventanas y similares)	Si, sin dificultad	81,6	78,6	80,1
	Si, alguna dificultad	3,4	5,4	4,4
	Si, mucha dificultad	2,2	4,0	3,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	12,0	11,7	11,9
	NS/NC	0,8	0,3	0,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Hacerse cargo de su dinero y de las tareas administrativas diarias	Si, sin dificultad	95,0	94,4	94,7
	Si, alguna dificultad	0,9	1,0	1,0
	Si, mucha dificultad	0,3	0,4	0,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	3,7	3,5	3,6
	NS/NC	0,1	0,7	0,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Usar el teléfono	Si, sin dificultad	85,9	97,6	99,5	99,3	97,5
	Si, alguna dificultad	3,0	0,5	0,2	0,1	0,6
	Si, mucha dificultad	2,0	0,4	0,2	0,4	0,5
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	7,9	1,2	0,0	0,1	1,2
	NS/NC	1,2	0,3	0,1	0,0	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Hacer toda la compra	Si, sin dificultad	64,6	88,8	92,7	96,3	89,2
	Si, alguna dificultad	4,2	3,3	1,8	1,0	2,3
	Si, mucha dificultad	4,0	1,6	1,0	0,7	1,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	26,6	6,2	4,3	1,9	6,8
	NS/NC	0,6	0,1	0,3	0,0	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Preparar comidas	Si, sin dificultad	70,5	89,4	91,7	95,9	89,5
	Si, alguna dificultad	5,7	2,7	1,4	0,3	2,0
	Si, mucha dificultad	2,3	1,3	0,3	0,7	0,9
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	20,8	5,6	6,0	3,2	6,9
	NS/NC	0,8	1,1	0,7	0,0	0,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Tomar la medicación (dosis, momento)	Si, sin dificultad	84,5	96,5	98,2	99,0	96,4
	Si, alguna dificultad	2,2	0,7	0,5	0,3	0,7
	Si, mucha dificultad	2,1	0,4	0,2	0,0	0,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	11,0	1,9	0,3	0,5	1,9
	NS/NC	0,2	0,5	0,9	0,1	0,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Tareas ligeras de la casa (hacer camas, lavar platos, planchar, cuidar de los niños ...)	Si, sin dificultad	66,0	87,8	91,4	95,1	88,3
	Si, alguna dificultad	7,1	3,5	2,2	1,3	2,9
	Si, mucha dificultad	3,7	1,7	1,0	0,0	1,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	22,6	6,1	5,1	2,9	6,8
	NS/NC	0,6	0,9	0,4	0,7	0,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Tareas pesadas de la casa (caminar y cargar con compras pesadas más de 5', mover muebles pesados, limpieza a fondo, fregar suelo, limpieza de ventanas y similares)	Si, sin dificultad	46,9	77,6	85,4	91,1	80,1
	Si, alguna dificultad	9,4	5,3	3,6	2,1	4,4
	Si, mucha dificultad	7,8	4,4	1,9	1,2	3,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	35,1	12,2	8,7	5,1	11,9
	NS/NC	0,8	0,5	0,5	0,6	0,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Hacerse cargo de su dinero y de las tareas administrativas diarias	Si, sin dificultad	78,3	94,7	97,2	98,5	94,7
	Si, alguna dificultad	3,9	1,0	0,3	0,6	1,0
	Si, mucha dificultad	1,1	0,5	0,1	0,1	0,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	16,0	3,5	1,9	0,6	3,6
	NS/NC	0,7	0,4	0,4	0,2	0,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Usar el teléfono	Si, sin dificultad	91,0	97,8	98,7	98,3	97,1	97,5
	Si, alguna dificultad	2,0	0,4	0,3	0,0	0,9	0,6
	Si, mucha dificultad	1,7	0,4	0,3	0,0	0,3	0,5
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	4,9	1,0	0,6	1,7	1,2	1,2
	NS/NC	0,4	0,4	0,0	0,0	0,5	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Hacer toda la compra	Si, sin dificultad	75,6	87,8	92,4	92,6	90,1	89,2
	Si, alguna dificultad	4,6	3,2	1,9	2,5	1,1	2,3
	Si, mucha dificultad	3,0	1,9	1,1	0,0	1,1	1,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	16,3	7,1	4,5	4,9	7,0	6,8
	NS/NC	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Preparar comidas	Si, sin dificultad	81,0	88,8	92,0	90,4	89,0	89,5
	Si, alguna dificultad	5,7	2,5	1,6	0,0	1,1	2,0
	Si, mucha dificultad	1,7	1,2	0,3	0,0	1,2	0,9
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	10,5	6,8	5,6	9,6	7,9	6,9
	NS/NC	1,0	0,8	0,5	0,0	0,8	0,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Tomar la medicación (dosis, momento)	Si, sin dificultad	89,1	96,8	97,8	98,3	95,9	96,4
	Si, alguna dificultad	1,8	0,8	0,6	0,0	0,4	0,7
	Si, mucha dificultad	1,4	0,4	0,1	0,0	0,6	0,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	6,4	1,5	1,1	1,7	2,4	1,9
	NS/NC	1,4	0,5	0,4	0,0	0,7	0,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Tareas ligeras de la casa (hacer camas, lavar platos, planchar, cuidar de los niños ...)	Si, sin dificultad	76,3	85,9	91,6	92,9	89,6	88,3
	Si, alguna dificultad	6,9	3,7	2,2	2,6	1,8	2,9
	Si, mucha dificultad	2,8	2,3	0,6	0,0	0,8	1,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	13,0	7,3	5,3	4,5	7,1	6,8
	NS/NC	1,0	0,8	0,4	0,0	0,7	0,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Tareas pesadas de la casa (caminar y cargar con compras pesadas más de 5', mover muebles pesados, limpieza a fondo, fregar suelo, limpieza de ventanas y similares)	Si, sin dificultad	58,1	75,9	86,4	84,6	82,0	80,1
	Si, alguna dificultad	8,0	5,7	2,7	5,0	4,5	4,4
	Si, mucha dificultad	7,2	4,3	1,9	0,0	2,4	3,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	25,4	13,7	8,8	10,3	10,1	11,9
	NS/NC	1,3	0,4	0,2	0,0	1,0	0,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Hacerse cargo de su dinero y de las tareas administrativas diarias	Si, sin dificultad	87,2	94,4	97,8	93,6	92,7	94,7
	Si, alguna dificultad	2,8	1,0	0,6	0,0	1,1	1,0
	Si, mucha dificultad	0,9	0,5	0,1	0,0	0,4	0,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	8,6	3,8	1,6	6,4	4,7	3,6
	NS/NC	0,6	0,4	0,0	0,0	1,1	0,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Usar el teléfono	Si, sin dificultad	99,2	99,0	99,4	98,3	97,6	97,9	94,9	97,5
	Si, alguna dificultad	0,0	0,7	0,0	0,4	0,6	0,2	1,2	0,6
	Si, mucha dificultad	0,8	0,0	0,0	0,2	0,1	1,0	0,9	0,5
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	0,3	0,4	0,9	1,2	0,7	2,5	1,2
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,1	0,4	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Hacer toda la compra	Si, sin dificultad	96,7	92,0	95,5	89,4	91,3	90,3	82,2	89,2
	Si, alguna dificultad	0,0	2,2	1,0	2,9	1,8	2,8	3,3	2,3
	Si, mucha dificultad	0,6	1,5	0,4	1,3	1,4	2,1	2,1	1,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	2,6	4,3	2,7	6,4	5,3	4,8	12,0	6,8
	NS/NC	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Preparar comidas	Si, sin dificultad	95,0	93,6	92,6	87,4	90,9	91,5	85,9	89,5
	Si, alguna dificultad	0,0	1,3	1,0	1,7	1,6	2,9	3,4	2,0
	Si, mucha dificultad	0,0	0,8	0,4	0,5	0,9	0,8	1,6	0,9
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	4,7	4,1	5,3	9,2	5,8	4,8	8,6	6,9
	NS/NC	0,3	0,3	0,7	1,2	0,8	0,0	0,6	0,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Tomar la medicación (dosis, momento)	Si, sin dificultad	98,4	97,7	99,2	95,7	96,6	97,9	94,1	96,4
	Si, alguna dificultad	0,0	1,1	0,1	1,1	0,8	0,8	0,7	0,7
	Si, mucha dificultad	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	1,1	0,4
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,3	1,0	0,6	1,7	1,4	1,3	3,8	1,9
	NS/NC	1,3	0,3	0,0	1,4	0,6	0,0	0,3	0,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Tareas ligeras de la casa (hacer camas, lavar platos, planchar, cuidar de los niños ...)	Si, sin dificultad	91,9	91,7	94,1	85,6	89,2	90,7	84,5	88,3
	Si, alguna dificultad	1,4	2,4	1,2	3,5	2,0	3,2	4,3	2,9
	Si, mucha dificultad	0,0	0,5	0,1	1,8	1,3	2,1	1,8	1,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	5,3	4,8	4,1	8,6	6,7	3,8	8,9	6,8
	NS/NC	1,4	0,6	0,5	0,6	0,8	0,2	0,5	0,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Tareas pesadas de la casa (caminar y cargar con compras pesadas más de 5', mover muebles pesados, limpieza a fondo, fregar suelo, limpieza de ventanas y similares)	Si, sin dificultad	87,0	87,2	87,9	79,2	82,3	83,9	71,1	80,1
	Si, alguna dificultad	3,5	3,4	2,5	3,5	4,2	3,1	7,0	4,4
	Si, mucha dificultad	0,6	0,9	1,9	3,2	2,8	4,4	4,6	3,1
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	7,9	7,9	7,3	13,5	10,2	8,6	16,8	11,9
	NS/NC	1,0	0,6	0,4	0,7	0,6	0,0	0,5	0,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Hacerse cargo de su dinero y de las tareas administrativas diarias	Si, sin dificultad	99,0	97,1	98,4	95,4	95,4	97,7	89,6	94,7
	Si, alguna dificultad	0,7	0,3	0,8	0,9	0,5	0,3	1,8	1,0
	Si, mucha dificultad	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,9	0,3
	No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a	0,0	2,3	0,8	3,5	3,4	1,9	6,8	3,6
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	0,9	0,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

4.5.1 Disponibilidad y tipo de ayuda para las actividades de la vida diaria en el hogar (Población que no realiza alguna de las actividades del hogar o las realiza con dificultad)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	0,0	1,3	7,0	9,9	13,2	22,8	9,0
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	72,4	57,2	51,8	53,3	66,6	79,3	60,3
Si, vivienda adaptada	2,8	0,2	2,4	1,9	3,6	4,4	2,4
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	24,8	39,3	38,5	36,9	23,1	9,4	31,3
NS/NC	2,8	3,4	3,9	5,0	2,7	4,1	3,8
N muestra	40	105	192	195	185	105	822

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	6,0	11,6	9,0
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	59,1	61,3	60,3
Si, vivienda adaptada	1,8	2,8	2,4
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	33,0	29,8	31,3
NS/NC	4,8	2,9	3,8
N muestra	383	439	822

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	17,0	8,6	4,0	4,1	9,0
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	66,1	54,3	60,6	62,6	60,3
Si, vivienda adaptada	3,5	2,2	2,2	0,0	2,4
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	22,1	37,2	33,1	31,7	31,3
NS/NC	3,9	3,9	3,8	3,0	3,8
N muestra	250	273	230	69	822

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	16,2	9,8	5,9	4,1	6,8	9,0
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	58,1	58,7	64,8	67,7	57,6	60,3
Si, vivienda adaptada	2,7	2,4	2,5	0,0	2,2	2,4
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	30,5	29,1	30,3	32,3	37,1	31,3
NS/NC	0,8	6,0	3,4	0,0	3,1	3,8
N muestra	139	296	215	15	157	822

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si, ayuda técnica (al menos en una actividad)	0,0	12,9	5,3	6,1	12,0	6,8	11,2	9,0
Si, asistencia personal (al menos en una actividad)	64,1	55,2	60,7	58,6	57,6	65,8	61,1	60,3
Si, vivienda adaptada	0,0	0,0	2,6	3,2	1,4	4,7	2,3	2,4
No, realizo todas las actividades por mi mismo/a	28,7	38,1	30,4	34,6	29,3	25,8	30,9	31,3
NS/NC	7,3	3,6	6,3	3,9	4,1	6,4	2,3	3,8
N muestra	30	36	74	173	109	58	342	822

5 ACCIDENTES

5.1 Accidentes en los últimos doce meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si	12,2	8,7	8,6	10,4	18,4	24,5	10,2
No	87,8	91,2	91,1	89,6	81,6	75,5	89,6
NS/NC	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	9,3	11,1	10,2
No	90,7	88,7	89,6
NS/NC	0,0	0,3	0,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	14,8	9,8	10,4	7,8	10,2
No	85,2	90,1	89,4	92,2	89,6
NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	15,5	10,4	10,4	7,5	8,1	10,2
No	84,2	89,4	89,6	92,5	91,7	89,6
NS/NC	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	6,9	6,9	9,1	9,2	11,3	12,0	11,9	10,2
No	93,1	92,7	90,9	90,8	88,5	87,5	88,0	89,6
NS/NC	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

5.2 Tipo de accidente (Accidentes ocurridos en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Caídas a distinto nivel (escalera, silla)	7,2	18,2	23,9	26,3	31,7	21,7	20,7
Caídas al mismo nivel del suelo	23,0	22,4	28,5	58,8	51,2	64,7	33,7
Quemaduras	13,0	3,9	8,3	2,0	3,2	0,0	5,8
Golpes o cortes	23,4	21,1	19,3	7,7	9,7	10,4	17,7
Intoxicación (no alimentaria)	2,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6
Accidente de tráfico (incluye el atropello)	24,6	25,6	12,7	5,1	2,9	0,0	15,9
Otros	6,6	8,6	6,4	0,0	1,2	3,2	5,7
N muestra	52	109	111	59	64	35	430

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Caídas a distinto nivel (escalera, silla)	15,9	24,6	20,7
Caídas al mismo nivel del suelo	28,2	38,2	33,7
Quemaduras	4,7	6,8	5,8
Golpes o cortes	23,6	12,8	17,7
Intoxicación (no alimentaria)	0,7	0,4	0,6
Accidente de tráfico (incluye el atropello)	17,5	14,6	15,9
Otros	9,4	2,6	5,7
N muestra	185	245	430

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Caídas a distinto nivel (escalera, silla)	23,5	23,4	21,1	11,9	20,7
Caídas al mismo nivel del suelo	54,6	36,4	24,0	34,1	33,7
Quemaduras	2,8	3,5	7,4	8,8	5,8
Golpes o cortes	9,4	17,5	19,1	22,6	17,7
Intoxicación (no alimentaria)	1,5	0,0	0,7	0,0	0,6
Accidente de tráfico (incluye el atropello)	6,7	13,0	21,5	14,8	15,9
Otros	1,5	6,2	6,1	7,9	5,7
N muestra	83	130	161	56	430

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Caídas a distinto nivel (escalera, silla)	24,7	22,4	16,8	0,0	25,6	20,7
Caídas al mismo nivel del suelo	38,8	40,2	25,1	46,7	37,0	33,7
Quemaduras	1,6	5,5	7,3	15,5	5,3	5,8
Golpes o cortes	13,3	11,6	26,0	37,9	10,4	17,7
Intoxicación (no alimentaria)	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,6
Accidente de tráfico (incluye el atropello)	18,3	14,3	16,7	0,0	16,2	15,9
Otros	3,2	4,2	8,0	0,0	5,5	5,7
N muestra	60	142	149	6	73	430

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Caídas a distinto nivel (escalera, silla)	30,0	30,1	13,7	28,8	11,7	12,5	23,8	20,7
Caídas al mismo nivel del suelo	27,2	28,1	27,7	21,9	38,3	39,9	39,0	33,7
Quemaduras	5,2	4,8	5,8	3,3	8,5	5,8	5,9	5,8
Golpes o cortes	23,9	23,4	26,1	19,2	20,5	8,8	13,0	17,7
Intoxicación (no alimentaria)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6
Accidente de tráfico (incluye el atropello)	13,7	13,6	14,4	18,4	19,3	25,8	11,7	15,9
Otros	0,0	0,0	12,2	8,4	1,8	7,1	5,1	5,7
N muestra	19	18	51	73	72	38	159	430

5.3 Lugar del accidente (Accidentes ocurridos en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
En casa	9,6	19,5	36,6	46,1	64,8	73,4	33,7
En el lugar de trabajo	9,8	24,8	18,2	3,9	1,4	0,0	14,6
En la calle	28,6	38,5	33,1	37,9	29,0	20,2	33,4
En instalaciones deportivas o lugar de ocio	36,8	13,4	4,6	4,0	1,8	0,0	11,4
Otros	15,2	3,9	7,5	8,1	3,0	6,3	6,9
N muestra	52	109	111	59	64	35	430

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
En casa	20,6	44,4	33,7
En el lugar de trabajo	22,8	7,9	14,6
En la calle	28,8	37,0	33,4
En instalaciones deportivas o lugar de ocio	19,9	4,5	11,4
Otros	7,8	6,2	6,9
N muestra	185	245	430

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
En casa	52,6	38,9	26,8	24,1	33,7
En el lugar de trabajo	5,4	17,7	15,8	15,6	14,6
En la calle	28,1	34,1	34,2	35,5	33,4
En instalaciones deportivas o lugar de ocio	0,0	4,5	15,9	22,8	11,4
Otros	13,9	4,7	7,3	2,1	6,9
N muestra	83	130	161	56	430

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
En casa	50,8	37,4	27,0	68,8	26,4	33,7
En el lugar de trabajo	1,8	16,2	17,9	14,8	14,0	14,6
En la calle	41,8	28,6	33,0	16,4	37,8	33,4
En instalaciones deportivas o lugar de ocio	0,0	4,4	18,3	0,0	18,0	11,4
Otros	5,7	13,4	3,8	0,0	3,9	6,9
N muestra	60	142	149	6	73	430

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
En casa	55,3	17,2	32,9	29,9	32,7	28,5	36,9	33,7
En el lugar de trabajo	12,3	20,0	11,4	24,5	21,4	20,4	6,0	14,6
En la calle	20,6	28,4	36,6	33,6	36,0	36,7	32,2	33,4
En instalaciones deportivas o lugar de ocio	11,8	34,4	10,6	9,4	7,3	11,8	11,4	11,4
Otros	0,0	0,0	8,5	2,5	2,6	2,6	13,4	6,9
N muestra	19	18	51	73	72	38	159	430

5.4 Tipo de asistencia tras el último accidente (Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Consultó a un médico/a o enfermero/a	13,8	20,6	20,3	20,9	23,5	19,8	19,9
Acudió a un servicio de urgencias	66,8	50,6	39,9	42,1	35,3	47,9	47,3
Ingresó en un hospital	0,0	8,2	9,4	4,9	3,6	7,3	6,5
No fue necesario asistencia médica	19,4	19,5	24,8	30,3	37,6	24,9	24,3
NS/NC	0,0	1,2	5,6	1,9	0,0	0,0	2,0
N muestra	40	98	89	52	53	28	360

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Consultó a un médico/a o enfermero/a	19,8	20,1	19,9
Acudió a un servicio de urgencias	49,5	45,5	47,3
Ingresó en un hospital	9,3	4,2	6,5
No fue necesario asistencia médica	19,8	28,0	24,3
NS/NC	1,6	2,2	2,0
N muestra	157	203	360

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Consultó a un médico/a o enfermero/a	21,0	20,0	21,7	12,9	19,9
Acudió a un servicio de urgencias	38,9	50,6	49,6	43,1	47,3
Ingresó en un hospital	10,8	9,1	2,6	8,6	6,5
No fue necesario asistencia médica	29,3	19,6	24,0	29,4	24,3
NS/NC	0,0	0,7	2,2	6,0	2,0
N muestra	67	113	137	43	360

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Consultó a un médico/a o enfermero/a	24,3	16,4	18,6	0,0	27,7	19,9
Acudió a un servicio de urgencias	45,3	48,8	49,2	16,4	45,1	47,3
Ingresó en un hospital	4,3	6,7	8,0	0,0	4,9	6,5
No fue necesario asistencia médica	26,1	27,0	21,9	53,3	21,2	24,3
NS/NC	0,0	1,0	2,4	30,2	1,1	2,0
N muestra	46	116	127	6	65	360

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Consultó a un médico/a o enfermero/a	7,3	23,0	19,4	22,5	20,4	20,7	19,4	19,9
Acudió a un servicio de urgencias	55,6	41,9	48,1	38,2	53,7	46,7	48,5	47,3
Ingresó en un hospital	13,7	11,7	9,3	9,9	2,9	2,9	4,8	6,5
No fue necesario asistencia médica	16,9	18,2	20,9	28,2	23,0	24,3	26,1	24,3
NS/NC	6,6	5,2	2,3	1,1	0,0	5,4	1,2	2,0
N muestra	14	16	42	68	58	36	126	360

6 CONSUMO DE MEDICAMENTOS

6.1 Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	56,4	58,3	78,1	93,1	97,3	96,4	71,0
No	43,6	41,7	21,9	6,9	2,7	3,6	29,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	63,7	77,9	71,0
No	36,3	22,1	29,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	88,8	73,2	66,3	67,9	71,0
No	11,2	26,8	33,7	32,1	29,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	80,5	74,0	69,5	81,5	64,9	71,0
No	19,5	26,0	30,5	18,5	35,0	29,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	67,0	72,5	69,4	65,9	69,9	70,0	76,6	71,0
No	33,0	27,5	30,6	34,1	30,1	30,0	23,4	29,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

6.2 Consumo y prescripción según tipo de medicamento en las 2 últimas semanas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	3,1	2,6	3,5	4,5	3,3	8,0	3,3
	Consumido no prescrito	0,3	0,2	0,1	0,4	0,4	0,0	0,2
	No consumido prescrito	0,3	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	94,4	95,3	92,5	92,2	91,0	85,5	93,5
	NS/NC	1,8	1,7	3,3	2,8	5,3	6,5	2,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Antialérgicos	Consumido prescrito	8,2	6,3	4,7	4,5	0,4	5,9	5,5
	Consumido no prescrito	0,7	0,5	0,2	0,2	0,5	0,0	0,4
	No consumido prescrito	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0	0,3
	No consumido no prescrito	88,9	91,4	91,4	92,9	93,1	87,7	91,3
	NS/NC	1,8	1,7	3,3	2,2	5,7	6,5	2,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Antigripales	Consumido prescrito	9,4	9,3	9,9	9,4	13,0	21,0	10,0
	Consumido no prescrito	8,5	7,1	4,9	2,9	1,8	1,0	5,7
	No consumido prescrito	0,1	0,8	0,7	0,7	0,0	0,0	0,6
	No consumido no prescrito	81,3	81,7	81,6	84,6	81,3	71,5	81,6
	NS/NC	0,7	1,0	2,9	2,4	3,9	6,5	2,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	3,6	4,9	16,2	32,9	42,5	35,6	14,1
	Consumido no prescrito	0,1	0,7	1,5	0,3	0,4	1,0	0,8
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,6	0,6	0,4	0,0	0,3
	No consumido no prescrito	95,0	92,6	78,9	64,4	54,3	57,1	82,6
	NS/NC	1,4	1,7	2,8	1,7	2,3	6,3	2,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	4,6	5,5	15,3	18,3	20,0	23,2	11,0
	Consumido no prescrito	1,0	2,0	3,4	1,2	0,8	0,0	2,1
	No consumido prescrito	0,3	0,2	0,7	1,0	0,3	0,0	0,5
	No consumido no prescrito	92,6	90,5	78,0	77,5	74,7	70,4	84,2
	NS/NC	1,8	1,7	2,7	2,2	4,6	6,3	2,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	5,4	7,6	9,9	7,5	6,8	15,1	8,2
	Consumido no prescrito	12,3	8,9	8,3	2,8	1,2	1,0	7,8
	No consumido prescrito	0,3	0,3	0,5	0,3	0,7	1,0	0,4
	No consumido no prescrito	80,9	81,9	78,4	86,9	86,0	78,4	81,5
	NS/NC	1,1	1,4	2,9	2,4	5,3	4,5	2,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros analgésicos	Consumido prescrito	6,8	6,6	10,9	17,0	23,9	30,2	10,7
	Consumido no prescrito	2,4	4,5	3,5	2,0	0,7	2,8	3,4
	No consumido prescrito	0,1	0,4	0,5	0,7	0,6	0,0	0,5
	No consumido no prescrito	89,0	87,1	82,0	77,9	70,6	62,7	83,2
	NS/NC	1,8	1,5	3,1	2,4	4,2	4,3	2,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Grupos de edad (cont.)		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Antipiréticos	Consumido prescrito	2,4	1,5	1,8	1,9	1,3	3,9	1,8
	Consumido no prescrito	0,7	0,3	0,6	0,4	0,0	0,0	0,4
	No consumido prescrito	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	95,9	96,4	94,3	95,0	92,7	89,0	95,2
	NS/NC	1,1	1,5	3,3	2,6	6,0	7,1	2,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Antibióticos	Consumido prescrito	3,6	3,7	4,6	5,7	5,7	10,4	4,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,4	0,5	0,2	0,0	0,0	0,3
	No consumido prescrito	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	94,5	93,9	91,5	91,4	88,3	83,1	92,4
	NS/NC	1,8	1,7	3,3	2,6	6,0	6,5	2,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Medicamentos para alteraciones digestivas	Consumido prescrito	3,2	5,9	15,0	26,2	27,3	34,1	12,4
	Consumido no prescrito	0,0	0,9	0,8	1,1	0,3	0,0	0,7
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,8	0,6	0,0	0,0	0,3
	No consumido no prescrito	95,0	91,8	80,8	70,4	68,6	60,4	84,4
	NS/NC	1,8	1,4	2,7	1,7	3,8	5,5	2,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Medicamentos para alteraciones del sueño	Consumido prescrito	0,3	3,1	9,5	18,1	26,6	34,2	8,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,2	0,6	0,2	0,1	0,0	0,3
	No consumido prescrito	0,0	0,3	0,3	1,3	0,3	0,0	0,4
	No consumido no prescrito	97,9	94,7	86,8	77,8	68,4	59,2	88,4
	NS/NC	1,8	1,7	2,7	2,6	4,6	6,6	2,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Antidepresivos	Consumido prescrito	0,8	3,5	8,5	9,5	8,8	11,6	5,8
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	97,4	94,6	88,1	86,3	85,5	82,9	91,3
	NS/NC	1,8	1,7	3,0	3,5	5,7	5,5	2,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	1,9	4,1	8,4	8,7	14,5	13,8	6,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
	No consumido prescrito	0,0	0,3	0,4	0,3	0,0	1,0	0,3
	No consumido no prescrito	93,2	89,6	83,8	83,1	74,3	78,0	86,4
	NS/NC	4,9	5,9	7,1	7,6	11,2	7,3	6,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	0,4	1,2	17,5	36,9	37,0	29,6	12,6
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,2	0,7	0,0	0,0	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	97,9	96,8	79,0	59,3	58,6	66,1	84,6
	NS/NC	1,8	1,7	2,9	2,5	4,3	4,4	2,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Grupos de edad (cont.)		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Antihipertensivos	Consumido prescrito	0,4	2,0	23,8	51,3	54,1	52,4	17,9
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,2	0,9	0,1	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	97,9	96,2	73,6	45,8	42,2	44,1	79,8
	NS/NC	1,8	1,7	2,3	1,5	3,5	3,6	2,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	0,3	1,1	6,9	22,3	33,2	43,0	8,0
	Consumido no prescrito	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,0	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	97,9	97,0	89,4	74,6	62,1	53,5	89,2
	NS/NC	1,8	1,6	3,3	2,6	4,7	3,5	2,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Antidiabéticos	Consumido prescrito	0,3	1,2	7,2	17,0	21,3	17,2	6,2
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	97,9	96,7	89,2	79,8	72,6	75,5	90,8
	NS/NC	1,8	2,0	3,3	2,7	6,0	7,3	2,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	2,8	4,3	6,8	8,5	9,9	7,3	5,7
	Consumido no prescrito	2,5	1,9	2,2	0,7	1,6	1,0	1,9
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,6	0,1	0,4	0,0	0,3
	No consumido no prescrito	92,6	91,6	86,0	87,7	80,0	82,7	88,7
	NS/NC	2,1	2,2	4,4	3,1	8,1	9,0	3,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	0,0	1,7	2,3	2,3	1,8	0,8	1,7
	Consumido no prescrito	2,1	2,9	4,2	2,8	1,4	2,9	3,1
	No consumido prescrito	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	95,5	93,5	89,1	91,5	88,7	88,0	91,8
	NS/NC	2,1	1,9	4,1	3,3	8,1	8,2	3,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros	Consumido prescrito	2,2	4,0	6,6	12,5	14,5	8,1	6,2
	Consumido no prescrito	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,3
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	95,7	92,2	88,0	82,1	78,2	83,7	89,2
	NS/NC	1,4	3,5	5,0	5,2	7,3	8,2	4,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	2,5	4,1	3,3
	Consumido no prescrito	0,3	0,2	0,2
	No consumido prescrito	0,1	0,3	0,2
	No consumido no prescrito	94,8	92,4	93,5
	NS/NC	2,3	3,0	2,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Antialérgicos	Consumido prescrito	5,4	5,6	5,5
	Consumido no prescrito	0,4	0,4	0,4
	No consumido prescrito	0,3	0,3	0,3
	No consumido no prescrito	91,8	90,7	91,3
	NS/NC	2,1	3,0	2,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Antigripales	Consumido prescrito	8,9	11,1	10,0
	Consumido no prescrito	6,0	5,4	5,7
	No consumido prescrito	0,7	0,5	0,6
	No consumido no prescrito	82,7	80,6	81,6
	NS/NC	1,7	2,4	2,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	8,9	19,2	14,1
	Consumido no prescrito	0,4	1,2	0,8
	No consumido prescrito	0,2	0,4	0,3
	No consumido no prescrito	88,4	77,0	82,6
	NS/NC	2,2	2,2	2,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	6,9	14,9	11,0
	Consumido no prescrito	1,4	2,8	2,1
	No consumido prescrito	0,3	0,6	0,5
	No consumido no prescrito	89,2	79,4	84,2
	NS/NC	2,2	2,5	2,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	4,9	11,3	8,2
	Consumido no prescrito	7,6	7,9	7,8
	No consumido prescrito	0,3	0,5	0,4
	No consumido no prescrito	85,3	77,8	81,5
	NS/NC	1,9	2,5	2,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros analgésicos	Consumido prescrito	8,0	13,3	10,7
	Consumido no prescrito	2,1	4,7	3,4
	No consumido prescrito	0,4	0,5	0,5
	No consumido no prescrito	87,3	79,2	83,2
	NS/NC	2,2	2,4	2,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Sexo (cont.)		Hombre	Mujer	Total
Antipiréticos	Consumido prescrito	1,2	2,4	1,8
	Consumido no prescrito	0,3	0,5	0,4
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	96,2	94,2	95,2
	NS/NC	2,2	2,8	2,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Antibióticos	Consumido prescrito	4,1	4,9	4,5
	Consumido no prescrito	0,1	0,6	0,3
	No consumido prescrito	0,2	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	93,4	91,4	92,4
	NS/NC	2,3	3,0	2,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Medicamentos para alteraciones digestivas	Consumido prescrito	10,5	14,3	12,4
	Consumido no prescrito	1,1	0,3	0,7
	No consumido prescrito	0,3	0,4	0,3
	No consumido no prescrito	86,0	83,0	84,4
	NS/NC	2,1	2,1	2,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Medicamentos para alternaciones del sueño	Consumido prescrito	5,1	11,8	8,5
	Consumido no prescrito	0,3	0,3	0,3
	No consumido prescrito	0,3	0,4	0,4
	No consumido no prescrito	92,1	84,9	88,4
	NS/NC	2,2	2,7	2,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Antidepresivos	Consumido prescrito	3,7	7,9	5,8
	Consumido no prescrito	0,1	0,2	0,2
	No consumido prescrito	0,2	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	93,8	88,9	91,3
	NS/NC	2,3	2,9	2,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	4,7	8,2	6,5
	Consumido no prescrito	0,1	0,2	0,1
	No consumido prescrito	0,3	0,3	0,3
	No consumido no prescrito	88,5	84,4	86,4
	NS/NC	6,4	6,9	6,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	11,6	13,5	12,6
	Consumido no prescrito	0,0	0,3	0,2
	No consumido prescrito	0,3	0,2	0,2
	No consumido no prescrito	86,2	83,1	84,6
	NS/NC	1,9	2,8	2,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Sexo (cont.)		Hombre	Mujer	Total
Antihipertensivos	Consumido prescrito	16,5	19,4	17,9
	Consumido no prescrito	0,0	0,3	0,1
	No consumido prescrito	0,2	0,2	0,2
	No consumido no prescrito	81,5	78,1	79,8
	NS/NC	1,9	2,1	2,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	8,0	8,1	8,0
	Consumido no prescrito	0,0	0,4	0,2
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	89,7	88,7	89,2
	NS/NC	2,2	2,8	2,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Antidiabéticos	Consumido prescrito	6,5	5,9	6,2
	Consumido no prescrito	0,0	0,2	0,1
	No consumido prescrito	0,2	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	90,8	90,8	90,8
	NS/NC	2,5	3,1	2,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	1,8	9,5	5,7
	Consumido no prescrito	1,7	2,1	1,9
	No consumido prescrito	0,1	0,4	0,3
	No consumido no prescrito	92,6	84,9	88,7
	NS/NC	3,8	3,2	3,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	0,8	2,7	1,7
	Consumido no prescrito	2,0	4,1	3,1
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	93,7	89,9	91,8
	NS/NC	3,5	3,2	3,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros	Consumido prescrito	5,6	6,8	6,2
	Consumido no prescrito	0,1	0,4	0,3
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	90,1	88,3	89,2
	NS/NC	4,1	4,4	4,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	4,9	4,3	2,9	1,7	3,3
	Consumido no prescrito	0,4	0,2	0,1	0,4	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,4	0,4	0,2
	No consumido no prescrito	91,8	92,5	94,4	94,1	93,5
	NS/NC	2,9	2,9	2,2	3,4	2,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Antialérgicos	Consumido prescrito	3,4	5,3	6,2	5,3	5,5
	Consumido no prescrito	0,2	0,1	0,5	0,8	0,4
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,2	0,8	0,3
	No consumido no prescrito	93,3	91,7	91,0	89,8	91,3
	NS/NC	3,1	2,7	2,0	3,3	2,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Antigripales	Consumido prescrito	12,9	9,8	8,8	11,6	10,0
	Consumido no prescrito	1,7	3,5	7,2	8,0	5,7
	No consumido prescrito	0,3	1,0	0,5	0,5	0,6
	No consumido no prescrito	82,2	83,2	82,3	77,3	81,6
	NS/NC	2,8	2,5	1,3	2,5	2,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	30,2	21,2	9,5	4,4	14,1
	Consumido no prescrito	0,9	1,3	0,6	0,8	0,8
	No consumido prescrito	0,2	0,6	0,2	0,0	0,3
	No consumido no prescrito	66,9	75,2	87,7	91,4	82,6
	NS/NC	1,8	1,8	2,0	3,4	2,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	19,8	13,9	8,7	6,4	11,0
	Consumido no prescrito	1,4	2,0	1,7	3,5	2,1
	No consumido prescrito	0,6	0,5	0,5	0,0	0,5
	No consumido no prescrito	76,4	81,1	87,2	86,8	84,2
	NS/NC	2,0	2,5	1,9	3,4	2,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	10,1	9,0	7,1	8,3	8,2
	Consumido no prescrito	3,6	5,1	10,1	9,1	7,8
	No consumido prescrito	0,2	0,5	0,4	0,4	0,4
	No consumido no prescrito	83,5	82,7	80,8	79,7	81,5
	NS/NC	2,6	2,8	1,6	2,5	2,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros analgésicos	Consumido prescrito	18,8	14,6	7,5	7,1	10,7
	Consumido no prescrito	2,3	2,6	3,9	4,2	3,4
	No consumido prescrito	1,0	0,3	0,4	0,6	0,5
	No consumido no prescrito	75,3	80,5	86,2	84,8	83,2
	NS/NC	2,6	2,1	1,9	3,3	2,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de estudios (cont.)		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antipiréticos	Consumido prescrito	2,4	1,1	1,9	2,4	1,8
	Consumido no prescrito	0,0	0,6	0,4	0,4	0,4
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
	No consumido no prescrito	94,2	95,3	95,8	94,0	95,2
	NS/NC	3,4	2,8	1,9	3,0	2,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Antibióticos	Consumido prescrito	7,8	3,4	4,8	3,4	4,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,6	0,3	0,2	0,3
	No consumido prescrito	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	89,1	93,0	92,6	92,9	92,4
	NS/NC	3,1	2,8	2,2	3,4	2,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Medicamentos para alteraciones digestivas	Consumido prescrito	23,4	18,3	8,2	6,6	12,4
	Consumido no prescrito	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7
	No consumido prescrito	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3
	No consumido no prescrito	73,4	78,6	89,2	89,0	84,4
	NS/NC	2,0	2,0	1,7	3,4	2,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Medicamentos para alteraciones del sueño	Consumido prescrito	20,6	11,9	4,6	5,2	8,5
	Consumido no prescrito	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
	No consumido prescrito	0,9	0,5	0,3	0,0	0,4
	No consumido no prescrito	75,8	85,0	92,7	91,0	88,4
	NS/NC	2,3	2,5	2,0	3,4	2,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Antidepresivos	Consumido prescrito	11,7	7,1	4,6	3,3	5,8
	Consumido no prescrito	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2
	No consumido prescrito	0,3	0,2	0,0	0,4	0,2
	No consumido no prescrito	85,0	89,5	93,4	92,8	91,3
	NS/NC	2,9	2,9	2,0	3,4	2,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	10,6	8,3	5,7	3,0	6,5
	Consumido no prescrito	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
	No consumido prescrito	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
	No consumido no prescrito	82,1	85,0	88,4	86,5	86,4
	NS/NC	6,7	6,1	5,6	10,0	6,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	29,7	17,9	7,2	6,9	12,6
	Consumido no prescrito	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
	No consumido prescrito	0,4	0,3	0,2	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	67,2	79,1	90,5	89,8	84,6
	NS/NC	2,5	2,5	2,0	3,1	2,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de estudios (cont.)						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antihipertensivos	Consumido prescrito	44,2	25,8	10,3	7,9	17,9
	Consumido no prescrito	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
	No consumido prescrito	0,4	0,3	0,1	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	53,3	71,9	87,6	89,3	79,8
	NS/NC	2,0	1,7	1,9	2,7	2,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	23,9	11,5	3,9	2,9	8,0
	Consumido no prescrito	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2
	No consumido prescrito	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	72,8	85,7	93,8	93,6	89,2
	NS/NC	3,1	2,4	2,0	3,3	2,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Antidiabéticos	Consumido prescrito	18,4	9,1	2,7	2,4	6,2
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
	No consumido prescrito	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	77,6	87,9	94,7	94,0	90,8
	NS/NC	3,6	2,7	2,4	3,4	2,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	8,4	5,2	4,1	8,7	5,7
	Consumido no prescrito	0,5	1,0	2,1	3,5	1,9
	No consumido prescrito	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3
	No consumido no prescrito	86,0	90,2	90,3	84,0	88,7
	NS/NC	4,9	3,5	3,1	3,6	3,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	1,5	0,9	1,6	3,5	1,7
	Consumido no prescrito	1,9	2,4	2,8	5,5	3,1
	No consumido prescrito	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	91,9	92,9	92,8	87,5	91,8
	NS/NC	4,5	3,8	2,6	3,4	3,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros	Consumido prescrito	11,5	6,3	4,2	7,7	6,2
	Consumido no prescrito	0,2	0,1	0,4	0,3	0,3
	No consumido prescrito	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	81,9	88,7	91,9	87,9	89,2
	NS/NC	6,3	4,8	3,5	4,1	4,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	3,8	5,1	2,4	2,6	2,6	3,3
	Consumido no prescrito	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,4	1,6	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	92,7	91,5	94,8	93,0	94,4	93,5
	NS/NC	3,5	3,1	2,2	2,8	2,6	2,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Antialérgicos	Consumido prescrito	5,0	5,0	5,6	13,8	5,0	5,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,2	0,5	0,0	0,7	0,4
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,4	1,1	0,5	0,3
	No consumido no prescrito	91,5	91,8	91,4	82,2	91,2	91,3
	NS/NC	3,5	2,9	2,1	2,8	2,6	2,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Antigripales	Consumido prescrito	12,0	9,9	10,3	8,5	9,1	10,0
	Consumido no prescrito	3,2	5,3	6,7	3,9	5,5	5,7
	No consumido prescrito	0,1	1,2	0,3	0,0	0,8	0,6
	No consumido no prescrito	81,2	81,4	80,7	86,3	83,2	81,6
	NS/NC	3,5	2,2	2,0	1,2	1,5	2,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	29,3	18,7	9,6	10,3	11,2	14,1
	Consumido no prescrito	0,9	0,9	1,0	1,2	0,3	0,8
	No consumido prescrito	0,1	0,4	0,2	0,0	0,3	0,3
	No consumido no prescrito	68,5	77,6	87,0	85,7	86,0	82,6
	NS/NC	1,3	2,4	2,1	2,8	2,2	2,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	22,7	12,5	9,3	10,9	7,8	11,0
	Consumido no prescrito	1,1	2,5	2,2	6,3	1,2	2,1
	No consumido prescrito	0,1	0,6	0,6	1,2	0,2	0,5
	No consumido no prescrito	74,2	81,9	85,9	79,9	88,2	84,2
	NS/NC	1,8	2,6	2,1	2,8	2,6	2,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	14,7	7,4	8,5	6,2	6,4	8,2
	Consumido no prescrito	2,9	6,9	9,3	9,6	7,8	7,8
	No consumido prescrito	0,4	0,4	0,4	1,6	0,3	0,4
	No consumido no prescrito	78,2	82,6	80,1	79,8	83,6	81,5
	NS/NC	3,7	2,8	1,6	2,8	1,8	2,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros analgésicos	Consumido prescrito	18,1	13,4	8,7	9,4	8,1	10,7
	Consumido no prescrito	3,6	3,6	4,1	2,4	2,2	3,4
	No consumido prescrito	0,1	0,7	0,4	0,0	0,5	0,5
	No consumido no prescrito	75,6	79,6	85,0	85,4	87,1	83,2
	NS/NC	2,6	2,7	1,9	2,8	2,2	2,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Nivel de ingresos familiares (cont.)		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antipiréticos	Consumido prescrito	3,9	1,5	1,6	1,0	1,9	1,8
	Consumido no prescrito	0,4	0,4	0,5	0,0	0,3	0,4
	No consumido prescrito	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	92,5	94,7	95,7	96,1	95,8	95,2
	NS/NC	3,2	3,2	2,1	2,8	2,1	2,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Antibióticos	Consumido prescrito	6,5	5,1	4,2	5,1	3,3	4,5
	Consumido no prescrito	0,4	0,2	0,4	1,2	0,3	0,3
	No consumido prescrito	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	89,2	91,4	93,1	90,8	93,7	92,4
	NS/NC	3,5	3,1	2,2	2,8	2,6	2,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Medicamentos para alteraciones digestivas	Consumido prescrito	21,3	15,7	9,4	10,6	10,5	12,4
	Consumido no prescrito	0,3	0,4	1,1	0,0	0,7	0,7
	No consumido prescrito	0,0	0,7	0,3	0,0	0,2	0,3
	No consumido no prescrito	76,3	80,8	87,6	86,6	86,3	84,4
	NS/NC	2,1	2,4	1,8	2,8	2,3	2,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Medicamentos para alteraciones del sueño	Consumido prescrito	20,1	11,7	4,9	6,2	6,8	8,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,3	0,0	0,6	0,3
	No consumido prescrito	0,3	0,6	0,3	0,0	0,3	0,4
	No consumido no prescrito	76,7	85,1	92,3	90,9	89,8	88,4
	NS/NC	2,8	2,6	2,2	2,8	2,5	2,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Antidepresivos	Consumido prescrito	10,0	7,1	4,9	2,4	4,7	5,8
	Consumido no prescrito	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
	No consumido prescrito	0,1	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2
	No consumido no prescrito	85,9	89,6	92,8	94,8	92,3	91,3
	NS/NC	3,5	3,1	2,1	2,8	2,5	2,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	13,4	8,4	4,4	3,4	5,5	6,5
	Consumido no prescrito	0,5	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
	No consumido prescrito	0,4	0,5	0,2	1,2	0,1	0,3
	No consumido no prescrito	78,3	82,7	88,7	85,0	90,1	86,4
	NS/NC	7,4	8,4	6,5	10,4	4,1	6,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	21,9	16,0	8,6	17,1	11,4	12,6
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2
	No consumido prescrito	0,1	0,4	0,1	0,0	0,3	0,2
	No consumido no prescrito	75,4	80,7	89,1	80,1	85,7	84,6
	NS/NC	2,6	2,8	1,9	2,8	2,5	2,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Nivel de ingresos familiares (cont.)							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antihipertensivos	Consumido prescrito	30,2	25,3	12,1	15,2	14,6	17,9
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	No consumido prescrito	0,1	0,4	0,0	0,0	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	67,7	72,0	86,0	82,0	82,9	79,8
	NS/NC	2,0	2,2	1,7	2,8	2,2	2,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	16,6	10,7	5,0	2,0	7,3	8,0
	Consumido no prescrito	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	80,8	85,8	92,7	95,2	90,0	89,2
	NS/NC	2,6	3,1	2,0	2,8	2,3	2,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Antidiabéticos	Consumido prescrito	12,3	8,1	4,4	5,0	4,7	6,2
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1
	No consumido no prescrito	84,4	88,3	93,0	92,2	92,4	90,8
	NS/NC	3,2	3,6	2,3	2,8	2,5	2,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	8,6	4,4	6,3	10,2	4,9	5,7
	Consumido no prescrito	1,6	1,7	2,4	1,0	1,3	1,9
	No consumido prescrito	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3
	No consumido no prescrito	85,2	89,4	88,1	85,9	90,4	88,7
	NS/NC	4,5	4,3	2,9	2,8	3,2	3,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	1,4	1,4	2,5	5,0	0,7	1,7
	Consumido no prescrito	3,9	2,6	3,4	8,9	2,3	3,1
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	89,5	91,7	91,6	83,3	94,1	91,8
	NS/NC	5,1	4,3	2,5	2,8	2,8	3,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros	Consumido prescrito	8,8	6,4	5,9	11,2	5,2	6,2
	Consumido no prescrito	0,0	0,3	0,2	1,2	0,4	0,3
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	85,4	88,2	90,3	83,2	90,6	89,2
	NS/NC	5,7	5,1	3,5	4,4	3,8	4,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	0,0	2,5	3,5	3,0	2,9	3,3	4,6	3,3
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,6	0,2
	No consumido prescrito	0,6	0,5	0,0	0,1	0,4	0,4	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	97,0	95,2	93,2	95,3	93,6	93,8	91,2	93,5
	NS/NC	2,3	1,8	3,3	1,4	2,9	2,5	3,5	2,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Antialérgicos	Consumido prescrito	2,9	6,5	6,6	4,9	5,1	3,8	6,3	5,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,5	0,2	0,0	0,5	0,0	0,9	0,4
	No consumido prescrito	1,1	0,5	0,6	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3
	No consumido no prescrito	93,8	90,6	90,1	93,5	91,5	93,7	89,1	91,3
	NS/NC	2,3	1,8	2,5	1,4	2,9	2,5	3,5	2,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Antigripales	Consumido prescrito	12,1	9,4	10,2	8,9	10,2	11,6	9,8	10,0
	Consumido no prescrito	5,3	7,8	6,7	5,7	4,8	4,0	5,7	5,7
	No consumido prescrito	1,4	0,5	0,5	0,8	0,6	1,0	0,3	0,6
	No consumido no prescrito	80,6	81,6	79,8	83,9	81,9	81,0	81,4	81,6
	NS/NC	0,7	0,8	2,8	0,8	2,5	2,5	2,7	2,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	6,8	7,0	8,7	13,9	12,6	16,1	20,7	14,1
	Consumido no prescrito	0,5	1,2	0,2	1,0	1,1	1,2	0,8	0,8
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3
	No consumido no prescrito	90,3	89,9	87,5	83,5	83,5	80,8	75,9	82,6
	NS/NC	2,3	1,8	3,2	1,3	2,5	1,9	2,2	2,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	8,4	7,0	8,0	10,3	11,1	12,7	14,0	11,0
	Consumido no prescrito	0,5	5,0	2,3	1,4	2,1	2,1	2,0	2,1
	No consumido prescrito	0,1	0,5	0,4	0,8	0,1	0,5	0,5	0,5
	No consumido no prescrito	88,7	86,5	86,0	86,3	84,3	83,4	80,5	84,2
	NS/NC	2,3	1,4	3,2	1,3	2,3	1,3	3,3	2,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	7,1	7,9	7,2	6,5	9,0	8,5	9,6	8,2
	Consumido no prescrito	9,0	5,5	8,8	7,8	6,5	8,2	8,1	7,8
	No consumido prescrito	0,0	0,6	0,8	0,5	0,3	0,5	0,1	0,4
	No consumido no prescrito	82,6	84,6	80,3	84,4	81,3	80,5	79,3	81,5
	NS/NC	1,3	1,4	2,8	0,8	2,9	2,3	2,9	2,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros analgésicos	Consumido prescrito	6,8	7,0	9,3	10,8	10,7	10,2	13,2	10,7
	Consumido no prescrito	3,0	1,7	4,1	2,0	5,1	4,0	3,6	3,4
	No consumido prescrito	1,4	0,5	0,5	0,4	0,9	0,2	0,1	0,5
	No consumido no prescrito	86,9	89,0	83,3	85,4	80,8	83,8	80,3	83,2
	NS/NC	2,0	1,8	2,8	1,3	2,7	1,8	2,8	2,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Clase social (cont.)		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antipiréticos	Consumido prescrito	1,8	2,4	2,6	1,0	1,4	1,6	2,1	1,8
	Consumido no prescrito	0,0	0,5	0,3	0,4	0,4	0,0	0,7	0,4
	No consumido prescrito	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	96,0	95,2	93,9	97,3	95,3	95,5	94,0	95,2
	NS/NC	1,6	1,8	3,2	1,3	2,9	2,5	3,2	2,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Antibióticos	Consumido prescrito	3,7	2,5	5,5	3,9	5,2	2,7	5,2	4,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,3
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,9	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	93,9	95,5	91,3	94,1	91,3	93,9	90,7	92,4
	NS/NC	2,3	1,8	3,2	1,4	2,9	2,5	3,5	2,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Medicamentos para alteraciones digestivas	Consumido prescrito	9,7	10,1	8,9	13,0	12,3	14,9	14,3	12,4
	Consumido no prescrito	1,2	0,0	0,5	1,5	1,2	0,4	0,2	0,7
	No consumido prescrito	0,1	0,1	0,0	0,4	0,6	0,4	0,4	0,3
	No consumido no prescrito	87,0	88,0	87,4	83,9	83,8	82,7	82,6	84,4
	NS/NC	2,0	1,8	3,2	1,1	2,2	1,9	2,4	2,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Medicamentos para alteraciones del sueño	Consumido prescrito	6,4	4,5	5,3	7,0	6,4	6,9	14,3	8,5
	Consumido no prescrito	0,5	0,4	0,5	0,0	0,4	0,6	0,1	0,3
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,4	0,2	0,4
	No consumido no prescrito	90,8	93,3	91,1	91,0	89,9	88,9	82,5	88,4
	NS/NC	2,3	1,8	3,1	1,6	2,5	2,2	2,9	2,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Antidepresivos	Consumido prescrito	3,6	3,5	4,2	6,1	4,4	6,0	8,2	5,8
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,2	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,5	0,1	0,2	0,5	0,0	0,2
	No consumido no prescrito	94,1	94,6	92,2	92,1	92,4	90,4	88,4	91,3
	NS/NC	2,3	1,8	3,1	1,7	2,7	2,5	3,2	2,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	3,6	5,3	5,7	5,9	4,9	8,0	8,6	6,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	0,1
	No consumido prescrito	0,5	0,0	0,2	0,3	0,4	1,0	0,2	0,3
	No consumido no prescrito	83,5	86,7	87,8	88,4	87,6	85,2	84,6	86,4
	NS/NC	12,4	8,0	6,4	5,4	6,9	5,5	6,4	6,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	11,7	10,2	8,9	12,9	12,2	11,5	15,7	12,6
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,2	0,2	0,2
	No consumido no prescrito	86,3	88,4	88,0	85,5	84,5	86,2	80,5	84,6
	NS/NC	2,0	1,5	2,9	1,3	2,7	2,2	3,1	2,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Clase social (cont.)									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antihipertensivos	Consumido prescrito	14,4	11,6	12,0	19,6	17,0	17,0	23,0	17,9
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2
	No consumido no prescrito	83,9	87,3	85,1	78,7	80,5	80,9	74,2	79,8
	NS/NC	1,7	1,1	2,7	1,3	2,2	1,9	2,3	2,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	4,6	5,3	5,5	8,3	7,8	7,9	10,7	8,0
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	93,1	93,2	91,5	89,9	89,1	90,3	85,4	89,2
	NS/NC	2,3	1,6	3,1	1,5	2,6	1,7	3,3	2,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Antidiabéticos	Consumido prescrito	4,4	5,6	3,1	6,0	7,2	5,2	8,2	6,2
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1
	No consumido no prescrito	92,5	92,6	93,8	91,9	89,5	91,9	88,0	90,8
	NS/NC	3,1	1,8	3,1	1,9	2,9	2,7	3,5	2,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	5,8	8,0	6,2	2,9	3,7	6,0	7,8	5,7
	Consumido no prescrito	2,6	3,2	2,8	1,2	1,6	0,5	1,9	1,9
	No consumido prescrito	0,0	0,1	0,6	0,3	0,6	0,1	0,0	0,3
	No consumido no prescrito	88,8	85,9	86,8	92,4	90,5	89,9	86,4	88,7
	NS/NC	2,8	2,9	3,8	3,2	3,5	3,5	3,9	3,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	2,2	2,7	1,8	1,4	1,3	2,1	1,7	1,7
	Consumido no prescrito	2,7	6,3	2,8	1,1	3,1	4,0	3,5	3,1
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	92,3	88,1	91,9	94,7	92,2	91,1	90,6	91,8
	NS/NC	2,8	2,9	3,4	2,8	3,0	2,8	4,1	3,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros	Consumido prescrito	7,1	6,1	7,2	4,7	5,7	9,3	5,9	6,2
	Consumido no prescrito	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,3
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
	No consumido no prescrito	88,3	90,3	87,9	92,1	89,4	85,9	88,7	89,2
	NS/NC	3,9	3,6	4,9	3,0	4,7	4,7	4,6	4,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

6.3 Automedicación según tipo de medicamento en las 2 últimas semanas. (Población que ha consumido cada tipo de medicamento)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	90,1	93,0	96,5	91,3	89,5	100,0	93,7
	Consumido no prescrito	9,9	7,0	3,5	8,7	10,5	0,0	6,3
	N muestra	12	32	40	24	11	9	128
Antialérgicos	Consumido prescrito	92,0	92,8	95,5	95,0	46,3	100,0	93,2
	Consumido no prescrito	8,0	7,2	4,5	5,0	53,7	0,0	6,8
	N muestra	30	77	56	24	4	7	198
Antigripales	Consumido prescrito	52,3	56,6	66,9	76,7	87,7	95,6	63,8
	Consumido no prescrito	47,7	43,4	33,1	23,3	12,3	4,4	36,2
	N muestra	58	183	156	61	44	26	528
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	98,2	87,2	91,3	99,0	99,0	97,4	94,4
	Consumido no prescrito	1,8	12,8	8,7	1,0	1,0	2,6	5,6
	N muestra	12	63	197	158	125	44	599
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	81,3	73,9	81,8	93,7	96,2	100,0	84,1
	Consumido no prescrito	18,7	26,1	18,2	6,3	3,8	0,0	15,9
	N muestra	16	83	202	95	61	29	486
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	30,4	46,2	54,4	72,6	85,5	94,0	51,3
	Consumido no prescrito	69,6	53,8	45,6	27,4	14,5	6,0	48,7
	N muestra	55	179	192	50	25	19	520
Otros analgésicos	Consumido prescrito	73,6	59,5	75,7	89,5	97,1	91,6	75,6
	Consumido no prescrito	26,4	40,5	24,3	10,5	2,9	8,4	24,4
	N muestra	29	126	160	93	74	39	521
Antipiréticos	Consumido prescrito	78,3	84,4	75,3	81,6	100,0	100,0	81,5
	Consumido no prescrito	21,7	15,6	24,7	18,4	0,0	0,0	18,5
	N muestra	9	19	25	11	4	4	72
Antibióticos	Consumido prescrito	100,0	90,7	90,0	96,0	100,0	100,0	93,2
	Consumido no prescrito	0,0	9,3	10,0	4,0	0,0	0,0	6,8
	N muestra	11	49	56	29	17	13	175
Medicamentos para las alternaciones digestivas	Consumido prescrito	100,0	87,0	94,8	96,1	98,8	100,0	94,5
	Consumido no prescrito	0,0	13,0	5,2	3,9	1,2	0,0	5,5
	N muestra	10	76	174	135	83	43	521
Medicamentos para las alternaciones del sueño	Consumido prescrito	100,0	94,2	94,1	98,7	99,6	100,0	96,8
	Consumido no prescrito	0,0	5,8	5,9	1,3	0,4	0,0	3,2
	N muestra	1	37	109	86	76	40	349
Antidepresivos	Consumido prescrito	100,0	97,2	97,5	95,2	100,0	100,0	97,4
	Consumido no prescrito	0,0	2,8	2,5	4,8	0,0	0,0	2,6
	N muestra	3	40	95	47	25	13	223
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	100,0	97,6	97,4	97,3	100,0	100,0	98,0
	Consumido no prescrito	0,0	2,4	2,6	2,7	0,0	0,0	2,0
	N muestra	7	49	95	42	43	16	252

Grupos de edad (cont.)		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	100,0	92,8	98,9	98,1	100,0	100,0	98,7
	Consumido no prescrito	0,0	7,2	1,1	1,9	0,0	0,0	1,3
	N muestra	1	16	191	179	111	36	534
Antihipertensivos	Consumido prescrito	100,0	95,5	99,5	99,1	99,8	100,0	99,3
	Consumido no prescrito	0,0	4,5	0,5	0,9	0,2	0,0	0,7
	N muestra	1	25	259	253	161	64	763
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	84,8	97,2	97,9	100,0	100,0	97,7
	Consumido no prescrito	0,0	15,2	2,8	2,1	0,0	0,0	2,3
	N muestra	1	15	76	116	99	49	356
Antidiabéticos	Consumido prescrito	100,0	92,6	98,6	98,6	100,0	100,0	98,5
	Consumido no prescrito	0,0	7,4	1,4	1,4	0,0	0,0	1,5
	N muestra	1	15	77	86	64	20	263
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	53,1	69,9	75,5	92,6	86,4	88,3	75,4
	Consumido no prescrito	46,9	30,1	24,5	7,4	13,6	11,7	24,6
	N muestra	16	71	92	41	31	9	260
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	0,0	36,9	35,2	45,2	56,9	22,2	36,0
	Consumido no prescrito	100,0	63,1	64,8	54,8	43,1	77,8	64,0
	N muestra	6	53	68	23	9	4	163
Otros	Consumido prescrito	77,0	95,4	97,0	98,1	97,8	100,0	96,0
	Consumido no prescrito	23,0	4,6	3,0	1,9	2,2	0,0	4,0
	N muestra	9	46	70	65	44	10	244

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	90,0	96,0	93,7
	Consumido no prescrito	10,0	4,0	6,3
	N muestra	51	77	128
Antialérgicos	Consumido prescrito	93,3	93,1	93,2
	Consumido no prescrito	6,7	6,9	6,8
	N muestra	96	102	198
Antigripales	Consumido prescrito	59,6	67,4	63,8
	Consumido no prescrito	40,4	32,6	36,2
	N muestra	257	271	528
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	95,4	94,0	94,4
	Consumido no prescrito	4,6	6,0	5,6
	N muestra	193	406	599
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	83,5	84,3	84,1
	Consumido no prescrito	16,5	15,7	15,9
	N muestra	154	332	486
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	39,2	58,8	51,3
	Consumido no prescrito	60,8	41,2	48,7
	N muestra	195	325	520
Otros analgésicos	Consumido prescrito	79,0	73,8	75,6
	Consumido no prescrito	21,0	26,2	24,4
	N muestra	189	332	521
Antipiréticos	Consumido prescrito	77,9	83,3	81,5
	Consumido no prescrito	22,1	16,7	18,5
	N muestra	24	48	72
Antibióticos	Consumido prescrito	98,1	89,6	93,2
	Consumido no prescrito	1,9	10,4	6,8
	N muestra	77	98	175
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	90,1	97,8	94,5
	Consumido no prescrito	9,9	2,2	5,5
	N muestra	235	286	521
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	94,2	97,9	96,8
	Consumido no prescrito	5,8	2,1	3,2
	N muestra	108	241	349
Antidepresivos	Consumido prescrito	98,5	96,9	97,4
	Consumido no prescrito	1,5	3,1	2,6
	N muestra	68	155	223
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	98,8	97,6	98,0
	Consumido no prescrito	1,2	2,4	2,0
	N muestra	89	163	252
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	100,0	97,6	98,7
	Consumido no prescrito	0,0	2,4	1,3
	N muestra	247	287	534

Sexo (cont.)		Hombre	Mujer	Total
Antihipertensivos	Consumido prescrito	100,0	98,7	99,3
	Consumido no prescrito	0,0	1,3	0,7
	N muestra	356	407	763
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	95,7	97,7
	Consumido no prescrito	0,0	4,3	2,3
	N muestra	184	172	356
Antidiabéticos	Consumido prescrito	100,0	97,0	98,5
	Consumido no prescrito	0,0	3,0	1,5
	N muestra	138	125	263
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	52,1	82,2	75,4
	Consumido no prescrito	47,9	17,8	24,6
	N muestra	58	202	260
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	27,6	39,2	36,0
	Consumido no prescrito	72,4	60,8	64,0
	N muestra	43	120	163
Otros	Consumido prescrito	98,0	94,5	96,0
	Consumido no prescrito	2,0	5,5	4,0
	N muestra	118	126	244

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	92,1	94,6	96,8	82,1	93,7
	Consumido no prescrito	7,9	5,4	3,2	17,9	6,3
	N muestra	22	52	43	11	128
Antialérgicos	Consumido prescrito	93,6	97,9	92,8	87,5	93,2
	Consumido no prescrito	6,4	2,1	7,2	12,5	6,8
	N muestra	14	59	92	33	198
Antigripales	Consumido prescrito	88,1	73,7	55,1	59,1	63,8
	Consumido no prescrito	11,9	26,3	44,9	40,9	36,2
	N muestra	68	142	213	105	528
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	97,0	94,4	94,4	85,1	94,4
	Consumido no prescrito	3,0	5,6	5,6	14,9	5,6
	N muestra	144	269	154	32	599
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	93,3	87,6	83,5	65,0	84,1
	Consumido no prescrito	6,7	12,4	16,5	35,0	15,9
	N muestra	97	186	145	58	486
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	73,6	63,8	41,5	47,6	51,3
	Consumido no prescrito	26,4	36,2	58,5	52,4	48,7
	N muestra	60	144	221	95	520
Otros analgésicos	Consumido prescrito	88,9	84,9	65,7	62,5	75,6
	Consumido no prescrito	11,1	15,1	34,3	37,5	24,4
	N muestra	98	202	158	63	521
Antipiréticos	Consumido prescrito	100,0	62,8	83,7	86,6	81,5
	Consumido no prescrito	0,0	37,2	16,3	13,4	18,5
	N muestra	10	17	30	15	72
Antibióticos	Consumido prescrito	100,0	85,2	94,1	95,5	93,2
	Consumido no prescrito	0,0	14,8	5,9	4,5	6,8
	N muestra	35	49	71	20	175
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	97,6	95,9	91,6	91,1	94,5
	Consumido no prescrito	2,4	4,1	8,4	8,9	5,5
	N muestra	112	232	132	45	521
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	98,3	98,4	93,6	94,2	96,8
	Consumido no prescrito	1,7	1,6	6,4	5,8	3,2
	N muestra	97	141	78	33	349
Antidepresivos	Consumido prescrito	99,4	95,8	98,6	95,2	97,4
	Consumido no prescrito	0,6	4,2	1,4	4,8	2,6
	N muestra	53	83	66	21	223
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	99,4	97,3	98,9	94,8	98,0
	Consumido no prescrito	0,6	2,7	1,1	5,2	2,0
	N muestra	50	97	85	20	252
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	99,2	98,5	98,8	97,7	98,7
	Consumido no prescrito	0,8	1,5	1,2	2,3	1,3
	N muestra	138	228	120	48	534

Nivel de estudios (cont.)						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antihipertensivos	Consumido prescrito	99,7	99,3	99,1	98,0	99,3
	Consumido no prescrito	0,3	0,7	0,9	2,0	0,7
	N muestra	207	327	172	57	763
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	97,6	95,5	94,7	97,7
	Consumido no prescrito	0,0	2,4	4,5	5,3	2,3
	N muestra	109	154	70	23	356
Antidiabéticos	Consumido prescrito	100,0	99,1	96,8	93,7	98,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,9	3,2	6,3	1,5
	N muestra	84	116	44	19	263
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	94,8	84,1	66,1	71,5	75,4
	Consumido no prescrito	5,2	15,9	33,9	28,5	24,6
	N muestra	39	69	84	68	260
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	43,5	28,5	35,4	39,2	36,0
	Consumido no prescrito	56,5	71,5	64,6	60,8	64,0
	N muestra	15	35	61	52	163
Otros	Consumido prescrito	98,3	98,7	92,2	95,9	96,0
	Consumido no prescrito	1,7	1,3	7,8	4,1	4,0
	N muestra	57	76	64	47	244

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	100,0	94,1	93,3	100,0	89,6	93,7
	Consumido no prescrito	0,0	5,9	6,7	0,0	10,4	6,3
	N muestra	15	57	31	2	23	128
Antialérgicos	Consumido prescrito	100,0	95,7	92,4	100,0	87,9	93,2
	Consumido no prescrito	0,0	4,3	7,6	0,0	12,1	6,8
	N muestra	15	55	76	10	42	198
Antigripales	Consumido prescrito	78,9	65,1	60,7	68,3	62,2	63,8
	Consumido no prescrito	21,1	34,9	39,3	31,7	37,8	36,2
	N muestra	45	155	210	11	107	528
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	97,1	95,2	90,4	89,9	97,1	94,4
	Consumido no prescrito	2,9	4,8	9,6	10,1	2,9	5,6
	N muestra	101	227	151	10	110	599
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	95,4	83,2	80,8	63,6	86,9	84,1
	Consumido no prescrito	4,6	16,8	19,2	36,4	13,1	15,9
	N muestra	77	169	149	14	77	486
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	83,5	51,9	47,8	39,1	45,1	51,3
	Consumido no prescrito	16,5	48,1	52,2	60,9	54,9	48,7
	N muestra	53	138	216	12	101	520
Otros analgésicos	Consumido prescrito	83,2	79,1	67,8	79,7	79,0	75,6
	Consumido no prescrito	16,8	20,9	32,2	20,3	21,0	24,4
	N muestra	70	190	162	10	89	521
Antipiréticos	Consumido prescrito	91,0	78,0	76,3	100,0	86,8	81,5
	Consumido no prescrito	9,0	22,0	23,7	0,0	13,2	18,5
	N muestra	12	19	25	1	15	72
Antibióticos	Consumido prescrito	94,5	95,6	92,3	80,7	92,1	93,2
	Consumido no prescrito	5,5	4,4	7,7	19,3	7,9	6,8
	N muestra	22	59	60	5	29	175
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	98,8	97,3	89,7	100,0	93,5	94,5
	Consumido no prescrito	1,2	2,7	10,3	0,0	6,5	5,5
	N muestra	73	186	146	10	106	521
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	100,0	99,3	94,2	100,0	91,4	96,8
	Consumido no prescrito	0,0	0,7	5,8	0,0	8,6	3,2
	N muestra	66	135	77	5	66	349
Antidepresivos	Consumido prescrito	95,2	98,4	97,0	100,0	97,7	97,4
	Consumido no prescrito	4,8	1,6	3,0	0,0	2,3	2,6
	N muestra	34	78	69	2	40	223
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	96,4	99,7	96,7	100,0	98,0	98,0
	Consumido no prescrito	3,6	0,3	3,3	0,0	2,0	2,0
	N muestra	45	92	63	3	49	252
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	100,0	99,4	96,6	100,0	99,0	98,7
	Consumido no prescrito	0,0	0,6	3,4	0,0	1,0	1,3
	N muestra	74	199	135	15	111	534
Antihipertensivos	Consumido prescrito	100,0	99,9	98,1	100,0	99,0	99,3
	Consumido no prescrito	0,0	0,1	1,9	0,0	1,0	0,7
	N muestra	104	310	191	15	143	763

Nivel de ingresos familiares (cont.)							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	97,8	96,6	100,0	97,0	97,7
	Consumido no prescrito	0,0	2,2	3,4	0,0	3,0	2,3
	N muestra	57	142	81	2	74	356
Antidiabéticos	Consumido prescrito	100,0	100,0	96,2	100,0	97,7	98,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	3,8	0,0	2,3	1,5
	N muestra	41	99	69	5	49	263
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	84,4	71,7	72,4	90,9	79,5	75,4
	Consumido no prescrito	15,6	28,3	27,6	9,1	20,5	24,6
	N muestra	29	65	109	9	48	260
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	26,8	34,6	41,9	36,1	23,6	36,0
	Consumido no prescrito	73,2	65,4	58,1	63,9	76,4	64,0
	N muestra	17	38	76	11	21	163
Otros	Consumido prescrito	100,0	95,9	97,1	90,1	93,4	96,0
	Consumido no prescrito	0,0	4,1	2,9	9,9	6,6	4,0
	N muestra	28	79	81	10	46	244

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	0,0	100,0	100,0	96,7	91,4	100,0	88,9	93,7
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	3,3	8,6	0,0	11,1	6,3
	N muestra	0	5	17	24	16	11	55	128
Antialérgicos	Consumido prescrito	100,0	92,7	96,4	100,0	90,5	100,0	88,0	93,2
	Consumido no prescrito	0,0	7,3	3,6	0,0	9,5	0,0	12,0	6,8
	N muestra	6	15	33	36	26	11	71	198
Antigripales	Consumido prescrito	69,8	54,6	60,3	60,9	68,1	74,3	63,3	63,8
	Consumido no prescrito	30,2	45,4	39,7	39,1	31,9	25,7	36,7	36,2
	N muestra	33	39	79	100	76	42	159	528
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	93,7	85,5	97,9	93,4	92,1	93,2	96,2	94,4
	Consumido no prescrito	6,3	14,5	2,1	6,6	7,9	6,8	3,8	5,6
	N muestra	18	22	48	117	85	56	253	599
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	94,8	58,5	77,8	87,9	84,0	85,9	87,5	84,1
	Consumido no prescrito	5,2	41,5	22,2	12,1	16,0	14,1	12,5	15,9
	N muestra	18	28	53	89	75	44	179	486
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	43,9	59,0	45,1	45,4	57,9	50,9	54,3	51,3
	Consumido no prescrito	56,1	41,0	54,9	54,6	42,1	49,1	45,7	48,7
	N muestra	30	31	69	94	74	44	178	520
Otros analgésicos	Consumido prescrito	69,5	80,3	69,5	84,5	67,5	71,6	78,8	75,6
	Consumido no prescrito	30,5	19,7	30,5	15,5	32,5	28,4	21,2	24,4
	N muestra	20	22	63	95	92	42	187	521
Antipiréticos	Consumido prescrito	100,0	82,5	90,8	70,7	78,2	100,0	75,4	81,5
	Consumido no prescrito	0,0	17,5	9,2	29,3	21,8	0,0	24,6	18,5
	N muestra	3	6	13	9	9	5	27	72
Antibióticos	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	91,8	88,9	100,0	90,3	93,2
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	8,2	11,1	0,0	9,7	6,8
	N muestra	7	7	25	33	32	8	63	175
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	89,4	100,0	95,0	89,4	91,4	97,4	98,3	94,5
	Consumido no prescrito	10,6	0,0	5,0	10,6	8,6	2,6	1,7	5,5
	N muestra	26	26	51	112	85	47	174	521
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	93,3	91,7	91,1	100,0	94,3	91,9	99,1	96,8
	Consumido no prescrito	6,7	8,3	8,9	0,0	5,7	8,1	0,9	3,2
	N muestra	14	13	32	57	43	24	166	349
Antidepresivos	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	100,0	94,4	90,8	97,4	97,4
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	9,2	2,6	2,6
	N muestra	7	9	23	43	29	20	92	223
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	100,0	94,9	96,2	97,5	98,0
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,8	2,5	2,0
	N muestra	8	12	30	46	31	24	101	252
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,3	98,7
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	1,3
	N muestra	27	29	52	107	81	38	200	534
Antihipertensivos	Consumido prescrito	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	98,1	99,3
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7
	N muestra	35	37	70	162	114	58	287	763

Clase social (cont.)		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7	100,0	95,4	97,7
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	4,6	2,3
	N muestra	12	17	31	72	62	28	134	356
Antidiabéticos	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	98,5
	Consumido no prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,5
	N muestra	10	15	19	51	48	16	104	263
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	69,4	71,6	69,3	70,3	69,4	92,6	80,4	75,4
	Consumido no prescrito	30,6	28,4	30,7	29,7	30,6	7,4	19,6	24,6
	N muestra	15	26	44	30	29	19	97	260
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	44,8	30,3	39,0	55,3	29,0	34,2	32,7	36,0
	Consumido no prescrito	55,2	69,7	61,0	44,7	71,0	65,8	67,3	64,0
	N muestra	12	21	21	18	22	16	53	163
Otros	Consumido prescrito	91,5	100,0	100,0	97,8	100,0	100,0	89,6	96,0
	Consumido no prescrito	8,5	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	10,4	4,0
	N muestra	15	16	35	38	40	29	71	244

6.4 Cumplimiento en la toma de medicamentos en las 2 últimas semanas (Población a la que se le ha recetado cada tipo de medicamento)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	90,2	96,5	87,1	100,0	100,0	100,0	93,6
	No consumido prescrito	9,8	3,5	12,9	0,0	0,0	0,0	6,4
	N muestra	12	31	43	22	10	9	127
Antialérgicos	Consumido prescrito	94,9	97,0	91,9	95,0	61,4	100,0	95,0
	No consumido prescrito	5,1	3,0	8,1	5,0	38,6	0,0	5,0
	N muestra	30	74	57	24	3	7	195
Antigripales	Consumido prescrito	98,6	92,0	93,2	92,7	100,0	100,0	94,1
	No consumido prescrito	1,4	8,0	6,8	7,3	0,0	0,0	5,9
	N muestra	34	115	114	51	39	25	378
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	100,0	99,2	96,5	98,2	99,1	100,0	98,1
	No consumido prescrito	0,0	0,8	3,5	1,8	0,9	0,0	1,9
	N muestra	11	56	189	159	124	43	582
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	93,0	95,7	95,7	95,0	98,4	100,0	96,0
	No consumido prescrito	7,0	4,3	4,3	5,0	1,6	0,0	4,0
	N muestra	14	66	176	93	60	29	438
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	94,0	96,3	95,5	96,1	90,6	93,9	95,4
	No consumido prescrito	6,0	3,7	4,5	3,9	9,4	6,1	4,6
	N muestra	17	87	114	39	23	19	299
Otros analgésicos	Consumido prescrito	99,0	94,0	95,2	95,9	97,4	100,0	95,9
	No consumido prescrito	1,0	6,0	4,8	4,1	2,6	0,0	4,1
	N muestra	23	83	131	88	74	36	435
Antipiréticos	Consumido prescrito	100,0	89,2	100,0	89,2	100,0	100,0	94,8
	No consumido prescrito	0,0	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0	5,2
	N muestra	7	18	19	10	4	4	62
Antibióticos	Consumido prescrito	96,5	94,2	97,3	98,8	100,0	100,0	96,7
	No consumido prescrito	3,5	5,8	2,7	1,2	0,0	0,0	3,3
	N muestra	13	49	53	29	17	13	174
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	97,9	97,8	95,2	97,7	100,0	100,0	97,3
	No consumido prescrito	2,1	2,2	4,8	2,3	0,0	0,0	2,7
	N muestra	11	69	174	134	82	43	513
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	100,0	91,0	97,0	93,4	98,8	100,0	95,9
	No consumido prescrito	0,0	9,0	3,0	6,6	1,2	0,0	4,1
	N muestra	1	39	106	92	76	40	354
Antidepresivos	Consumido prescrito	100,0	94,3	97,7	98,6	100,0	100,0	97,4
	No consumido prescrito	0,0	5,7	2,3	1,4	0,0	0,0	2,6
	N muestra	3	42	94	47	25	13	224
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	100,0	92,8	95,2	96,6	100,0	93,4	95,5
	No consumido prescrito	0,0	7,2	4,8	3,4	0,0	6,6	4,5
	N muestra	7	52	97	43	43	17	259

Grupos de edad (cont.)								
		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	100,0	92,1	97,7	98,3	99,7	100,0	98,2
	No consumido prescrito	0,0	7,9	2,3	1,7	0,3	0,0	1,8
	N muestra	1	16	193	181	112	36	539
Antihipertensivos	Consumido prescrito	100,0	100,0	99,1	98,3	99,8	100,0	99,1
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,9	1,7	0,2	0,0	0,9
	N muestra	1	24	260	257	161	64	767
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	92,0	97,2	100,0	100,0	100,0	98,8
	No consumido prescrito	0,0	8,0	2,8	0,0	0,0	0,0	1,2
	N muestra	1	14	76	114	99	49	353
Antidiabéticos	Consumido prescrito	100,0	92,5	98,6	98,1	99,5	100,0	98,2
	No consumido prescrito	0,0	7,5	1,4	1,9	0,5	0,0	1,8
	N muestra	1	15	77	88	65	20	266
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	100,0	97,4	91,4	99,2	96,2	100,0	95,6
	No consumido prescrito	0,0	2,6	8,6	0,8	3,8	0,0	4,4
	N muestra	9	52	76	39	28	8	212
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	0,0	100,0	91,8	100,0	100,0	100,0	94,5
	No consumido prescrito	100,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	5,5
	N muestra	1	20	26	10	5	1	63
Otros	Consumido prescrito	100,0	97,7	97,1	100,0	100,0	100,0	98,5
	No consumido prescrito	0,0	2,3	2,9	0,0	0,0	0,0	1,5
	N muestra	7	45	70	64	43	10	239

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	95,9	92,2	93,6
	No consumido prescrito	4,1	7,8	6,4
	N muestra	49	78	127
Antialérgicos	Consumido prescrito	94,2	95,7	95,0
	No consumido prescrito	5,8	4,3	5,0
	N muestra	97	98	195
Antigripales	Consumido prescrito	92,5	95,4	94,1
	No consumido prescrito	7,5	4,6	5,9
	N muestra	176	202	378
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	98,1	98,1	98,1
	No consumido prescrito	1,9	1,9	1,9
	N muestra	189	393	582
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	95,4	96,2	96,0
	No consumido prescrito	4,6	3,8	4,0
	N muestra	140	298	438
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	94,6	95,7	95,4
	No consumido prescrito	5,4	4,3	4,6
	N muestra	88	211	299
Otros analgésicos	Consumido prescrito	95,4	96,2	95,9
	No consumido prescrito	4,6	3,8	4,1
	N muestra	165	270	435
Antipiréticos	Consumido prescrito	93,6	95,3	94,8
	No consumido prescrito	6,4	4,7	5,2
	N muestra	20	42	62
Antibióticos	Consumido prescrito	95,6	97,6	96,7
	No consumido prescrito	4,4	2,4	3,3
	N muestra	80	94	174
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	97,2	97,3	97,3
	No consumido prescrito	2,8	2,7	2,7
	N muestra	223	290	513
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	94,0	96,7	95,9
	No consumido prescrito	6,0	3,3	4,1
	N muestra	110	244	354
Antidepresivos	Consumido prescrito	94,2	98,9	97,4
	No consumido prescrito	5,8	1,1	2,6
	N muestra	72	152	224
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	93,8	96,4	95,5
	No consumido prescrito	6,2	3,6	4,5
	N muestra	94	165	259
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	97,8	98,5	98,2
	No consumido prescrito	2,2	1,5	1,8
	N muestra	252	287	539
Antihipertensivos	Consumido prescrito	98,9	99,2	99,1
	No consumido prescrito	1,1	0,8	0,9
	N muestra	360	407	767

Sexo (cont.)		Hombre	Mujer	Total
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	98,5	99,1	98,8
	No consumido prescrito	1,5	0,9	1,2
	N muestra	186	167	353
Antidiabéticos	Consumido prescrito	97,3	99,3	98,2
	No consumido prescrito	2,7	0,7	1,8
	N muestra	141	125	266
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	96,0	95,5	95,6
	No consumido prescrito	4,0	4,5	4,4
	N muestra	36	176	212
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	92,6	95,1	94,5
	No consumido prescrito	7,4	4,9	5,5
	N muestra	13	50	63
Otros	Consumido prescrito	97,9	98,9	98,5
	No consumido prescrito	2,1	1,1	1,5
	N muestra	118	121	239

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	100,0	100,0	89,2	80,3	93,6
	No consumido prescrito	0,0	0,0	10,8	19,7	6,4
	N muestra	20	49	47	11	127
Antialérgicos	Consumido prescrito	100,0	97,3	96,5	86,2	95,0
	No consumido prescrito	0,0	2,7	3,5	13,8	5,0
	N muestra	13	59	89	34	195
Antigripales	Consumido prescrito	98,1	90,8	94,2	96,1	94,1
	No consumido prescrito	1,9	9,2	5,8	3,9	5,9
	N muestra	61	121	128	68	378
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	99,2	97,4	98,1	99,0	98,1
	No consumido prescrito	0,8	2,6	1,9	1,0	1,9
	N muestra	140	265	148	29	582
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	97,0	96,2	94,1	99,3	96,0
	No consumido prescrito	3,0	3,8	5,9	0,7	4,0
	N muestra	93	176	129	40	438
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	98,2	95,2	94,3	95,9	95,4
	No consumido prescrito	1,8	4,8	5,7	4,1	4,6
	N muestra	46	103	102	48	299
Otros analgésicos	Consumido prescrito	95,0	98,3	95,0	91,9	95,9
	No consumido prescrito	5,0	1,7	5,0	8,1	4,1
	N muestra	92	184	114	45	435
Antipiréticos	Consumido prescrito	100,0	89,0	97,1	92,3	94,8
	No consumido prescrito	0,0	11,0	2,9	7,7	5,2
	N muestra	10	12	26	14	62
Antibióticos	Consumido prescrito	100,0	94,1	96,7	96,5	96,7
	No consumido prescrito	0,0	5,9	3,3	3,5	3,3
	N muestra	35	48	69	22	174
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	97,5	97,7	97,0	95,7	97,3
	No consumido prescrito	2,5	2,3	3,0	4,3	2,7
	N muestra	112	231	125	45	513
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	95,8	96,3	93,6	100,0	95,9
	No consumido prescrito	4,2	3,7	6,4	0,0	4,1
	N muestra	100	145	78	31	354
Antidepresivos	Consumido prescrito	97,6	97,1	100,0	89,9	97,4
	No consumido prescrito	2,4	2,9	0,0	10,1	2,6
	N muestra	53	84	65	22	224
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	95,4	96,3	95,7	91,1	95,5
	No consumido prescrito	4,6	3,7	4,3	8,9	4,5
	N muestra	51	100	87	21	259
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	98,6	98,2	96,9	100,0	98,2
	No consumido prescrito	1,4	1,8	3,1	0,0	1,8
	N muestra	140	230	122	47	539
Antihipertensivos	Consumido prescrito	99,1	98,7	99,4	100,0	99,1
	No consumido prescrito	0,9	1,3	0,6	0,0	0,9
	N muestra	208	331	172	56	767

Nivel de estudios (cont.)		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	98,8	99,2	97,8	100,0	98,8
	No consumido prescrito	1,2	0,8	2,2	0,0	1,2
	N muestra	110	152	69	22	353
Antidiabéticos	Consumido prescrito	97,8	97,5	100,0	100,0	98,2
	No consumido prescrito	2,2	2,5	0,0	0,0	1,8
	N muestra	87	118	43	18	266
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	96,7	97,1	91,7	98,2	95,6
	No consumido prescrito	3,3	2,9	8,3	1,8	4,4
	N muestra	38	61	64	49	212
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	83,9	100,0	90,4	100,0	94,5
	No consumido prescrito	16,1	0,0	9,6	0,0	5,5
	N muestra	7	11	25	20	63
Otros	Consumido prescrito	97,6	98,5	97,9	100,0	98,5
	No consumido prescrito	2,4	1,5	2,1	0,0	1,5
	N muestra	57	76	61	45	239

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	100,0	100,0	85,5	62,3	94,9	93,6
	No consumido prescrito	0,0	0,0	14,5	37,7	5,1	6,4
	N muestra	15	53	34	3	22	127
Antialérgicos	Consumido prescrito	100,0	100,0	93,0	92,6	91,7	95,0
	No consumido prescrito	0,0	0,0	7,0	7,4	8,3	5,0
	N muestra	15	53	75	11	41	195
Antigripales	Consumido prescrito	99,3	89,3	97,3	100,0	92,2	94,1
	No consumido prescrito	0,7	10,7	2,7	0,0	7,8	5,9
	N muestra	37	120	135	7	79	378
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	99,7	98,0	97,5	100,0	97,6	98,1
	No consumido prescrito	0,3	2,0	2,5	0,0	2,4	1,9
	N muestra	99	223	143	9	108	582
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	99,6	95,5	94,2	89,9	97,9	96,0
	No consumido prescrito	0,4	4,5	5,8	10,1	2,1	4,0
	N muestra	74	154	130	10	70	438
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	97,4	95,5	95,4	79,3	95,7	95,4
	No consumido prescrito	2,6	4,5	4,6	20,7	4,3	4,6
	N muestra	46	83	113	6	51	299
Otros analgésicos	Consumido prescrito	99,5	95,4	95,4	100,0	94,7	95,9
	No consumido prescrito	0,5	4,6	4,6	0,0	5,3	4,1
	N muestra	61	168	120	8	78	435
Antipiréticos	Consumido prescrito	100,0	87,4	94,5	100,0	100,0	94,8
	No consumido prescrito	0,0	12,6	5,5	0,0	0,0	5,2
	N muestra	11	17	20	1	13	62
Antibióticos	Consumido prescrito	94,5	96,5	96,8	100,0	98,0	96,7
	No consumido prescrito	5,5	3,5	3,2	0,0	2,0	3,3
	N muestra	22	60	59	4	29	174
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	100,0	95,9	97,0	100,0	98,1	97,3
	No consumido prescrito	0,0	4,1	3,0	0,0	1,9	2,7
	N muestra	72	192	137	10	102	513
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	98,3	95,2	94,9	100,0	96,0	95,9
	No consumido prescrito	1,7	4,8	5,1	0,0	4,0	4,1
	N muestra	68	141	77	5	63	354
Antidepresivos	Consumido prescrito	99,1	97,8	98,1	100,0	93,9	97,4
	No consumido prescrito	0,9	2,2	1,9	0,0	6,1	2,6
	N muestra	34	78	69	2	41	224
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	97,1	94,2	96,0	74,7	97,6	95,5
	No consumido prescrito	2,9	5,8	4,0	25,3	2,4	4,5
	N muestra	46	96	64	4	49	259
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	99,6	97,5	98,5	100,0	97,7	98,2
	No consumido prescrito	0,4	2,5	1,5	0,0	2,3	1,8
	N muestra	75	204	133	15	112	539
Antihipertensivos	Consumido prescrito	99,7	98,4	99,8	100,0	99,1	99,1
	No consumido prescrito	0,3	1,6	0,2	0,0	0,9	0,9
	N muestra	105	316	189	15	142	767

Nivel de ingresos familiares (cont.)							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	99,1	98,1	100,0	98,2	98,8
	No consumido prescrito	0,0	0,9	1,9	0,0	1,8	1,2
	N muestra	57	141	80	2	73	353
Antidiabéticos	Consumido prescrito	99,3	98,5	100,0	100,0	93,9	98,2
	No consumido prescrito	0,7	1,5	0,0	0,0	6,1	1,8
	N muestra	42	102	67	5	50	266
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	99,0	94,8	95,0	100,0	94,8	95,6
	No consumido prescrito	1,0	5,2	5,0	0,0	5,2	4,4
	N muestra	26	53	84	8	41	212
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	100,0	90,6	96,9	100,0	83,8	94,5
	No consumido prescrito	0,0	9,4	3,1	0,0	16,2	5,5
	N muestra	4	15	34	4	6	63
Otros	Consumido prescrito	100,0	100,0	97,2	100,0	97,5	98,5
	No consumido prescrito	0,0	0,0	2,8	0,0	2,5	1,5
	N muestra	28	77	81	9	44	239

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antiasmáticos	Consumido prescrito	0,0	82,7	100,0	95,5	88,9	88,3	97,7	93,6
	No consumido prescrito	100,0	17,3	0,0	4,5	11,1	11,7	2,3	6,4
	N muestra	1	6	17	24	17	12	50	127
Antialérgicos	Consumido prescrito	72,7	92,7	92,1	97,0	100,0	100,0	95,9	95,0
	No consumido prescrito	27,3	7,3	7,9	3,0	0,0	0,0	4,1	5,0
	N muestra	8	15	34	37	24	11	66	195
Antigripales	Consumido prescrito	89,7	95,3	95,5	91,5	94,1	92,3	96,7	94,1
	No consumido prescrito	10,3	4,7	4,5	8,5	5,9	7,7	3,3	5,9
	N muestra	26	23	52	71	57	35	114	378
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	Consumido prescrito	98,2	98,6	95,6	97,9	98,5	99,5	98,2	98,1
	No consumido prescrito	1,8	1,4	4,4	2,1	1,5	0,5	1,8	1,9
	N muestra	18	20	48	116	80	52	248	582
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	Consumido prescrito	98,5	93,2	95,3	92,7	98,8	96,0	96,8	96,0
	No consumido prescrito	1,5	6,8	4,7	7,3	1,2	4,0	3,2	4,0
	N muestra	18	19	44	88	65	39	165	438
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	Consumido prescrito	100,0	92,7	89,5	92,6	96,5	94,4	98,9	95,4
	No consumido prescrito	0,0	7,3	10,5	7,4	3,5	5,6	1,1	4,6
	N muestra	13	20	38	50	46	25	107	299
Otros analgésicos	Consumido prescrito	83,3	93,9	95,2	96,5	92,0	98,4	99,0	95,9
	No consumido prescrito	16,7	6,1	4,8	3,5	8,0	1,6	1,0	4,1
	N muestra	17	19	48	88	73	33	157	435
Antipiréticos	Consumido prescrito	75,2	100,0	100,0	100,0	100,0	78,2	96,1	94,8
	No consumido prescrito	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	3,9	5,2
	N muestra	4	5	12	6	7	6	22	62
Antibióticos	Consumido prescrito	96,7	96,2	100,0	94,4	100,0	75,4	99,0	96,7
	No consumido prescrito	3,3	3,8	0,0	5,6	0,0	24,6	1,0	3,3
	N muestra	8	8	25	34	29	10	60	174
Medicamentos para las alteraciones digestivas	Consumido prescrito	98,7	99,0	100,0	96,8	95,6	97,2	97,1	97,3
	No consumido prescrito	1,3	1,0	0,0	3,2	4,4	2,8	2,9	2,7
	N muestra	24	27	49	108	82	47	176	513
Medicamentos para las alteraciones del sueño	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	94,2	90,0	83,2	98,8	95,9
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	5,8	10,0	16,8	1,2	4,1
	N muestra	13	12	29	61	45	27	167	354
Antidepresivos	Consumido prescrito	100,0	100,0	90,2	98,8	95,7	91,9	100,0	97,4
	No consumido prescrito	0,0	0,0	9,8	1,2	4,3	8,1	0,0	2,6
	N muestra	7	9	25	45	29	20	89	224
Tranquilizantes, sedantes	Consumido prescrito	88,8	100,0	97,1	95,4	92,6	89,2	97,8	95,5
	No consumido prescrito	11,2	0,0	2,9	4,6	7,4	10,8	2,2	4,5
	N muestra	9	12	31	49	32	26	100	259
Hipolipemiantes	Consumido prescrito	100,0	100,0	97,7	98,4	95,3	98,6	98,8	98,2
	No consumido prescrito	0,0	0,0	2,3	1,6	4,7	1,4	1,2	1,8
	N muestra	27	29	53	110	84	40	196	539
Antihipertensivos	Consumido prescrito	100,0	100,0	98,8	98,1	98,9	99,0	99,6	99,1
	No consumido prescrito	0,0	0,0	1,2	1,9	1,1	1,0	0,4	0,9
	N muestra	35	37	70	167	115	60	283	767

Clase social (cont.)		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	96,1	97,5	100,0	100,0	98,8
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	3,9	2,5	0,0	0,0	1,2
	N muestra	12	17	31	74	62	28	129	353
Antidiabéticos	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	96,2	95,6	96,9	100,0	98,2
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	3,8	4,4	3,1	0,0	1,8
	N muestra	10	15	19	53	50	18	101	266
Vitaminas y minerales	Consumido prescrito	100,0	98,8	91,0	90,1	85,3	98,7	100,0	95,6
	No consumido prescrito	0,0	1,2	9,0	9,9	14,7	1,3	0,0	4,4
	N muestra	10	19	34	25	25	19	80	212
Homeopáticos y otros	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	100,0	76,4	100,0	92,4	94,5
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	7,6	5,5
	N muestra	5	6	8	9	8	6	21	63
Otros	Consumido prescrito	100,0	100,0	100,0	96,0	96,7	100,0	98,4	98,5
	No consumido prescrito	0,0	0,0	0,0	4,0	3,3	0,0	1,6	1,5
	N muestra	14	16	35	38	41	29	66	239

7 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES

7.1 Servicios sanitarios utilizados con más frecuencia en los últimos 12 meses

A) En el centro de atención primaria

Consulta de medicina familiar y comunitaria o pediatría

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	72,7	70,5	74,4	89,1	91,2	79,5	75,3
Privado	2,8	3,8	4,6	4,2	2,8	4,7	3,9
No	24,2	25,6	20,7	6,8	5,4	15,8	20,5
NS/NC	0,4	0,2	0,3	0,0	0,7	0,0	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	69,0	81,4	75,3
Privado	4,1	3,7	3,9
No	26,8	14,5	20,5
NS/NC	0,1	0,3	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	86,2	79,4	72,7	68,7	75,3
Privado	2,0	2,1	3,7	8,5	3,9
No	11,8	18,4	23,1	22,8	20,5
NS/NC	0,0	0,2	0,5	0,0	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	82,3	80,0	73,9	55,4	71,5	75,3
Privado	1,2	2,1	4,9	19,4	3,7	3,9
No	16,5	17,6	21,1	25,2	24,2	20,5
NS/NC	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	62,5	66,1	75,0	73,4	76,0	82,1	79,6	75,3
Privado	11,7	8,5	6,4	1,3	2,0	1,4	3,4	3,9
No	25,5	25,0	18,4	25,1	21,5	16,3	16,9	20,5
NS/NC	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Enfermería, matrona

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	16,1	20,3	24,0	36,1	42,6	42,4	24,5
Privado	2,4	2,8	1,5	1,7	1,5	1,9	2,2
No	80,8	76,7	73,4	61,2	54,4	52,7	72,5
NS/NC	0,7	0,2	1,1	0,9	1,4	2,9	0,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	21,0	27,9	24,5
Privado	2,0	2,3	2,2
No	76,4	68,9	72,5
NS/NC	0,6	0,9	0,8
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	32,9	29,3	22,1	17,9	24,5
Privado	1,0	1,3	2,3	4,0	2,2
No	65,9	68,4	75,1	76,9	72,5
NS/NC	0,2	1,0	0,6	1,1	0,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	33,4	29,1	20,7	22,8	22,4	24,5
Privado	0,4	1,3	2,9	6,4	2,2	2,2
No	64,5	69,0	75,9	70,8	74,3	72,5
NS/NC	1,8	0,6	0,5	0,0	1,1	0,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	20,9	23,4	18,6	23,1	25,6	27,6	28,1	24,5
Privado	4,9	2,5	4,0	1,4	1,4	1,8	1,6	2,2
No	72,6	73,3	76,6	75,3	72,2	70,0	69,4	72,5
NS/NC	1,5	0,8	0,8	0,2	0,7	0,6	1,0	0,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Fisioterapeuta

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	2,2	2,4	3,4	4,1	5,4	2,9	3,1
Privado	8,8	8,5	7,7	3,3	2,8	2,9	7,3
No	88,2	88,6	87,7	91,7	90,0	91,3	88,8
NS/NC	0,7	0,5	1,1	0,9	1,8	2,9	0,9
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	2,8	3,3	3,1
Privado	7,7	6,8	7,3
No	88,9	88,7	88,8
NS/NC	0,6	1,2	0,9
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	4,0	3,2	3,1	2,3	3,1
Privado	3,1	5,9	8,3	9,3	7,3
No	92,5	89,8	87,9	87,0	88,8
NS/NC	0,4	1,1	0,7	1,4	0,9
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	4,7	3,1	3,1	3,6	2,3	3,1
Privado	3,5	5,9	8,1	16,2	7,9	7,3
No	90,0	90,2	88,1	80,3	88,8	88,8
NS/NC	1,8	0,8	0,7	0,0	1,0	0,9
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	3,0	3,3	2,5	2,6	3,0	3,4	3,5	3,1
Privado	9,6	8,8	8,8	7,9	4,8	8,6	6,0	7,3
No	85,9	87,4	87,9	88,7	91,2	87,4	89,4	88,8
NS/NC	1,5	0,4	0,8	0,8	0,9	0,6	1,1	0,9
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Urgencias de atención primaria

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	24,8	22,2	18,6	20,9	25,1	23,5	21,5
Privado	1,3	1,6	1,0	1,2	0,4	0,0	1,2
No	72,8	75,9	79,3	76,8	73,8	74,5	76,5
NS/NC	1,1	0,4	1,1	1,2	0,7	2,0	0,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	19,2	23,7	21,5
Privado	1,0	1,5	1,2
No	79,2	73,8	76,5
NS/NC	0,6	1,0	0,8
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	21,6	24,4	21,7	16,4	21,5
Privado	0,7	1,4	1,0	1,7	1,2
No	77,2	73,3	76,6	80,8	76,5
NS/NC	0,5	0,9	0,7	1,1	0,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	27,8	24,6	18,7	8,3	21,7	21,5
Privado	0,8	0,9	1,7	1,6	0,7	1,2
No	69,6	74,1	78,8	90,1	76,5	76,5
NS/NC	1,8	0,4	0,8	0,0	1,1	0,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	16,8	15,4	19,5	23,5	24,1	23,2	21,9	21,5
Privado	2,7	1,4	1,7	1,5	0,8	0,0	1,0	1,2
No	79,0	82,7	77,8	74,8	74,6	76,2	75,8	76,5
NS/NC	1,5	0,4	1,0	0,2	0,5	0,6	1,3	0,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Dentista, higienista bucal

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	9,1	5,2	3,9	6,6	3,9	2,6	5,3
Privado	28,9	37,4	40,0	27,0	23,4	12,3	34,6
No	61,6	57,2	55,3	65,7	70,9	82,2	59,5
NS/NC	0,4	0,2	0,8	0,7	1,8	2,9	0,6
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	5,2	5,3	5,3
Privado	31,8	37,3	34,6
No	62,5	56,7	59,5
NS/NC	0,5	0,7	0,6
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	2,1	5,5	6,1	5,0	5,3
Privado	17,1	32,0	36,2	45,3	34,6
No	80,3	61,6	57,3	49,4	59,5
NS/NC	0,5	1,0	0,5	0,4	0,6
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	7,4	5,4	4,9	5,9	5,0	5,3
Privado	20,3	30,1	39,3	57,2	34,8	34,6
No	71,0	64,0	55,4	36,8	59,5	59,5
NS/NC	1,4	0,6	0,5	0,0	0,7	0,6
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	4,8	5,6	3,9	5,3	4,5	6,9	5,9	5,3
Privado	46,7	40,3	45,8	27,4	37,0	29,4	30,1	34,6
No	48,2	53,6	49,7	66,7	58,0	63,5	63,1	59,5
NS/NC	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,2	1,0	0,6
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

B) En hospital o centro de especialidades

Consulta médico especialista

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	36,0	39,0	46,8	63,2	64,7	49,2	45,4
Privado	6,3	9,5	11,6	7,8	7,3	3,3	9,3
No	56,9	51,3	41,1	28,8	27,3	45,6	44,9
NS/NC	0,7	0,2	0,5	0,2	0,7	1,9	0,4
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	41,3	49,2	45,4
Privado	7,7	10,9	9,3
No	50,5	39,5	44,9
NS/NC	0,5	0,4	0,4
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	52,3	52,1	41,9	38,7	45,4
Privado	2,5	6,0	9,5	18,1	9,3
No	44,7	41,3	48,3	42,7	44,9
NS/NC	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	53,2	51,5	42,9	26,7	41,1	45,4
Privado	3,7	6,9	11,9	34,5	7,2	9,3
No	42,4	41,4	45,0	38,7	50,8	44,9
NS/NC	0,7	0,2	0,3	0,0	0,8	0,4
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	39,8	41,5	41,9	42,3	51,0	49,9	47,0	45,4
Privado	19,7	13,2	16,5	6,1	6,2	5,1	7,6	9,3
No	39,5	45,3	41,6	51,3	42,3	45,0	44,6	44,9
NS/NC	1,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,8	0,4
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Urgencias de un centro hospitalario

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	20,3	20,0	17,2	24,7	32,7	29,7	20,8
Privado	1,8	1,8	2,3	1,3	0,8	0,0	1,8
No	77,2	77,6	79,5	73,1	65,1	67,5	76,6
NS/NC	0,7	0,5	0,9	0,9	1,4	2,8	0,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo				
	Hombre		Mujer	Total
Público	18,7		22,7	20,8
Privado	1,3		2,3	1,8
No	79,3		74,0	76,6
NS/NC	0,7		0,9	0,8
N muestra	1.725		1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	27,4	24,2	19,2	15,0	20,8
Privado	0,8	1,4	1,7	3,4	1,8
No	71,1	73,6	78,2	80,8	76,6
NS/NC	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	31,2	23,7	16,5	8,3	22,1	20,8
Privado	0,9	1,2	2,4	6,8	1,5	1,8
No	66,6	74,3	80,5	83,3	75,6	76,6
NS/NC	1,4	0,8	0,7	1,6	0,8	0,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	18,9	14,6	17,1	22,0	21,2	24,3	22,4	20,8
Privado	3,0	2,9	2,8	1,1	1,4	0,7	1,9	1,8
No	76,6	82,1	79,8	76,2	76,6	74,3	74,6	76,6
NS/NC	1,5	0,4	0,3	0,6	0,8	0,7	1,1	0,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Ingreso hospitalario

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	7,4	8,8	7,7	14,9	19,4	13,2	9,7
Privado	1,0	1,7	0,8	1,2	0,8	0,0	1,2
No	90,8	89,1	90,6	82,6	78,8	84,0	88,2
NS/NC	0,7	0,5	0,9	1,4	1,0	2,8	0,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	8,1	11,3	9,7
Privado	0,6	1,8	1,2
No	90,5	86,1	88,2
NS/NC	0,8	0,9	0,8
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	14,8	13,1	8,2	5,1	9,7
Privado	0,9	0,8	1,3	1,8	1,2
No	83,4	85,1	89,9	92,1	88,2
NS/NC	0,9	1,0	0,6	1,0	0,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	16,2	11,8	6,3	0,0	11,7	9,7
Privado	0,4	0,9	1,6	0,0	1,2	1,2
No	82,0	86,6	91,5	100,0	85,6	88,2
NS/NC	1,4	0,6	0,6	0,0	1,4	0,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	6,9	6,8	7,5	10,9	10,2	14,2	9,9	9,7
Privado	1,8	1,2	1,6	0,7	1,5	1,5	1,0	1,2
No	90,2	92,0	90,4	87,8	87,4	84,1	87,8	88,2
NS/NC	1,2	0,0	0,6	0,6	0,9	0,2	1,3	0,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Cirugía sin ingreso

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	3,9	5,5	5,7	6,7	8,3	2,4	5,6
Privado	0,0	0,8	0,9	0,7	0,7	0,0	0,7
No	95,0	93,2	92,4	91,2	89,6	94,8	92,8
NS/NC	1,1	0,6	1,0	1,4	1,4	2,8	1,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	5,6	5,6	5,6
Privado	0,7	0,6	0,7
No	92,9	92,6	92,8
NS/NC	0,8	1,1	1,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	3,9	9,3	4,0	4,6	5,6
Privado	0,2	0,5	0,9	0,6	0,7
No	95,2	89,1	94,2	93,8	92,8
NS/NC	0,7	1,1	0,9	1,0	1,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	4,8	6,5	3,5	0,0	8,9	5,6
Privado	0,4	0,3	1,0	0,0	0,8	0,7
No	93,1	92,2	94,8	100,0	89,0	92,8
NS/NC	1,8	0,9	0,7	0,0	1,3	1,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	2,6	5,6	4,5	6,4	6,3	4,8	6,1	5,6
Privado	0,9	1,1	1,4	0,6	0,8	0,0	0,4	0,7
No	94,9	92,9	93,5	92,4	92,0	95,0	91,9	92,8
NS/NC	1,5	0,4	0,6	0,6	0,9	0,2	1,6	1,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Hospital de día

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	3,5	4,1	4,6	5,6	6,4	3,4	4,5
Privado	0,7	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3
No	95,0	95,0	94,1	93,0	92,2	93,8	94,3
NS/NC	0,7	0,6	1,1	1,2	1,4	2,8	0,9
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	3,9	5,1	4,5
Privado	0,2	0,3	0,3
No	95,2	93,5	94,3
NS/NC	0,7	1,1	0,9
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	2,3	8,3	3,3	2,5	4,5
Privado	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
No	96,7	90,4	95,7	96,0	94,3
NS/NC	0,7	1,1	0,8	1,1	0,9
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	5,3	4,8	1,9	1,2	8,6	4,5
Privado	0,0	0,2	0,3	0,0	0,4	0,3
No	93,0	94,2	97,0	98,8	89,8	94,3
NS/NC	1,8	0,8	0,7	0,0	1,2	0,9
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	1,3	4,2	4,2	3,8	6,0	5,0	4,8	4,5
Privado	0,0	0,9	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3
No	97,1	94,5	94,7	95,4	93,0	94,4	93,4	94,3
NS/NC	1,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,2	1,5	0,9
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

C) Mutuas de accidente o servicio médico de prevención en la empresa

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	0,7	3,5	3,3	0,7	0,0	0,0	2,5
Privado	9,2	24,5	16,5	2,8	1,1	0,0	16,1
No	89,2	71,3	79,0	95,4	96,9	96,4	80,3
NS/NC	0,9	0,7	1,3	1,2	2,0	3,6	1,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	3,4	1,6	2,5
Privado	20,4	11,9	16,1
No	75,3	85,1	80,3
NS/NC	0,8	1,3	1,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	0,9	2,8	2,7	2,6	2,5
Privado	2,2	13,2	19,7	20,4	16,1
No	95,9	83,0	76,7	75,4	80,3
NS/NC	0,9	1,0	0,9	1,7	1,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	0,7	2,3	3,6	1,2	1,7	2,5
Privado	4,9	13,2	22,6	20,7	11,9	16,1
No	92,9	83,6	73,2	78,1	84,3	80,3
NS/NC	1,4	0,8	0,7	0,0	2,2	1,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	3,1	4,3	2,8	3,9	3,7	2,1	0,3	2,5
Privado	20,7	22,1	25,2	21,0	18,5	19,9	3,0	16,1
No	73,7	72,8	70,7	74,4	77,2	77,3	95,3	80,3
NS/NC	2,5	0,8	1,3	0,8	0,6	0,7	1,4	1,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

D) Trabajadores sociales

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	1,0	2,5	2,1	2,8	3,1	11,7	2,5
Privado	0,0	0,3	0,3	0,6	0,4	2,0	0,3
No	98,1	96,6	96,7	95,6	94,3	80,8	96,1
NS/NC	0,9	0,6	0,9	0,9	2,2	5,5	1,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	1,8	3,2	2,5
Privado	0,4	0,3	0,3
No	97,1	95,2	96,1
NS/NC	0,6	1,3	1,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	6,2	3,1	1,9	0,9	2,5
Privado	0,5	0,5	0,3	0,2	0,3
No	92,2	95,3	97,1	97,5	96,1
NS/NC	1,1	1,1	0,7	1,5	1,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	12,3	3,1	0,8	0,0	1,5	2,5
Privado	0,3	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3
No	85,4	95,6	98,3	100,0	96,5	96,1
NS/NC	2,0	0,8	0,6	0,0	1,6	1,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	0,5	2,3	0,6	2,8	2,8	6,0	2,6	2,5
Privado	0,3	0,6	0,4	0,7	0,0	0,0	0,4	0,3
No	97,4	96,1	98,2	96,1	96,2	93,7	95,5	96,1
NS/NC	1,8	1,0	0,9	0,4	1,0	0,2	1,5	1,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

E) Servicios sanitarios de otro tipo (naturista, homeópata, etc)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Público	0,0	0,3	0,4	0,5	0,4	1,0	0,3
Privado	1,4	2,7	3,5	1,1	0,7	1,6	2,5
No	97,7	96,4	94,7	97,2	96,9	93,8	96,1
NS/NC	0,9	0,7	1,4	1,2	2,0	3,6	1,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Público	0,3	0,4	0,3
Privado	1,3	3,6	2,5
No	97,6	94,6	96,1
NS/NC	0,8	1,4	1,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Público	0,8	0,2	0,3	0,3	0,3
Privado	1,0	1,7	2,8	3,7	2,5
No	97,1	96,7	96,2	94,3	96,1
NS/NC	1,2	1,3	0,8	1,6	1,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Público	0,8	0,3	0,2	0,0	0,4	0,3
Privado	1,6	2,0	3,5	6,5	1,2	2,5
No	95,7	96,5	95,7	93,5	96,7	96,1
NS/NC	1,9	1,2	0,7	0,0	1,7	1,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Público	0,0	0,9	0,3	0,4	0,2	0,7	0,2	0,3
Privado	5,4	3,4	2,3	1,5	3,1	2,6	1,9	2,5
No	92,3	94,9	96,3	97,6	96,0	95,5	96,3	96,1
NS/NC	2,3	0,8	1,0	0,5	0,8	1,2	1,5	1,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.2 Número medio de consultas a profesionales sanitarios (enfermería, fisioterapia, médico/a de familia y especialista) en las últimas 4 semanas (Población que ha visitado algún profesional sanitario en los últimos 12 meses)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Con un/a enfermero/a	Media	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,0	0,3
	Desviación	0,7	1,4	1,3	1,6	1,3	3,4	1,4
	N muestra	304	1.030	997	485	291	110	3.217
Con un/a fisioterapeuta	Media	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,9	0,2
	Desviación	1,4	0,9	1,3	1,1	1,3	3,7	1,3
	N muestra	304	1.030	997	485	291	110	3.217
Con un/a médico/a de familia	Media	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	1,0	0,6
	Desviación	1,0	1,7	1,0	1,3	2,3	1,6	1,5
	N muestra	304	1.030	997	485	291	110	3.217
Con un/a especialista	Media	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
	Desviación	1,2	0,7	0,8	0,9	1,0	0,8	0,8
	N muestra	304	1.030	997	485	291	110	3.217

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Con un/a enfermero/a	Media	0,2	0,4	0,3
	Desviación	1,2	1,6	1,4
	N muestra	1.550	1.667	3.217
Con un/a fisioterapeuta	Media	0,3	0,2	0,2
	Desviación	1,4	1,2	1,3
	N muestra	1.550	1.667	3.217
Con un/a médico/a de familia	Media	0,5	0,7	0,6
	Desviación	1,5	1,5	1,5
	N muestra	1.550	1.667	3.217
Con un/a especialista	Media	0,3	0,3	0,3
	Desviación	0,7	0,9	0,8
	N muestra	1.550	1.667	3.217

Nivel de estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Con un/a enfermero/a	Media	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3
	Desviación	2,5	1,2	1,4	1,0	1,4
	N muestra	421	1.037	1.241	518	3.217
Con un/a fisioterapeuta	Media	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2
	Desviación	1,8	1,1	1,2	1,3	1,3
	N muestra	421	1.037	1.241	518	3.217
Con un/a médico/a de familia	Media	0,9	0,6	0,5	0,8	0,6
	Desviación	1,6	1,4	0,9	2,4	1,5
	N muestra	421	1.037	1.241	518	3.217
Con un/a especialista	Media	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3
	Desviación	0,8	0,6	0,9	1,0	0,8
	N muestra	421	1.037	1.241	518	3.217

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Con un/a enfermero/a	Media	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3
	Desviación	1,3	0,8	1,8	1,0	1,3	1,4
	N muestra	284	979	1.174	77	703	3.217
Con un/a fisioterapeuta	Media	0,1	0,2	0,3	0,6	0,3	0,2
	Desviación	0,7	0,9	1,5	1,4	1,5	1,3
	N muestra	284	979	1.174	77	703	3.217
Con un/a médico/a de familia	Media	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
	Desviación	2,1	1,2	1,8	0,9	1,0	1,5
	N muestra	284	979	1.174	77	703	3.217
Con un/a especialista	Media	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3	0,3
	Desviación	0,7	0,7	1,0	1,0	0,7	0,8
	N muestra	284	979	1.174	77	703	3.217

Clase social									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Con un/a enfermero/a	Media	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3
	Desviación	0,9	0,8	0,8	1,5	0,8	3,0	1,3	1,4
	N muestra	182	221	446	633	501	271	963	3.217
Con un/a fisioterapeuta	Media	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
	Desviación	1,5	0,8	1,2	0,9	1,3	1,9	1,3	1,3
	N muestra	182	221	446	633	501	271	963	3.217
Con un/a médico/a de familia	Media	0,6	0,8	0,7	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6
	Desviación	0,9	2,8	1,9	1,4	0,9	1,5	1,1	1,5
	N muestra	182	221	446	633	501	271	963	3.217
Con un/a especialista	Media	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Desviación	1,0	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,9	0,8
	N muestra	182	221	446	633	501	271	963	3.217

7.3 Visita a Servicios sociales en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Centros de día	Si	0,0	1,0	1,1	2,4	2,5	4,5	1,2
	No	100,0	98,9	98,7	97,3	97,1	90,9	98,5
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
CEAMS (Centros Especializados de Atención a Mayores)	Si	0,0	0,4	0,8	2,6	3,8	3,6	1,0
	No	100,0	99,5	99,0	97,1	95,8	92,9	98,8
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	3,6	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Centros Municipales de Servicios Sociales	Si	0,3	2,5	2,3	3,2	5,1	8,6	2,6
	No	99,7	97,4	97,5	96,6	94,5	87,6	97,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	3,8	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Centros de actividades para personas mayores	Si	0,0	0,4	1,1	8,5	10,6	10,3	2,3
	No	100,0	99,5	98,8	91,3	89,0	86,1	97,5
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	3,6	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Comedores sociales	Si	0,1	0,5	0,2	0,4	0,7	0,8	0,4
	No	99,9	99,3	99,6	99,4	98,9	94,7	99,3
	NS/NC	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Puntos de reparto de alimentos	Si	0,0	1,0	0,5	0,6	0,8	0,0	0,7
	No	100,0	98,8	99,3	98,9	98,8	95,5	99,0
	NS/NC	0,0	0,2	0,2	0,5	0,4	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros	Si	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	95,7	94,7	94,9	93,6	91,7	92,1	94,5
	NS/NC	4,3	5,3	5,1	6,4	8,3	7,9	5,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Centros de día	Si	1,3	1,2	1,2
	No	98,7	98,3	98,5
	NS/NC	0,0	0,5	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
CEAMS (Centros Especializados de Atención a Mayores)	Si	1,1	0,9	1,0
	No	98,8	98,7	98,8
	NS/NC	0,0	0,4	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Centros Municipales de Servicios Sociales	Si	2,1	3,1	2,6
	No	97,9	96,5	97,2
	NS/NC	0,0	0,5	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Centros de actividades para personas mayores	Si	2,2	2,4	2,3
	No	97,8	97,3	97,5
	NS/NC	0,0	0,4	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Comedores sociales	Si	0,4	0,4	0,4
	No	99,6	99,1	99,3
	NS/NC	0,0	0,6	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Puntos de reparto de alimentos	Si	0,6	0,7	0,7
	No	99,3	98,7	99,0
	NS/NC	0,0	0,6	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros	Si	0,0	0,0	0,0
	No	95,1	93,9	94,5
	NS/NC	4,9	6,1	5,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Centros de día	Si	2,8	2,0	0,3	1,3	1,2
	No	96,6	97,6	99,6	98,5	98,5
	NS/NC	0,7	0,3	0,2	0,1	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
CEAMS (Centros Especializados de Atención a Mayores)	Si	2,7	1,6	0,3	0,7	1,0
	No	96,6	98,1	99,6	99,3	98,8
	NS/NC	0,7	0,3	0,2	0,0	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Centros Municipales de Servicios Sociales	Si	4,7	3,8	1,6	1,5	2,6
	No	94,8	95,8	98,2	98,4	97,2
	NS/NC	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Centros de actividades para personas mayores	Si	7,1	4,1	0,6	0,6	2,3
	No	92,3	95,7	99,2	99,4	97,5
	NS/NC	0,7	0,2	0,2	0,0	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Comedores sociales	Si	0,6	0,6	0,1	0,3	0,4
	No	98,7	98,9	99,7	99,5	99,3
	NS/NC	0,7	0,5	0,2	0,1	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Puntos de reparto de alimentos	Si	1,5	0,7	0,6	0,2	0,7
	No	97,6	98,8	99,2	99,6	99,0
	NS/NC	0,9	0,5	0,2	0,1	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros	Si	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	93,3	94,1	95,4	93,8	94,5
	NS/NC	6,7	5,9	4,6	6,2	5,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Centros de día	Si	2,6	1,1	0,8	1,2	1,5	1,2
	No	97,1	98,6	98,9	98,8	98,1	98,5
	NS/NC	0,3	0,2	0,2	0,0	0,4	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
CEAMS (Centros Especializados de Atención a Mayores)	Si	3,1	1,1	0,6	0,0	0,9	1,0
	No	96,9	98,7	99,2	100,0	98,7	98,8
	NS/NC	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Centros Municipales de Servicios Sociales	Si	9,3	3,7	1,3	0,0	1,2	2,6
	No	90,4	96,1	98,5	100,0	98,4	97,2
	NS/NC	0,3	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Centros de actividades para personas mayores	Si	6,4	3,2	1,4	1,0	1,3	2,3
	No	93,6	96,6	98,4	99,0	98,3	97,5
	NS/NC	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Comedores sociales	Si	2,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,4
	No	97,2	99,3	99,7	100,0	99,5	99,3
	NS/NC	0,3	0,2	0,2	0,0	0,5	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Puntos de reparto de alimentos	Si	3,3	1,2	0,1	0,0	0,2	0,7
	No	96,1	98,6	99,7	100,0	99,3	99,0
	NS/NC	0,6	0,2	0,2	0,0	0,5	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros	Si	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	91,1	93,7	94,9	94,0	96,3	94,5
	NS/NC	8,9	6,3	5,1	6,0	3,7	5,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Centros de día	Si	1,1	1,7	0,5	1,3	1,9	0,9	1,2	1,2
	No	98,9	98,3	99,2	98,4	97,9	98,8	98,5	98,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
CEAMS (Centros Especializados de Atención a Mayores)	Si	0,5	1,1	0,3	0,9	1,3	0,9	1,3	1,0
	No	99,5	98,9	99,5	98,7	98,5	98,8	98,3	98,8
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Centros Municipales de Servicios Sociales	Si	0,0	2,8	0,5	2,9	3,3	4,2	3,0	2,6
	No	100,0	97,2	99,4	96,8	96,5	95,5	96,6	97,2
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Centros de actividades para personas mayores	Si	0,0	0,6	1,5	2,8	3,3	1,5	2,9	2,3
	No	100,0	99,4	98,3	97,0	96,5	98,2	96,7	97,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Comedores sociales	Si	0,0	0,2	0,1	0,4	0,6	1,3	0,1	0,4
	No	100,0	99,8	99,5	99,2	99,2	97,9	99,6	99,3
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,4	0,2	0,7	0,3	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Puntos de reparto de alimentos	Si	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	1,8	0,4	0,7
	No	100,0	100,0	99,7	98,2	98,9	97,5	99,3	99,0
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros	Si	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	91,1	94,9	95,3	95,6	93,8	94,5	94,4	94,5
	NS/NC	8,9	5,1	4,7	4,4	6,2	5,5	5,6	5,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.4 Asistencia por personal sanitario a domicilio en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Personal del centro de atención primaria	Si	0,7	1,3	1,4	5,7	11,2	35,1	3,2
	No	99,0	98,6	98,5	94,1	88,8	63,9	96,6
	NS/NC	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	1,0	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Personal del hospital	Si	1,0	1,1	1,2	1,6	4,3	6,2	1,5
	No	99,0	98,7	98,6	98,2	95,7	92,8	98,3
	NS/NC	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	1,0	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Personal del centro de atención primaria	Si	2,2	4,2	3,2
	No	97,7	95,6	96,6
	NS/NC	0,1	0,2	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Personal del hospital	Si	1,3	1,7	1,5
	No	98,6	98,1	98,3
	NS/NC	0,1	0,2	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Personal del centro de atención primaria	Si	13,6	2,8	1,8	1,0	3,2
	No	86,1	97,1	97,9	99,0	96,6
	NS/NC	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Personal del hospital	Si	3,1	1,4	1,3	1,2	1,5
	No	96,7	98,4	98,4	98,8	98,3
	NS/NC	0,2	0,2	0,3	0,0	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Personal del centro de atención primaria	Si	9,9	3,0	2,5	0,7	2,6	3,2
	No	90,1	96,9	97,5	99,3	96,9	96,6
	NS/NC	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Personal del hospital	Si	3,3	1,8	1,1	1,2	1,1	1,5
	No	96,7	98,1	98,8	98,8	98,3	98,3
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Personal del centro de atención primaria	Si	1,4	1,8	1,8	3,3	2,8	3,5	4,8	3,2
	No	98,6	98,2	98,2	96,5	97,0	96,5	94,9	96,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Personal del hospital	Si	1,6	1,2	1,1	1,6	1,5	2,7	1,3	1,5
	No	98,4	98,8	98,7	98,2	98,0	97,3	98,5	98,3
	NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.4.1 Contacto con el Centro de atención primaria para la asistencia domiciliaria en los últimos 12 meses (Población que ha recibido atención del personal del Centro de atención primaria en su domicilio en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Les llamó usted en horario 8 a 15 horas	50,0	37,8	38,0	31,6	53,4	43,9	42,1
Les llamó usted fuera de este horario	50,0	53,2	39,8	34,6	8,9	7,8	25,6
Sin llamar, vienen de forma regular (visitas programadas)	0,0	9,0	22,2	30,2	30,7	43,3	28,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	3,5	7,1	5,0	3,6
N muestra	2	15	17	29	31	41	135

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Les llamó usted en horario 8 a 15 horas	41,5	42,4	42,1
Les llamó usted fuera de este horario	32,1	22,3	25,6
Sin llamar, vienen de forma regular (visitas programadas)	22,6	31,8	28,7
NS/NC	3,8	3,5	3,6
N muestra	48	87	135

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Les llamó usted en horario 8 a 15 horas	47,1	40,7	34,8	39,7	42,1
Les llamó usted fuera de este horario	14,0	22,4	43,8	56,0	25,6
Sin llamar, vienen de forma regular (visitas programadas)	32,4	34,3	21,4	4,3	28,7
NS/NC	6,5	2,6	0,0	0,0	3,6
N muestra	67	36	26	6	135

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Les llamó usted en horario 8 a 15 horas	52,9	37,3	43,3	100,0	30,5	42,1
Les llamó usted fuera de este horario	15,5	19,7	42,4	0,0	20,4	25,6
Sin llamar, vienen de forma regular (visitas programadas)	25,3	35,3	14,2	0,0	49,1	28,7
NS/NC	6,3	7,8	0,0	0,0	0,0	3,6
N muestra	33	40	38	1	23	135

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Les llamó usted en horario 8 a 15 horas	44,8	0,0	34,1	44,5	33,5	42,2	49,1	42,1
Les llamó usted fuera de este horario	46,5	28,1	42,5	22,4	35,4	25,0	19,5	25,6
Sin llamar, vienen de forma regular (visitas programadas)	8,6	71,9	15,6	29,8	31,1	32,7	26,1	28,7
NS/NC	0,0	0,0	7,8	3,3	0,0	0,0	5,4	3,6
N muestra	3	5	10	28	18	13	58	135

7.5 Utilización de otros servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Apoyo en el aseo y cuidado personal	Público	0,0	0,1	0,1	0,0	0,8	3,5	0,2
	Privado	0,4	0,2	0,6	1,3	3,1	16,7	1,1
	No	99,6	99,6	99,1	97,6	96,1	75,2	98,4
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,0	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Actividades y tareas que se realizan de forma cotidiana en el hogar: preparar comida, ropa, limpieza y mantenimiento de la vivienda	Público	0,0	0,1	0,2	0,0	1,6	3,5	0,3
	Privado	0,0	0,1	1,1	3,1	8,9	19,7	1,8
	No	100,0	99,7	98,4	95,8	89,6	72,3	97,6
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,0	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Servicio de lavandería	Público	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,6	0,1
	Privado	0,0	0,0	0,2	0,9	1,3	11,8	0,5
	No	100,0	99,9	99,5	98,0	98,6	82,1	99,1
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,0	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Comida a domicilio	Público	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,1
	Privado	0,4	0,0	0,2	0,4	0,8	8,1	0,4
	No	99,6	99,9	99,5	98,5	98,7	87,4	99,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,0	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Teleasistencia	Público	0,0	0,0	0,1	0,9	4,6	10,2	0,7
	Privado	0,0	0,1	0,4	0,6	1,4	1,9	0,4
	No	100,0	99,8	99,3	97,4	93,7	84,1	98,6
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,4	3,7	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Apoyo a la movilización dentro del hogar	Público	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,8	0,1
	Privado	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	9,5	0,4
	No	100,0	99,9	99,6	98,5	98,8	85,2	99,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,0	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Acompañamiento fuera del hogar	Público	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2,5	0,1
	Privado	0,0	0,0	0,2	0,2	2,2	10,3	0,5
	No	100,0	99,9	99,5	98,7	97,7	82,7	99,1
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,0	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Voluntariado a domicilio	Público	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
	Privado	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	99,8	99,4	98,7	99,5	95,5	99,5
	NS/NC	0,0	0,1	0,2	1,1	0,4	4,5	0,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Otros, (Especificar) ¿Cuáles?	Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Privado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	99,2	99,2	98,8	97,5	98,2	93,9	98,7
	NS/NC	0,8	0,8	1,2	2,5	1,8	6,1	1,3
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo				
		Hombre	Mujer	Total
Apoyo en el aseo y cuidado personal	Público	0,2	0,2	0,2
	Privado	0,6	1,5	1,1
	No	98,9	97,9	98,4
	NS/NC	0,3	0,3	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Actividades y tareas que se realizan de forma cotidiana en el hogar: preparar comida, ropa, limpieza y mantenimiento de la vivienda	Público	0,3	0,3	0,3
	Privado	0,7	2,8	1,8
	No	98,7	96,6	97,6
	NS/NC	0,3	0,3	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Servicio de lavandería	Público	0,1	0,1	0,1
	Privado	0,2	0,8	0,5
	No	99,4	98,7	99,1
	NS/NC	0,3	0,3	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Comida a domicilio	Público	0,0	0,1	0,1
	Privado	0,3	0,5	0,4
	No	99,4	99,1	99,2
	NS/NC	0,3	0,3	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Teleasistencia	Público	0,4	1,0	0,7
	Privado	0,2	0,5	0,4
	No	99,1	98,2	98,6
	NS/NC	0,3	0,4	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Apoyo a la movilización dentro del hogar	Público	0,0	0,1	0,1
	Privado	0,1	0,6	0,4
	No	99,5	98,9	99,2
	NS/NC	0,3	0,3	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Acompañamiento fuera del hogar	Público	0,1	0,1	0,1
	Privado	0,3	0,6	0,5
	No	99,3	98,9	99,1
	NS/NC	0,3	0,3	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Voluntariado a domicilio	Público	0,0	0,1	0,1
	Privado	0,2	0,1	0,1
	No	99,5	99,4	99,5
	NS/NC	0,3	0,4	0,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Otros, (Especificar) ¿Cuáles?	Público	0,0	0,0	0,0
	Privado	0,0	0,0	0,0
	No	98,8	98,7	98,7
	NS/NC	1,2	1,3	1,3
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Apoyo en el aseo y cuidado personal	Público	1,3	0,2	0,0	0,0	0,2
	Privado	3,2	1,6	0,5	0,3	1,1
	No	94,4	97,9	99,4	99,4	98,4
	NS/NC	1,1	0,3	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Actividades y tareas que se realizan de forma cotidiana en el hogar: preparar comida, ropa, limpieza y mantenimiento de la vivienda	Público	1,3	0,5	0,0	0,1	0,3
	Privado	5,5	1,8	1,1	0,9	1,8
	No	92,0	97,4	98,7	98,7	97,6
	NS/NC	1,1	0,3	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Servicio de lavandería	Público	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1
	Privado	1,9	0,7	0,3	0,1	0,5
	No	96,5	98,9	99,6	99,6	99,1
	NS/NC	1,1	0,3	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Comida a domicilio	Público	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1
	Privado	1,3	0,4	0,2	0,3	0,4
	No	97,3	99,2	99,7	99,4	99,2
	NS/NC	1,1	0,3	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Teleasistencia	Público	3,7	0,7	0,2	0,0	0,7
	Privado	1,0	0,2	0,3	0,5	0,4
	No	94,3	98,8	99,4	99,2	98,6
	NS/NC	0,9	0,4	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Apoyo a la movilización dentro del hogar	Público	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1
	Privado	1,4	0,6	0,1	0,1	0,4
	No	97,2	99,0	99,8	99,6	99,2
	NS/NC	1,1	0,3	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Acompañamiento fuera del hogar	Público	0,7	0,1	0,0	0,0	0,1
	Privado	1,6	0,8	0,1	0,1	0,5
	No	96,6	98,7	99,8	99,6	99,1
	NS/NC	1,1	0,3	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Voluntariado a domicilio	Público	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
	Privado	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
	No	98,8	99,3	99,7	99,6	99,5
	NS/NC	1,1	0,4	0,1	0,3	0,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Otros, (Especificar) ¿Cuáles?	Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Privado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	96,7	98,7	99,1	98,9	98,7
	NS/NC	3,3	1,3	0,9	1,1	1,3
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Apoyo en el aseo y cuidado personal	Público	1,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2
	Privado	2,3	1,0	0,8	0,7	1,1	1,1
	No	95,3	98,6	99,0	99,3	98,0	98,4
	NS/NC	0,6	0,3	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Actividades y tareas que se realizan de forma cotidiana en el hogar: preparar comida, ropa, limpieza y mantenimiento de la vivienda	Público	2,9	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3
	Privado	4,1	2,1	1,0	3,0	1,6	1,8
	No	92,4	97,5	98,8	97,0	97,6	97,6
	NS/NC	0,6	0,3	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Servicio de lavandería	Público	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
	Privado	1,0	0,4	0,2	0,7	1,2	0,5
	No	98,0	99,3	99,7	99,3	98,0	99,1
	NS/NC	0,6	0,3	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Comida a domicilio	Público	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	Privado	0,7	0,4	0,2	0,7	0,5	0,4
	No	98,3	99,3	99,6	99,3	98,9	99,2
	NS/NC	0,6	0,3	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Teleasistencia	Público	4,9	0,4	0,2	0,0	0,3	0,7
	Privado	0,3	0,3	0,3	1,6	0,4	0,4
	No	94,2	98,9	99,3	98,4	98,7	98,6
	NS/NC	0,6	0,3	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Apoyo a la movilización dentro del hogar	Público	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	Privado	0,4	0,3	0,2	0,7	0,8	0,4
	No	98,6	99,3	99,7	99,3	98,6	99,2
	NS/NC	0,6	0,3	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Acompañamiento fuera del hogar	Público	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
	Privado	0,9	0,6	0,1	0,7	0,8	0,5
	No	97,8	99,1	99,7	99,3	98,4	99,1
	NS/NC	0,6	0,3	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Voluntariado a domicilio	Público	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Privado	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
	No	98,6	99,3	99,8	100,0	99,3	99,5
	NS/NC	0,6	0,4	0,1	0,0	0,6	0,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Otros, (Especificar) ¿Cuáles?	Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Privado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	98,5	98,6	98,8	100,0	98,5	98,7
	NS/NC	1,5	1,4	1,2	0,0	1,5	1,3
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Apoyo en el aseo y cuidado personal	Público	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2
	Privado	0,0	1,1	0,2	1,2	1,5	0,4	1,6	1,1
	No	99,7	98,9	99,3	98,6	98,2	99,6	97,2	98,4
	NS/NC	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Actividades y tareas que se realizan de forma cotidiana en el hogar: preparar comida, ropa, limpieza y mantenimiento de la vivienda	Público	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3
	Privado	1,0	0,9	1,0	1,5	1,6	1,1	3,0	1,8
	No	98,7	99,1	98,3	98,2	98,1	98,9	95,6	97,6
	NS/NC	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Servicio de lavandería	Público	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
	Privado	0,0	0,3	0,1	0,7	0,8	0,1	0,8	0,5
	No	99,7	99,7	99,3	99,3	98,9	99,9	98,3	99,1
	NS/NC	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Comida a domicilio	Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
	Privado	0,0	0,7	0,1	0,4	0,6	0,0	0,6	0,4
	No	99,7	99,3	99,5	99,6	98,9	100,0	98,6	99,2
	NS/NC	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Teleasistencia	Público	0,3	0,0	0,3	0,9	0,6	0,3	1,1	0,7
	Privado	1,0	0,3	0,7	0,1	0,5	0,0	0,3	0,4
	No	98,3	99,7	98,8	98,9	98,6	99,7	97,9	98,6
	NS/NC	0,3	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Apoyo a la movilización dentro del hogar	Público	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	Privado	0,0	0,3	0,2	0,6	0,5	0,1	0,5	0,4
	No	99,7	99,7	99,3	99,4	99,2	99,9	98,7	99,2
	NS/NC	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Acompañamiento fuera del hogar	Público	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	Privado	0,0	0,3	0,0	0,9	0,9	0,1	0,5	0,5
	No	99,7	99,7	99,5	99,1	98,7	99,9	98,5	99,1
	NS/NC	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Voluntariado a domicilio	Público	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	Privado	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
	No	99,7	99,3	99,6	99,7	99,5	100,0	99,0	99,5
	NS/NC	0,3	0,0	0,4	0,1	0,3	0,0	0,7	0,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Otros, (Especificar) ¿Cuáles?	Público	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Privado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	98,1	99,7	98,1	99,0	99,1	97,7	98,8	98,7
	NS/NC	1,9	0,3	1,9	1,0	0,9	2,3	1,2	1,3
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.6 Cuidados de asistencia domiciliaria antes del fallecimiento de algún miembro de su familia en las 2 últimas semanas de vida. (Familias en las que uno de sus miembros ha fallecido en los últimos 12 meses en su domicilio o en el de otro familiar)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si	71,8	48,7	57,3	45,8	39,4	67,4	52,8
No	21,2	44,9	39,1	42,1	55,9	32,6	41,3
NS/NC	7,0	6,4	3,7	12,1	4,7	0,0	5,9
N muestra	17	72	57	24	21	7	198

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	54,0	51,5	52,8
No	39,8	42,9	41,3
NS/NC	6,3	5,5	5,9
N muestra	102	96	198

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	53,1	48,0	52,2	63,7	52,8
No	40,8	46,8	40,5	33,7	41,3
NS/NC	6,1	5,2	7,3	2,6	5,9
N muestra	28	62	83	25	198

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	41,2	51,3	60,4	55,1	45,8	52,8
No	58,8	39,8	38,6	44,9	40,7	41,3
NS/NC	0,0	8,9	1,0	0,0	13,5	5,9
N muestra	18	73	63	6	38	198

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	79,4	42,6	56,0	52,1	51,0	84,5	42,0	52,8
No	20,6	57,4	36,0	39,9	45,0	15,5	50,4	41,3
NS/NC	0,0	0,0	8,0	8,0	4,0	0,0	7,5	5,9
N muestra	8	9	28	45	39	15	54	198

7.7 Conocimiento de la existencia del derecho de los pacientes a emitir Voluntades Anticipadas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si	21,0	30,5	42,1	28,9	19,8	11,5	31,5
No	77,0	67,3	56,2	67,6	77,0	76,6	66,0
NS/NC	2,0	2,2	1,7	3,4	3,2	11,9	2,5
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	29,2	33,7	31,5
No	68,0	64,2	66,0
NS/NC	2,8	2,1	2,5
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	11,9	25,5	32,1	51,3	31,5
No	83,9	71,8	65,8	46,9	66,0
NS/NC	4,2	2,7	2,1	1,8	2,5
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	18,9	24,7	40,3	61,2	26,3	31,5
No	77,6	73,1	58,5	37,7	69,0	66,0
NS/NC	3,6	2,2	1,2	1,2	4,7	2,5
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	53,9	49,2	45,8	25,3	27,4	22,2	24,2	31,5
No	45,1	48,7	51,6	72,8	70,5	75,2	72,4	66,0
NS/NC	1,0	2,1	2,5	1,9	2,1	2,5	3,4	2,5
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.8 Prácticas preventivas: Uso de protección solar al realizar actividades de ocio o trabajo al aire libre

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Siempre	42,9	49,4	42,2	29,5	18,5	14,5	41,6
A veces	39,4	28,8	26,3	19,3	16,2	11,0	27,0
Nunca	17,0	19,9	26,0	39,0	36,8	30,9	24,7
No realizo este tipo de actividades al aire libre	0,7	1,4	5,1	11,6	28,2	41,7	6,2
NS/NC	0,0	0,6	0,5	0,6	0,4	1,9	0,5
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Siempre	31,2	51,6	41,6
A veces	29,7	24,4	27,0
Nunca	34,6	15,2	24,7
No realizo este tipo de actividades al aire libre	4,1	8,2	6,2
NS/NC	0,5	0,6	0,5
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Siempre	19,8	31,7	46,8	57,9	41,6
A veces	19,0	25,8	29,2	28,4	27,0
Nunca	37,3	34,5	20,8	11,0	24,7
No realizo este tipo de actividades al aire libre	23,2	7,1	3,0	2,1	6,2
NS/NC	0,7	0,8	0,2	0,6	0,5
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Siempre	27,8	37,6	49,8	54,1	36,2	41,6
A veces	14,8	22,8	28,0	28,2	34,9	27,0
Nunca	42,5	31,2	18,6	13,6	21,7	24,7
No realizo este tipo de actividades al aire libre	14,8	8,0	3,4	4,2	5,7	6,2
NS/NC	0,0	0,4	0,2	0,0	1,4	0,5
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Siempre	50,2	47,6	53,6	35,2	42,5	36,6	37,6	41,6
A veces	29,2	33,7	28,1	25,0	21,3	24,9	29,4	27,0
Nunca	18,1	15,3	13,2	33,2	30,5	29,2	24,0	24,7
No realizo este tipo de actividades al aire libre	2,5	2,6	4,5	6,5	4,8	7,8	8,6	6,2
NS/NC	0,0	0,8	0,5	0,1	0,8	1,5	0,4	0,5
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.9 Prácticas preventivas realizadas por un profesional sanitario: medición de presión sanguínea, niveles en sangre de colesterol y glucosa y sangre oculta en heces

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Toma de tensión arterial	Nunca	20,8	5,9	3,1	2,5	4,6	1,8	6,2
	En los últimos 12 meses	43,7	61,3	70,4	83,6	84,4	83,6	66,4
	1-5 años	30,1	28,1	21,5	11,9	9,0	8,3	23,0
	Más de 5 años	3,1	3,4	3,9	1,6	1,8	3,4	3,2
	NS/NC	2,3	1,3	1,0	0,4	0,3	2,9	1,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Niveles de glucemia	Nunca	29,0	10,2	5,7	5,2	6,8	4,5	10,1
	En los últimos 12 meses	35,6	57,3	66,5	79,4	82,1	78,4	62,0
	1-5 años	29,7	27,0	23,0	12,5	8,9	10,8	23,1
	Más de 5 años	3,9	3,4	3,4	1,3	0,4	4,3	3,1
	NS/NC	1,8	2,0	1,4	1,5	1,7	1,9	1,7
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Niveles de colesterol	Nunca	27,6	9,8	3,6	2,5	4,8	3,5	8,7
	En los últimos 12 meses	36,6	59,0	69,0	82,0	83,1	80,3	63,9
	1-5 años	30,9	26,8	23,1	13,2	10,0	8,9	23,2
	Más de 5 años	3,2	3,2	2,8	1,6	0,4	4,3	2,8
	NS/NC	1,7	1,2	1,5	0,8	1,7	2,9	1,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Sangre oculta en heces	Nunca	84,7	83,1	74,1	66,4	66,7	61,6	77,3
	En los últimos 12 meses	3,4	5,4	11,3	15,1	12,0	6,2	8,3
	1-5 años	4,3	4,4	4,9	5,9	5,9	4,0	4,8
	Más de 5 años	1,0	1,7	2,5	4,3	4,4	7,3	2,5
	NS/NC	6,5	5,3	7,1	8,3	11,0	20,8	7,1
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Toma de tensión arterial	Nunca	7,4	5,0	6,2
	En los últimos 12 meses	64,9	67,8	66,4
	1-5 años	24,0	22,1	23,0
	Más de 5 años	2,5	3,9	3,2
	NS/NC	1,2	1,2	1,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Niveles de glucemia	Nunca	11,2	9,1	10,1
	En los últimos 12 meses	60,5	63,5	62,0
	1-5 años	23,9	22,3	23,1
	Más de 5 años	2,9	3,3	3,1
	NS/NC	1,6	1,9	1,7
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Niveles de colesterol	Nunca	9,5	8,0	8,7
	En los últimos 12 meses	62,4	65,3	63,9
	1-5 años	24,2	22,3	23,2
	Más de 5 años	2,6	2,9	2,8
	NS/NC	1,2	1,5	1,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Sangre oculta en heces	Nunca	78,0	76,7	77,3
	En los últimos 12 meses	8,6	8,1	8,3
	1-5 años	5,4	4,3	4,8
	Más de 5 años	1,9	3,0	2,5
	NS/NC	6,1	8,0	7,1
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Toma de tensión arterial	Nunca	4,0	7,0	7,1	4,1	6,2
	En los últimos 12 meses	78,5	69,9	60,8	66,8	66,4
	1-5 años	15,4	19,4	26,4	25,3	23,0
	Más de 5 años	1,5	2,4	4,4	2,8	3,2
	NS/NC	0,7	1,4	1,3	1,0	1,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Niveles de glucemia	Nunca	6,7	11,3	10,6	9,0	10,1
	En los últimos 12 meses	71,1	64,2	58,2	62,2	62,0
	1-5 años	19,1	19,1	26,2	24,5	23,1
	Más de 5 años	1,4	3,0	3,5	3,1	3,1
	NS/NC	1,6	2,4	1,5	1,2	1,7
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Niveles de colesterol	Nunca	6,4	9,0	9,9	6,9	8,7
	En los últimos 12 meses	71,4	66,8	60,1	63,9	63,9
	1-5 años	19,8	19,2	25,7	25,7	23,2
	Más de 5 años	1,4	2,5	3,3	2,7	2,8
	NS/NC	1,1	2,4	1,0	0,8	1,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Sangre oculta en heces	Nunca	74,1	75,5	77,4	81,9	77,3
	En los últimos 12 meses	7,8	10,3	7,8	7,0	8,3
	1-5 años	3,7	4,4	5,1	5,5	4,8
	Más de 5 años	4,0	3,0	1,9	2,1	2,5
	NS/NC	10,4	6,8	7,9	3,6	7,1
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Toma de tensión arterial	Nunca	7,1	7,6	5,3	2,8	6,0	6,2
	En los últimos 12 meses	72,8	65,4	68,1	76,4	61,2	66,4
	1-5 años	16,9	22,3	23,0	15,5	27,0	23,0
	Más de 5 años	2,5	3,5	3,1	5,3	3,1	3,2
	NS/NC	0,8	1,2	0,5	0,0	2,6	1,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Niveles de glucemia	Nunca	12,1	11,8	9,1	5,7	9,4	10,1
	En los últimos 12 meses	64,4	61,6	64,1	68,7	57,4	62,0
	1-5 años	19,0	21,4	22,5	24,4	27,7	23,1
	Más de 5 años	3,0	3,6	3,0	1,2	2,8	3,1
	NS/NC	1,4	1,6	1,4	0,0	2,8	1,7
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Niveles de colesterol	Nunca	10,0	9,3	7,7	2,8	9,9	8,7
	En los últimos 12 meses	66,2	64,8	65,6	68,7	58,5	63,9
	1-5 años	18,7	21,3	23,2	27,2	26,9	23,2
	Más de 5 años	3,1	3,3	2,8	1,2	2,2	2,8
	NS/NC	2,1	1,4	0,6	0,0	2,5	1,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Sangre oculta en heces	Nunca	73,8	76,4	76,3	82,3	81,2	77,3
	En los últimos 12 meses	7,0	9,3	10,5	15,1	3,1	8,3
	1-5 años	5,7	5,5	5,0	0,3	3,6	4,8
	Más de 5 años	4,2	3,0	2,1	1,2	2,0	2,5
	NS/NC	9,3	5,8	6,1	1,0	10,1	7,1
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Toma de tensión arterial	Nunca	2,8	2,2	3,1	6,0	6,9	7,5	8,9	6,2
	En los últimos 12 meses	68,2	69,7	69,2	66,0	67,3	69,1	62,6	66,4
	1-5 años	26,9	22,5	21,5	24,5	21,6	19,4	23,9	23,0
	Más de 5 años	1,5	4,8	5,2	2,5	2,7	2,4	3,3	3,2
	NS/NC	0,6	0,8	1,1	1,0	1,6	1,6	1,3	1,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Niveles de glucemia	Nunca	6,7	10,4	6,6	8,2	10,1	12,4	13,2	10,1
	En los últimos 12 meses	65,0	65,0	65,1	61,8	63,7	63,5	57,8	62,0
	1-5 años	25,7	19,8	23,6	24,9	21,2	20,0	23,9	23,1
	Más de 5 años	0,8	3,0	3,3	3,2	2,9	2,4	3,7	3,1
	NS/NC	1,8	1,8	1,5	1,9	2,1	1,7	1,4	1,7
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Niveles de colesterol	Nunca	3,0	7,5	5,3	7,2	9,6	7,8	12,9	8,7
	En los últimos 12 meses	68,2	64,8	68,8	62,7	65,0	68,0	59,3	63,9
	1-5 años	28,0	23,4	22,0	25,4	21,3	19,8	23,3	23,2
	Más de 5 años	0,8	2,7	3,0	2,7	2,6	2,5	3,3	2,8
	NS/NC	0,0	1,6	1,0	2,0	1,5	2,0	1,1	1,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Sangre oculta en heces	Nunca	76,7	79,1	78,8	75,0	77,9	78,9	77,2	77,3
	En los últimos 12 meses	8,1	8,3	9,4	9,5	8,5	8,1	7,1	8,3
	1-5 años	7,2	6,2	5,1	4,9	4,1	3,8	4,4	4,8
	Más de 5 años	2,2	1,3	2,1	2,7	1,8	3,0	3,0	2,5
	NS/NC	5,9	5,1	4,7	7,9	7,7	6,3	8,3	7,1
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.10 Revisiones médicas preventivas periódicas

Revisiones médicas generales

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	45,5	46,6	38,5	26,3	30,9	22,8	40,4
En los últimos 12 meses	22,0	29,1	39,6	57,8	56,7	58,9	36,9
Más de 1 año pero no más de 2	16,4	12,6	11,5	7,7	6,9	9,4	11,8
Más de 2 años pero no más de 3	6,7	4,4	3,4	3,2	1,4	0,7	3,9
Más de 3 años pero no más de 5	3,1	2,5	2,0	1,4	0,7	1,0	2,2
Más de 5 años	5,1	3,3	4,2	3,4	2,7	3,5	3,7
NS/NC	1,2	1,5	0,7	0,3	0,8	3,7	1,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	43,1	37,8	40,4
En los últimos 12 meses	33,3	40,3	36,9
Más de 1 año pero no más de 2	11,9	11,6	11,8
Más de 2 años pero no más de 3	4,0	3,9	3,9
Más de 3 años pero no más de 5	2,7	1,7	2,2
Más de 5 años	3,9	3,6	3,7
NS/NC	1,2	1,0	1,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	33,1	35,1	46,8	37,8	40,4
En los últimos 12 meses	50,4	43,9	29,7	34,8	36,9
Más de 1 año pero no más de 2	8,9	11,1	11,7	14,6	11,8
Más de 2 años pero no más de 3	2,5	3,5	4,4	4,5	3,9
Más de 3 años pero no más de 5	1,4	1,6	2,2	3,3	2,2
Más de 5 años	2,8	3,7	4,3	3,2	3,7
NS/NC	0,8	1,1	1,0	1,7	1,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	37,2	40,2	42,6	35,2	38,5	40,4
En los últimos 12 meses	44,6	38,2	35,8	36,1	34,4	36,9
Más de 1 año pero no más de 2	8,6	11,3	10,5	18,7	14,9	11,8
Más de 2 años pero no más de 3	2,9	3,4	4,0	7,2	4,5	3,9
Más de 3 años pero no más de 5	1,4	2,1	2,5	1,6	1,9	2,2
Más de 5 años	4,9	3,9	3,6	1,2	3,7	3,7
NS/NC	0,4	0,9	0,9	0,0	2,1	1,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	38,6	37,8	40,5	46,3	43,1	42,0	35,4	40,4
En los últimos 12 meses	31,4	36,8	36,9	34,6	34,6	40,1	39,9	36,9
Más de 1 año pero no más de 2	14,5	14,1	10,4	9,1	12,2	8,3	13,9	11,8
Más de 2 años pero no más de 3	5,7	6,0	4,1	2,9	3,0	2,7	4,6	3,9
Más de 3 años pero no más de 5	3,4	2,2	3,0	1,8	2,3	1,9	1,7	2,2
Más de 5 años	3,3	2,6	4,0	4,5	3,3	3,4	3,9	3,7
NS/NC	3,0	0,6	1,3	0,8	1,5	1,5	0,7	1,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Revisiones médicas laborales

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	75,2	36,5	45,2	62,0	75,8	75,1	49,5
En los últimos 12 meses	9,1	28,4	20,2	3,5	1,9	0,8	18,9
Más de 1 año pero no más de 2	7,0	20,9	13,6	1,2	0,3	0,0	13,3
Más de 2 años pero no más de 3	2,0	5,6	5,1	1,5	0,0	0,0	4,1
Más de 3 años pero no más de 5	0,4	3,3	3,2	3,1	0,7	0,8	2,7
Más de 5 años	0,7	4,1	8,4	22,4	14,3	10,6	7,7
NS/NC	5,6	1,4	4,1	6,3	6,9	12,6	3,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	37,9	60,7	49,5
En los últimos 12 meses	23,9	14,0	18,9
Más de 1 año pero no más de 2	17,4	9,4	13,3
Más de 2 años pero no más de 3	4,7	3,6	4,1
Más de 3 años pero no más de 5	2,8	2,5	2,7
Más de 5 años	10,1	5,4	7,7
NS/NC	3,2	4,4	3,8
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	75,5	52,6	45,8	38,0	49,5
En los últimos 12 meses	2,8	14,7	21,6	28,5	18,9
Más de 1 año pero no más de 2	2,8	11,6	16,9	13,9	13,3
Más de 2 años pero no más de 3	1,1	3,8	4,7	5,2	4,1
Más de 3 años pero no más de 5	0,7	3,3	2,2	4,0	2,7
Más de 5 años	12,1	9,0	5,6	8,0	7,7
NS/NC	5,1	5,0	3,3	2,4	3,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	68,2	55,5	40,1	46,7	51,9	49,5
En los últimos 12 meses	4,2	14,9	26,5	24,7	15,4	18,9
Más de 1 año pero no más de 2	8,3	11,2	15,6	13,0	13,9	13,3
Más de 2 años pero no más de 3	3,6	4,7	4,4	1,2	3,4	4,1
Más de 3 años pero no más de 5	1,5	2,9	3,3	1,6	1,8	2,7
Más de 5 años	7,2	7,8	8,0	11,7	6,7	7,7
NS/NC	6,9	3,0	2,1	1,2	6,9	3,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	35,6	35,7	30,7	34,7	45,9	46,6	78,7	49,5
En los últimos 12 meses	24,8	27,4	32,4	22,9	21,2	22,7	3,3	18,9
Más de 1 año pero no más de 2	18,2	17,7	17,8	23,1	14,4	12,3	1,9	13,3
Más de 2 años pero no más de 3	5,7	5,4	3,2	4,7	5,6	3,4	2,9	4,1
Más de 3 años pero no más de 5	2,2	4,3	5,1	2,5	3,3	2,8	0,9	2,7
Más de 5 años	12,2	6,6	9,2	8,8	6,9	8,8	5,6	7,7
NS/NC	1,3	2,9	1,6	3,2	2,7	3,4	6,7	3,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Visita al oftalmólogo

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	26,6	24,0	16,4	9,9	13,7	16,4	19,7
En los últimos 12 meses	20,7	21,0	30,5	39,3	39,1	22,9	26,8
Más de 1 año pero no más de 2	28,7	26,0	28,0	23,8	19,3	17,4	26,0
Más de 2 años pero no más de 3	11,0	11,1	12,4	11,2	8,4	7,2	11,2
Más de 3 años pero no más de 5	5,7	6,6	4,3	7,0	5,6	11,1	5,9
Más de 5 años	7,2	10,8	7,8	8,0	12,8	21,3	9,6
NS/NC	0,2	0,5	0,6	0,7	1,1	3,7	0,6
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	21,8	17,8	19,7
En los últimos 12 meses	24,4	29,2	26,8
Más de 1 año pero no más de 2	27,9	24,3	26,0
Más de 2 años pero no más de 3	10,4	12,0	11,2
Más de 3 años pero no más de 5	5,9	6,0	5,9
Más de 5 años	9,1	10,2	9,6
NS/NC	0,7	0,6	0,6
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	21,2	20,7	21,3	13,6	19,7
En los últimos 12 meses	23,6	28,6	26,4	27,0	26,8
Más de 1 año pero no más de 2	18,1	24,6	28,3	27,7	26,0
Más de 2 años pero no más de 3	14,2	10,3	9,6	14,6	11,2
Más de 3 años pero no más de 5	7,0	5,9	5,6	6,2	5,9
Más de 5 años	14,6	9,2	8,5	10,1	9,6
NS/NC	1,2	0,7	0,3	0,8	0,6
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	23,1	24,0	17,2	14,1	18,1	19,7
En los últimos 12 meses	26,4	27,9	27,1	38,0	23,9	26,8
Más de 1 año pero no más de 2	22,6	23,4	26,1	20,8	31,0	26,0
Más de 2 años pero no más de 3	8,2	11,1	12,7	6,3	10,4	11,2
Más de 3 años pero no más de 5	4,9	5,2	7,0	8,8	5,1	5,9
Más de 5 años	14,1	8,3	9,3	9,6	10,3	9,6
NS/NC	0,7	0,2	0,5	2,4	1,1	0,6
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	12,2	12,1	15,2	22,2	25,3	21,2	20,5	19,7
En los últimos 12 meses	32,5	28,6	29,1	23,7	27,1	28,0	25,7	26,8
Más de 1 año pero no más de 2	30,0	29,6	26,0	27,6	24,5	22,0	25,2	26,0
Más de 2 años pero no más de 3	10,9	14,6	12,2	10,3	7,5	9,9	12,9	11,2
Más de 3 años pero no más de 5	3,7	6,0	6,9	6,0	5,6	4,8	6,3	5,9
Más de 5 años	9,9	8,4	10,1	9,6	8,9	13,5	9,0	9,6
NS/NC	0,8	0,7	0,5	0,6	1,0	0,5	0,5	0,6
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Visita al estomatólogo/odontólogo

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	17,2	12,4	12,7	13,9	18,3	20,3	13,8
En los últimos 12 meses	32,7	37,9	36,6	27,8	19,9	11,9	34,1
Más de 1 año pero no más de 2	30,9	28,1	26,4	23,6	20,9	6,1	26,5
Más de 2 años pero no más de 3	7,8	8,7	8,6	11,6	5,8	7,1	8,7
Más de 3 años pero no más de 5	4,7	5,1	5,8	5,5	7,4	7,0	5,5
Más de 5 años	6,5	7,1	9,1	16,7	26,3	42,1	10,7
NS/NC	0,1	0,6	0,7	0,9	1,4	5,5	0,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	15,4	12,2	13,8
En los últimos 12 meses	31,3	36,8	34,1
Más de 1 año pero no más de 2	25,2	27,7	26,5
Más de 2 años pero no más de 3	9,5	7,9	8,7
Más de 3 años pero no más de 5	5,8	5,2	5,5
Más de 5 años	12,3	9,3	10,7
NS/NC	0,6	0,9	0,8
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	25,0	14,1	13,6	7,0	13,8
En los últimos 12 meses	15,1	29,7	37,5	44,3	34,1
Más de 1 año pero no más de 2	15,8	26,1	27,6	30,6	26,5
Más de 2 años pero no más de 3	9,7	9,0	8,9	7,1	8,7
Más de 3 años pero no más de 5	7,9	5,9	5,0	4,6	5,5
Más de 5 años	25,1	14,5	6,9	5,5	10,7
NS/NC	1,4	0,8	0,5	0,9	0,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	20,1	18,3	10,0	7,4	12,8	13,8
En los últimos 12 meses	21,9	29,8	38,9	54,4	33,5	34,1
Más de 1 año pero no más de 2	19,8	21,3	30,8	23,8	28,2	26,5
Más de 2 años pero no más de 3	8,1	9,4	8,2	3,1	9,2	8,7
Más de 3 años pero no más de 5	7,6	5,9	4,9	6,2	5,3	5,5
Más de 5 años	20,5	14,6	7,0	3,9	9,6	10,7
NS/NC	2,1	0,6	0,3	1,2	1,4	0,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	6,9	8,6	8,1	15,4	14,9	19,7	15,9	13,8
En los últimos 12 meses	44,9	39,6	44,6	27,1	35,5	31,3	30,0	34,1
Más de 1 año pero no más de 2	26,7	32,9	27,7	24,5	24,9	23,4	27,3	26,5
Más de 2 años pero no más de 3	7,9	7,2	7,8	10,2	9,7	6,9	8,6	8,7
Más de 3 años pero no más de 5	7,3	2,1	4,5	7,4	4,7	5,6	5,5	5,5
Más de 5 años	5,6	8,0	6,7	14,6	9,6	12,6	12,0	10,7
NS/NC	0,8	1,6	0,7	0,9	0,6	0,5	0,7	0,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Visita ginecológica (sólo mujeres)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	46,4	6,7	7,9	18,7	33,8	40,4	15,7
En los últimos 12 meses	36,6	60,4	47,5	22,7	9,5	2,7	44,2
Más de 1 año pero no más de 2	9,6	20,2	21,4	10,7	7,1	1,9	16,8
Más de 2 años pero no más de 3	4,3	6,0	7,5	6,8	2,0	1,4	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	1,4	2,0	4,8	7,2	6,3	1,4	3,7
Más de 5 años	0,7	3,3	10,1	33,0	38,0	41,1	12,1
NS/NC	1,0	1,4	0,7	1,0	3,4	11,1	1,6
N muestra	164	557	549	248	161	75	1.754

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	0,0	15,7	15,7
En los últimos 12 meses	0,0	44,2	44,2
Más de 1 año pero no más de 2	0,0	16,8	16,8
Más de 2 años pero no más de 3	0,0	5,9	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	0,0	3,7	3,7
Más de 5 años	0,0	12,1	12,1
NS/NC	0,0	1,6	1,6
N muestra	0	1.754	1.754

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	26,1	16,6	15,1	8,4	15,7
En los últimos 12 meses	10,8	35,0	51,8	65,4	44,2
Más de 1 año pero no más de 2	10,8	19,3	16,9	16,8	16,8
Más de 2 años pero no más de 3	4,5	8,2	6,0	3,0	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	5,4	4,7	2,2	4,1	3,7
Más de 5 años	37,3	14,8	6,8	2,3	12,1
NS/NC	5,1	1,5	1,2	0,0	1,6
N muestra	265	549	668	272	1.754

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	25,8	14,4	11,5	12,0	20,4	15,7
En los últimos 12 meses	28,5	39,5	55,4	65,0	36,2	44,2
Más de 1 año pero no más de 2	7,9	15,0	17,6	9,0	22,1	16,8
Más de 2 años pero no más de 3	5,3	8,2	5,2	4,5	4,7	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	4,2	4,4	3,1	6,7	3,2	3,7
Más de 5 años	24,0	17,6	6,1	2,9	11,1	12,1
NS/NC	4,3	0,9	1,0	0,0	2,3	1,6
N muestra	193	507	629	28	397	1.754

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	4,1	8,6	5,8	12,4	7,0	17,7	25,7	15,7
En los últimos 12 meses	68,3	57,5	58,8	51,7	52,4	42,2	29,5	44,2
Más de 1 año pero no más de 2	16,4	24,8	19,5	13,5	18,7	15,0	14,9	16,8
Más de 2 años pero no más de 3	3,0	3,0	7,0	2,1	4,4	7,5	7,4	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	5,1	3,3	4,2	4,4	2,0	3,0	4,0	3,7
Más de 5 años	3,2	2,3	4,6	13,9	12,9	12,5	16,6	12,1
NS/NC	0,0	0,6	0,1	2,0	2,5	2,1	1,8	1,6
N muestra	64	110	236	164	273	174	733	1.754

Mamografía (sólo mujeres)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	88,9	65,7	9,6	10,3	36,2	54,8	43,0
En los últimos 12 meses	7,2	18,6	47,9	34,5	9,5	5,6	26,7
Más de 1 año pero no más de 2	1,4	7,4	29,5	22,8	8,0	0,0	14,8
Más de 2 años pero no más de 3	0,7	3,2	8,9	8,9	4,6	0,0	5,2
Más de 3 años pero no más de 5	0,1	1,6	1,0	8,3	9,0	3,3	2,6
Más de 5 años	0,0	1,7	2,5	14,5	28,7	28,2	6,0
NS/NC	1,7	1,9	0,6	0,9	4,0	8,2	1,8
N muestra	164	557	549	248	161	75	1.754

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	0,0	43,0	43,0
En los últimos 12 meses	0,0	26,7	26,7
Más de 1 año pero no más de 2	0,0	14,8	14,8
Más de 2 años pero no más de 3	0,0	5,2	5,2
Más de 3 años pero no más de 5	0,0	2,6	2,6
Más de 5 años	0,0	6,0	6,0
NS/NC	0,0	1,8	1,8
N muestra	0	1.754	1.754

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	32,1	29,0	51,3	53,6	43,0
En los últimos 12 meses	14,1	33,6	25,4	27,3	26,7
Más de 1 año pero no más de 2	15,8	18,3	13,0	12,5	14,8
Más de 2 años pero no más de 3	6,8	7,5	4,1	3,3	5,2
Más de 3 años pero no más de 5	7,7	2,8	1,6	1,1	2,6
Más de 5 años	19,5	7,2	2,9	1,7	6,0
NS/NC	3,9	1,6	1,7	0,5	1,8
N muestra	265	549	668	272	1.754

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	44,5	35,0	45,3	39,1	48,4	43,0
En los últimos 12 meses	20,4	27,5	29,3	42,9	22,6	26,7
Más de 1 año pero no más de 2	7,7	17,8	14,0	11,9	15,8	14,8
Más de 2 años pero no más de 3	3,0	7,5	5,0	0,0	4,2	5,2
Más de 3 años pero no más de 5	6,6	3,1	2,0	0,0	1,3	2,6
Más de 5 años	12,5	7,9	3,0	6,1	5,8	6,0
NS/NC	5,4	1,1	1,3	0,0	1,9	1,8
N muestra	193	507	629	28	397	1.754

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	34,9	39,7	48,6	38,7	45,2	39,6	43,2	43,0
En los últimos 12 meses	32,4	37,1	28,1	33,5	26,7	24,8	22,6	26,7
Más de 1 año pero no más de 2	17,9	20,1	13,2	10,6	15,6	14,8	14,8	14,8
Más de 2 años pero no más de 3	7,0	0,7	3,3	7,3	3,7	9,1	5,7	5,2
Más de 3 años pero no más de 5	2,0	0,2	3,3	1,9	0,9	3,9	3,3	2,6
Más de 5 años	3,5	1,5	3,4	6,4	5,1	5,2	8,4	6,0
NS/NC	2,3	0,6	0,1	1,7	2,7	2,7	1,9	1,8
N muestra	64	110	236	164	273	174	733	1.754

Citología (sólo mujeres)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	76,6	22,1	15,2	26,2	39,1	47,6	28,4
En los últimos 12 meses	14,4	46,9	41,7	18,7	6,1	2,7	34,3
Más de 1 año pero no más de 2	3,0	17,4	17,8	9,7	5,8	0,0	13,7
Más de 2 años pero no más de 3	3,6	6,0	7,8	5,9	2,6	1,9	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	0,0	1,6	5,4	6,8	7,6	1,4	3,6
Más de 5 años	0,0	3,7	10,1	29,4	32,7	32,5	11,1
NS/NC	2,4	2,3	1,9	3,3	6,0	13,9	3,0
N muestra	164	557	549	248	161	75	1.754

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	0,0	28,4	28,4
En los últimos 12 meses	0,0	34,3	34,3
Más de 1 año pero no más de 2	0,0	13,7	13,7
Más de 2 años pero no más de 3	0,0	5,9	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	0,0	3,6	3,6
Más de 5 años	0,0	11,1	11,1
NS/NC	0,0	3,0	3,0
N muestra	0	1.754	1.754

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	32,7	24,7	30,9	25,7	28,4
En los últimos 12 meses	6,8	30,7	38,2	50,8	34,3
Más de 1 año pero no más de 2	8,6	15,4	13,8	14,4	13,7
Más de 2 años pero no más de 3	5,7	7,6	6,2	2,7	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	6,2	5,0	1,7	3,7	3,6
Más de 5 años	30,7	14,2	6,6	2,6	11,1
NS/NC	9,1	2,4	2,7	0,1	3,0
N muestra	265	549	668	272	1.754

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	32,0	25,8	26,7	27,5	33,3	28,4
En los últimos 12 meses	24,4	32,7	42,0	49,3	26,3	34,3
Más de 1 año pero no más de 2	4,4	12,7	14,2	13,1	18,2	13,7
Más de 2 años pero no más de 3	5,4	7,0	5,7	0,0	5,5	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	4,7	4,9	2,6	10,2	2,4	3,6
Más de 5 años	22,8	15,1	6,1	0,0	10,3	11,1
NS/NC	6,2	1,7	2,6	0,0	4,0	3,0
N muestra	193	507	629	28	397	1.754

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	16,3	16,5	20,3	24,7	26,0	26,4	37,1	28,4
En los últimos 12 meses	56,9	51,0	48,9	38,8	36,2	37,1	21,2	34,3
Más de 1 año pero no más de 2	16,0	16,2	15,9	13,4	14,1	10,5	12,9	13,7
Más de 2 años pero no más de 3	3,4	6,2	4,9	4,9	5,9	7,2	6,4	5,9
Más de 3 años pero no más de 5	7,0	3,3	3,4	3,4	2,0	4,4	3,8	3,6
Más de 5 años	0,0	5,2	5,5	12,0	11,9	10,1	15,1	11,1
NS/NC	0,4	1,5	1,0	2,7	3,8	4,3	3,5	3,0
N muestra	64	110	236	164	273	174	733	1.754

Otras (prevención de cáncer de colon, próstata...)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	90,9	91,0	78,7	65,2	67,3	61,0	82,4
En los últimos 12 meses	0,7	2,3	10,9	19,4	13,9	7,8	7,3
Más de 1 año pero no más de 2	1,1	1,2	3,1	4,6	5,5	1,1	2,4
Más de 2 años pero no más de 3	0,4	0,5	0,8	1,0	1,0	1,8	0,7
Más de 3 años pero no más de 5	0,0	0,6	0,8	2,4	1,0	1,6	0,8
Más de 5 años	0,4	0,3	0,9	3,2	2,6	11,4	1,2
NS/NC	6,6	4,2	4,7	4,3	8,7	15,4	5,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	79,1	85,6	82,4
En los últimos 12 meses	10,5	4,2	7,3
Más de 1 año pero no más de 2	3,2	1,6	2,4
Más de 2 años pero no más de 3	0,8	0,6	0,7
Más de 3 años pero no más de 5	1,2	0,5	0,8
Más de 5 años	1,6	0,9	1,2
NS/NC	3,8	6,6	5,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	76,8	78,7	85,8	83,6	82,4
En los últimos 12 meses	7,8	9,9	5,3	7,7	7,3
Más de 1 año pero no más de 2	2,3	2,8	1,8	3,1	2,4
Más de 2 años pero no más de 3	1,3	0,4	0,7	0,8	0,7
Más de 3 años pero no más de 5	1,5	1,2	0,7	0,3	0,8
Más de 5 años	3,2	1,6	0,7	0,6	1,2
NS/NC	7,2	5,5	5,1	3,8	5,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	80,7	78,7	84,9	73,8	84,5	82,4
En los últimos 12 meses	6,6	9,1	6,5	16,1	5,5	7,3
Más de 1 año pero no más de 2	1,6	3,1	2,3	4,7	1,6	2,4
Más de 2 años pero no más de 3	0,3	0,6	0,8	1,2	0,6	0,7
Más de 3 años pero no más de 5	0,6	1,6	0,5	1,2	0,5	0,8
Más de 5 años	1,2	1,8	1,0	1,9	0,7	1,2
NS/NC	9,1	5,1	4,0	1,2	6,5	5,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	79,9	83,3	80,8	81,4	82,1	83,1	84,2	82,4
En los últimos 12 meses	9,6	5,3	7,8	9,1	7,5	6,6	5,9	7,3
Más de 1 año pero no más de 2	2,9	4,0	3,9	2,4	2,3	1,7	1,3	2,4
Más de 2 años pero no más de 3	1,6	0,8	0,7	0,7	1,0	0,4	0,3	0,7
Más de 3 años pero no más de 5	0,8	0,4	0,9	1,9	0,4	0,6	0,5	0,8
Más de 5 años	1,4	1,3	0,7	1,1	1,7	1,1	1,3	1,2
NS/NC	3,8	4,9	5,2	3,4	4,9	6,5	6,6	5,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.11 Opinión de la población sobre la priorización en la inversión de recursos de los problemas de salud

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Problema Nº 1	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer
Problema Nº 2	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
Problema Nº 3	Sida-VIH	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)
Problema Nº 4	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales
Problema Nº 5	Drogodependencias	Sida-VIH	Enfermedades respiratorias	Enfermedades respiratorias	Enfermedades respiratorias	Enfermedades respiratorias	Sida-VIH
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Problema Nº 1	Cáncer	Cáncer	Cáncer
Problema Nº 2	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
Problema Nº 3	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)
Problema Nº 4	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales
Problema Nº 5	Enfermedades respiratorias	Sida-VIH	Sida-VIH
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Problema Nº 1	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer
Problema Nº 2	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
Problema Nº 3	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)
Problema Nº 4	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales
Problema Nº 5	Enfermedades respiratorias	Enfermedades respiratorias	Sida-VIH	Sida-VIH	Sida-VIH
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Problema Nº 1	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer
Problema Nº 2	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
Problema Nº 3	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)
Problema Nº 4	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales
Problema Nº 5	Enfermedades respiratorias	Enfermedades respiratorias	Sida-VIH	Drogodependencias	Enfermedades respiratorias	Sida-VIH
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Problema Nº 1	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer	Cáncer
Problema Nº 2	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio	Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
Problema Nº 3	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)
Problema Nº 4	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales	Enfermedades mentales	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)	Enfermedades mentales
Problema Nº 5	Sida-VIH	Enfermedades respiratorias	Sida-VIH	Sida-VIH	Sida-VIH	Sida-VIH	Enfermedades respiratorias	Sida-VIH
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.12 Grado de satisfacción con distintos servicios sanitarios públicos

Urgencias Equipo Atención Primaria

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	4,0	6,5	7,9	10,6	10,8	11,8	7,4
Satisfactorio	42,9	47,4	48,3	52,9	58,5	51,1	48,5
Indiferente	17,2	15,2	15,3	12,4	14,7	10,0	15,0
Insatisfactorio	15,2	12,8	9,8	7,3	4,1	3,7	10,8
Muy insatisfactorio	4,6	4,6	3,8	2,7	1,3	2,9	3,9
NS/NC	16,1	13,6	14,8	14,2	10,6	20,5	14,3
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	7,1	7,8	7,4
Satisfactorio	48,3	48,8	48,5
Indiferente	16,4	13,7	15,0
Insatisfactorio	9,1	12,5	10,8
Muy insatisfactorio	3,4	4,3	3,9
NS/NC	15,7	12,9	14,3
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	7,4	8,2	7,1	7,0	7,4
Satisfactorio	58,4	51,8	45,9	43,7	48,5
Indiferente	10,8	13,9	16,9	14,7	15,0
Insatisfactorio	6,6	10,0	13,1	9,4	10,8
Muy insatisfactorio	2,9	4,0	3,9	4,4	3,9
NS/NC	13,8	12,1	13,1	20,8	14,3
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	8,6	8,5	8,3	4,3	4,4	7,4
Satisfactorio	52,3	49,6	48,0	42,3	47,3	48,5
Indiferente	11,0	16,0	14,1	24,7	15,6	15,0
Insatisfactorio	12,2	10,5	12,9	8,8	7,4	10,8
Muy insatisfactorio	3,6	5,4	4,2	1,5	1,8	3,9
NS/NC	12,2	9,9	12,4	18,4	23,4	14,3
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	8,5	7,4	7,6	5,8	7,5	8,8	7,9	7,4
Satisfactorio	46,0	47,8	44,5	50,5	50,1	49,3	48,9	48,5
Indiferente	14,3	14,0	16,3	15,1	14,3	14,1	15,4	15,0
Insatisfactorio	9,6	9,5	11,4	11,3	12,9	8,8	10,4	10,8
Muy insatisfactorio	4,1	5,0	3,0	3,4	3,8	5,8	3,9	3,9
NS/NC	17,6	16,4	17,2	14,0	11,4	13,3	13,6	14,3
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Asistencia a domicilio del Centro de Atención Primaria

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	2,1	2,7	3,7	5,5	7,3	15,1	3,8
Satisfactorio	7,2	11,3	16,8	19,3	24,1	29,8	14,6
Indiferente	27,6	25,8	23,7	24,3	23,5	16,1	24,8
Insatisfactorio	2,4	1,7	3,1	1,8	2,5	2,8	2,3
Muy insatisfactorio	3,2	1,8	2,0	1,2	1,2	2,6	1,9
NS/NC	57,5	56,8	50,8	48,1	41,4	33,6	52,6
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	2,8	4,8	3,8
Satisfactorio	13,4	15,6	14,6
Indiferente	25,8	23,9	24,8
Insatisfactorio	1,8	2,7	2,3
Muy insatisfactorio	2,0	1,9	1,9
NS/NC	54,2	51,1	52,6
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	7,0	4,2	2,5	4,4	3,8
Satisfactorio	20,7	15,3	13,0	13,4	14,6
Indiferente	16,7	22,5	27,0	28,2	24,8
Insatisfactorio	1,7	2,3	2,6	1,8	2,3
Muy insatisfactorio	1,7	1,8	2,2	1,6	1,9
NS/NC	52,1	54,1	52,6	50,7	52,6
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	6,4	3,9	3,9	2,8	2,7	3,8
Satisfactorio	17,6	14,9	15,7	12,8	11,3	14,6
Indiferente	25,9	26,5	25,4	38,6	19,8	24,8
Insatisfactorio	3,2	2,0	3,1	2,8	0,8	2,3
Muy insatisfactorio	1,1	2,3	2,3	0,0	1,2	1,9
NS/NC	45,8	50,4	49,6	43,0	64,3	52,6
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	5,3	6,3	2,4	3,3	2,7	2,9	4,7	3,8
Satisfactorio	10,3	16,1	15,7	12,6	15,2	12,9	16,0	14,6
Indiferente	27,4	30,1	24,0	22,5	21,7	28,3	25,5	24,8
Insatisfactorio	3,8	1,6	1,3	1,4	4,0	3,3	1,9	2,3
Muy insatisfactorio	2,1	2,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	1,9
NS/NC	51,0	43,5	55,2	58,4	54,6	50,6	49,7	52,6
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Médico de Familia o Pediatría

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	9,8	15,9	19,5	24,0	23,7	23,5	17,8
Satisfactorio	63,6	59,7	58,9	62,0	63,3	55,3	60,3
Indiferente	10,5	9,9	7,4	4,5	3,7	1,9	8,0
Insatisfactorio	7,1	7,6	7,7	4,3	4,2	7,4	7,0
Muy insatisfactorio	4,0	3,3	2,6	1,6	1,1	1,0	2,8
NS/NC	5,1	3,7	3,9	3,6	4,1	10,8	4,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	15,7	19,8	17,8
Satisfactorio	61,0	59,5	60,3
Indiferente	9,7	6,4	8,0
Insatisfactorio	6,2	7,7	7,0
Muy insatisfactorio	2,4	3,1	2,8
NS/NC	4,9	3,4	4,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	19,1	18,3	17,6	16,8	17,8
Satisfactorio	67,7	62,6	58,9	55,3	60,3
Indiferente	4,5	6,6	8,6	11,0	8,0
Insatisfactorio	4,4	6,0	8,6	6,2	7,0
Muy insatisfactorio	1,7	2,8	2,6	3,7	2,8
NS/NC	2,6	3,6	3,6	7,0	4,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	17,7	19,7	17,0	18,7	16,7	17,8
Satisfactorio	60,9	60,0	60,3	51,4	61,2	60,3
Indiferente	5,7	7,3	9,3	11,9	7,2	8,0
Insatisfactorio	7,9	7,1	8,1	9,4	4,2	7,0
Muy insatisfactorio	4,1	3,3	2,3	4,3	2,4	2,8
NS/NC	3,8	2,6	2,9	4,3	8,2	4,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	18,5	19,4	18,5	15,7	17,6	18,1	18,4	17,8
Satisfactorio	51,7	55,6	57,0	62,7	62,4	62,8	61,4	60,3
Indiferente	12,0	9,7	10,0	8,6	7,4	5,9	6,4	8,0
Insatisfactorio	8,4	5,5	7,5	6,1	6,9	9,8	6,6	7,0
Muy insatisfactorio	1,5	4,6	2,6	3,5	2,1	2,2	2,8	2,8
NS/NC	8,0	5,2	4,4	3,4	3,5	1,3	4,5	4,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Enfermería del Centro de Atención Primaria

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	4,5	8,7	8,6	12,6	12,1	14,7	9,0
Satisfactorio	43,8	44,5	51,5	58,5	63,2	53,0	49,4
Indiferente	20,8	17,8	15,9	11,6	11,4	12,6	16,4
Insatisfactorio	4,3	4,6	3,7	3,0	1,8	1,0	3,9
Muy insatisfactorio	3,6	1,5	1,5	1,3	1,2	0,8	1,7
NS/NC	23,1	22,8	18,8	13,0	10,3	18,0	19,7
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	7,6	10,3	9,0
Satisfactorio	46,7	51,9	49,4
Indiferente	17,8	15,0	16,4
Insatisfactorio	3,7	4,0	3,9
Muy insatisfactorio	1,9	1,5	1,7
NS/NC	22,3	17,3	19,7
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	9,8	9,5	8,9	7,8	9,0
Satisfactorio	54,6	56,2	45,7	44,0	49,4
Indiferente	9,9	12,6	19,2	19,8	16,4
Insatisfactorio	1,7	3,6	4,7	3,5	3,9
Muy insatisfactorio	1,6	1,4	1,8	1,8	1,7
NS/NC	22,4	16,7	19,7	23,0	19,7
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	10,3	9,1	8,3	8,5	9,6	9,0
Satisfactorio	53,8	52,0	48,3	44,4	46,7	49,4
Indiferente	12,0	16,0	18,2	21,4	14,7	16,4
Insatisfactorio	4,4	4,1	4,3	5,9	2,4	3,9
Muy insatisfactorio	1,4	2,1	2,1	1,5	0,6	1,7
NS/NC	18,2	16,7	18,8	18,5	26,1	19,7
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	8,0	9,0	7,2	7,4	8,8	11,6	10,4	9,0
Satisfactorio	39,6	47,6	49,8	50,4	51,1	49,4	50,0	49,4
Indiferente	17,6	18,4	18,4	14,8	15,5	15,9	16,3	16,4
Insatisfactorio	7,3	2,9	3,8	2,7	4,7	3,1	4,1	3,9
Muy insatisfactorio	1,5	2,7	1,6	1,7	1,6	1,0	1,8	1,7
NS/NC	26,0	19,3	19,2	23,0	18,3	19,0	17,5	19,7
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Urgencias Hospitalarias

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	4,4	5,7	7,1	11,0	8,8	11,8	6,8
Satisfactorio	40,2	41,6	42,6	45,2	58,1	44,3	43,2
Indiferente	10,6	12,4	9,6	11,7	8,9	10,8	11,0
Insatisfactorio	20,4	18,6	20,5	11,0	8,4	6,8	17,6
Muy insatisfactorio	9,1	9,0	8,6	7,3	4,5	6,2	8,4
NS/NC	15,3	12,8	11,7	13,7	11,3	20,1	12,9
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	6,3	7,4	6,8
Satisfactorio	43,6	42,9	43,2
Indiferente	12,6	9,5	11,0
Insatisfactorio	16,2	19,0	17,6
Muy insatisfactorio	7,3	9,4	8,4
NS/NC	14,1	11,8	12,9
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	6,6	7,1	6,2	8,1	6,8
Satisfactorio	52,3	46,4	40,7	38,7	43,2
Indiferente	7,5	9,6	12,5	12,0	11,0
Insatisfactorio	10,5	17,4	20,5	15,5	17,6
Muy insatisfactorio	5,3	7,8	8,6	10,3	8,4
NS/NC	17,9	11,7	11,4	15,5	12,9
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	8,1	7,8	7,2	7,1	4,6	6,8
Satisfactorio	48,5	44,4	40,3	51,3	44,1	43,2
Indiferente	9,0	10,6	11,6	12,6	11,1	11,0
Insatisfactorio	10,4	16,9	22,1	14,9	13,6	17,6
Muy insatisfactorio	9,1	9,4	8,9	8,4	5,8	8,4
NS/NC	15,0	10,9	9,9	5,7	20,8	12,9
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	8,6	8,8	6,5	4,0	6,9	7,8	7,8	6,8
Satisfactorio	38,2	40,7	45,6	45,8	42,2	43,2	42,6	43,2
Indiferente	9,2	13,9	7,7	12,1	12,3	6,8	12,2	11,0
Insatisfactorio	23,5	14,5	17,1	18,9	17,2	20,6	15,9	17,6
Muy insatisfactorio	6,3	11,0	11,4	6,4	8,2	9,0	7,8	8,4
NS/NC	14,2	11,1	11,7	12,8	13,3	12,6	13,7	12,9
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Asistencia a domicilio del Hospital

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	1,4	2,2	2,8	3,2	3,3	7,7	2,6
Satisfactorio	7,2	7,5	11,1	13,6	17,8	17,6	10,1
Indiferente	27,8	27,2	25,7	27,5	23,2	20,8	26,5
Insatisfactorio	1,8	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	1,8
Muy insatisfactorio	1,8	0,8	1,0	1,1	0,8	1,0	1,0
NS/NC	59,9	60,4	57,6	52,6	53,1	51,2	58,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	2,0	3,2	2,6
Satisfactorio	9,0	11,1	10,1
Indiferente	27,0	26,0	26,5
Insatisfactorio	1,7	1,9	1,8
Muy insatisfactorio	0,9	1,2	1,0
NS/NC	59,4	56,6	58,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	3,5	2,6	2,1	3,2	2,6
Satisfactorio	13,0	12,5	8,0	9,6	10,1
Indiferente	18,2	24,6	28,3	30,1	26,5
Insatisfactorio	1,8	1,7	2,0	1,5	1,8
Muy insatisfactorio	1,3	0,7	1,2	1,0	1,0
NS/NC	62,3	57,9	58,5	54,6	58,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	3,4	2,5	3,0	4,0	1,7	2,6
Satisfactorio	12,5	9,9	9,6	7,7	10,6	10,1
Indiferente	26,6	28,3	27,7	36,8	20,8	26,5
Insatisfactorio	2,8	2,0	2,0	4,0	0,6	1,8
Muy insatisfactorio	0,3	1,2	1,2	0,0	0,8	1,0
NS/NC	54,4	56,2	56,5	47,5	65,5	58,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	3,7	4,1	2,5	1,1	2,3	2,1	3,4	2,6
Satisfactorio	7,3	11,5	9,4	8,1	10,9	9,7	11,6	10,1
Indiferente	26,7	31,5	26,1	23,6	23,9	27,9	28,3	26,5
Insatisfactorio	4,8	1,3	1,0	1,8	2,0	1,9	1,5	1,8
Muy insatisfactorio	1,5	1,9	0,5	1,1	0,8	0,0	1,3	1,0
NS/NC	56,0	49,6	60,4	64,3	60,0	58,3	53,9	58,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Médico Especialista

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	5,4	8,1	11,1	16,2	17,6	15,4	10,3
Satisfactorio	49,6	50,7	53,2	56,1	62,1	51,8	52,6
Indiferente	15,7	12,9	10,3	8,3	6,8	5,7	11,4
Insatisfactorio	8,1	10,0	10,5	8,4	4,3	7,2	9,4
Muy insatisfactorio	3,9	4,2	4,7	4,6	2,9	3,7	4,3
NS/NC	17,3	14,1	10,1	6,4	6,3	16,2	12,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	9,4	11,2	10,3
Satisfactorio	51,1	54,1	52,6
Indiferente	12,7	10,2	11,4
Insatisfactorio	7,7	10,9	9,4
Muy insatisfactorio	3,8	4,7	4,3
NS/NC	15,4	8,8	12,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	12,5	10,0	9,9	10,7	10,3
Satisfactorio	59,9	56,7	50,5	46,7	52,6
Indiferente	4,1	10,2	12,3	15,3	11,4
Insatisfactorio	6,3	8,4	11,7	7,1	9,4
Muy insatisfactorio	3,1	3,8	4,7	4,7	4,3
NS/NC	13,9	10,9	10,9	15,5	12,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	14,4	10,6	10,0	9,0	9,3	10,3
Satisfactorio	55,1	54,8	51,2	47,3	51,8	52,6
Indiferente	7,6	10,6	12,6	30,1	9,6	11,4
Insatisfactorio	8,4	8,4	11,4	1,9	8,3	9,4
Muy insatisfactorio	3,1	5,6	4,8	3,9	2,2	4,3
NS/NC	11,4	10,0	10,1	7,9	18,7	12,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	10,3	11,6	8,9	9,4	9,4	10,4	11,8	10,3
Satisfactorio	42,1	48,6	50,3	53,7	55,0	55,0	54,3	52,6
Indiferente	12,0	13,0	15,4	10,4	10,9	10,4	10,0	11,4
Insatisfactorio	12,3	6,1	11,8	9,2	10,3	7,8	8,5	9,4
Muy insatisfactorio	4,7	6,0	3,8	4,4	4,3	4,5	3,8	4,3
NS/NC	18,7	14,7	9,8	12,9	10,1	12,0	11,5	12,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Mutuas de accidente o servicio médico de prevención en la empresa

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	1,1	5,3	4,3	2,3	2,0	0,8	3,9
Satisfactorio	12,4	30,6	25,6	12,3	6,6	3,5	23,0
Indiferente	21,1	20,7	20,8	22,5	20,6	23,3	21,0
Insatisfactorio	1,8	3,9	3,3	1,4	0,7	1,0	2,9
Muy insatisfactorio	2,2	2,4	1,4	0,5	0,8	0,0	1,7
NS/NC	61,5	37,1	44,6	61,0	69,4	71,4	47,4
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	4,4	3,4	3,9
Satisfactorio	29,0	17,2	23,0
Indiferente	20,3	21,7	21,0
Insatisfactorio	4,0	1,9	2,9
Muy insatisfactorio	2,3	1,2	1,7
NS/NC	40,0	54,6	47,4
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	1,8	3,9	3,9	5,0	3,9
Satisfactorio	7,9	23,0	26,1	24,5	23,0
Indiferente	14,3	20,1	20,7	27,5	21,0
Insatisfactorio	1,4	1,8	4,5	1,9	2,9
Muy insatisfactorio	0,9	1,8	1,7	2,3	1,7
NS/NC	73,6	49,4	43,2	38,9	47,4
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	1,6	2,8	5,8	5,3	2,6	3,9
Satisfactorio	14,9	21,5	28,5	18,6	18,8	23,0
Indiferente	24,9	21,3	22,3	34,8	15,7	21,0
Insatisfactorio	2,0	3,0	4,1	1,2	1,2	2,9
Muy insatisfactorio	0,1	2,4	1,8	0,0	1,6	1,7
NS/NC	56,5	49,0	37,5	40,1	60,2	47,4
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	4,2	7,7	4,5	4,0	4,5	3,9	2,0	3,9
Satisfactorio	26,2	27,1	31,7	32,9	26,8	24,9	7,4	23,0
Indiferente	24,1	25,4	21,9	15,6	17,1	21,5	24,6	21,0
Insatisfactorio	3,0	2,5	4,1	4,6	3,4	2,4	1,2	2,9
Muy insatisfactorio	3,6	2,2	2,0	1,5	2,0	1,8	1,0	1,7
NS/NC	38,9	35,1	35,8	41,4	46,2	45,5	63,7	47,4
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

7.13 Grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos utilizados en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Muy satisfactorio	3,4	5,2	8,4	13,1	14,9	19,6	7,8
Satisfactorio	58,7	53,1	53,8	64,6	68,3	52,2	56,1
Insatisfactorio	16,7	15,4	15,7	13,2	9,2	9,5	14,9
Muy insatisfactorio	5,9	6,1	4,0	2,0	1,6	5,2	4,7
No procede	13,8	17,3	15,9	5,0	5,7	7,2	14,2
NS/NC	1,5	2,9	2,1	2,1	0,3	6,3	2,3
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	6,7	8,7	7,8
Satisfactorio	53,3	58,8	56,1
Insatisfactorio	11,9	17,7	14,9
Muy insatisfactorio	6,4	3,2	4,7
No procede	18,5	10,1	14,2
NS/NC	3,2	1,6	2,3
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	10,1	8,6	6,5	8,1	7,8
Satisfactorio	68,2	59,3	53,9	48,8	56,1
Insatisfactorio	9,5	14,7	16,6	14,2	14,9
Muy insatisfactorio	4,2	3,7	5,1	5,8	4,7
No procede	6,2	11,5	15,3	20,9	14,2
NS/NC	1,9	2,1	2,6	2,3	2,3
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	9,8	9,4	7,8	6,5	4,9	7,8
Satisfactorio	64,3	58,2	52,4	47,1	57,7	56,1
Insatisfactorio	12,0	15,8	17,3	7,6	11,3	14,9
Muy insatisfactorio	2,5	4,2	5,7	3,6	4,8	4,7
No procede	10,5	10,4	15,4	33,1	16,5	14,2
NS/NC	1,0	2,0	1,4	2,2	4,8	2,3
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	8,8	8,1	7,5	4,7	7,2	7,9	10,0	7,8
Satisfactorio	45,1	48,2	54,8	56,2	56,9	60,9	59,1	56,1
Insatisfactorio	13,7	15,3	13,4	15,1	15,6	17,2	14,5	14,9
Muy insatisfactorio	4,3	7,5	5,2	4,8	4,8	3,8	4,0	4,7
No procede	25,9	19,4	15,4	16,8	12,4	9,8	10,3	14,2
NS/NC	2,1	1,4	3,7	2,4	3,0	0,5	2,1	2,3
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8 CONDUCTAS Y ESTILOS DE VIDA

8.1 Consumo de tabaco

8.1.1 Consumo de tabaco en la población

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	69,1	45,5	45,1	59,0	69,5	76,4	51,7
No fumo pero he fumado	4,2	16,1	24,5	27,9	24,0	22,7	19,1
Si, fumo pero no diariamente	4,7	6,7	2,7	1,7	1,7	0,8	4,3
Si, fumo diariamente	22,0	31,6	27,7	11,5	4,9	0,0	24,8
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	39,6	63,4	51,7
No fumo pero he fumado	25,5	13,1	19,1
Si, fumo pero no diariamente	5,6	3,0	4,3
Si, fumo diariamente	29,3	20,5	24,8
N muestra	1.725	1.754	3.479

Grupos de edad en hombres							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	66,0	42,7	30,5	27,2	32,4	33,5	39,6
No fumo pero he fumado	6,6	15,9	31,9	48,0	53,7	63,9	25,5
Si, fumo pero no diariamente	6,4	8,2	3,2	3,1	3,1	2,5	5,6
Si, fumo diariamente	21,0	33,3	34,5	21,8	10,8	0,0	29,3
N muestra	172	587	533	250	138	45	1.725

Grupos de edad en mujeres							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	72,3	48,5	59,0	85,5	96,0	97,1	63,4
No fumo pero he fumado	1,6	16,4	17,5	11,0	2,7	2,9	13,1
Si, fumo pero no diariamente	3,0	5,2	2,2	0,4	0,7	0,0	3,0
Si, fumo diariamente	23,1	29,9	21,3	3,0	0,7	0,0	20,5
N muestra	164	557	549	248	161	75	1.754

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	69,0	53,4	46,5	51,3	51,7
No fumo pero he fumado	16,6	17,9	19,4	22,1	19,1
Si, fumo pero no diariamente	2,4	3,1	4,8	6,2	4,3
Si, fumo diariamente	12,0	25,6	29,4	20,3	24,8
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de estudios en hombres					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	35,4	33,0	40,5	49,7	39,6
No fumo pero he fumado	37,0	28,3	22,2	23,4	25,5
Si, fumo pero no diariamente	5,2	4,8	5,8	6,8	5,6
Si, fumo diariamente	22,4	33,9	31,5	20,1	29,3
N muestra	187	557	689	292	1.725

Nivel de estudios en mujeres					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	91,1	73,3	52,5	52,9	63,4
No fumo pero he fumado	3,1	7,7	16,5	20,9	13,1
Si, fumo pero no diariamente	0,6	1,5	3,7	5,6	3,0
Si, fumo diariamente	5,1	17,5	27,3	20,5	20,5
N muestra	265	549	668	272	1.754

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	59,7	50,2	47,3	39,1	59,9	51,7
No fumo pero he fumado	15,9	19,3	20,8	37,4	15,2	19,1
Si, fumo pero no diariamente	4,3	4,6	4,4	7,0	3,5	4,3
Si, fumo diariamente	20,0	25,9	27,5	16,4	21,4	24,8
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Nivel de ingresos familiares en hombres						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	40,5	34,8	37,2	36,0	50,5	39,6
No fumo pero he fumado	26,8	28,5	24,7	40,3	20,3	25,5
Si, fumo pero no diariamente	6,4	6,5	5,5	6,3	4,4	5,6
Si, fumo diariamente	26,3	30,2	32,6	17,3	24,9	29,3
N muestra	113	536	634	53	389	1.725

Nivel de ingresos familiares en mujeres						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	70,8	66,0	57,1	44,6	69,0	63,4
No fumo pero he fumado	9,7	9,8	17,0	32,2	10,4	13,1
Si, fumo pero no diariamente	3,1	2,7	3,3	8,4	2,6	3,0
Si, fumo diariamente	16,4	21,5	22,6	14,8	18,0	20,5
N muestra	193	507	629	28	397	1.754

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	47,4	49,1	44,1	38,9	43,6	50,5	70,8	51,7
No fumo pero he fumado	26,2	21,2	23,1	25,5	21,7	16,8	10,1	19,1
Si, fumo pero no diariamente	2,3	6,5	4,5	5,1	4,3	6,5	2,9	4,3
Si, fumo diariamente	24,1	23,1	28,3	30,5	30,4	26,2	16,3	24,8
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

Clase social en hombres								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	46,5	45,4	40,5	32,3	34,3	31,0	53,7	39,6
No fumo pero he fumado	27,3	20,1	29,0	29,5	29,1	22,7	15,2	25,5
Si, fumo pero no diariamente	1,2	7,8	5,2	6,0	4,4	10,6	5,4	5,6
Si, fumo diariamente	25,0	26,7	25,3	32,2	32,3	35,7	25,7	29,3
N muestra	135	135	237	547	259	113	299	1.725

Clase social en mujeres								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	49,3	53,5	47,3	59,6	51,9	63,5	78,0	63,4
No fumo pero he fumado	23,8	22,6	17,8	12,9	15,2	12,8	7,9	13,1
Si, fumo pero no diariamente	4,6	5,1	3,9	2,2	4,2	3,8	1,8	3,0
Si, fumo diariamente	22,4	18,8	31,1	25,3	28,8	19,9	12,3	20,5
N muestra	64	110	236	164	273	174	733	1.754

8.1.2 Cantidad de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios

(Según nº de cigarrillos/día: Moderado: ≤10, Excesivo: 11-20, Alto: 21-40, Pesado: >40)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Moderado	60,5	51,0	39,9	46,9	63,2	0,0	48,2
Excesivo	34,8	43,5	48,4	43,0	36,8	0,0	44,2
Alto	3,2	5,5	11,0	8,5	0,0	0,0	7,2
Pesado	1,6	0,0	0,7	1,6	0,0	0,0	0,5
N muestra	72	357	289	54	8	0	780

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Moderado	41,2	57,3	48,2
Excesivo	49,3	37,4	44,2
Alto	9,1	4,6	7,2
Pesado	0,3	0,6	0,5
N muestra	462	318	780

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Moderado	47,5	42,0	47,2	64,5	48,2
Excesivo	52,5	47,3	45,3	31,1	44,2
Alto	0,0	10,0	7,2	3,3	7,2
Pesado	0,0	0,6	0,2	1,1	0,5
N muestra	40	248	382	110	780

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Moderado	32,6	45,1	48,9	74,8	54,5	48,2
Excesivo	56,6	47,9	43,5	23,1	37,5	44,2
Alto	10,8	6,6	6,8	2,1	8,1	7,2
Pesado	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,5
N muestra	50	236	329	13	152	780

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Moderado	61,3	51,8	50,4	34,5	44,2	46,2	63,5	48,2
Excesivo	31,0	33,3	41,0	56,5	49,9	46,9	32,0	44,2
Alto	7,7	14,9	8,6	8,2	5,3	6,9	3,6	7,2
Pesado	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,0	0,8	0,5
N muestra	41	56	127	196	141	70	149	780

8.1.3 Autocomparación del consumo actual de tabaco con el de hace un año de los fumadores diarios o esporádicos

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Más	30,4	21,0	12,6	10,6	0,0	0,0	18,6
Igual	41,7	54,7	64,5	53,2	49,5	100,0	56,2
Menos	27,9	24,1	22,5	36,1	50,5	0,0	24,9
NS/NC	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
N muestra	87	436	327	71	20	1	942

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Más	15,0	23,7	18,6
Igual	57,3	54,7	56,2
Menos	27,5	21,3	24,9
NS/NC	0,2	0,2	0,2
N muestra	579	363	942

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Más	14,4	17,1	20,1	18,0	18,6
Igual	47,4	57,6	59,7	46,3	56,2
Menos	38,2	25,3	20,3	34,2	24,9
NS/NC	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2
N muestra	59	288	446	149	942

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Más	21,9	21,7	17,5	17,8	14,9	18,6
Igual	42,3	52,2	57,9	53,4	64,0	56,2
Menos	35,8	25,7	24,2	28,8	21,1	24,9
NS/NC	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2
N muestra	64	287	389	20	182	942

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Más	16,5	10,1	19,4	15,7	24,7	23,2	17,3	18,6
Igual	50,9	60,3	56,1	58,3	56,1	47,1	58,5	56,2
Menos	30,7	27,8	24,5	26,0	19,2	29,7	24,1	24,9
NS/NC	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
N muestra	50	73	151	238	165	89	176	942

8.1.4 Edad de inicio del consumo de tabaco en los que fuman diaria o esporádicamente

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Antes de 16 años	34,2	26,6	34,8	29,1	34,7	0,0	30,1
De 16 a 18 años	56,2	43,8	34,3	28,3	39,3	0,0	41,3
De 19 a 24 años	9,6	23,6	20,4	23,2	20,1	100,0	21,2
De 25 a 30 años	0,0	4,4	6,6	14,1	0,0	0,0	5,0
Más de 30 años	0,0	1,3	2,9	5,4	5,9	0,0	1,9
NS/NC	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4
N muestra	87	436	327	71	20	1	942

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Antes de 16 años	30,5	29,5	30,1
De 16 a 18 años	40,9	41,9	41,3
De 19 a 24 años	22,4	19,6	21,2
De 25 a 30 años	4,6	5,7	5,0
Más de 30 años	1,1	3,0	1,9
NS/NC	0,6	0,3	0,4
N muestra	579	363	942

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antes de 16 años	30,4	38,5	29,4	17,5	30,1
De 16 a 18 años	32,5	38,5	43,5	42,5	41,3
De 19 a 24 años	16,7	16,8	21,3	29,9	21,2
De 25 a 30 años	13,0	4,4	4,5	5,3	5,0
Más de 30 años	7,4	1,5	1,1	3,4	1,9
NS/NC	0,0	0,3	0,2	1,4	0,4
N muestra	59	288	446	149	942

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antes de 16 años	40,4	34,1	28,1	31,1	24,5	30,1
De 16 a 18 años	27,4	35,9	44,1	43,4	48,5	41,3
De 19 a 24 años	19,1	20,6	22,1	20,3	20,9	21,2
De 25 a 30 años	10,6	6,6	3,4	5,2	4,2	5,0
Más de 30 años	2,5	2,4	1,5	0,0	1,9	1,9
NS/NC	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,4
N muestra	64	287	389	20	182	942

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antes de 16 años	15,7	26,1	24,5	36,1	29,2	35,9	30,8	30,1
De 16 a 18 años	41,8	39,5	45,0	36,7	44,0	38,9	43,4	41,3
De 19 a 24 años	37,2	25,6	23,5	21,1	19,2	13,7	18,7	21,2
De 25 a 30 años	3,6	5,8	4,1	4,3	6,5	6,3	4,8	5,0
Más de 30 años	1,7	3,0	2,3	1,4	1,1	4,2	1,5	1,9
NS/NC	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	1,0	0,7	0,4
N muestra	50	73	151	238	165	89	176	942

8.1.5 Edad de inicio del consumo de tabaco en los que han fumado o fuman diaria o esporádicamente

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Antes de 16 años	39,7	28,7	37,9	30,8	34,8	31,2	33,0
De 16 a 18 años	50,9	43,9	33,5	32,2	26,5	30,0	39,0
De 19 a 24 años	9,3	21,9	20,7	21,0	23,6	27,0	20,6
De 25 a 30 años	0,0	4,0	5,1	10,8	11,2	4,1	5,0
Más de 30 años	0,0	0,9	2,3	5,3	3,4	0,0	1,8
NS/NC	0,0	0,6	0,5	0,0	0,4	7,6	0,5
N muestra	101	621	587	213	99	30	1.651

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Antes de 16 años	35,0	29,9	33,0
De 16 a 18 años	37,8	41,0	39,0
De 19 a 24 años	21,2	19,7	20,6
De 25 a 30 años	4,3	6,0	5,0
Más de 30 años	1,1	2,9	1,8
NS/NC	0,5	0,6	0,5
N muestra	1.072	579	1.651

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antes de 16 años	30,3	39,5	32,7	25,0	33,0
De 16 a 18 años	28,3	35,9	41,6	41,1	39,0
De 19 a 24 años	24,6	16,6	20,2	26,4	20,6
De 25 a 30 años	11,7	4,5	4,4	4,5	5,0
Más de 30 años	4,8	2,5	0,8	2,2	1,8
NS/NC	0,2	0,9	0,3	0,8	0,5
N muestra	143	498	730	280	1.651

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antes de 16 años	40,3	35,4	31,2	40,3	29,6	33,0
De 16 a 18 años	26,8	35,7	41,1	40,9	43,8	39,0
De 19 a 24 años	19,8	20,4	21,5	16,8	20,0	20,6
De 25 a 30 años	8,8	5,8	4,2	2,0	4,4	5,0
Más de 30 años	2,9	2,3	1,4	0,0	1,8	1,8
NS/NC	1,2	0,4	0,7	0,0	0,4	0,5
N muestra	114	510	665	51	311	1.651

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antes de 16 años	29,4	28,3	28,1	37,3	32,2	40,7	32,1	33,0
De 16 a 18 años	35,9	37,2	43,2	34,6	42,9	37,4	40,2	39,0
De 19 a 24 años	28,3	26,6	22,7	20,9	18,8	13,9	17,9	20,6
De 25 a 30 años	4,9	5,2	3,8	4,8	4,6	4,7	6,9	5,0
Más de 30 años	1,5	1,7	1,7	1,8	1,2	2,8	2,1	1,8
NS/NC	0,0	1,0	0,5	0,6	0,2	0,6	0,8	0,5
N muestra	107	127	267	435	290	140	285	1.651

8.1.6 Advertencias de los efectos nocivos del tabaco sobre la salud en los últimos 12 meses (Población que fuma o ha fumado)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No, nadie me lo advirtió	3,9	10,4	13,9	16,2	19,2	21,5	12,1
Si, personal sanitario	20,8	22,4	26,4	32,0	30,7	29,6	24,9
Si, mis profesores	10,1	1,6	0,8	1,5	2,5	3,4	2,0
Si, TV	28,0	27,3	26,5	22,4	22,3	16,3	26,3
Si, mi familia	87,2	65,9	56,7	50,7	50,1	41,0	62,1
Si, amigos	38,6	35,9	29,4	21,3	17,6	9,6	31,6
Si, otros (cajetillas...)	45,0	38,0	30,8	24,1	20,7	6,7	33,8
NS/NC	0,0	5,2	10,4	11,6	17,7	27,3	7,9
N muestra	101	621	587	213	99	30	1.651

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No, nadie me lo advirtió	13,0	10,6	12,1
Si, personal sanitario	25,6	23,8	24,9
Si, mis profesores	2,1	1,8	2,0
Si, TV	27,0	25,3	26,3
Si, mi familia	60,2	65,0	62,1
Si, amigos	28,9	35,9	31,6
Si, otros (cajetillas...)	32,4	35,9	33,8
NS/NC	8,3	7,3	7,9
N muestra	1.072	579	1.651

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No, nadie me lo advirtió	17,1	12,5	11,1	12,1	12,1
Si, personal sanitario	28,2	27,2	24,9	20,2	24,9
Si, mis profesores	1,3	1,1	2,0	3,6	2,0
Si, TV	19,9	26,9	26,6	27,1	26,3
Si, mi familia	58,3	62,3	62,7	61,6	62,1
Si, amigos	15,5	26,0	34,6	38,4	31,6
Si, otros (cajetillas...)	14,3	33,6	36,4	34,5	33,8
NS/NC	10,2	7,0	8,1	8,1	7,9
N muestra	143	498	730	280	1.651

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No, nadie me lo advirtió	19,9	11,0	11,9	15,2	11,1	12,1
Si, personal sanitario	25,9	27,6	24,4	22,9	21,7	24,9
Si, mis profesores	2,7	1,4	2,2	2,4	2,2	2,0
Si, TV	24,6	26,7	26,2	34,9	25,3	26,3
Si, mi familia	44,7	61,4	62,5	65,4	67,9	62,1
Si, amigos	28,1	32,5	33,3	31,5	27,6	31,6
Si, otros (cajetillas...)	25,6	33,5	34,8	39,7	33,8	33,8
NS/NC	7,2	8,7	8,0	5,6	7,1	7,9
N muestra	114	510	665	51	311	1.651

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No, nadie me lo advirtió	12,4	16,2	10,3	13,0	13,6	10,2	10,0	12,1
Si, personal sanitario	19,4	31,8	22,9	25,6	23,2	26,2	25,8	24,9
Si, mis profesores	4,2	4,2	0,7	0,5	1,9	0,9	4,1	2,0
Si, TV	25,8	26,2	26,5	26,4	27,7	26,1	25,1	26,3
Si, mi familia	59,0	61,5	63,5	63,0	60,4	59,3	64,0	62,1
Si, amigos	37,5	39,4	35,3	30,7	29,4	23,6	30,0	31,6
Si, otros (cajetillas...)	36,3	32,9	34,9	34,7	35,0	32,3	30,4	33,8
NS/NC	11,7	10,5	6,5	8,1	8,3	8,8	5,6	7,9
N muestra	107	127	267	435	290	140	285	1.651

8.1.7 Motivo por el que los exfumadores dejaron de fumar

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Por enfermedad actual	2,7	5,0	14,1	16,8	17,6	14,7	11,4
Por prevenir enfermedad futura	8,6	18,0	24,2	29,6	28,5	27,6	23,0
Para encontrarme mejor de salud actualmente	44,9	34,3	33,2	31,4	39,3	25,8	33,8
Por ahorrar dinero	0,0	0,6	1,3	0,8	4,4	3,6	1,3
Por dar ejemplo	0,0	4,5	4,0	2,1	0,0	7,3	3,6
Por presiones del entorno	7,6	4,3	3,2	3,0	1,6	6,0	3,6
Por otras razones (embarazo...)	36,2	31,6	17,9	14,9	7,3	10,8	21,5
NS/NC	0,0	1,8	2,0	1,4	1,3	4,3	1,8
N muestra	14	185	260	142	79	29	709

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Por enfermedad actual	13,1	8,4	11,4
Por prevenir enfermedad futura	23,6	21,9	23,0
Para encontrarme mejor de salud actualmente	38,7	24,8	33,8
Por ahorrar dinero	1,3	1,2	1,3
Por dar ejemplo	2,8	5,0	3,6
Por presiones del entorno	3,2	4,3	3,6
Por otras razones (embarazo...)	15,8	32,1	21,5
NS/NC	1,6	2,3	1,8
N muestra	493	216	709

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Por enfermedad actual	12,5	17,5	10,1	6,1	11,4
Por prevenir enfermedad futura	39,5	22,5	19,4	23,8	23,0
Para encontrarme mejor de salud actualmente	32,1	33,0	34,4	34,4	33,8
Por ahorrar dinero	0,0	1,2	2,2	0,0	1,3
Por dar ejemplo	1,7	2,4	4,0	5,0	3,6
Por presiones del entorno	4,5	2,7	4,0	3,6	3,6
Por otras razones (embarazo...)	8,5	16,8	25,2	25,7	21,5
NS/NC	1,1	3,9	0,8	1,5	1,8
N muestra	84	210	284	131	709

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Por enfermedad actual	11,1	12,6	11,1	3,1	12,7	11,4
Por prevenir enfermedad futura	22,8	23,6	20,7	30,5	25,5	23,0
Para encontrarme mejor de salud actualmente	38,9	34,2	34,1	45,2	27,6	33,8
Por ahorrar dinero	5,2	2,0	0,8	0,0	0,0	1,3
Por dar ejemplo	7,3	3,2	4,1	3,1	1,8	3,6
Por presiones del entorno	7,4	2,3	2,9	5,0	5,7	3,6
Por otras razones (embarazo...)	7,4	19,5	24,8	9,7	25,2	21,5
NS/NC	0,0	2,6	1,6	3,4	1,5	1,8
N muestra	50	223	276	31	129	709

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Por enfermedad actual	10,4	3,5	7,9	13,2	14,8	9,6	14,5	11,4
Por prevenir enfermedad futura	25,7	24,4	23,0	24,3	25,9	12,1	20,7	23,0
Para encontrarme mejor de salud actualmente	39,7	31,5	40,2	36,1	23,3	37,1	31,1	33,8
Por ahorrar dinero	0,0	0,0	1,6	1,4	2,5	2,1	0,0	1,3
Por dar ejemplo	8,7	3,7	2,8	1,8	4,4	5,6	2,6	3,6
Por presiones del entorno	1,9	6,7	3,3	4,1	5,1	0,0	2,5	3,6
Por otras razones (embarazo...)	12,3	24,1	20,4	17,9	22,2	33,5	25,6	21,5
NS/NC	1,3	6,2	0,9	1,1	1,8	0,0	2,9	1,8
N muestra	57	54	116	197	125	51	109	709

8.1.8 Tiempo que hace que los exfumadores dejaron de fumar

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Menos de 2 años	63,0	17,6	11,4	6,4	7,4	3,6	13,4
Entre 2 y 5 años	28,0	25,5	14,8	7,8	4,7	7,7	16,7
Entre 5 y 10 años	9,0	27,7	17,1	12,2	12,6	0,0	18,9
Entre 10 y 20 años	0,0	22,7	28,4	26,8	28,1	22,3	25,3
20 años o más	0,0	4,1	27,5	46,0	47,3	62,1	24,3
NS/NC	0,0	2,4	0,8	0,7	0,0	4,3	1,4
N muestra	14	185	260	142	79	29	709

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Menos de 2 años	12,8	14,6	13,4
Entre 2 y 5 años	15,5	18,9	16,7
Entre 5 y 10 años	15,7	24,7	18,9
Entre 10 y 20 años	27,6	21,1	25,3
20 años o más	27,4	18,6	24,3
NS/NC	1,0	2,0	1,4
N muestra	493	216	709

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Menos de 2 años	9,8	11,4	16,4	11,6	13,4
Entre 2 y 5 años	4,6	17,2	17,6	19,6	16,7
Entre 5 y 10 años	12,8	15,0	20,9	22,3	18,9
Entre 10 y 20 años	27,6	24,2	24,7	27,0	25,3
20 años o más	45,1	30,5	19,1	17,9	24,3
NS/NC	0,0	1,6	1,3	1,7	1,4
N muestra	84	210	284	131	709

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Menos de 2 años	7,8	12,3	13,2	12,2	18,4	13,4
Entre 2 y 5 años	22,9	13,7	16,9	14,7	19,1	16,7
Entre 5 y 10 años	19,4	15,7	23,6	6,6	16,0	18,9
Entre 10 y 20 años	18,8	27,7	24,0	33,1	25,1	25,3
20 años o más	28,0	29,4	21,4	26,8	20,8	24,3
NS/NC	3,1	1,1	1,0	6,5	0,6	1,4
N muestra	50	223	276	31	129	709

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Menos de 2 años	9,2	11,1	10,0	15,9	14,8	17,7	13,0	13,4
Entre 2 y 5 años	12,6	17,7	26,1	12,3	18,8	11,6	15,3	16,7
Entre 5 y 10 años	14,6	23,4	22,4	15,6	20,7	22,3	16,5	18,9
Entre 10 y 20 años	35,7	23,0	22,9	30,2	21,8	23,8	20,1	25,3
20 años o más	26,1	19,9	17,7	24,8	22,7	24,7	34,3	24,3
NS/NC	1,8	4,9	0,9	1,2	1,2	0,0	0,9	1,4
N muestra	57	54	116	197	125	51	109	709

8.1.9 Exposición al humo del tabaco dentro de la vivienda

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Si	43,0	33,2	34,6	20,4	13,3	10,1	31,5
No	56,8	66,6	65,2	79,4	86,3	89,0	68,2
NS/NC	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,8	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	32,8	30,3	31,5
No	67,0	69,4	68,2
NS/NC	0,2	0,3	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	24,1	32,7	35,0	26,0	31,5
No	75,9	66,9	64,8	74,0	68,2
NS/NC	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	26,9	34,8	33,0	27,1	26,9	31,5
No	72,6	64,8	66,8	72,9	73,1	68,2
NS/NC	0,5	0,4	0,2	0,0	0,1	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	21,2	32,0	27,3	32,5	31,6	42,4	31,7	31,5
No	78,8	68,0	72,7	66,9	68,4	57,3	68,0	68,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,4	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.2 Consumo de bebidas alcohólicas

8.2.1 Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Diario	2,2	9,0	24,7	27,8	18,5	12,8	15,5
Semanal	36,2	34,5	27,1	15,2	8,1	4,5	28,1
Mensual	18,2	14,8	8,4	7,7	4,1	1,5	11,6
Esporádico	6,7	7,6	6,6	4,8	7,3	8,8	6,9
Nunca	36,6	34,0	33,1	44,3	61,6	72,4	37,8
NS/NC	0,0	0,2	0,1	0,0	0,4	0,0	0,1
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Diario	23,4	7,9	15,5
Semanal	34,4	22,0	28,1
Mensual	10,3	12,8	11,6
Esporádico	3,9	9,8	6,9
Nunca	27,9	47,3	37,8
NS/NC	0,1	0,2	0,1
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Diario	13,0	18,0	14,4	15,7	15,5
Semanal	13,8	20,9	32,1	38,4	28,1
Mensual	4,6	8,0	14,6	14,3	11,6
Esporádico	4,9	6,3	8,4	5,6	6,9
Nunca	63,1	46,9	30,5	25,7	37,8
NS/NC	0,6	0,0	0,1	0,2	0,1
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Diario	12,4	17,3	15,8	30,7	12,2	15,5
Semanal	14,5	24,4	35,4	39,2	23,7	28,1
Mensual	5,9	10,7	13,8	12,8	10,5	11,6
Esporádico	10,3	5,9	8,3	2,8	5,0	6,9
Nunca	56,9	41,6	26,6	14,5	48,3	37,8
NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Diario	20,4	21,9	16,0	22,3	14,4	12,8	9,3	15,5
Semanal	38,6	25,0	33,5	30,2	30,0	30,2	20,7	28,1
Mensual	9,7	12,8	15,3	10,3	9,0	9,2	12,7	11,6
Esporádico	8,5	8,1	5,5	6,5	9,5	7,6	5,7	6,9
Nunca	22,8	32,1	29,6	30,4	37,1	40,2	51,4	37,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.2.2 Clasificación de la población según el consumo de bebidas alcohólicas

(Según consumo de gramos de alcohol puro/día: Abstemio/a:0; Ocasional: hasta 7,9; Ligero/a: 8-20,9; Moderado: 21-60; Moderada: 21-40; Alto>60; Alta>40)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Abstemio/a	43,4	41,8	40,0	49,2	69,3	81,2	45,0
Bebedor/a ocasional	34,9	38,0	31,5	21,2	11,1	6,0	31,5
Bebedor/a ligero/a	17,0	16,6	21,4	24,1	18,1	11,3	18,8
Bebedor/a moderado/a	4,7	3,2	6,5	4,4	1,1	1,6	4,3
Bebedor/a alto/a	0,0	0,4	0,6	1,1	0,4	0,0	0,5
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Abstemio/a	32,0	57,4	45,0
Bebedor/a ocasional	33,1	29,9	31,5
Bebedor/a ligero/a	26,1	11,7	18,8
Bebedor/a moderado/a	8,0	0,7	4,3
Bebedor/a alto/a	0,7	0,2	0,5
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Abstemio/a	68,6	53,2	39,2	31,6	45,0
Bebedor/a ocasional	17,4	24,6	36,1	40,0	31,5
Bebedor/a ligero/a	11,5	16,5	20,1	23,7	18,8
Bebedor/a moderado/a	2,3	5,1	4,1	4,6	4,3
Bebedor/a alto/a	0,2	0,6	0,6	0,2	0,5
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Abstemio/a	67,2	47,7	35,1	17,3	53,7	45,0
Bebedor/a ocasional	17,7	29,3	37,8	41,5	27,3	31,5
Bebedor/a ligero/a	11,3	18,5	22,0	32,9	14,7	18,8
Bebedor/a moderado/a	3,0	4,0	4,7	8,2	4,0	4,3
Bebedor/a alto/a	0,7	0,5	0,5	0,0	0,4	0,5
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Abstemio/a	31,3	40,2	35,2	37,2	47,1	48,2	57,3	45,0
Bebedor/a ocasional	35,5	33,4	38,5	32,4	30,4	32,2	26,4	31,5
Bebedor/a ligero/a	29,7	19,2	21,3	22,0	18,6	15,9	13,8	18,8
Bebedor/a moderado/a	3,0	7,1	4,8	7,7	2,2	3,6	2,5	4,3
Bebedor/a alto/a	0,5	0,0	0,1	0,7	1,7	0,1	0,0	0,5
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.2.3 Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Vino o cava	No consume	81,5	53,4	44,0	50,8	65,4	74,3	54,8
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	11,3	27,0	22,9	14,6	9,7	5,9	21,1
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,4	1,7	3,9	3,7	4,0	2,9	2,6
	Ambos indistintamente	6,4	16,7	28,6	30,4	20,5	16,9	20,7
	NS/NC	0,3	1,2	0,6	0,5	0,4	0,0	0,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Cerveza con alcohol	No consume	55,1	46,9	47,2	65,2	84,3	93,3	53,3
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	32,9	29,7	23,3	14,2	6,9	4,2	24,5
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	3,0	2,8	4,4	3,4	0,7	0,0	3,1
	Ambos indistintamente	9,0	19,8	24,5	16,9	7,1	2,5	18,4
	NS/NC	0,1	0,8	0,6	0,2	1,1	0,0	0,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Combinados	No consume	49,2	64,0	82,9	95,0	98,5	100,0	74,2
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	44,5	29,1	12,6	2,9	0,7	0,0	20,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	3,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
	Ambos indistintamente	3,2	5,1	3,1	1,9	0,0	0,0	3,5
	NS/NC	0,1	0,8	0,7	0,2	0,7	0,0	0,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Destilados: anís, coñac, brandy, ginebra	No consume	87,5	88,1	86,3	91,2	95,7	96,8	88,5
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	11,5	9,4	7,3	3,0	1,7	0,8	7,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,1	0,2	0,6	0,1	0,0	0,0	0,3
	Ambos indistintamente	0,4	1,7	4,8	5,5	1,8	2,4	2,9
	NS/NC	0,4	0,6	1,0	0,2	0,7	0,0	0,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Vino o cava	No consume	47,7	61,6	54,8
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	21,6	20,7	21,1
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	3,5	1,7	2,6
	Ambos indistintamente	26,5	15,1	20,7
	NS/NC	0,7	0,8	0,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Cerveza con alcohol	No consume	41,0	65,2	53,3
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	27,4	21,7	24,5
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	4,1	2,2	3,1
	Ambos indistintamente	26,7	10,5	18,4
	NS/NC	0,7	0,4	0,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Combinados	No consume	67,6	80,6	74,2
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	25,7	16,0	20,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	1,1	0,8	0,9
	Ambos indistintamente	4,9	2,2	3,5
	NS/NC	0,7	0,5	0,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Destilados: anís, coñac, brandy, ginebra	No consume	81,8	95,0	88,5
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	12,2	3,3	7,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,5	0,1	0,3
	Ambos indistintamente	4,8	1,1	2,9
	NS/NC	0,8	0,5	0,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Vino o cava	No consume	71,7	59,5	53,6	40,2	54,8
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	8,1	16,2	22,9	32,5	21,1
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	3,3	3,1	2,1	2,7	2,6
	Ambos indistintamente	16,3	20,7	20,6	23,6	20,7
	NS/NC	0,6	0,5	0,9	1,0	0,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Cerveza con alcohol	No consume	77,9	63,5	46,3	39,4	53,3
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	9,1	16,0	29,2	36,0	24,5
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	2,8	3,1	3,3	3,0	3,1
	Ambos indistintamente	9,3	17,3	20,6	20,5	18,4
	NS/NC	0,8	0,1	0,6	1,2	0,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Combinados	No consume	95,7	83,4	66,6	65,0	74,2
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	1,9	13,2	26,5	30,2	20,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,0	0,7	1,3	1,0	0,9
	Ambos indistintamente	1,5	2,4	5,0	3,0	3,5
	NS/NC	0,9	0,3	0,6	0,9	0,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Destilados: anís, coñac, brandy, ginebra	No consume	94,8	90,2	88,2	82,8	88,5
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	1,4	5,9	8,5	12,3	7,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,1	0,5	0,1	0,5	0,3
	Ambos indistintamente	2,6	3,2	2,5	3,5	2,9
	NS/NC	1,1	0,2	0,8	0,9	0,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Vino o cava	No consume	71,0	56,9	44,7	27,2	66,9	54,8
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	9,1	18,0	29,1	36,4	13,9	21,1
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	3,2	2,5	2,7	2,4	2,3	2,6
	Ambos indistintamente	16,4	22,2	22,7	32,4	15,8	20,7
	NS/NC	0,3	0,5	0,8	1,6	1,1	0,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Cerveza con alcohol	No consume	72,3	57,3	42,9	32,6	61,9	53,3
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	10,9	20,5	31,3	41,7	20,9	24,5
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	3,3	3,1	3,7	3,2	2,1	3,1
	Ambos indistintamente	13,5	18,5	21,4	22,5	14,5	18,4
	NS/NC	0,0	0,6	0,7	0,0	0,6	0,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Combinados	No consume	88,8	78,3	67,9	71,8	75,0	74,2
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	7,7	16,5	26,0	27,3	20,9	20,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,9	0,8	1,1	0,0	0,9	0,9
	Ambos indistintamente	2,2	3,8	4,2	0,8	2,6	3,5
	NS/NC	0,3	0,5	0,8	0,0	0,5	0,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Destilados: anís, coñac, brandy, ginebra	No consume	91,0	90,5	85,9	69,7	91,5	88,5
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	5,3	5,0	9,9	20,8	6,6	7,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,4	0,3	0,3	1,2	0,2	0,3
	Ambos indistintamente	3,0	3,5	3,1	8,3	1,0	2,9
	NS/NC	0,3	0,6	0,8	0,0	0,6	0,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Vino o cava	No consume	33,5	45,3	42,3	50,2	55,1	59,1	69,8	54,8
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	34,8	24,8	29,7	20,9	21,1	20,2	13,4	21,1
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	3,0	2,9	2,3	4,4	2,2	1,3	1,9	2,6
	Ambos indistintamente	27,0	26,9	24,3	23,5	21,2	18,9	14,3	20,7
	NS/NC	1,7	0,0	1,3	1,0	0,4	0,4	0,6	0,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Cerveza con alcohol	No consume	37,1	47,1	44,0	45,2	52,6	55,9	68,4	53,3
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	34,3	24,7	30,8	25,5	23,7	20,8	20,0	24,5
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	5,2	1,4	2,5	4,0	4,7	3,0	2,1	3,1
	Ambos indistintamente	22,9	25,9	22,1	24,7	18,6	19,7	9,0	18,4
	NS/NC	0,5	0,9	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Combinados	No consume	68,9	73,1	70,6	71,2	75,7	76,4	78,1	74,2
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	22,1	19,7	26,1	23,2	18,4	19,0	17,9	20,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	1,3	1,1	0,7	0,6	1,0	0,4	1,3	0,9
	Ambos indistintamente	5,9	5,5	1,7	4,4	4,4	3,9	2,2	3,5
	NS/NC	1,7	0,5	0,8	0,6	0,4	0,2	0,5	0,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Destilados: anís, coñac, brandy, ginebra	No consume	80,0	83,7	86,9	86,0	89,6	90,3	92,9	88,5
	Fin de semana (desde viernes por la tarde)	12,9	8,8	9,9	8,8	5,8	7,3	5,4	7,7
	Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)	0,5	1,4	0,0	0,3	0,5	0,0	0,1	0,3
	Ambos indistintamente	5,5	5,2	2,8	4,4	3,6	1,6	0,8	2,9
	NS/NC	1,1	0,9	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.3 Alimentación e Índice de Masa Corporal

8.3.1 Frecuencia de consumo de frutas (excluyendo zumos)

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Dos veces o más al día	29,2	35,6	54,3	63,5	69,0	60,0	46,0
Una vez al día	30,2	33,6	28,9	28,2	24,4	30,0	30,6
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	11,2	12,7	7,9	3,2	2,2	3,5	9,2
Menos de 4 veces por semana pero más de una	16,8	11,4	5,3	3,5	1,4	1,9	8,5
Menos de una vez a la semana	10,5	4,9	2,3	1,1	1,1	1,8	4,1
Nunca	2,1	1,6	1,0	0,2	1,5	2,7	1,4
NS/NC	0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,0	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Dos veces o más al día	43,3	48,6	46,0
Una vez al día	29,7	31,4	30,6
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	11,3	7,2	9,2
Menos de 4 veces por semana pero más de una	9,7	7,4	8,5
Menos de una vez a la semana	4,2	3,9	4,1
Nunca	1,5	1,2	1,4
NS/NC	0,3	0,2	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Dos veces o más al día	61,0	48,9	39,7	47,3	46,0
Una vez al día	26,1	30,6	31,8	30,4	30,6
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	5,5	8,1	11,0	8,9	9,2
Menos de 4 veces por semana pero más de una	3,2	6,9	10,5	9,6	8,5
Menos de una vez a la semana	2,3	4,0	5,4	2,0	4,1
Nunca	1,6	1,0	1,3	1,8	1,4
NS/NC	0,2	0,5	0,2	0,0	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Dos veces o más al día	46,5	46,4	45,2	46,1	46,7	46,0
Una vez al día	30,0	30,0	31,5	31,4	30,0	30,6
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	9,2	9,9	8,9	5,9	9,2	9,2
Menos de 4 veces por semana pero más de una	6,5	8,5	9,6	11,4	7,2	8,5
Menos de una vez a la semana	6,7	3,9	3,5	4,1	4,3	4,1
Nunca	1,1	1,2	1,3	1,2	1,7	1,4
NS/NC	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Dos veces o más al día	48,6	50,8	47,1	46,2	41,6	42,7	46,8	46,0
Una vez al día	31,0	27,9	29,5	29,4	31,1	33,8	31,4	30,6
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	8,3	8,9	10,9	10,7	10,4	5,7	8,0	9,2
Menos de 4 veces por semana pero más de una	7,9	6,5	9,8	9,0	10,0	7,3	7,8	8,5
Menos de una vez a la semana	2,4	2,6	1,8	2,9	6,0	7,9	4,5	4,1
Nunca	1,7	2,5	0,8	1,4	0,7	1,8	1,4	1,4
NS/NC	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,8	0,1	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.3.2 Frecuencia de consumo de verduras o ensalada (excluyendo zumos y patatas)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Dos veces o más al día	15,8	27,5	34,8	42,3	39,1	35,3	30,8
Una vez al día	38,1	42,8	44,9	42,0	40,9	50,9	42,9
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	17,9	15,3	11,8	8,3	9,6	6,1	13,3
Menos de 4 veces por semana pero más de una	16,3	11,2	6,0	5,8	6,4	5,0	9,2
Menos de una vez a la semana	8,1	1,9	1,3	0,8	1,4	0,0	2,2
Nunca	3,4	1,0	0,7	0,6	2,0	2,6	1,2
NS/NC	0,4	0,2	0,5	0,2	0,7	0,0	0,3
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Dos veces o más al día	26,4	35,1	30,8
Una vez al día	41,2	44,5	42,9
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	16,2	10,4	13,3
Menos de 4 veces por semana pero más de una	11,4	7,1	9,2
Menos de una vez a la semana	2,9	1,6	2,2
Nunca	1,4	1,1	1,2
NS/NC	0,4	0,3	0,3
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Dos veces o más al día	28,6	33,2	26,7	38,1	30,8
Una vez al día	50,6	41,9	42,4	41,0	42,9
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	12,5	12,2	15,4	10,3	13,3
Menos de 4 veces por semana pero más de una	6,4	7,2	11,4	8,9	9,2
Menos de una vez a la semana	0,7	2,6	2,7	1,5	2,2
Nunca	0,9	2,2	1,1	0,2	1,2
NS/NC	0,2	0,6	0,4	0,0	0,3
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Dos veces o más al día	29,2	31,8	29,9	43,7	30,3	30,8
Una vez al día	41,8	42,6	43,9	40,0	42,3	42,9
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	12,7	13,1	13,2	5,2	14,6	13,3
Menos de 4 veces por semana pero más de una	14,4	8,2	10,0	9,7	7,3	9,2
Menos de una vez a la semana	1,0	2,5	1,9	1,5	2,9	2,2
Nunca	0,9	1,6	1,1	0,0	1,3	1,2
NS/NC	0,0	0,2	0,0	0,0	1,3	0,3
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Dos veces o más al día	42,4	36,7	33,4	26,9	30,9	29,4	28,7	30,8
Una vez al día	34,6	41,1	44,6	46,3	39,0	43,5	43,8	42,9
Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana	9,8	10,5	12,4	14,3	16,3	14,4	12,4	13,3
Menos de 4 veces por semana pero más de una	10,6	9,1	7,7	8,9	10,5	6,9	10,0	9,2
Menos de una vez a la semana	2,5	0,9	1,1	1,5	2,3	2,9	3,4	2,2
Nunca	0,0	0,9	0,5	1,7	0,8	2,1	1,5	1,2
NS/NC	0,0	0,8	0,2	0,4	0,2	0,8	0,2	0,3
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.3.3 Clasificación de la población según su Índice de Masa Corporal (IMC)

(Según IMC (Kg/m²): Peso insuficiente: hasta 19,9; Normopeso: 20-24,9; Sobrepeso: 25-29,9; Obesidad: 30-39,9; Obesidad mórbida: 40 y más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Peso insuficiente	21,2	7,1	1,9	1,4	4,0	4,6	6,3
Normopeso	58,5	46,5	34,3	22,5	25,4	27,1	39,9
Sobrepeso	14,2	35,2	42,6	47,0	44,1	42,3	37,0
Obesidad	4,3	9,3	18,3	22,3	17,6	16,7	13,5
Obesidad mórbida	0,7	0,9	1,1	1,1	0,4	1,0	0,9
NS/NC	1,0	1,0	1,8	5,7	8,5	8,4	2,4
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Peso insuficiente	2,6	9,9	6,3
Normopeso	35,3	44,4	39,9
Sobrepeso	45,4	29,0	37,0
Obesidad	14,3	12,6	13,5
Obesidad mórbida	0,7	1,1	0,9
NS/NC	1,8	3,0	2,4
N muestra	1.725	1.754	3.479

Grupos de edad en hombres							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Peso insuficiente	13,2	1,3	0,8	1,0	1,7	2,5	2,6
Normopeso	58,6	39,3	26,8	21,6	24,2	33,9	35,3
Sobrepeso	17,6	48,8	50,2	50,8	58,5	46,0	45,4
Obesidad	7,8	11,0	20,0	23,0	9,3	9,2	14,3
Obesidad mórbida	1,4	1,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,7
NS/NC	1,4	0,6	1,8	3,2	6,3	8,3	1,8
N muestra	172	587	533	250	138	45	1.725

Grupos de edad en mujeres							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Peso insuficiente	29,5	13,3	2,9	1,8	5,6	5,5	9,9
Normopeso	58,4	54,2	41,4	23,3	26,3	23,8	44,4
Sobrepeso	10,8	22,8	35,5	43,8	33,8	40,5	29,0
Obesidad	0,7	7,5	16,6	21,6	23,6	20,3	12,6
Obesidad mórbida	0,0	0,8	1,8	1,7	0,7	1,4	1,1
NS/NC	0,7	1,4	1,7	7,7	10,0	8,4	3,0
N muestra	164	557	549	248	161	75	1.754

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universidad	Total
Peso insuficiente	2,3	3,5	7,4	10,6	6,3
Normopeso	23,4	30,8	45,4	51,4	39,9
Sobrepeso	44,4	42,9	33,8	30,7	37,0
Obesidad	22,0	18,2	11,1	6,5	13,5
Obesidad mórbida	1,7	1,7	0,6	0,2	0,9
NS/NC	6,2	2,9	1,8	0,6	2,4
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3,600€	NS/NC	Total
Peso insuficiente	6,0	4,5	6,3	6,0	8,7	6,3
Normopeso	32,0	35,4	43,7	52,5	40,7	39,9
Sobrepeso	37,7	40,9	36,0	32,5	33,9	37,0
Obesidad	17,8	14,8	12,8	9,0	11,7	13,5
Obesidad mórbida	2,0	1,6	0,4	0,0	0,6	0,9
NS/NC	4,5	2,7	0,7	0,0	4,4	2,4
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Peso insuficiente	8,0	7,4	7,3	2,6	4,9	3,9	9,2	6,3
Normopeso	46,8	49,3	44,4	34,7	39,6	35,7	38,8	39,9
Sobrepeso	33,5	33,4	34,4	44,4	38,9	40,2	32,9	37,0
Obesidad	9,7	9,1	11,8	14,9	13,2	17,6	14,1	13,5
Obesidad mórbida	0,5	0,0	0,6	1,1	0,8	0,4	1,5	0,9
NS/NC	1,6	0,7	1,4	2,2	2,7	2,2	3,5	2,4
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.3.4 Auto percepción del peso respecto al Índice de Masa Corporal calculado

Distribución porcentual según:

Toda la población		IMC calculado						
Auto percepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total	
Delgado/a	45,0	11,5	1,2	0,6	4,5	16,5	8,4	
Normal	54,4	80,3	55,4	12,8	3,8	43,4	58,8	
Con sobrepeso	0,6	8,0	43,1	80,9	56,3	32,1	31,3	
Obeso/a	0,0	0,0	0,2	5,7	35,4	5,7	1,3	
NS/NC	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	2,3	0,2	
N muestra	197	1.327	1.323	504	31	97	3.479	

Grupos de edad		IMC calculado						
Auto percepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total	
De 16 a 24 años	Delgado/a	37,0	15,6	0,0	0,0	52,0	18,2	
	Normal	63,0	76,5	52,0	16,1	0,0	66,4	
	Con sobrepeso	0,0	7,9	48,0	83,9	48,0	15,4	
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	N muestra	71	199	47	12	2	5	336

Grupos de edad		IMC calculado						
Auto percepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total	
De 25 a 44 años	Delgado/a	44,8	9,5	1,4	0,0	0,0	8,2	
	Normal	53,8	82,8	54,8	10,4	0,0	63,1	
	Con sobrepeso	1,4	7,5	43,6	82,1	55,1	27,4	
	Obeso/a	0,0	0,0	0,3	7,4	44,9	1,2	
	NS/NC	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	N muestra	80	546	391	106	10	11	1.144

Grupos de edad		IMC calculado						
Auto percepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total	
De 45 a 64 años	Delgado/a	53,9	9,0	0,2	0,6	0,0	4,4	
	Normal	46,1	80,4	52,1	10,5	10,6	53,5	
	Con sobrepeso	0,0	10,3	47,7	83,6	52,8	40,3	
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	5,4	36,6	1,6	
	NS/NC	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	5,9	
	N muestra	21	361	468	202	12	18	1.082

Grupos de edad		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
De 65 a 74 años	Delgado/a	67,8	15,2	0,9	1,1	0,0	8,4	5,5
	Normal	32,2	77,0	59,0	12,1	0,0	44,4	50,7
	Con sobrepeso	0,0	6,9	39,7	82,7	78,6	43,1	41,9
	Obeso/a	0,0	0,0	0,4	4,1	21,4	4,2	1,6
	NS/NC	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	N muestra	8	110	233	114	5	28	498

Grupos de edad		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
De 75 a 84 años	Delgado/a	74,3	18,4	3,1	2,2	0,0	15,6	10,7
	Normal	25,7	77,5	63,9	23,6	0,0	40,1	56,5
	Con sobrepeso	0,0	2,6	33,0	67,6	0,0	30,4	29,7
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	6,6	100,0	9,3	2,4
	NS/NC	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	4,6	0,8
	N muestra	12	77	133	51	1	25	299

Grupos de edad		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
De 85 y más años	Delgado/a	78,8	33,5	8,2	0,0	0,0	42,5	19,7
	Normal	21,2	63,0	70,2	35,7	0,0	47,6	57,6
	Con sobrepeso	0,0	3,6	17,1	58,5	100,0	10,0	19,8
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	1,0
	NS/NC	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	1,9
	N muestra	5	34	51	19	1	10	120

Sexo		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
Hombres	Delgado	59,1	16,3	1,0	0,0	11,5	23,1	8,2
	Normal	40,9	81,2	64,1	14,7	7,7	60,0	61,9
	Con sobrepeso	0,0	2,4	34,8	82,2	68,0	16,9	29,2
	Obeso	0,0	0,0	0,1	3,2	12,8	0,0	0,6
	NS/NC	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	N muestra	40	586	792	258	11	38	1.725

Sexo		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
Mujeres	Delgada	41,5	7,8	1,4	1,2	0,0	34,1	8,5
	Normal	57,7	79,6	42,5	10,8	1,3	40,7	55,8
	Con sobrepeso	0,8	12,2	55,5	79,5	48,9	8,8	33,4
	Obsesa	0,0	0,0	0,2	8,4	49,8	3,6	2,0
	NS/NC	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	2,3	0,4
	N muestra	157	741	531	246	20	59	1.754

Nivel de estudios		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
Sin estudios	Delgado/a	62,6	17,2	3,6	0,0	0,0	21,6	8,4
	Normal	37,4	78,0	66,6	14,9	0,0	38,2	54,3
	Con sobrepeso	0,0	3,7	28,2	77,7	52,8	36,4	33,7
	Obeso/a	0,0	0,0	0,4	7,4	47,2	3,8	2,9
	NS/NC	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	N muestra	11	101	203	100	6	31	452

Nivel de estudios		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
Primarios	Delgado/a	50,7	11,2	0,9	0,9	8,7	20,2	6,5
	Normal	45,3	81,4	54,8	14,5	7,3	34,2	53,9
	Con sobrepeso	3,9	7,2	44,0	80,6	54,1	31,8	37,7
	Obeso/a	0,0	0,0	0,3	4,0	29,8	10,1	1,6
	NS/NC	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	3,6	0,2
	N muestra	35	342	474	204	17	34	1.106

Nivel de estudios		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
FP o Secundarios	Delgado/a	39,4	11,4	0,8	0,0	0,0	7,3	8,5
	Normal	60,6	80,1	53,6	11,2	0,0	56,6	61,2
	Con sobrepeso	0,0	8,4	45,6	82,8	58,0	29,7	29,3
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	6,1	42,0	3,2	1,0
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,1
	N muestra	97	597	469	159	7	28	1.357

Nivel de estudios		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
Universitarios	Delgado/a	48,9	10,3	0,7	2,6	0,0	22,0	11,0
	Normal	51,1	80,1	52,2	7,8	0,0	51,3	63,4
	Con sobrepeso	0,0	8,9	47,1	81,4	100,0	26,6	24,7
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,5
	NS/NC	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	N muestra	54	287	177	41	1	4	564

Nivel de ingresos familiares		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
Hasta 600 €/mes	Delgado/a	68,0	15,8	2,9	2,1	0,0	25,1	11,7
	Normal	32,0	72,5	67,4	14,8	0,0	36,3	54,8
	Con sobrepeso	0,0	10,8	29,6	79,1	55,7	31,5	31,2
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	4,0	44,3	7,0	1,9
	NS/NC	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	N muestra	19	94	118	55	6	14	306

Nivel de ingresos familiares		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
De 601 a 1.200 €/mes	Delgado/a	49,5	12,9	1,4	1,2	8,9	14,1	8,1
	Normal	50,5	80,4	55,9	11,8	7,5	49,8	56,8
	Con sobrepeso	0,0	6,7	42,3	81,0	41,7	32,2	33,2
	Obeso/a	0,0	0,0	0,5	6,0	41,9	4,0	1,9
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	43	346	442	166	16	30	1.043

Nivel de ingresos familiares		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
De 1.201 a 3.600 €/mes	Delgado/a	42,5	10,8	0,5	0,0	0,0	12,8	7,7
	Normal	55,8	79,1	49,5	7,6	0,0	36,4	57,1
	Con sobrepeso	1,6	9,7	50,0	86,3	63,5	39,8	34,0
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	6,1	36,5	10,9	1,0
	NS/NC	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
	N muestra	72	534	459	181	5	12	1.263

Nivel de ingresos familiares		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
Más de 3.600 €/mes	Delgado/a	72,4	10,1	5,0	0,0	0,0	0,0	11,3
	Normal	27,6	80,8	35,7	0,0	0,0	0,0	55,7
	Con sobrepeso	0,0	9,0	59,3	100,0	0,0	0,0	33,0
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	4	42	27	8	0	0	81

Nivel de ingresos familiares		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
NS/NC	Delgado/a	37,4	10,1	0,9	0,0	0,0	16,2	8,4
	Normal	62,6	84,5	62,9	24,5	0,0	42,9	65,9
	Con sobrepeso	0,0	5,2	35,5	69,9	100,0	30,2	24,3
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	5,0	0,9
	NS/NC	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	5,6	0,6
	N muestra	59	311	277	94	4	41	786

Clase social		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
I	Delgado/a	60,0	12,6	2,9	0,0	0,0	26,2	12,1
	Normal	40,0	80,7	50,2	3,6	0,0	42,2	58,8
	Con sobrepeso	0,0	6,7	46,9	91,3	100,0	31,6	28,7
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	14	93	66	22	1	3	199

Clase social		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
II	Delgado/a	30,6	11,0	0,9	0,0	0,0	0,0	8,0
	Normal	69,4	77,7	52,4	9,3	0,0	0,0	61,9
	Con sobrepeso	0,0	9,4	46,7	86,2	0,0	40,8	28,4
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	59,2	0,8
	NS/NC	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	N muestra	18	114	87	24	0	2	245

Clase social		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
III	Delgado/a	45,4	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
	Normal	54,6	81,9	48,7	12,0	0,0	49,2	59,3
	Con sobrepeso	0,0	10,4	51,3	78,4	57,0	38,3	32,4
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	9,6	43,0	12,4	1,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	30	202	173	58	3	7	473

Clase social		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
IVa	Delgado/a	43,8	11,8	0,7	0,0	0,0	9,8	5,8
	Normal	56,2	84,7	64,3	12,9	12,4	54,2	62,7
	Con sobrepeso	0,0	3,6	34,5	85,4	70,4	35,9	30,9
	Obeso/a	0,0	0,0	0,2	1,7	17,2	0,0	0,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
	N muestra	16	240	318	111	7	19	711

Clase social		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
IVb	Delgado/a	54,9	12,7	2,2	0,0	0,0	23,3	9,2
	Normal	45,1	77,4	52,1	14,1	0,0	35,6	55,9
	Con sobrepeso	0,0	9,6	45,0	78,9	68,1	33,9	33,1
	Obeso/a	0,0	0,0	0,6	7,0	31,9	7,2	1,6
	NS/NC	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	N muestra	25	200	206	80	4	17	532

Clase social		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
V	Delgado/a	40,7	18,1	1,2	2,0	0,0	21,3	9,3
	Normal	47,4	70,6	51,6	6,3	0,0	29,3	49,5
	Con sobrepeso	11,9	11,2	47,2	86,1	0,0	49,4	39,7
	Obeso/a	0,0	0,0	0,0	5,5	100,0	0,0	1,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	10	99	118	52	1	7	287

Clase social		IMC calculado						
	Autopercepción	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad	Obesidad mórbida	NS/NC	Total
NS/NC	Normal	43,1	10,9	1,3	1,2	9,6	18,8	9,6
	Con sobrepeso	56,9	81,6	56,3	16,9	1,7	45,8	59,4
	Obeso/a	0,0	7,4	42,1	75,3	47,7	24,9	28,9
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	6,6	41,0	4,9	1,7
	No contesta	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	5,5	0,4
	N muestra	84	379	355	157	15	42	1.032

8.3.5 Población que realiza alguna dieta actualmente

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	6,3	10,4	18,4	18,2	18,9	18,0	13,8
No	93,7	89,4	81,5	81,8	80,7	81,2	86,0
NS/NC	0,0	0,2	0,1	0,0	0,4	0,8	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	12,5	15,1	13,8
No	87,4	84,7	86,0
NS/NC	0,1	0,2	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	17,4	14,4	12,6	13,7	13,8
No	82,6	85,5	87,3	85,8	86,0
NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	15,7	14,5	14,2	17,0	11,3	13,8
No	83,9	85,4	85,7	81,5	88,6	86,0
NS/NC	0,3	0,1	0,1	1,6	0,1	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	13,9	11,8	17,5	11,2	14,0	15,4	13,7	13,8
No	85,4	87,6	82,4	88,8	85,8	84,6	86,1	86,0
NS/NC	0,6	0,5	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.3.5.1 Motivo de la dieta (*Población que actualmente realiza algún tipo de dieta*)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sentirse mejor	24,0	44,2	37,6	13,4	11,1	8,4	32,3
Imagen, estética	23,1	14,1	4,9	2,6	2,1	0,0	7,9
Problemas de salud	24,0	35,0	55,9	81,7	86,2	91,6	55,3
Otras razones (Programas de musculación, deporte, etc.)	23,5	6,7	1,6	2,4	0,6	0,0	4,2
NS/NC	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
N muestra	20	120	198	90	55	21	504

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sentirse mejor	27,4	36,3	32,3
Imagen, estética	4,2	10,8	7,9
Problemas de salud	62,2	49,8	55,3
Otras razones (Programas de musculación, deporte, etc.)	6,2	2,7	4,2
NS/NC	0,0	0,5	0,3
N muestra	228	276	504

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sentirse mejor	19,7	30,4	33,0	43,6	32,3
Imagen, estética	1,3	2,0	12,6	12,4	7,9
Problemas de salud	75,7	65,9	47,5	39,2	55,3
Otras razones (Programas de musculación, deporte, etc.)	3,3	1,7	6,2	4,8	4,2
NS/NC	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3
N muestra	84	163	176	81	504

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sentirse mejor	19,3	27,5	38,6	36,5	32,6	32,3
Imagen, estética	4,4	7,4	8,4	7,3	9,4	7,9
Problemas de salud	76,3	58,8	49,2	46,7	53,7	55,3
Otras razones (Programas de musculación, deporte, etc.)	0,0	6,4	3,8	9,5	2,8	4,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,3
N muestra	51	157	191	16	89	504

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sentirse mejor	37,8	37,5	43,4	22,5	25,6	42,4	28,6	32,3
Imagen, estética	3,3	4,1	13,5	5,9	9,4	2,9	8,0	7,9
Problemas de salud	49,4	58,3	39,5	67,9	64,9	48,7	55,9	55,3
Otras razones (Programas de musculación, deporte, etc.)	9,5	0,0	3,6	3,6	0,0	6,0	6,5	4,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3
N muestra	29	30	85	88	79	45	148	504

8.3.5.2 Seguimiento de la dieta por algún profesional sanitario (*Población que actualmente realiza algún tipo de dieta*)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	44,0	38,8	54,6	57,6	61,0	46,4	50,0
No	56,0	61,2	45,4	42,4	39,0	53,6	50,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	20	120	198	90	55	21	504

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	47,6	51,8	50,0
No	52,4	48,2	50,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	228	276	504

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	63,0	54,9	42,2	48,9	50,0
No	37,0	45,1	57,8	51,1	50,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	84	163	176	81	504

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	60,9	46,6	51,8	54,8	45,3	50,0
No	39,1	53,4	48,2	45,2	54,7	50,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	51	157	191	16	89	504

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	39,5	55,3	45,3	49,8	55,0	44,5	53,3	50,0
No	60,5	44,7	54,7	50,2	45,0	55,5	46,7	50,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	29	30	85	88	79	45	148	504

8.4 Actividad física y descanso.

8.4.1 Tipo de actividad física durante el trabajo diario (remunerado y no remunerado)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sentado/a, me desplazo en contadas ocasiones	46,2	25,2	21,6	23,1	40,6	70,5	28,4
De pie, sin grandes desplazamientos o esfuerzos físicos	14,2	28,4	25,2	11,0	6,1	3,5	22,0
Combino sentado/a y de pie, cambiando de postura	32,9	31,7	39,4	57,1	43,0	22,1	37,2
Caminando con peso, o con frecuencia a pie	5,6	9,8	11,1	7,4	8,6	1,0	9,2
Trabajo pesado, gran esfuerzo físico	0,7	4,6	2,6	0,9	0,4	0,0	2,8
NS/NC	0,3	0,3	0,1	0,5	1,3	2,9	0,4
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sentado/a, me desplazo en contadas ocasiones	28,9	27,9	28,4
De pie, sin grandes desplazamientos o esfuerzos físicos	19,6	24,3	22,0
Combino sentado/a y de pie, cambiando de postura	34,7	39,6	37,2
Caminando con peso, o con frecuencia a pie	11,5	6,9	9,2
Trabajo pesado, gran esfuerzo físico	4,8	0,9	2,8
NS/NC	0,5	0,3	0,4
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sentado/a, me desplazo en contadas ocasiones	42,5	18,4	25,6	42,7	28,4
De pie, sin grandes desplazamientos o esfuerzos físicos	13,4	26,1	24,6	14,5	22,0
Combino sentado/a y de pie, cambiando de postura	35,0	43,0	34,3	36,2	37,2
Caminando con peso, o con frecuencia a pie	7,3	8,9	11,3	5,6	9,2
Trabajo pesado, gran esfuerzo físico	0,7	3,3	3,7	1,1	2,8
NS/NC	1,0	0,3	0,5	0,0	0,4
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sentado/a, me desplazo en contadas ocasiones	34,7	22,6	29,1	43,3	30,8	28,4
De pie, sin grandes desplazamientos o esfuerzos físicos	17,8	21,8	23,2	14,4	22,5	22,0
Combino sentado/a y de pie, cambiando de postura	36,8	41,2	34,5	37,3	37,0	37,2
Caminando con peso, o con frecuencia a pie	7,8	11,1	9,4	5,1	7,1	9,2
Trabajo pesado, gran esfuerzo físico	1,6	2,8	3,7	0,0	2,0	2,8
NS/NC	1,3	0,4	0,1	0,0	0,6	0,4
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sentado/a, me desplazo en contadas ocasiones	46,1	23,0	44,1	22,2	12,9	15,6	34,6	28,4
De pie, sin grandes desplazamientos o esfuerzos físicos	14,1	23,0	16,2	23,1	40,7	31,4	12,8	22,0
Combino sentado/a y de pie, cambiando de postura	33,6	45,8	31,2	33,4	29,9	30,9	47,2	37,2
Caminando con peso, o con frecuencia a pie	5,7	7,8	7,7	12,4	12,5	17,3	4,5	9,2
Trabajo pesado, gran esfuerzo físico	0,4	0,5	0,8	7,8	3,8	4,3	0,5	2,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,5	0,4	0,4
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.4.2 Frecuencia de la realización de actividad física durante el tiempo libre

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
No hago nada de ejercicio, en mi tiempo libre mantengo una actividad totalmente sedentaria	25,0	30,3	29,3	29,1	41,1	73,5	31,1
Realizo alguna actividad física o deportiva suave de manera ocasional	25,3	34,0	42,2	48,7	43,3	22,2	37,2
Realizo una actividad física de forma regular, varias veces al mes	10,2	13,4	9,2	8,0	5,6	0,0	10,4
Realizo ejercicio físico varias veces a la semana	39,4	22,3	19,1	13,8	8,7	2,5	21,0
NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,4	1,3	1,8	0,3
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No hago nada de ejercicio, en mi tiempo libre mantengo una actividad totalmente sedentaria	26,2	35,7	31,1
Realizo alguna actividad física o deportiva suave de manera ocasional	36,0	38,5	37,2
Realizo una actividad física de forma regular, varias veces al mes	11,8	9,1	10,4
Realizo ejercicio físico varias veces a la semana	25,9	16,3	21,0
NS/NC	0,1	0,4	0,3
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No hago nada de ejercicio, en mi tiempo libre mantengo una actividad totalmente sedentaria	51,9	36,6	27,9	17,5	31,1
Realizo alguna actividad física o deportiva suave de manera ocasional	37,5	40,5	36,2	34,4	37,2
Realizo una actividad física de forma regular, varias veces al mes	2,9	8,7	11,8	14,2	10,4
Realizo ejercicio físico varias veces a la semana	6,6	13,7	24,1	33,8	21,0
NS/NC	1,1	0,5	0,0	0,2	0,3
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No hago nada de ejercicio, en mi tiempo libre mantengo una actividad totalmente sedentaria	47,2	35,4	26,9	17,0	28,4	31,1
Realizo alguna actividad física o deportiva suave de manera ocasional	36,6	36,5	37,0	33,1	39,2	37,2
Realizo una actividad física de forma regular, varias veces al mes	8,0	9,2	12,5	16,9	8,6	10,4
Realizo ejercicio físico varias veces a la semana	7,6	18,8	23,2	33,0	23,5	21,0
NS/NC	0,7	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No hago nada de ejercicio, en mi tiempo libre mantengo una actividad totalmente sedentaria	19,6	23,8	21,7	34,4	35,7	37,9	33,3	31,1
Realizo alguna actividad física o deportiva suave de manera ocasional	32,4	36,6	41,0	36,7	37,4	38,7	36,3	37,2
Realizo una actividad física de forma regular, varias veces al mes	16,1	14,6	12,7	10,8	9,3	8,6	7,8	10,4
Realizo ejercicio físico varias veces a la semana	31,8	24,6	24,3	17,9	17,6	14,8	22,0	21,0
NS/NC	0,0	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,6	0,3
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.4.3 Número medio de horas de sueño al día (incluyendo la siesta)

Media y desviación típica:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Media	8,0	7,5	7,2	7,4	7,7	8,4	7,5
Desviación	1,2	1,0	1,1	1,5	1,7	2,0	1,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	7,5	7,5	7,5
Desviación	1,2	1,3	1,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	7,8	7,5	7,5	7,4	7,5
Desviación	1,7	1,3	1,2	0,9	1,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	7,5	7,5	7,4	7,2	7,6	7,5
Desviación	1,6	1,3	1,1	1,3	1,1	1,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	7,4	7,3	7,4	7,5	7,5	7,5	7,7	7,5
Desviación	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

8.4.4 Somnolencia diurna en el último mes.

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Nunca	50,1	50,6	54,8	57,5	52,1	40,1	52,3
Raramente (1 vez al mes)	17,6	15,9	13,8	14,4	13,7	10,8	15,0
A veces (2-4 veces al mes)	19,7	19,5	18,9	14,9	13,9	11,9	18,3
Frecuentemente (5-15 veces al mes)	8,1	9,1	7,5	8,0	12,0	19,9	8,9
Casi siempre (16-30 veces al mes)	4,5	4,6	4,5	5,1	7,6	12,0	5,0
NS/NC	0,0	0,3	0,5	0,2	0,8	5,3	0,5
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Nunca	55,7	49,0	52,3
Raramente (1 vez al mes)	14,9	15,2	15,0
A veces (2-4 veces al mes)	17,8	18,8	18,3
Frecuentemente (5-15 veces al mes)	7,5	10,2	8,9
Casi siempre (16-30 veces al mes)	3,6	6,3	5,0
NS/NC	0,4	0,5	0,5
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Nunca	50,3	55,1	51,6	50,7	52,3
Raramente (1 vez al mes)	9,1	15,8	15,6	15,9	15,0
A veces (2-4 veces al mes)	15,6	15,9	19,4	21,1	18,3
Frecuentemente (5-15 veces al mes)	12,0	8,4	8,7	8,3	8,9
Casi siempre (16-30 veces al mes)	12,1	4,2	4,2	3,8	5,0
NS/NC	0,9	0,5	0,5	0,3	0,5
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Nunca	50,5	53,0	52,8	46,3	51,9	52,3
Raramente (1 vez al mes)	7,3	14,6	14,7	21,0	18,3	15,0
A veces (2-4 veces al mes)	18,6	17,2	20,1	20,6	16,3	18,3
Frecuentemente (5-15 veces al mes)	12,6	10,0	8,0	6,8	7,9	8,9
Casi siempre (16-30 veces al mes)	10,0	4,9	4,1	5,4	4,7	5,0
NS/NC	1,0	0,3	0,3	0,0	0,9	0,5
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Nunca	50,5	50,6	52,6	56,2	51,8	45,0	52,8	52,3
Raramente (1 vez al mes)	20,2	18,1	14,6	14,3	12,8	14,5	15,2	15,0
A veces (2-4 veces al mes)	18,5	17,4	23,0	14,5	19,9	24,5	16,0	18,3
Frecuentemente (5-15 veces al mes)	8,0	8,3	5,6	8,4	8,8	10,4	10,8	8,9
Casi siempre (16-30 veces al mes)	2,6	5,5	3,8	5,7	6,4	5,6	4,5	5,0
NS/NC	0,3	0,0	0,3	0,9	0,3	0,0	0,6	0,5
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

9 CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

9.1 Condiciones de habitabilidad

9.1.1 Superficie aproximada de la vivienda (metros cuadrados)

Media y desviación típica:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Media	100,6	95,9	102,2	102,6	97,4	96,8	99,1
Desviación	27,0	27,7	29,4	31,4	26,0	27,2	28,6
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	99,1	99,2	99,1
Desviación	28,7	28,5	28,6
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	96,9	97,3	98,0	105,9	99,1
Desviación	28,8	26,9	28,0	31,3	28,6
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	87,9	93,4	102,2	131,9	102,5	99,1
Desviación	26,3	25,4	28,7	31,9	29,2	28,6
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	111,7	105,1	101,9	96,0	95,7	90,5	100,2	99,1
Desviación	33,5	33,6	29,7	26,0	26,7	23,3	28,2	28,6
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

9.1.2 Problemas de habitabilidad en la vivienda o zona donde reside

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Ruido procedente del exterior de la vivienda	Mucho	9,8	11,0	11,8	11,6	10,5	6,3	11,0
	Algo	24,8	25,8	25,8	19,5	20,0	20,3	24,5
	Nada	65,4	63,1	62,2	68,7	69,2	71,8	64,3
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	1,6	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Sufre malos olores procedentes del exterior de la vivienda	Mucho	4,1	4,5	4,6	3,0	2,6	3,6	4,2
	Algo	9,1	11,8	13,2	9,7	10,3	3,7	11,4
	Nada	86,8	83,5	82,1	87,1	86,7	91,1	84,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	1,6	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
El agua de consumo es de mala calidad	Mucho	27,8	37,5	37,0	30,7	31,4	29,9	35,0
	Algo	19,7	22,9	21,1	24,2	20,2	16,0	21,8
	Nada	51,5	38,3	40,3	42,9	46,9	51,5	41,7
	NS/NC	1,0	1,4	1,6	2,2	1,5	2,6	1,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por alguna industria cercana	Mucho	4,4	4,3	4,3	4,8	3,1	2,4	4,2
	Algo	2,8	4,2	4,8	3,1	3,4	6,4	4,1
	Nada	91,4	90,7	90,1	90,6	93,2	87,8	90,6
	NS/NC	1,4	0,8	0,9	1,5	0,3	3,4	1,0
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por otras causas	Mucho	9,3	10,0	10,0	9,8	10,7	7,8	9,9
	Algo	11,1	13,4	11,3	9,9	13,1	11,5	12,1
	Nada	79,0	76,1	78,0	78,5	75,0	78,0	77,2
	NS/NC	0,7	0,5	0,7	1,8	1,1	2,6	0,8
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Escasez de zonas verdes	Mucho	18,6	17,7	16,8	16,1	15,5	10,9	17,1
	Algo	21,0	21,7	20,6	17,5	22,8	13,6	20,7
	Nada	60,4	60,1	62,1	65,8	61,4	70,3	61,7
	NS/NC	0,0	0,5	0,5	0,6	0,3	5,2	0,6
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Poca limpieza en las calles	Mucho	6,7	12,3	12,8	9,6	8,0	7,8	11,2
	Algo	22,6	17,9	21,1	18,5	16,4	18,3	19,4
	Nada	70,3	69,4	65,9	71,7	75,0	70,6	69,1
	NS/NC	0,5	0,4	0,2	0,2	0,7	3,3	0,4
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Presencia de animales que causen importantes molestias (gatos, perros, palomas...)	Mucho	8,5	11,8	15,4	16,2	10,1	7,3	12,7
	Algo	14,5	13,2	16,7	16,1	17,6	20,0	15,1
	Nada	76,9	74,8	67,7	67,4	72,0	71,1	71,9
	NS/NC	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	1,6	0,2
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Inseguridad ciudadana	Mucho	5,8	8,8	12,2	15,6	12,3	9,1	10,4
	Algo	18,4	21,4	22,0	23,9	25,0	19,9	21,7
	Nada	75,7	69,4	65,2	59,9	62,7	68,4	67,4
	NS/NC	0,1	0,4	0,6	0,6	0,0	2,6	0,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479
Barreras arquitectónicas (piso sin ascensor, escaleras en el portal de la vivienda o en su interior...)	Mucho	12,4	13,7	13,6	14,5	14,3	18,5	13,8
	Algo	18,8	14,2	16,6	15,7	20,4	18,5	16,1
	Nada	68,8	71,6	69,3	69,0	64,6	60,5	69,6
	NS/NC	0,0	0,5	0,5	0,9	0,7	2,4	0,5
	N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Ruido procedente del exterior de la vivienda	Mucho	9,8	12,2	11,0
	Algo	24,5	24,6	24,5
	Nada	65,6	63,0	64,3
	NS/NC	0,1	0,2	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Sufre malos olores procedentes del exterior de la vivienda	Mucho	3,7	4,7	4,2
	Algo	10,2	12,5	11,4
	Nada	86,0	82,5	84,2
	NS/NC	0,1	0,2	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
El agua de consumo es de mala calidad	Mucho	34,1	35,8	35,0
	Algo	21,9	21,7	21,8
	Nada	42,4	41,1	41,7
	NS/NC	1,6	1,5	1,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por alguna industria cercana	Mucho	4,0	4,5	4,2
	Algo	4,4	3,8	4,1
	Nada	90,6	90,7	90,6
	NS/NC	1,0	1,0	1,0
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por otras causas	Mucho	9,3	10,4	9,9
	Algo	12,1	12,1	12,1
	Nada	78,0	76,5	77,2
	NS/NC	0,6	1,0	0,8
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Escasez de zonas verdes	Mucho	15,5	18,6	17,1
	Algo	21,8	19,7	20,7
	Nada	62,3	61,1	61,7
	NS/NC	0,5	0,6	0,6
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Poca limpieza en las calles	Mucho	10,5	11,8	11,2
	Algo	18,7	20,0	19,4
	Nada	70,4	67,8	69,1
	NS/NC	0,4	0,4	0,4
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Presencia de animales que causen importantes molestias (gatos, perros, palomas..)	Mucho	12,3	13,1	12,7
	Algo	15,3	15,0	15,1
	Nada	72,2	71,6	71,9
	NS/NC	0,1	0,3	0,2
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Inseguridad ciudadana	Mucho	9,8	10,9	10,4
	Algo	20,2	23,1	21,7
	Nada	69,5	65,5	67,4
	NS/NC	0,5	0,5	0,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479
Barreras arquitectónicas (piso sin ascensor, escaleras en el portal de la vivienda o en su interior...)	Mucho	13,3	14,2	13,8
	Algo	16,2	16,0	16,1
	Nada	69,9	69,3	69,6
	NS/NC	0,6	0,5	0,5
	N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Ruido procedente del exterior de la vivienda	Mucho	9,6	11,4	11,5	10,2	11,0
	Algo	24,5	22,3	24,1	29,1	24,5
	Nada	65,8	66,1	64,3	60,3	64,3
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Sufre malos olores procedentes del exterior de la vivienda	Mucho	3,4	4,4	4,2	4,3	4,2
	Algo	12,2	11,2	12,0	9,7	11,4
	Nada	84,4	84,3	83,6	85,6	84,2
	NS/NC	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
El agua de consumo es de mala calidad	Mucho	22,2	29,6	38,8	42,0	35,0
	Algo	21,1	22,3	21,8	21,2	21,8
	Nada	55,7	46,1	38,4	34,5	41,7
	NS/NC	0,9	1,9	1,1	2,3	1,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por alguna industria cercana	Mucho	2,0	5,8	3,7	4,5	4,2
	Algo	3,8	5,1	3,8	3,4	4,1
	Nada	93,2	88,2	91,4	91,4	90,6
	NS/NC	1,0	1,0	1,1	0,7	1,0
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por otras causas	Mucho	5,1	8,9	9,5	15,1	9,9
	Algo	9,7	10,2	11,9	16,9	12,1
	Nada	83,9	79,9	77,9	67,4	77,2
	NS/NC	1,4	1,1	0,6	0,5	0,8
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Escasez de zonas verdes	Mucho	11,5	13,8	19,2	20,3	17,1
	Algo	17,7	20,1	20,8	23,3	20,7
	Nada	69,9	65,3	59,7	55,6	61,7
	NS/NC	0,9	0,7	0,3	0,7	0,6
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Poca limpieza en las calles	Mucho	7,6	10,5	11,2	14,2	11,2
	Algo	15,0	17,8	21,2	19,9	19,4
	Nada	77,2	71,4	67,0	65,5	69,1
	NS/NC	0,2	0,3	0,5	0,4	0,4
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Presencia de animales que causen importantes molestias (gatos, perros, palomas..)	Mucho	9,0	14,4	11,6	15,0	12,7
	Algo	15,8	14,5	15,4	15,1	15,1
	Nada	75,2	70,8	72,8	69,6	71,9
	NS/NC	0,0	0,3	0,2	0,3	0,2
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Inseguridad ciudadana	Mucho	9,6	11,3	10,8	8,3	10,4
	Algo	18,0	21,5	22,5	22,1	21,7
	Nada	71,7	66,8	66,5	68,3	67,4
	NS/NC	0,7	0,4	0,2	1,2	0,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479
Barreras arquitectónicas (piso sin ascensor, escaleras en el portal de la vivienda o en su interior...)	Mucho	16,9	15,9	13,5	9,3	13,8
	Algo	23,3	16,1	14,1	16,5	16,1
	Nada	58,8	67,4	72,0	73,7	69,6
	NS/NC	0,9	0,6	0,4	0,5	0,5
	N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Ruido procedente del exterior de la vivienda	Mucho	13,6	12,5	11,9	6,3	7,1	11,0
	Algo	26,1	26,0	25,3	20,7	21,2	24,5
	Nada	59,8	61,4	62,7	73,0	71,5	64,3
	NS/NC	0,5	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Sufre malos olores procedentes del exterior de la vivienda	Mucho	6,4	4,9	3,7	1,2	3,7	4,2
	Algo	14,3	11,9	11,7	8,3	9,4	11,4
	Nada	78,9	83,0	84,4	90,5	86,8	84,2
	NS/NC	0,5	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
El agua de consumo es de mala calidad	Mucho	35,1	35,5	39,8	49,2	24,3	35,0
	Algo	21,9	22,2	22,4	20,0	20,3	21,8
	Nada	41,4	40,9	36,2	29,2	53,9	41,7
	NS/NC	1,7	1,4	1,6	1,6	1,5	1,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por alguna industria cercana	Mucho	3,7	5,0	5,2	1,0	2,1	4,2
	Algo	5,8	3,5	4,2	3,9	4,2	4,1
	Nada	89,5	90,5	89,7	95,1	92,3	90,6
	NS/NC	0,9	1,0	0,9	0,0	1,4	1,0
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por otras causas	Mucho	8,8	10,4	10,9	14,4	7,3	9,9
	Algo	15,1	11,0	13,1	11,3	10,7	12,1
	Nada	74,9	77,9	75,3	74,3	80,8	77,2
	NS/NC	1,2	0,6	0,7	0,0	1,2	0,8
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Escasez de zonas verdes	Mucho	13,6	18,4	17,6	22,3	15,1	17,1
	Algo	17,1	22,3	22,3	14,0	17,9	20,7
	Nada	68,6	58,8	59,5	63,6	66,3	61,7
	NS/NC	0,8	0,4	0,6	0,0	0,7	0,6
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Poca limpieza en las calles	Mucho	10,8	11,8	12,7	14,9	7,3	11,2
	Algo	20,6	20,5	19,3	24,0	16,9	19,4
	Nada	67,4	67,5	67,6	61,1	75,2	69,1
	NS/NC	1,2	0,1	0,3	0,0	0,6	0,4
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Presencia de animales que causen importantes molestias (gatos, perros, palomas..)	Mucho	11,3	12,9	14,2	15,3	10,1	12,7
	Algo	17,1	16,4	15,0	18,6	12,7	15,1
	Nada	71,2	70,5	70,6	66,2	76,8	71,9
	NS/NC	0,5	0,1	0,2	0,0	0,3	0,2
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Inseguridad ciudadana	Mucho	15,0	12,3	10,9	7,2	5,8	10,4
	Algo	19,5	24,3	22,4	18,5	18,0	21,7
	Nada	64,7	63,1	66,3	72,7	75,5	67,4
	NS/NC	0,8	0,3	0,4	1,6	0,7	0,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479
Barreras arquitectónicas (piso sin ascensor, escaleras en el portal de la vivienda o en su interior...)	Mucho	20,9	17,6	10,4	8,4	12,8	13,8
	Algo	19,3	17,1	16,1	20,4	13,1	16,1
	Nada	58,6	64,9	73,1	71,2	73,4	69,6
	NS/NC	1,2	0,4	0,4	0,0	0,8	0,5
	N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Ruido procedente del exterior de la vivienda	Mucho	11,2	10,2	9,9	10,7	12,9	12,7	10,5	11,0
	Algo	29,2	24,8	26,7	22,5	23,6	26,3	23,7	24,5
	Nada	58,6	65,0	63,3	66,6	63,4	60,8	65,7	64,3
	NS/NC	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Sufre malos olores procedentes del exterior de la vivienda	Mucho	2,6	4,3	3,1	3,5	5,1	7,4	4,1	4,2
	Algo	10,3	11,0	10,6	9,2	14,5	13,4	11,3	11,4
	Nada	86,2	84,8	86,3	87,0	80,4	78,9	84,4	84,2
	NS/NC	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
El agua de consumo es de mala calidad	Mucho	39,0	41,6	40,4	33,6	32,7	36,0	31,5	35,0
	Algo	26,2	15,7	21,4	20,8	25,1	23,5	20,9	21,8
	Nada	29,4	41,0	37,1	44,1	40,8	39,0	46,6	41,7
	NS/NC	5,3	1,6	1,2	1,5	1,4	1,5	1,0	1,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por alguna industria cercana	Mucho	2,1	4,2	4,2	4,3	4,0	4,2	4,8	4,2
	Algo	6,2	5,2	3,1	3,5	3,5	5,0	4,4	4,1
	Nada	89,5	90,0	92,5	91,3	91,5	88,0	90,0	90,6
	NS/NC	2,1	0,5	0,2	0,9	1,0	2,8	0,8	1,0
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Contaminación del aire elevada provocada por otras causas	Mucho	11,5	12,6	11,1	8,2	9,3	11,9	9,0	9,9
	Algo	19,3	13,5	13,2	10,1	11,7	11,1	11,5	12,1
	Nada	67,6	73,9	75,3	81,1	78,4	74,4	78,7	77,2
	NS/NC	1,6	0,0	0,4	0,5	0,6	2,6	0,8	0,8
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Escasez de zonas verdes	Mucho	22,5	22,0	17,1	13,6	19,2	18,6	15,3	17,1
	Algo	22,5	18,8	23,2	24,0	19,1	17,7	19,1	20,7
	Nada	53,4	58,4	59,5	61,8	61,5	62,5	65,1	61,7
	NS/NC	1,6	0,8	0,2	0,6	0,2	1,2	0,4	0,6
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Poca limpieza en las calles	Mucho	15,7	13,8	12,5	10,1	12,7	12,0	8,5	11,2
	Algo	20,6	17,6	23,2	18,5	17,4	17,3	19,9	19,4
	Nada	62,4	68,4	64,2	71,1	69,7	70,0	71,3	69,1
	NS/NC	1,3	0,3	0,1	0,4	0,3	0,7	0,4	0,4
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Presencia de animales que causen importantes molestias (gatos, perros, palomas..)	Mucho	16,1	14,3	12,3	13,3	13,0	12,2	11,4	12,7
	Algo	18,3	13,1	17,9	13,7	15,1	11,8	15,7	15,1
	Nada	64,6	72,6	69,7	72,8	71,9	75,3	72,7	71,9
	NS/NC	1,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,7	0,1	0,2
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Inseguridad ciudadana	Mucho	8,0	9,5	9,6	10,4	14,4	13,1	8,6	10,4
	Algo	24,1	18,6	24,4	22,5	22,1	19,9	20,4	21,7
	Nada	65,9	71,5	65,9	66,6	63,6	66,1	70,6	67,4
	NS/NC	2,1	0,4	0,2	0,5	0,0	0,9	0,4	0,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479
Barreras arquitectónicas (piso sin ascensor, escaleras en el portal de la vivienda o en su interior...)	Mucho	11,9	9,2	9,1	12,8	15,4	18,0	16,2	13,8
	Algo	12,9	19,4	13,1	15,7	14,4	20,2	17,3	16,1
	Nada	74,2	70,9	77,7	70,8	69,7	60,3	66,2	69,6
	NS/NC	1,0	0,4	0,1	0,7	0,5	1,5	0,3	0,5
	N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

9.2 Condiciones de trabajo

9.2.1 Consideración de la actividad laboral como un riesgo para la salud (Población que trabaja o ha trabajado)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	23,3	26,4	29,7	26,5	23,0	15,4	26,8
No	73,5	71,1	68,5	70,4	72,6	70,4	70,4
NS/NC	3,2	2,5	1,8	3,1	4,4	14,2	2,8
N muestra	103	1.023	892	393	234	90	2.735

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	31,5	20,9	26,8
No	65,8	76,3	70,4
NS/NC	2,7	2,8	2,8
N muestra	1.572	1.163	2.735

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	21,1	29,8	28,5	21,9	26,8
No	75,3	66,9	69,5	74,8	70,4
NS/NC	3,6	3,3	2,0	3,3	2,8
N muestra	334	853	1.046	502	2.735

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	23,8	29,0	26,1	33,7	25,3	26,8
No	69,7	68,8	72,5	63,7	69,7	70,4
NS/NC	6,5	2,3	1,3	2,6	5,0	2,8
N muestra	232	821	1.045	74	563	2.735

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	22,8	20,0	16,7	36,7	28,4	31,4	22,2	26,8
No	72,9	76,6	81,6	60,9	70,4	66,9	69,9	70,4
NS/NC	4,2	3,4	1,7	2,5	1,2	1,7	8,0	2,8
N muestra	198	240	471	708	525	279	314	2.735

9.2.2 Número de horas de trabajo semanales (Población que trabaja o ha trabajado)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Hasta 20 horas	9,9	2,9	3,7	2,1	1,4	5,4	3,4
De 20 a 40 horas	67,7	70,7	67,1	54,9	57,7	50,7	66,6
De 40 a 60 horas	18,2	23,9	25,4	36,6	32,6	32,7	26,1
Más de 60 horas	4,1	2,5	3,8	6,4	8,4	11,2	3,9
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	103	1.023	892	393	234	90	2.735

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Hasta 20 horas	1,9	5,2	3,4
De 20 a 40 horas	61,0	73,6	66,6
De 40 a 60 horas	32,7	17,8	26,1
Más de 60 horas	4,3	3,4	3,9
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	1.572	1.163	2.735

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Hasta 20 horas	3,1	4,6	3,4	1,9	3,4
De 20 a 40 horas	61,9	62,9	65,9	75,2	66,6
De 40 a 60 horas	29,0	27,3	27,6	20,1	26,1
Más de 60 horas	6,1	5,2	3,1	2,8	3,9
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	334	853	1.046	502	2.735

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Hasta 20 horas	9,6	2,5	3,4	2,8	2,3	3,4
De 20 a 40 horas	61,1	62,7	67,8	61,0	72,3	66,6
De 40 a 60 horas	24,6	29,8	26,2	33,0	20,4	26,1
Más de 60 horas	4,7	5,0	2,6	3,2	5,0	3,9
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	232	821	1.045	74	563	2.735

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Hasta 20 horas	1,0	3,7	1,5	2,2	3,2	10,7	4,0	3,4
De 20 a 40 horas	65,6	73,9	72,7	61,6	63,1	69,1	65,4	66,6
De 40 a 60 horas	29,8	19,8	22,8	33,4	26,9	18,3	24,0	26,1
Más de 60 horas	3,6	2,6	3,0	2,8	6,8	1,9	6,6	3,9
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	198	240	471	708	525	279	314	2.735

9.2.3 Grado de satisfacción en el trabajo (Población que trabaja o ha trabajado)
(1:nada satisfactorio - 6:muy satisfactorio)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1	4,6	3,9	3,1	2,2	2,5	6,2	3,5
2	14,3	4,7	3,3	3,7	5,5	2,3	4,6
3	16,9	14,3	17,6	14,7	15,7	18,5	15,6
4	25,8	24,9	22,9	19,4	19,7	19,7	23,4
5	24,8	34,2	32,7	32,0	29,1	26,8	32,6
6	13,6	18,0	20,4	28,0	27,5	26,5	20,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	103	1.023	892	393	234	90	2.735

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1	3,4	3,6	3,5
2	3,3	6,2	4,6
3	15,4	16,0	15,6
4	23,7	22,9	23,4
5	33,5	31,5	32,6
6	20,8	19,8	20,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	1.572	1.163	2.735

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1	1,9	4,6	3,5	2,7	3,5
2	6,7	5,6	4,2	3,2	4,6
3	15,6	20,8	15,5	8,7	15,6
4	19,4	20,9	25,7	23,8	23,4
5	36,0	28,7	31,7	38,3	32,6
6	20,3	19,4	19,5	23,3	20,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	334	853	1.046	502	2.735

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1	6,6	4,2	2,3	0,0	4,0	3,5
2	5,3	6,2	3,4	1,4	5,0	4,6
3	17,2	19,6	11,2	7,4	19,5	15,6
4	21,4	21,6	23,5	24,8	26,3	23,4
5	29,8	29,8	37,7	32,2	27,3	32,6
6	19,7	18,6	22,0	34,1	17,9	20,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	232	821	1.045	74	563	2.735

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1	2,0	1,4	1,7	2,8	4,4	5,0	8,1	3,5
2	1,3	1,9	2,6	4,1	6,4	11,4	4,0	4,6
3	7,4	8,3	11,3	17,8	21,2	17,9	18,2	15,6
4	20,7	19,3	29,3	24,9	24,1	19,4	17,2	23,4
5	44,2	39,2	33,1	33,4	28,3	28,9	26,7	32,6
6	24,3	29,9	22,0	17,0	15,6	17,4	25,7	20,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	198	240	471	708	525	279	314	2.735

9.2.4 Problemas en el trabajo o lugar de estudios (Población que trabaja o ha trabajado, o es estudiante)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Acoso o intimidación	Mucho	0,8	1,9	2,6	1,1	0,4	1,1	1,8
	Poco	3,0	3,3	4,4	2,2	1,4	0,0	3,3
	Nada	91,8	93,7	92,1	93,1	91,6	79,6	92,5
	NS/NC	4,4	1,1	0,9	3,6	6,6	19,3	2,4
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977
Discriminación	Mucho	1,1	1,6	2,1	2,0	0,4	1,1	1,6
	Poco	2,4	3,8	4,1	2,0	1,2	0,0	3,3
	Nada	91,7	93,4	92,9	92,3	91,9	79,6	92,6
	NS/NC	4,8	1,1	0,9	3,8	6,6	19,3	2,5
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977
Violencia o trato violento	Mucho	1,5	0,5	1,3	0,8	0,4	0,0	0,9
	Poco	1,2	3,2	2,8	2,2	1,1	1,1	2,6
	Nada	92,9	95,1	94,9	93,2	92,0	79,6	94,1
	NS/NC	4,4	1,1	0,9	3,8	6,6	19,3	2,4
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977
Presión de tiempo o sobrecarga de trabajo	Mucho	9,2	17,0	17,2	14,6	16,2	9,4	15,7
	Poco	18,1	20,3	20,4	15,6	15,9	5,7	19,1
	Nada	68,2	61,7	61,5	66,3	62,9	65,6	63,0
	NS/NC	4,4	1,0	0,9	3,6	5,1	19,3	2,3
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977
Productos químicos, gases, polvo, humos	Mucho	2,7	7,8	8,8	11,7	7,2	6,7	7,8
	Poco	6,0	11,9	13,3	8,2	9,1	4,5	10,9
	Nada	86,5	79,3	77,0	76,5	78,6	70,9	79,1
	NS/NC	4,8	1,1	0,9	3,6	5,1	17,9	2,3
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977
Ruido o vibraciones	Mucho	6,5	13,9	12,7	14,6	10,4	6,2	12,4
	Poco	4,1	13,3	15,5	13,1	13,6	7,4	12,7
	Nada	84,6	71,7	70,9	69,0	70,9	68,5	72,6
	NS/NC	4,8	1,2	0,9	3,2	5,1	17,9	2,3
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977
Trabajo en postura dificultosa, movimientos o carga manual pesada	Mucho	5,9	13,1	13,7	13,1	14,5	9,6	12,4
	Poco	11,5	15,8	18,9	13,1	16,8	12,3	15,9
	Nada	78,2	69,7	66,6	70,3	63,1	60,2	69,4
	NS/NC	4,4	1,3	0,9	3,6	5,6	17,9	2,4
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977
Riesgo de accidente	Mucho	5,1	13,5	14,0	14,3	10,8	6,2	12,4
	Poco	8,4	18,8	19,9	14,0	16,1	8,1	17,0
	Nada	82,1	66,4	65,0	67,2	66,1	65,3	68,0
	NS/NC	4,4	1,3	1,1	4,5	7,0	20,4	2,6
	N muestra	314	1.052	894	393	234	90	2.977

Sexo				
		Hombre	Mujer	Total
Acoso o intimidación	Mucho	1,4	2,3	1,8
	Poco	3,2	3,4	3,3
	Nada	93,4	91,5	92,5
	NS/NC	2,0	2,9	2,4
	N muestra	1.698	1.279	2.977
Discriminación	Mucho	1,4	1,9	1,6
	Poco	3,4	3,3	3,3
	Nada	93,1	91,9	92,6
	NS/NC	2,1	2,9	2,5
	N muestra	1.698	1.279	2.977
Violencia o trato violento	Mucho	0,6	1,2	0,9
	Poco	2,0	3,3	2,6
	Nada	95,3	92,6	94,1
	NS/NC	2,0	2,9	2,4
	N muestra	1.698	1.279	2.977
Presión de tiempo o sobrecarga de trabajo	Mucho	15,5	15,9	15,7
	Poco	20,2	17,6	19,1
	Nada	62,3	63,8	63,0
	NS/NC	2,0	2,6	2,3
	N muestra	1.698	1.279	2.977
Productos químicos, gases, polvo, humos	Mucho	10,2	4,7	7,8
	Poco	12,9	8,3	10,9
	Nada	74,9	84,2	79,1
	NS/NC	2,0	2,7	2,3
	N muestra	1.698	1.279	2.977
Ruido o vibraciones	Mucho	16,2	7,6	12,4
	Poco	16,2	8,3	12,7
	Nada	65,6	81,5	72,6
	NS/NC	2,0	2,6	2,3
	N muestra	1.698	1.279	2.977
Trabajo en postura dificultosa, movimientos o carga manual pesada	Mucho	13,8	10,7	12,4
	Poco	19,1	11,9	15,9
	Nada	65,2	74,6	69,4
	NS/NC	2,0	2,8	2,4
	N muestra	1.698	1.279	2.977
Riesgo de accidente	Mucho	16,6	7,0	12,4
	Poco	21,8	11,1	17,0
	Nada	59,4	78,7	68,0
	NS/NC	2,2	3,1	2,6
	N muestra	1.698	1.279	2.977

Nivel de estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Acoso o intimidación	Mucho	0,8	1,8	1,8	2,3	1,8
	Poco	1,7	2,7	3,6	4,1	3,3
	Nada	90,7	92,7	93,1	91,8	92,5
	NS/NC	6,8	2,8	1,6	1,8	2,4
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977
Discriminación	Mucho	1,0	1,8	1,5	1,9	1,6
	Poco	1,0	2,4	4,3	3,3	3,3
	Nada	91,2	93,0	92,5	92,9	92,6
	NS/NC	6,8	2,8	1,7	1,9	2,5
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977
Violencia o trato violento	Mucho	0,2	1,0	0,8	1,3	0,9
	Poco	1,3	1,7	2,5	4,5	2,6
	Nada	91,7	94,5	95,1	92,4	94,1
	NS/NC	6,8	2,8	1,6	1,9	2,4
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977
Presión de tiempo o sobrecarga de trabajo	Mucho	11,2	14,1	15,3	20,6	15,7
	Poco	13,8	18,1	19,1	22,4	19,1
	Nada	68,8	65,2	64,0	55,4	63,0
	NS/NC	6,2	2,7	1,6	1,6	2,3
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977
Productos químicos, gases, polvo, humos	Mucho	9,6	10,4	8,4	2,1	7,8
	Poco	9,5	16,5	10,6	5,0	10,9
	Nada	75,0	70,2	79,4	91,5	79,1
	NS/NC	5,9	2,8	1,7	1,4	2,3
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977
Ruido o vibraciones	Mucho	11,1	17,1	13,4	4,6	12,4
	Poco	12,3	16,8	12,7	7,5	12,7
	Nada	70,7	63,4	72,3	86,3	72,6
	NS/NC	5,9	2,7	1,7	1,6	2,3
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977
Trabajo en postura dificultosa, movimientos o carga manual pesada	Mucho	17,2	17,3	12,1	4,6	12,4
	Poco	18,4	20,5	16,3	7,7	15,9
	Nada	58,1	59,3	69,9	85,9	69,4
	NS/NC	6,2	2,8	1,6	1,8	2,4
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977
Riesgo de accidente	Mucho	12,7	16,0	12,8	6,6	12,4
	Poco	14,7	23,7	17,1	9,3	17,0
	Nada	66,0	56,6	68,5	82,3	68,0
	NS/NC	6,6	3,7	1,6	1,8	2,6
	N muestra	334	875	1.220	548	2.977

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Acoso o intimidación	Mucho	4,7	2,3	1,3	2,9	1,0	1,8
	Poco	0,5	3,6	3,6	4,0	3,1	3,3
	Nada	88,4	91,0	94,2	93,1	92,8	92,5
	NS/NC	6,5	3,2	0,8	0,0	3,1	2,4
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977
Discriminación	Mucho	2,4	2,0	1,3	4,2	1,2	1,6
	Poco	3,1	4,3	3,1	1,5	2,8	3,3
	Nada	87,9	90,4	94,7	94,3	92,7	92,6
	NS/NC	6,5	3,3	0,8	0,0	3,3	2,5
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977
Violencia o trato violento	Mucho	1,5	0,8	0,7	3,7	0,7	0,9
	Poco	0,6	2,9	2,7	6,9	2,1	2,6
	Nada	91,4	93,0	95,7	89,4	94,1	94,1
	NS/NC	6,5	3,3	0,8	0,0	3,1	2,4
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977
Presión de tiempo o sobrecarga de trabajo	Mucho	12,3	16,9	16,3	19,8	13,7	15,7
	Poco	13,0	19,0	21,3	26,1	16,2	19,1
	Nada	68,2	60,9	61,7	54,0	67,2	63,0
	NS/NC	6,5	3,1	0,7	0,0	2,9	2,3
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977
Productos químicos, gases, polvo, humos	Mucho	5,3	9,6	8,2	3,7	6,0	7,8
	Poco	9,5	15,5	9,0	7,5	9,5	10,9
	Nada	78,6	71,8	82,2	88,8	81,3	79,1
	NS/NC	6,5	3,1	0,6	0,0	3,2	2,3
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977
Ruido o vibraciones	Mucho	12,1	15,5	12,2	11,0	9,2	12,4
	Poco	10,5	16,5	11,9	6,6	10,7	12,7
	Nada	70,9	65,0	75,2	82,4	76,9	72,6
	NS/NC	6,5	3,0	0,7	0,0	3,2	2,3
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977
Trabajo en postura dificultosa, movimientos o carga manual pesada	Mucho	14,8	16,5	10,5	7,8	10,7	12,4
	Poco	17,6	20,1	13,9	6,9	14,8	15,9
	Nada	61,0	60,4	74,9	85,2	71,3	69,4
	NS/NC	6,5	3,1	0,8	0,0	3,2	2,4
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977
Riesgo de accidente	Mucho	13,6	14,8	11,1	9,4	11,6	12,4
	Poco	10,5	21,8	17,2	13,8	13,4	17,0
	Nada	68,8	59,9	70,9	76,8	71,4	68,0
	NS/NC	7,1	3,5	0,8	0,0	3,7	2,6
	N muestra	239	862	1.127	79	670	2.977

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Acoso o intimidación	Mucho	1,9	2,8	1,5	1,6	1,9	2,8	1,2	1,8
	Poco	4,0	1,6	4,5	3,9	3,1	1,7	2,9	3,3
	Nada	92,5	94,7	92,9	93,5	93,4	92,8	89,0	92,5
	NS/NC	1,6	0,8	1,0	1,1	1,6	2,7	7,0	2,4
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977
Discriminación	Mucho	2,3	1,5	1,1	1,6	1,9	2,3	1,4	1,6
	Poco	4,0	2,7	3,1	4,1	3,9	3,5	1,9	3,3
	Nada	92,1	95,0	94,8	93,2	92,5	91,5	89,5	92,6
	NS/NC	1,6	0,8	1,0	1,1	1,7	2,7	7,2	2,5
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977
Violencia o trato violento	Mucho	0,9	0,4	0,8	0,6	1,0	1,2	1,2	0,9
	Poco	4,1	4,9	1,6	2,3	4,2	0,8	1,6	2,6
	Nada	93,3	93,8	96,6	96,0	93,1	95,4	90,2	94,1
	NS/NC	1,6	0,8	1,0	1,1	1,7	2,7	7,0	2,4
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977
Presión de tiempo o sobrecarga de trabajo	Mucho	25,7	19,5	15,6	17,0	17,8	10,9	8,9	15,7
	Poco	26,5	21,1	17,9	22,6	19,0	13,9	14,7	19,1
	Nada	46,1	58,6	65,8	59,5	61,8	72,8	69,3	63,0
	NS/NC	1,6	0,8	0,7	0,8	1,4	2,4	7,1	2,3
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977
Productos químicos, gases, polvo, humos	Mucho	2,2	3,0	3,2	15,9	6,8	14,1	3,7	7,8
	Poco	5,9	6,8	3,3	22,8	8,3	19,9	4,5	10,9
	Nada	90,2	89,4	93,0	60,7	83,4	63,2	84,5	79,1
	NS/NC	1,6	0,8	0,5	0,7	1,4	2,9	7,4	2,3
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977
Ruido o vibraciones	Mucho	5,7	6,6	6,0	25,9	9,3	17,8	6,6	12,4
	Poco	7,8	7,4	6,4	27,0	14,0	10,3	4,9	12,7
	Nada	84,9	85,2	86,9	46,4	75,2	69,1	81,3	72,6
	NS/NC	1,6	0,8	0,7	0,7	1,4	2,9	7,2	2,3
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977
Trabajo en postura dificultosa, movimientos o carga manual pesada	Mucho	3,7	6,7	4,3	21,0	15,9	19,9	7,7	12,4
	Poco	4,7	11,6	9,8	28,2	19,2	18,7	7,5	15,9
	Nada	90,0	80,9	84,9	50,0	63,4	58,2	77,7	69,4
	NS/NC	1,6	0,8	1,0	0,7	1,4	3,2	7,1	2,4
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977
Riesgo de accidente	Mucho	5,1	6,8	6,1	24,4	13,7	13,8	6,4	12,4
	Poco	11,2	10,5	12,0	27,8	20,5	25,2	5,8	17,0
	Nada	82,1	81,0	81,2	46,6	64,2	57,7	80,3	68,0
	NS/NC	1,6	1,7	0,7	1,2	1,7	3,3	7,6	2,6
	N muestra	198	242	471	709	526	279	552	2.977

9.3 Trabajo reproductivo: cuidados informales y tareas domésticas

9.3.1 Convivencia con carácter estable o periódico, con personas que necesitan cuidados (menores de 15 años, mayores de 74 años, o por discapacidad/limitación)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	21,2	45,9	24,0	13,7	27,7	42,8	32,1
No	78,8	54,1	76,0	86,3	72,3	57,2	67,9
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	29,8	34,3	32,1
No	70,2	65,7	67,9
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	31,6	28,5	36,5	27,7	32,1
No	68,4	71,5	63,5	72,3	67,9
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	29,9	30,9	34,2	28,5	31,2	32,1
No	70,1	69,1	65,8	71,5	68,8	67,9
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	29,5	30,6	32,9	35,7	31,7	38,2	28,5	32,1
No	70,5	69,4	67,1	64,3	68,3	61,8	71,5	67,9
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

9.3.1.1 Persona que se ocupa habitualmente de su cuidado (*Población que vive con personas que necesitan ayuda*)

A- Menores de 15 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	6,3	27,5	19,3	10,2	0,0	0,0	23,8
Su pareja sólo/a	2,1	15,5	18,3	0,0	0,0	0,0	14,7
Vd. y su pareja	12,1	47,4	50,1	26,4	0,0	0,0	44,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	4,0	4,5	4,5	14,5	18,7	0,0	4,6
Una persona contratada	0,0	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Otra persona que reside en el hogar	71,3	3,4	5,0	49,0	81,3	100,0	10,5
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	4,3	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	60	477	153	8	6	5	709

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	4,6	40,1	23,8
Su pareja sólo/a	30,4	1,3	14,7
Vd. y su pareja	51,0	38,6	44,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	0,4	8,1	4,6
Una persona contratada	0,0	0,8	0,4
Otra persona que reside en el hogar	13,1	8,4	10,5
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,1	1,5	0,9
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,3	1,3	0,8
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0
N muestra	332	377	709

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	13,5	21,2	24,5	27,6	23,8
Su pareja sólo/a	5,1	17,0	15,3	12,4	14,7
Vd. y su pareja	44,5	45,8	41,5	50,6	44,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	2,2	4,6	5,3	3,0	4,6
Una persona contratada	0,0	0,6	0,5	0,0	0,4
Otra persona que reside en el hogar	34,7	10,0	11,0	3,5	10,5
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	0,3	0,8	1,8	0,9
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	0,5	1,0	1,0	0,8
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	39	167	372	131	709

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	23,2	25,9	25,2	12,1	19,9	23,8
Su pareja sólo/a	20,2	14,7	14,9	24,3	11,1	14,7
Vd. y su pareja	36,5	42,4	47,6	48,8	41,5	44,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	9,4	5,8	3,5	0,0	4,3	4,6
Una persona contratada	1,9	0,0	0,4	0,0	0,6	0,4
Otra persona que reside en el hogar	8,8	11,2	5,7	6,8	21,0	10,5
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	0,0	1,5	6,7	0,2	0,9
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	0,0	1,1	1,4	1,3	0,8
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	48	166	324	17	154	709

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	17,5	19,8	27,1	13,3	28,0	19,3	34,7	23,8
Su pareja sólo/a	28,4	13,3	14,9	27,4	11,6	9,2	2,1	14,7
Vd. y su pareja	45,9	50,6	50,1	51,6	42,7	49,3	27,9	44,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	0,5	12,0	1,8	0,9	11,5	2,6	5,5	4,6
Una persona contratada	0,0	0,0	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,4
Otra persona que reside en el hogar	5,0	3,9	2,4	5,5	3,9	16,9	28,4	10,5
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	2,7	0,0	0,0	0,1	1,3	1,6	1,4	0,9
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	0,5	2,8	0,0	1,1	1,2	0,0	0,8
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	44	51	119	161	108	72	154	709

B- Mayores de 74 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	0,0	27,2	56,7	46,6	29,3	18,7	35,3
Su pareja sólo/a	0,0	9,1	18,5	9,9	8,6	0,0	9,7
Vd. y su pareja	0,0	13,6	6,0	20,9	17,8	3,2	11,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	0,0	13,4	12,7	10,0	6,7	4,8	9,2
Una persona contratada	0,0	0,0	2,1	4,0	13,1	28,0	8,9
Otra persona que reside en el hogar	100,0	27,7	3,9	7,4	11,4	35,3	19,0
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,5
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	9,1	0,0	1,2	10,6	10,0	6,0
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1
N muestra	5	23	50	28	62	40	208

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	23,7	44,4	35,3
Su pareja sólo/a	19,1	2,4	9,7
Vd. y su pareja	14,6	8,7	11,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	9,3	9,2	9,2
Una persona contratada	6,4	10,8	8,9
Otra persona que reside en el hogar	19,9	18,3	19,0
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	0,8	0,5
Una persona familiar que NO reside en el hogar	7,0	5,1	6,0
Los servicios sociales	0,0	0,2	0,1
N muestra	91	117	208

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	27,6	45,6	36,4	25,1	35,3
Su pareja sólo/a	7,9	10,2	10,0	14,0	9,7
Vd. y su pareja	12,1	11,1	9,3	17,1	11,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	3,9	8,4	15,4	9,6	9,2
Una persona contratada	16,4	7,4	2,8	7,4	8,9
Otra persona que reside en el hogar	22,8	7,5	23,7	26,7	19,0
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	1,7	0,0	0,0	0,5
Una persona familiar que NO reside en el hogar	8,9	8,2	2,3	0,0	6,0
Los servicios sociales	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
N muestra	79	63	54	12	208

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	33,2	40,7	26,1	0,0	41,2	35,3
Su pareja sólo/a	4,2	9,6	12,5	48,5	6,4	9,7
Vd. y su pareja	0,0	15,0	10,7	51,5	8,1	11,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	5,9	9,7	9,1	0,0	10,6	9,2
Una persona contratada	13,7	5,2	9,5	0,0	13,0	8,9
Otra persona que reside en el hogar	23,8	10,1	32,0	0,0	15,7	19,0
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,5
Una persona familiar que NO reside en el hogar	19,3	8,3	0,0	0,0	4,3	6,0
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1
N muestra	23	83	55	2	45	208

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	0,0	22,8	26,0	28,2	43,1	67,2	34,6	35,3
Su pareja sólo/a	20,8	13,4	7,7	14,2	16,5	10,0	2,6	9,7
Vd. y su pareja	0,0	17,8	39,7	17,4	0,0	4,7	8,3	11,3
Vd. y otra persona que no es su pareja	28,6	6,2	15,4	11,3	9,7	5,6	7,2	9,2
Una persona contratada	0,0	15,3	5,6	9,1	13,3	5,4	7,4	8,9
Otra persona que reside en el hogar	50,7	16,1	0,0	15,9	10,4	7,1	30,0	19,0
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,5
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	8,4	5,6	3,9	7,1	0,0	8,2	6,0
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
N muestra	4	17	14	39	34	20	80	208

C- Por discapacidad/limitación

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	22,3	11,6	34,5	33,3	20,1	11,2	24,6
Su pareja sólo/a	0,0	5,2	10,4	7,2	7,8	0,0	6,9
Vd. y su pareja	0,0	16,0	25,4	29,4	9,3	0,0	18,2
Vd. y otra persona que no es su pareja	46,7	11,6	21,6	17,0	18,0	2,5	17,7
Una persona contratada	0,0	0,0	2,3	4,4	4,3	11,2	3,1
Otra persona que reside en el hogar	31,0	53,6	2,5	8,8	25,5	50,5	23,7
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	7,4	2,0
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	1,0	3,3	0,0	4,3	17,3	3,4
Los servicios sociales	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,4
N muestra	5	22	40	26	25	15	133

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	19,8	27,9	24,6
Su pareja sólo/a	12,5	3,0	6,9
Vd. y su pareja	24,5	13,8	18,2
Vd. y otra persona que no es su pareja	6,4	25,6	17,7
Una persona contratada	2,4	3,6	3,1
Otra persona que reside en el hogar	29,3	19,8	23,7
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	1,5	2,3	2,0
Una persona familiar que NO reside en el hogar	3,7	3,2	3,4
Los servicios sociales	0,0	0,7	0,4
N muestra	58	75	133

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	9,5	29,5	25,8	42,4	24,6
Su pareja sólo/a	9,1	7,4	6,3	0,0	6,9
Vd. y su pareja	7,2	18,6	26,9	7,5	18,2
Vd. y otra persona que no es su pareja	22,5	12,5	20,2	16,8	17,7
Una persona contratada	0,9	6,0	2,1	0,0	3,1
Otra persona que reside en el hogar	37,7	18,5	18,1	33,4	23,7
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	6,1	1,7	0,0	0,0	2,0
Una persona familiar que NO reside en el hogar	6,0	5,2	0,6	0,0	3,4
Los servicios sociales	1,0	0,6	0,0	0,0	0,4
N muestra	36	49	41	7	133

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	27,1	18,5	25,4	34,6	27,8	24,6
Su pareja sólo/a	0,0	10,4	9,6	0,0	3,4	6,9
Vd. y su pareja	0,0	29,8	20,1	0,0	12,8	18,2
Vd. y otra persona que no es su pareja	23,3	16,1	20,1	0,0	16,0	17,7
Una persona contratada	2,1	5,1	2,2	0,0	2,7	3,1
Otra persona que reside en el hogar	38,2	11,1	22,6	65,4	28,3	23,7
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	2,2	0,0	0,0	5,1	2,0
Una persona familiar que NO reside en el hogar	9,3	6,8	0,0	0,0	2,3	3,4
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,4
N muestra	14	39	40	3	37	133

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	55,1	55,0	23,5	16,4	30,9	25,3	19,2	24,6
Su pareja sólo/a	25,5	0,0	22,2	0,0	8,5	0,0	8,8	6,9
Vd. y su pareja	19,3	28,4	0,0	34,6	0,0	22,8	16,3	18,2
Vd. y otra persona que no es su pareja	0,0	0,0	23,5	13,0	18,8	12,5	23,6	17,7
Una persona contratada	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	3,0	3,0	3,1
Otra persona que reside en el hogar	0,0	16,6	30,7	27,8	20,6	36,3	23,2	23,7
Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	1,4	2,0
Una persona familiar que NO reside en el hogar	0,0	0,0	0,0	8,1	1,5	0,0	3,7	3,4
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4
N muestra	4	7	4	26	21	9	62	133

9.3.1.1.1 Número de horas diarias que le dedica el encuestado (*Población que vive con personas que necesitan ayuda*)

A- Menores de 15 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1-4 h.	8,8	17,8	29,0	71,6	100,0	0,0	20,0
5-8 h.	38,1	49,2	48,4	28,4	0,0	0,0	48,6
9-12 h.	18,0	22,4	15,0	0,0	0,0	0,0	20,8
13-16 h.	8,3	3,6	3,0	0,0	0,0	0,0	3,6
17-20 h.	0,0	2,6	1,1	0,0	0,0	0,0	2,2
21 o más h.	26,8	4,4	3,5	0,0	0,0	0,0	4,8
N muestra	12	371	114	4	1	0	502

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1-4 h.	27,2	16,1	20,0
5-8 h.	50,6	47,5	48,6
9-12 h.	17,5	22,5	20,8
13-16 h.	2,2	4,4	3,6
17-20 h.	0,5	3,2	2,2
21 o más h.	2,1	6,2	4,8
N muestra	178	324	502

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1-4 h.	21,8	19,8	22,3	14,1	20,0
5-8 h.	67,9	49,7	45,4	51,9	48,6
9-12 h.	10,3	18,6	21,8	22,6	20,8
13-16 h.	0,0	4,0	2,8	5,9	3,6
17-20 h.	0,0	2,6	2,6	1,2	2,2
21 o más h.	0,0	5,2	5,2	4,2	4,8
N muestra	21	117	260	104	502

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1-4 h.	16,3	22,4	19,8	19,9	18,7	20,0
5-8 h.	50,7	43,9	48,2	41,3	55,8	48,6
9-12 h.	16,7	24,6	19,9	28,4	18,4	20,8
13-16 h.	5,9	5,4	2,6	10,5	2,3	3,6
17-20 h.	7,0	0,8	2,8	0,0	1,2	2,2
21 o más h.	3,4	2,9	6,6	0,0	3,5	4,8
N muestra	32	122	241	10	97	502

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1-4 h.	22,0	25,7	15,6	23,9	24,1	19,8	14,1	20,0
5-8 h.	51,0	45,0	58,6	51,3	46,3	50,6	37,7	48,6
9-12 h.	8,0	23,6	19,6	18,3	21,1	18,1	28,0	20,8
13-16 h.	11,5	0,0	2,8	2,4	3,7	4,1	4,6	3,6
17-20 h.	0,0	0,0	2,2	0,0	2,3	2,1	6,1	2,2
21 o más h.	7,4	5,8	1,2	4,2	2,6	5,2	9,5	4,8
N muestra	29	40	93	100	86	50	104	502

B- Mayores de 74 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1-4 h.	0,0	68,0	36,2	19,1	36,7	30,4	38,3
5-8 h.	0,0	8,0	33,0	46,7	17,8	13,9	26,0
9-12 h.	0,0	8,0	20,1	5,1	21,1	28,9	16,6
13-16 h.	0,0	0,0	2,8	9,5	3,5	8,8	4,1
17-20 h.	0,0	16,0	2,6	0,0	0,0	0,0	3,5
21 o más h.	0,0	0,0	5,3	19,6	20,9	18,1	11,5
N muestra	0	13	38	21	34	12	118

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1-4 h.	46,9	33,1	38,3
5-8 h.	16,7	31,5	26,0
9-12 h.	14,0	18,1	16,6
13-16 h.	5,3	3,4	4,1
17-20 h.	3,5	3,5	3,5
21 o más h.	13,5	10,3	11,5
N muestra	46	72	118

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1-4 h.	33,2	18,3	65,4	18,6	38,3
5-8 h.	33,6	26,3	22,5	14,4	26,0
9-12 h.	13,4	28,7	4,5	29,7	16,6
13-16 h.	4,3	6,0	2,9	0,0	4,1
17-20 h.	0,0	0,0	2,6	37,4	3,5
21 o más h.	15,6	20,7	2,0	0,0	11,5
N muestra	35	42	35	6	118

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1-4 h.	33,4	39,2	53,6	0,0	22,7	38,3
5-8 h.	43,2	24,8	8,7	100,0	38,9	26,0
9-12 h.	12,6	16,4	23,2	0,0	11,7	16,6
13-16 h.	0,0	2,7	2,8	0,0	9,7	4,1
17-20 h.	0,0	0,0	5,4	0,0	10,0	3,5
21 o más h.	10,8	16,9	6,3	0,0	6,9	11,5
N muestra	8	55	26	1	28	118

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1-4 h.	0,0	16,6	58,4	59,1	47,7	56,7	13,1	38,3
5-8 h.	0,0	45,5	15,3	16,8	20,7	16,7	38,0	26,0
9-12 h.	0,0	26,4	0,0	11,9	20,8	14,5	21,9	16,6
13-16 h.	0,0	0,0	7,2	0,0	6,8	0,0	7,5	4,1
17-20 h.	100,0	11,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
21 o más h.	0,0	0,0	5,9	12,2	3,9	12,1	19,5	11,5
N muestra	1	8	11	22	18	14	44	118

C- Por discapacidad/limitación

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1-4 h.	67,7	54,0	36,3	9,2	19,8	0,0	32,1
5-8 h.	0,0	27,0	31,9	29,9	19,7	18,3	27,2
9-12 h.	0,0	0,0	16,0	21,1	13,8	81,7	14,9
13-16 h.	0,0	2,6	3,3	20,2	19,7	0,0	8,5
17-20 h.	0,0	0,0	6,2	4,7	0,0	0,0	3,8
21 o más h.	32,3	16,5	6,3	14,8	27,1	0,0	13,4
N muestra	3	9	32	21	12	3	80

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1-4 h.	25,2	35,7	32,1
5-8 h.	41,1	20,0	27,2
9-12 h.	11,2	16,9	14,9
13-16 h.	5,9	9,9	8,5
17-20 h.	0,0	5,8	3,8
21 o más h.	16,6	11,7	13,4
N muestra	32	48	80

Nivel de estudios						
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total	
1-4 h.	24,3	14,6	47,5	44,4	0,0	32,1
5-8 h.	24,5	26,9	25,4	44,4	0,0	27,2
9-12 h.	26,6	19,4	9,7	0,0	0,0	14,9
13-16 h.	8,2	13,1	6,2	0,0	0,0	8,5
17-20 h.	0,0	4,1	5,6	0,0	0,0	3,8
21 o más h.	16,4	21,9	5,5	11,2	0,0	13,4
N muestra	14	31	30	5	0	80

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1-4 h.	34,6	22,0	28,5	0,0	49,9	32,1
5-8 h.	34,3	49,7	14,7	100,0	12,7	27,2
9-12 h.	14,3	10,0	18,3	0,0	16,9	14,9
13-16 h.	0,0	11,2	14,7	0,0	0,0	8,5
17-20 h.	0,0	0,0	4,0	0,0	9,3	3,8
21 o más h.	16,7	7,1	19,8	0,0	11,1	13,4
N muestra	7	25	26	1	21	80

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1-4 h.	36,4	56,2	50,0	29,4	41,7	20,6	26,1	32,1
5-8 h.	0,0	29,9	0,0	49,0	21,1	21,2	23,8	27,2
9-12 h.	37,6	0,0	50,0	11,5	26,7	20,6	11,4	14,9
13-16 h.	26,0	0,0	0,0	5,0	0,0	37,6	8,5	8,5
17-20 h.	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	3,8
21 o más h.	0,0	0,0	0,0	5,2	10,5	0,0	24,7	13,4
N muestra	3	6	2	17	11	5	36	80

9.3.2 Cuidado de personas fuera del hogar, sin remuneración
(Menores de 15 años, mayores de 74 años o por discapacidad/limitación)

A) Menores de 15 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	0,7	0,4	1,9	2,3	0,0	0,0	1,0
No	99,3	99,3	97,8	97,7	99,6	100,0	98,7
NS/NC	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	0,5	1,5	1,0
No	99,4	98,1	98,7
NS/NC	0,1	0,4	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	1,3	1,3	1,0	0,6	1,0
No	98,4	98,4	98,8	99,2	98,7
NS/NC	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	1,2	0,8	1,1	2,4	0,9	1,0
No	98,8	98,5	98,9	97,6	98,9	98,7
NS/NC	0,0	0,7	0,0	0,0	0,2	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	0,9	0,9	1,1	0,5	0,9	1,8	1,3	1,0
No	98,6	99,1	98,9	99,3	99,1	98,2	98,2	98,7
NS/NC	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

B) Mayores de 74 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	1,8	1,8	5,0	1,3	0,7	0,0	2,6
No	98,2	97,9	94,6	98,4	98,9	100,0	97,1
NS/NC	0,0	0,3	0,4	0,2	0,4	0,0	0,3
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	1,7	3,4	2,6
No	98,2	96,1	97,1
NS/NC	0,1	0,5	0,3
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	1,0	2,1	3,1	3,0	2,6
No	98,8	97,5	96,6	96,9	97,1
NS/NC	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	1,2	2,0	3,6	5,5	1,7	2,6
No	98,5	97,4	96,3	94,5	98,1	97,1
NS/NC	0,3	0,7	0,1	0,0	0,2	0,3
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	2,5	2,5	3,9	2,0	2,6	1,5	2,7	2,6
No	97,0	97,5	96,1	97,8	97,4	98,5	96,6	97,1
NS/NC	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,3
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

C) Personas con discapacidad/limitación

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	0,8	1,2	1,1	1,6	0,0	0,0	1,0
No	99,2	98,6	98,5	98,2	99,6	100,0	98,7
NS/NC	0,0	0,3	0,4	0,2	0,4	0,0	0,3
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	0,6	1,5	1,0
No	99,4	98,0	98,7
NS/NC	0,1	0,5	0,3
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	0,5	1,5	0,9	1,0	1,0
No	99,2	98,0	98,9	98,9	98,7
NS/NC	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	1,5	1,4	0,7	1,2	1,0	1,0
No	98,2	97,9	99,2	98,8	98,9	98,7
NS/NC	0,3	0,7	0,1	0,0	0,2	0,3
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	1,1	0,9	1,1	0,4	0,9	1,3	1,5	1,0
No	98,4	99,1	98,9	99,4	99,1	98,7	97,8	98,7
NS/NC	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,3
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

9.3.2.1 Número medio de horas diarias dedicadas (*Población cuidadora (sin remuneración) de una persona fuera del hogar*)

A- Menores de 15 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1-4 h.	100,0	34,9	81,9	89,7	0,0	0,0	78,8
5-8 h.	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	6,1
9-12 h.	0,0	65,1	0,0	10,3	0,0	0,0	11,7
13 o más h.	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	3,5
N muestra	2	6	21	12	0	0	41

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1-4 h.	76,5	79,5	78,8
5-8 h.	12,2	4,1	6,1
9-12 h.	0,0	15,4	11,7
13 o más h.	11,3	1,0	3,5
N muestra	11	30	41

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1-4 h.	82,7	69,6	81,3	93,4	78,8
5-8 h.	0,0	8,4	8,2	0,0	6,1
9-12 h.	17,3	14,4	10,6	0,0	11,7
13 o más h.	0,0	7,7	0,0	6,6	3,5
N muestra	7	15	14	5	41

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1-4 h.	33,2	46,4	98,2	100,0	100,0	78,8
5-8 h.	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	6,1
9-12 h.	66,8	19,1	0,0	0,0	0,0	11,7
13 o más h.	0,0	10,7	1,8	0,0	0,0	3,5
N muestra	4	11	16	2	8	41

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1-4 h.	100,0	100,0	100,0	57,6	92,8	56,6	70,0	78,8
5-8 h.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	8,9	6,1
9-12 h.	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	25,6	18,9	11,7
13 o más h.	0,0	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	2,2	3,5
N muestra	2	2	6	5	7	6	13	41

B- Mayores de 74 años

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1-4 h.	100,0	86,9	65,8	82,5	46,2	0,0	74,8
5-8 h.	0,0	12,1	14,5	0,0	53,8	0,0	12,6
9-12 h.	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	5,6
13 o más h.	0,0	1,0	9,9	17,5	0,0	0,0	7,0
N muestra	6	23	57	6	2	0	94

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1-4 h.	78,1	73,3	74,8
5-8 h.	8,4	14,6	12,6
9-12 h.	6,6	5,1	5,6
13 o más h.	6,9	6,9	7,0
N muestra	33	61	94

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1-4 h.	72,4	64,9	78,1	78,2	74,8
5-8 h.	0,0	26,0	12,7	0,0	12,6
9-12 h.	27,6	5,0	4,2	5,5	5,6
13 o más h.	0,0	4,1	5,0	16,3	7,0
N muestra	5	26	44	19	94

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1-4 h.	64,0	78,4	71,6	78,9	82,7	74,8
5-8 h.	0,0	16,4	14,0	0,0	9,4	12,6
9-12 h.	28,4	5,2	6,2	0,0	0,0	5,6
13 o más h.	7,6	0,0	8,1	21,1	7,9	7,0
N muestra	4	24	47	6	13	94

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1-4 h.	42,8	67,7	89,8	73,5	82,0	80,0	67,8	74,8
5-8 h.	0,0	0,0	10,2	18,9	16,1	20,0	13,6	12,6
9-12 h.	18,6	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	5,6
13 o más h.	38,6	16,1	0,0	7,6	1,9	0,0	7,1	7,0
N muestra	6	7	20	17	12	5	27	94

C- Por discapacidad/limitación

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1-4 h.	100,0	74,8	71,7	85,4	0,0	0,0	77,6
5-8 h.	0,0	8,3	19,1	14,6	0,0	0,0	12,0
9-12 h.	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
13 o más h.	0,0	8,7	9,2	0,0	0,0	0,0	6,7
N muestra	3	12	14	7	0	0	36

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1-4 h.	89,9	73,2	77,6
5-8 h.	10,1	12,7	12,0
9-12 h.	0,0	5,0	3,7
13 o más h.	0,0	9,1	6,7
N muestra	9	27	36

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1-4 h.	100,0	61,9	82,0	100,0	77,6
5-8 h.	0,0	28,9	0,0	0,0	12,0
9-12 h.	0,0	0,0	10,2	0,0	3,7
13 o más h.	0,0	9,3	7,9	0,0	6,7
N muestra	3	17	11	5	36

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1-4 h.	79,0	72,3	74,9	100,0	87,4	77,6
5-8 h.	21,0	17,9	0,0	0,0	12,6	12,0
9-12 h.	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	3,7
13 o más h.	0,0	9,8	11,0	0,0	0,0	6,7
N muestra	4	15	9	1	7	36

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1-4 h.	100,0	100,0	75,4	9,7	100,0	100,0	70,1	77,6
5-8 h.	0,0	0,0	24,6	37,0	0,0	0,0	13,8	12,0
9-12 h.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	3,7
13 o más h.	0,0	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	7,0	6,7
N muestra	2	2	5	3	4	4	16	36

9.3.3 Repercusión sobre la salud del cuidador/a (Población que vive o acude a atender a personas que necesitan ayuda)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Física	Me afecta negativamente	30,5	41,4	45,4	50,3	38,6	30,4	41,5
	No me afecta	40,9	37,2	38,7	28,1	17,6	10,7	35,5
	Me afecta positivamente	7,6	12,8	8,5	15,9	17,1	12,6	11,7
	NS/NC	21,1	8,6	7,4	5,8	26,7	46,3	11,2
	N muestra	79	535	311	87	85	51	1.148
Psíquica	Me afecta negativamente	25,9	41,1	48,1	45,6	43,3	32,0	41,8
	No me afecta	42,5	31,8	28,9	27,3	13,9	6,2	29,9
	Me afecta positivamente	12,2	18,1	15,9	21,3	16,1	13,3	17,0
	NS/NC	19,5	9,0	7,1	5,8	26,7	48,5	11,3
	N muestra	79	535	311	87	85	51	1.148
Social	Me afecta negativamente	20,5	28,7	38,1	34,7	35,5	27,8	31,0
	No me afecta	42,9	42,5	41,2	31,9	19,8	8,2	39,4
	Me afecta positivamente	15,6	19,2	14,1	26,3	15,3	15,5	17,7
	NS/NC	21,1	9,6	6,7	7,1	29,4	48,5	11,8
	N muestra	79	535	311	87	85	51	1.148

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Física	Me afecta negativamente	35,4	46,4	41,5
	No me afecta	41,8	30,5	35,5
	Me afecta positivamente	10,3	12,8	11,7
	NS/NC	12,4	10,2	11,2
	N muestra	515	633	1.148
Psíquica	Me afecta negativamente	34,8	47,3	41,8
	No me afecta	37,2	24,2	29,9
	Me afecta positivamente	15,6	18,2	17,0
	NS/NC	12,4	10,4	11,3
	N muestra	515	633	1.148
Social	Me afecta negativamente	26,9	34,3	31,0
	No me afecta	43,4	36,2	39,4
	Me afecta positivamente	16,8	18,5	17,7
	NS/NC	13,0	11,0	11,8
	N muestra	515	633	1.148

Nivel de estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Física	Me afecta negativamente	30,4	35,3	43,0	54,8	41,5
	No me afecta	35,5	41,3	35,0	27,5	35,5
	Me afecta positivamente	12,1	11,2	12,2	11,2	11,7
	NS/NC	22,0	12,2	9,8	6,6	11,2
	N muestra	152	317	510	169	1.148
Psíquica	Me afecta negativamente	30,5	36,7	43,1	53,5	41,8
	No me afecta	32,6	35,5	29,4	20,7	29,9
	Me afecta positivamente	14,3	15,9	17,8	18,7	17,0
	NS/NC	22,7	11,9	9,8	7,2	11,3
	N muestra	152	317	510	169	1.148
Social	Me afecta negativamente	25,3	24,9	32,9	39,2	31,0
	No me afecta	35,0	46,0	38,6	33,5	39,4
	Me afecta positivamente	16,3	16,0	18,2	20,1	17,7
	NS/NC	23,4	13,1	10,2	7,2	11,8
	N muestra	152	317	510	169	1.148

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Física	Me afecta negativamente	25,5	44,1	47,1	57,4	31,5	41,5
	No me afecta	40,3	34,3	33,3	31,1	40,0	35,5
	Me afecta positivamente	18,3	11,7	12,0	8,4	9,4	11,7
	NS/NC	15,9	9,9	7,6	3,1	19,1	11,2
	N muestra	91	319	458	27	253	1.148
Psíquica	Me afecta negativamente	23,5	42,9	48,2	53,0	33,1	41,8
	No me afecta	41,9	29,4	25,9	18,3	35,4	29,9
	Me afecta positivamente	18,7	17,9	18,0	25,7	12,6	17,0
	NS/NC	15,9	9,9	7,8	3,1	19,0	11,3
	N muestra	91	319	458	27	253	1.148
Social	Me afecta negativamente	20,8	30,7	36,7	36,0	23,5	31,0
	No me afecta	43,0	39,7	36,3	45,2	43,1	39,4
	Me afecta positivamente	21,5	19,2	18,9	15,8	12,6	17,7
	NS/NC	14,7	10,4	8,1	3,1	20,9	11,8
	N muestra	91	319	458	27	253	1.148

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Física	Me afecta negativamente	48,3	45,0	53,2	39,5	36,3	40,4	37,4	41,5
	No me afecta	28,9	31,3	34,7	40,6	39,7	35,6	32,1	35,5
	Me afecta positivamente	15,4	10,0	9,6	7,5	14,7	8,7	15,6	11,7
	NS/NC	7,4	13,8	2,4	12,5	9,4	15,2	14,9	11,2
	N muestra	61	81	162	241	173	110	320	1.148
Psíquica	Me afecta negativamente	47,5	39,5	55,0	38,6	37,2	43,7	37,8	41,8
	No me afecta	18,5	29,0	23,3	38,3	33,3	31,4	27,3	29,9
	Me afecta positivamente	26,5	16,5	18,6	10,6	20,7	10,9	19,7	17,0
	NS/NC	7,4	15,1	3,1	12,5	8,8	14,0	15,2	11,3
	N muestra	61	81	162	241	173	110	320	1.148
Social	Me afecta negativamente	39,2	35,6	40,5	30,3	25,3	28,5	27,2	31,0
	No me afecta	25,0	36,7	38,9	43,5	45,2	41,5	36,0	39,4
	Me afecta positivamente	28,3	12,7	17,4	13,2	20,6	13,3	20,8	17,7
	NS/NC	7,4	15,1	3,1	13,0	8,8	16,7	16,0	11,8
	N muestra	61	81	162	241	173	110	320	1.148

9.3.4 Realización de las tareas del hogar

Distribución porcentual según:

Grupos de edad	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	8,1	30,4	38,8	38,0	26,8	10,6	30,4
Su pareja sólo/a	1,5	15,1	24,8	27,9	22,2	7,8	18,0
Vd. y su pareja	2,0	25,0	17,7	14,3	9,3	1,1	17,6
Vd. y otra persona que no es su pareja	15,7	8,0	5,9	5,6	9,8	3,9	8,0
Una persona contratada	2,4	3,9	5,7	5,9	10,6	22,3	5,4
Otra persona que reside en el hogar	67,0	15,3	4,1	4,3	9,2	24,6	16,5
Una persona que no reside en el hogar	1,7	1,3	2,4	3,8	9,6	22,8	3,0
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	3,3	0,2
Otra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo	Hombre	Mujer	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	10,3	49,7	30,4
Su pareja sólo/a	35,4	1,4	18,0
Vd. y su pareja	19,6	15,7	17,6
Vd. y otra persona que no es su pareja	5,5	10,4	8,0
Una persona contratada	4,4	6,2	5,4
Otra persona que reside en el hogar	21,1	12,1	16,5
Una persona que no reside en el hogar	2,7	3,3	3,0
Los servicios sociales	0,1	0,2	0,2
Otra	0,0	0,0	0,0
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	34,8	35,0	29,0	24,0	30,4
Su pareja sólo/a	21,5	23,7	15,9	12,0	18,0
Vd. y su pareja	8,4	15,2	18,6	24,5	17,6
Vd. y otra persona que no es su pareja	7,8	6,1	8,6	9,7	8,0
Una persona contratada	5,9	4,3	4,0	10,0	5,4
Otra persona que reside en el hogar	11,5	11,9	21,4	15,2	16,5
Una persona que no reside en el hogar	8,3	2,9	1,5	3,7	3,0
Los servicios sociales	1,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Otra	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	47,0	36,3	27,9	10,7	23,4	30,4
Su pareja sólo/a	12,3	20,2	17,7	17,7	17,8	18,0
Vd. y su pareja	9,1	15,9	22,4	27,8	13,4	17,6
Vd. y otra persona que no es su pareja	7,6	8,4	7,7	5,2	8,5	8,0
Una persona contratada	4,6	3,0	5,3	18,9	7,3	5,4
Otra persona que reside en el hogar	9,3	12,9	16,3	14,0	24,2	16,5
Una persona que no reside en el hogar	8,0	2,4	2,4	5,6	2,7	3,0
Los servicios sociales	0,9	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2
Otra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Vd. solo/a (la persona encuestada)	19,8	24,1	28,2	17,7	35,6	42,9	37,6	30,4
Su pareja sólo/a	23,7	15,7	20,8	33,7	18,2	15,0	6,0	18,0
Vd. y su pareja	24,9	28,3	23,2	21,4	16,7	15,6	8,8	17,6
Vd. y otra persona que no es su pareja	4,5	9,9	6,3	5,5	12,0	6,1	9,3	8,0
Una persona contratada	12,9	8,4	8,3	2,9	3,5	0,6	5,6	5,4
Otra persona que reside en el hogar	8,4	11,3	9,0	14,6	11,6	18,0	26,8	16,5
Una persona que no reside en el hogar	5,8	2,3	3,0	2,7	1,7	1,0	4,1	3,0
Los servicios sociales	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,2
Otra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

9.3.4.1 N° medio de horas diarias dedicadas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
1-2 h.	73,5	54,7	41,4	39,7	40,0	59,4	49,0
3-4 h.	19,2	37,0	44,9	39,0	48,9	31,7	39,5
5-6 h.	5,7	5,8	9,6	14,8	7,4	7,2	8,1
Más de 6 h.	1,7	2,5	4,1	6,5	3,7	1,8	3,5
N muestra	85	720	672	277	132	20	1.906

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
1-2 h.	66,9	40,9	49,0
3-4 h.	28,3	44,5	39,5
5-6 h.	2,7	10,5	8,1
Más de 6 h.	2,1	4,1	3,5
N muestra	592	1.314	1.906

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1-2 h.	40,0	38,8	51,6	63,2	49,0
3-4 h.	46,5	45,2	38,1	30,3	39,5
5-6 h.	9,9	10,9	7,4	4,4	8,1
Más de 6 h.	3,6	5,1	2,9	2,1	3,5
N muestra	219	617	746	324	1.906

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1-2 h.	49,5	49,5	48,9	58,3	46,9	49,0
3-4 h.	40,0	38,0	40,1	33,4	40,8	39,5
5-6 h.	7,5	9,4	8,0	5,6	6,6	8,1
Más de 6 h.	3,0	3,1	3,0	2,7	5,6	3,5
N muestra	188	617	715	35	351	1.906

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1-2 h.	58,4	65,6	58,9	51,0	57,1	43,4	32,9	49,0
3-4 h.	39,1	27,4	32,6	40,3	33,7	51,3	45,5	39,5
5-6 h.	0,3	5,1	5,7	4,2	7,3	4,1	15,7	8,1
Más de 6 h.	2,2	1,9	2,8	4,5	1,9	1,1	5,8	3,5
N muestra	94	146	265	306	329	184	582	1.906

9.4 Malos tratos

9.4.1 Personas que declaran haber sufrido malos tratos en alguna ocasión

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
Sí	8,1	6,1	5,6	2,6	3,4	1,0	5,5
No	91,9	93,8	94,2	97,2	96,6	95,5	94,3
NS/NC	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	3,6	0,2
N muestra	336	1.144	1.082	498	299	120	3.479

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	3,9	7,1	5,5
No	96,0	92,6	94,3
NS/NC	0,1	0,3	0,2
N muestra	1.725	1.754	3.479

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	2,5	4,3	7,0	5,9	5,5
No	96,2	95,5	93,0	94,1	94,3
NS/NC	1,3	0,2	0,0	0,0	0,2
N muestra	452	1.106	1.357	564	3.479

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	12,3	6,0	4,2	5,6	4,8	5,5
No	87,1	94,0	95,8	94,4	94,5	94,3
NS/NC	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2
N muestra	306	1.043	1.263	81	786	3.479

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	7,3	5,9	5,8	3,0	6,1	11,2	4,6	5,5
No	92,7	94,1	94,2	96,9	93,7	88,8	94,9	94,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,5	0,2
N muestra	199	245	473	711	532	287	1.032	3.479

9.4.1.1 Tipo de malos tratos y lugar donde se han producido

A- Malos tratos físicos (Población que declara haber sufrido malos tratos físicos en alguna ocasión)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
En su casa	30,3	53,4	56,6	66,0	50,8	100,0	50,6
En el edificio donde vive	0,0	0,0	7,2	4,5	10,9	0,0	2,8
En el lugar de trabajo o de estudios	14,6	6,1	7,9	12,5	0,0	0,0	8,2
En un lugar de ocio o zona deportiva	11,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
En la calle	14,2	15,8	11,4	4,4	38,3	0,0	14,7
Otros	29,5	24,2	16,9	12,5	0,0	0,0	21,3
N muestra	22	48	43	9	9	1	132

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
En su casa	27,8	61,5	50,6
En el edificio donde vive	3,6	2,4	2,8
En el lugar de trabajo o de estudios	16,9	4,0	8,2
En un lugar de ocio o zona deportiva	4,3	1,4	2,3
En la calle	23,5	10,5	14,7
Otros	23,9	20,1	21,3
N muestra	45	87	132

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
En su casa	86,8	48,8	53,1	33,6	50,6
En el edificio donde vive	0,0	2,8	1,4	7,9	2,8
En el lugar de trabajo o de estudios	3,1	6,6	8,3	11,8	8,2
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,7	4,1	0,0	2,3
En la calle	10,1	17,0	14,7	13,3	14,7
Otros	0,0	24,2	18,3	33,5	21,3
N muestra	11	35	63	23	132

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
En su casa	72,5	51,5	36,8	36,1	49,3	50,6
En el edificio donde vive	1,0	3,6	2,5	0,0	3,9	2,8
En el lugar de trabajo o de estudios	5,0	11,2	5,9	0,0	10,1	8,2
En un lugar de ocio o zona deportiva	1,0	0,0	7,4	0,0	1,0	2,3
En la calle	7,6	19,8	15,1	0,0	13,8	14,7
Otros	12,9	13,8	32,4	63,9	21,9	21,3
N muestra	28	47	32	3	22	132

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
En su casa	11,8	53,7	52,9	35,1	47,7	66,8	52,7	50,6
En el edificio donde vive	11,8	0,0	5,5	5,1	1,0	3,7	0,0	2,8
En el lugar de trabajo o de estudios	29,9	9,1	3,7	7,1	15,7	3,6	4,2	8,2
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	7,5	2,3
En la calle	17,0	19,1	17,6	21,2	11,9	14,2	11,4	14,7
Otros	29,4	18,2	20,3	27,8	23,8	11,6	24,3	21,3
N muestra	7	10	16	16	24	25	34	132

B- Malos tratos psíquicos (Población que declara haber sufrido malos tratos psíquicos en alguna ocasión)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
En su casa	38,3	45,4	58,0	52,1	57,0	0,0	48,5
En el edificio donde vive	0,0	5,3	4,0	0,0	0,0	0,0	3,6
En el lugar de trabajo o de estudios	28,3	32,0	26,3	24,8	21,5	0,0	28,8
En un lugar de ocio o zona deportiva	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
En la calle	9,0	9,7	3,8	13,1	0,0	0,0	7,7
Otros	9,7	7,6	7,8	10,1	21,5	100,0	8,9
N muestra	22	58	54	13	5	1	153

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
En su casa	26,3	58,8	48,5
En el edificio donde vive	2,3	4,2	3,6
En el lugar de trabajo o de estudios	45,3	21,2	28,8
En un lugar de ocio o zona deportiva	5,3	1,2	2,5
En la calle	12,2	5,6	7,7
Otros	8,5	9,1	8,9
N muestra	52	101	153

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
En su casa	66,2	59,7	46,9	36,4	48,5
En el edificio donde vive	0,0	3,8	3,9	3,3	3,6
En el lugar de trabajo o de estudios	12,9	17,1	27,7	49,1	28,8
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	4,5	0,0	2,5
En la calle	0,0	11,5	7,8	4,8	7,7
Otros	20,9	7,9	9,1	6,5	8,9
N muestra	10	34	79	30	153

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
En su casa	71,1	52,9	37,3	28,6	41,7	48,5
En el edificio donde vive	4,6	4,5	2,5	0,0	3,6	3,6
En el lugar de trabajo o de estudios	9,2	17,6	41,0	71,4	39,4	28,8
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	2,5
En la calle	3,9	13,8	4,8	0,0	7,0	7,7
Otros	11,2	11,3	6,5	0,0	8,3	8,9
N muestra	29	50	46	4	24	153

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
En su casa	27,5	42,4	49,6	40,0	52,6	57,7	50,8	48,5
En el edificio donde vive	0,0	0,0	3,9	7,7	5,0	7,7	0,0	3,6
En el lugar de trabajo o de estudios	55,4	32,3	32,1	37,9	23,7	25,9	17,8	28,8
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	2,5
En la calle	9,7	9,5	5,0	14,3	5,9	4,5	9,1	7,7
Otros	7,4	15,8	9,4	0,0	12,8	4,3	11,5	8,9
N muestra	13	12	23	17	26	28	34	153

C- Agresión sexual (Población que declara haber sufrido alguna agresión sexual en alguna ocasión)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
En su casa	0,0	22,0	48,6	57,0	51,3	0,0	32,1
En el edificio donde vive	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	1,8
En el lugar de trabajo o de estudios	40,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	5,0
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En la calle	0,0	11,3	5,2	0,0	0,0	0,0	6,5
Otros	59,9	66,7	39,7	43,0	48,7	100,0	54,6
N muestra	5	19	21	7	2	1	55

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
En su casa	14,5	40,0	32,1
En el edificio donde vive	0,0	2,6	1,8
En el lugar de trabajo o de estudios	7,4	3,9	5,0
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	0,0
En la calle	8,0	5,9	6,5
Otros	70,2	47,6	54,6
N muestra	18	37	55

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
En su casa	60,3	46,7	24,9	18,7	32,1
En el edificio donde vive	0,0	0,0	3,9	0,0	1,8
En el lugar de trabajo o de estudios	5,7	8,7	5,0	0,0	5,0
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En la calle	0,0	9,5	8,9	0,0	6,5
Otros	33,9	35,1	57,2	81,3	54,6
N muestra	6	15	23	11	55

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
En su casa	61,0	45,5	5,7	0,0	22,5	32,1
En el edificio donde vive	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	1,8
En el lugar de trabajo o de estudios	11,4	1,4	8,2	0,0	0,0	5,0
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En la calle	0,0	13,0	8,1	0,0	0,0	6,5
Otros	27,6	34,7	78,0	100,0	77,5	54,6
N muestra	11	20	13	2	9	55

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
En su casa	40,8	0,0	14,9	14,8	19,1	51,4	39,1	32,1
En el edificio donde vive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	1,8
En el lugar de trabajo o de estudios	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	12,9	5,0
En un lugar de ocio o zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En la calle	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	7,5	11,6	6,5
Otros	59,2	100,0	73,3	85,2	64,9	35,2	36,5	54,6
N muestra	2	2	8	6	8	17	12	55

9.4.1.2 Frecuencia de los malos tratos (Población que declara haber sufrido malos tratos)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad							
	16-24	25-44	45-64	65-74	75-84	85 y más	Total
De forma muy habitual	13,8	26,2	26,0	21,1	0,0	0,0	22,7
Frecuentemente	21,4	33,7	28,5	21,1	21,0	0,0	28,9
Esporádicamente	25,5	14,3	17,8	17,6	44,2	0,0	18,4
De forma excepcional	39,3	24,3	27,7	31,0	34,7	100,0	28,8
NS/NC	0,0	1,6	0,0	9,2	0,0	0,0	1,2
N muestra	25	68	59	14	10	1	177

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
De forma muy habitual	13,3	27,7	22,7
Frecuentemente	27,6	29,5	28,9
Esporádicamente	17,3	19,0	18,4
De forma excepcional	41,7	22,0	28,8
NS/NC	0,0	1,8	1,2
N muestra	65	112	177

Nivel de estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
De forma muy habitual	18,6	23,8	26,2	12,8	22,7
Frecuentemente	49,4	39,6	25,6	20,5	28,9
Esporádicamente	10,4	19,1	17,2	22,9	18,4
De forma excepcional	21,6	17,5	28,8	43,8	28,8
NS/NC	0,0	0,0	2,2	0,0	1,2
N muestra	12	41	89	35	177

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
De forma muy habitual	38,7	18,3	16,6	0,0	27,1	22,7
Frecuentemente	27,5	28,3	23,6	28,6	39,0	28,9
Esporádicamente	16,3	16,8	24,1	71,4	7,6	18,4
De forma excepcional	10,9	36,5	35,6	0,0	26,3	28,8
NS/NC	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
N muestra	35	58	49	4	31	177

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
De forma muy habitual	15,1	25,2	25,1	33,0	29,9	28,7	8,7	22,7
Frecuentemente	30,5	13,2	24,2	8,4	37,8	39,2	31,8	28,9
Esporádicamente	17,6	13,9	21,0	21,4	19,7	10,9	21,9	18,4
De forma excepcional	36,8	47,7	26,7	30,4	12,6	21,3	37,6	28,8
NS/NC	0,0	0,0	2,9	6,8	0,0	0,0	0,0	1,2
N muestra	14	14	26	23	30	30	40	177

B.

**TABLAS DE RESULTADOS DE
LA ENCUESTA DE SALUD
DE LA POBLACIÓN INFANTIL**



1 PERCEPCIÓN DE LA SALUD

1.1 Percepción del estado de la salud de los hijos/as en general

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Muy bueno	41,1	43,8	34,9	40,2
Bueno	52,4	53,0	59,3	54,6
Regular	5,7	2,5	5,8	4,7
Malo	0,6	0,4	0,0	0,4
Muy malo	0,2	0,2	0,0	0,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy bueno	37,0	43,6	40,2
Bueno	57,5	51,6	54,6
Regular	5,1	4,2	4,7
Malo	0,5	0,3	0,4
Muy malo	0,0	0,3	0,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy bueno	40,5	33,5	41,0	47,5	40,2
Bueno	52,2	62,1	52,4	49,8	54,6
Regular	7,3	4,1	5,7	2,7	4,7
Malo	0,0	0,3	0,6	0,0	0,4
Muy malo	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy bueno	32,0	34,6	43,5	54,4	37,7	40,2
Bueno	57,3	58,4	52,3	44,0	57,7	54,6
Regular	9,4	6,3	3,8	1,6	4,3	4,7
Malo	1,3	0,6	0,3	0,0	0,0	0,4
Muy malo	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy bueno	51,5	44,9	42,8	36,9	39,6	31,6	35,9	40,2
Bueno	46,2	50,3	53,0	57,8	55,7	59,1	54,5	54,6
Regular	2,3	4,1	3,9	4,2	4,7	9,3	7,6	4,7
Malo	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Muy malo	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

2 MORBILIDAD

2.1 Población con algún problema o enfermedad crónica o de larga evolución

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	13,0	17,5	21,6	17,0
No	87,0	81,8	78,4	82,8
NS/NC	0,0	0,7	0,0	0,2
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	19,3	14,6	17,0
No	80,6	85,1	82,8
NS/NC	0,2	0,3	0,2
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	21,2	14,7	18,7	15,6	17,0
No	78,8	85,3	81,2	83,7	82,8
NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	20,8	19,3	17,3	14,4	13,3	17,0
No	79,2	80,7	82,7	84,0	86,0	82,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	1,6	0,8	0,2
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	13,5	17,6	17,4	15,0	17,0	20,1	29,3	17,0
No	86,5	80,9	82,3	85,0	83,0	79,9	70,7	82,8
NS/NC	0,0	1,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

2.2 Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	5,3	8,5	9,3	7,5
	No	94,7	91,5	90,7	92,5
	N muestra	544	478	419	1.441
Asma	Si	2,4	1,9	3,5	2,6
	No	97,6	98,1	96,5	97,4
	N muestra	544	478	419	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,7	0,0	0,2
	No	100,0	99,3	100,0	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,6	0,7	0,4
	No	100,0	99,4	99,3	99,6
	N muestra	544	478	419	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	0,2	1,0	2,4	1,1
	No	99,8	99,0	97,6	98,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Epilepsia	Si	0,4	0,2	0,0	0,2
	No	99,6	99,8	100,0	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,8	1,1	0,5	0,8
	No	99,2	98,9	99,5	99,2
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,3	2,1	2,1	1,3
	No	99,7	97,9	97,9	98,7
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,4	0,2	0,2
	No	100,0	99,6	99,8	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,9	0,6	0,5	0,7
	No	99,1	99,4	99,5	99,3
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiacía, úlcera, hepatitis...)	Si	1,9	0,8	0,5	1,1
	No	98,1	99,2	99,5	98,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,2	0,8	0,3
	No	100,0	99,8	99,2	99,7
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	0,5	3,7	1,2
	No	100,0	99,5	96,3	98,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	100,0	100,0	100,0	100,0
	N muestra	544	478	419	1.441
Otras (especificar)	Si	6,1	5,1	6,6	5,9
	No	93,9	94,9	93,4	94,1
	N muestra	544	478	419	1.441

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	8,9	6,1	7,5
	No	91,1	93,9	92,5
	N muestra	722	719	1.441
Asma	Si	3,4	1,7	2,6
	No	96,6	98,3	97,4
	N muestra	722	719	1.441
Diabetes	Si	0,1	0,3	0,2
	No	99,9	99,7	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Colesterol elevado	Si	0,7	0,2	0,4
	No	99,3	99,8	99,6
	N muestra	722	719	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	1,2	1,0	1,1
	No	98,8	99,0	98,9
	N muestra	722	719	1.441
Epilepsia	Si	0,1	0,3	0,2
	No	99,9	99,7	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	1,0	0,6	0,8
	No	99,0	99,4	99,2
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	1,2	1,4	1,3
	No	98,8	98,6	98,7
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,3	0,1	0,2
	No	99,7	99,9	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,5	0,8	0,7
	No	99,5	99,2	99,3
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	1,2	1,1	1,1
	No	98,8	98,9	98,9
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,6	0,0	0,3
	No	99,4	100,0	99,7
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,7	1,7	1,2
	No	99,3	98,3	98,8
	N muestra	722	719	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,0
	No	100,0	100,0	100,0
	N muestra	722	719	1.441
Otras (especificar)	Si	7,8	3,9	5,9
	No	92,2	96,1	94,1
	N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	12,3	4,7	8,9	7,4	7,5
	No	87,7	95,3	91,1	92,6	92,5
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Asma	Si	7,3	1,7	2,6	2,9	2,6
	No	92,7	98,3	97,4	97,1	97,4
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2
	No	100,0	99,8	99,7	100,0	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4
	No	100,0	99,3	99,6	100,0	99,6
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	0,0	1,5	0,9	1,3	1,1
	No	100,0	98,5	99,1	98,7	98,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2
	No	100,0	99,8	99,7	100,0	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,0	0,5	1,4	0,0	0,8
	No	100,0	99,5	98,6	100,0	99,2
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,0	1,4	1,5	1,0	1,3
	No	100,0	98,6	98,5	99,0	98,7
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,2	0,0	0,7	0,2
	No	100,0	99,8	100,0	99,3	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7
	No	100,0	98,8	99,3	100,0	99,3
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	2,5	1,3	0,7	1,6	1,1
	No	97,5	98,7	99,3	98,4	98,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	2,5	0,0	0,3	0,3	0,3
	No	97,5	100,0	99,7	99,7	99,7
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	2,2	0,9	0,6	1,2
	No	100,0	97,8	99,1	99,4	98,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Otras (especificar)	Si	6,4	6,5	5,9	5,0	5,9
	No	93,6	93,5	94,1	95,0	94,1
	N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	5,9	8,6	8,6	4,9	4,6	7,5
	No	94,1	91,4	91,4	95,1	95,4	92,5
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Asma	Si	6,0	2,1	2,3	1,6	2,9	2,6
	No	94,0	97,9	97,7	98,4	97,1	97,4
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	99,6	99,7	100,0	100,0	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,3	0,7	0,0	0,0	0,4
	No	100,0	99,7	99,3	100,0	100,0	99,6
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	2,3	1,0	1,0	1,6	1,0	1,1
	No	97,7	99,0	99,0	98,4	99,0	98,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	0,2
	No	100,0	100,0	99,9	100,0	99,3	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	1,1	0,3	0,9	1,6	0,7	0,8
	No	98,9	99,7	99,1	98,4	99,3	99,2
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	2,3	1,0	1,6	0,0	1,0	1,3
	No	97,7	99,0	98,4	100,0	99,0	98,7
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2
	No	100,0	100,0	99,7	100,0	99,7	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad del corazón	Si	3,4	0,6	0,4	1,6	0,3	0,7
	No	96,6	99,4	99,6	98,4	99,7	99,3
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	2,4	1,7	1,0	0,0	0,9	1,1
	No	97,6	98,3	99,0	100,0	99,1	98,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,3
	No	100,0	99,6	99,5	100,0	100,0	99,7
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	2,5	0,7	1,3	1,6	1,0	1,2
	No	97,5	99,3	98,7	98,4	99,0	98,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Otras (especificar)	Si	10,0	5,0	5,7	6,4	6,0	5,9
	No	90,0	95,0	94,3	93,6	94,0	94,1
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	7,3	6,0	8,9	5,3	8,6	9,9	11,4	7,5
	No	92,7	94,0	91,1	94,7	91,4	90,1	88,6	92,5
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Asma	Si	4,0	2,9	2,9	1,8	1,4	3,4	3,9	2,6
	No	96,0	97,1	97,1	98,2	98,6	96,6	96,1	97,4
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	99,2	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,7	1,8	0,4
	No	100,0	100,0	100,0	99,3	99,5	99,3	98,2	99,6
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	1,4	1,5	0,9	1,1	0,5	1,4	1,8	1,1
	No	98,6	98,5	99,1	98,9	99,5	98,6	98,2	98,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,7	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,2
	No	100,0	99,3	100,0	100,0	99,5	99,4	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,0	2,2	0,0	0,7	1,1	0,7	3,6	0,8
	No	100,0	97,8	100,0	99,3	98,9	99,3	96,4	99,2
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,7	2,3	1,5	0,9	1,6	0,6	3,8	1,3
	No	99,3	97,7	98,5	99,1	98,4	99,4	96,2	98,7
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,7	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,2
	No	99,3	100,0	99,7	100,0	99,5	100,0	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,0	1,4	0,3	0,4	0,0	3,3	0,0	0,7
	No	100,0	98,6	99,7	99,6	100,0	96,7	100,0	99,3
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	0,0	2,1	1,0	1,5	1,0	0,7	1,8	1,1
	No	100,0	97,9	99,0	98,5	99,0	99,3	98,2	98,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,7	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	2,1	0,3
	No	99,3	100,0	99,6	100,0	99,4	100,0	97,9	99,7
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	1,3	0,8	0,7	2,1	0,0	0,7	3,6	1,2
	No	98,7	99,2	99,3	97,9	100,0	99,3	96,4	98,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	No	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Otras (especificar)	Si	3,4	7,6	6,0	6,7	4,8	3,8	10,5	5,9
	No	96,6	92,4	94,0	93,3	95,2	96,2	89,5	94,1
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

2.3 Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un/a médico/a

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	5,1	8,3	10,2	7,6
	No	94,9	91,7	89,8	92,4
	N muestra	544	478	419	1.441
Asma	Si	2,6	2,3	4,7	3,1
	No	97,4	97,7	95,3	96,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,7	0,0	0,2
	No	100,0	99,3	100,0	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,6	0,7	0,4
	No	100,0	99,4	99,3	99,6
	N muestra	544	478	419	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	0,2	0,6	2,2	0,9
	No	99,8	99,4	97,8	99,1
	N muestra	544	478	419	1.441
Epilepsia	Si	0,4	0,4	0,0	0,3
	No	99,6	99,6	100,0	99,7
	N muestra	544	478	419	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,8	1,1	0,5	0,8
	No	99,2	98,9	99,5	99,2
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,3	2,1	1,4	1,3
	No	99,7	97,9	98,6	98,7
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,4	0,2	0,2
	No	100,0	99,6	99,8	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad del corazón	Si	1,1	0,8	1,0	1,0
	No	98,9	99,2	99,0	99,0
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiacía, úlcera, hepatitis...)	Si	1,9	0,8	0,5	1,1
	No	98,1	99,2	99,5	98,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,4	0,8	0,4
	No	100,0	99,6	99,2	99,6
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	0,5	3,4	1,1
	No	100,0	99,5	96,6	98,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,2	0,0	0,1
	No	100,0	99,8	100,0	99,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Otras (especificar)	Si	5,9	5,3	6,8	6,0
	No	94,1	94,7	93,2	94,0
	N muestra	544	478	419	1.441

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	9,0	6,2	7,6
	No	91,0	93,8	92,4
	N muestra	722	719	1.441
Asma	Si	3,8	2,4	3,1
	No	96,2	97,6	96,9
	N muestra	722	719	1.441
Diabetes	Si	0,1	0,3	0,2
	No	99,9	99,7	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Colesterol elevado	Si	0,7	0,2	0,4
	No	99,3	99,8	99,6
	N muestra	722	719	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	1,0	0,8	0,9
	No	99,0	99,2	99,1
	N muestra	722	719	1.441
Epilepsia	Si	0,1	0,4	0,3
	No	99,9	99,6	99,7
	N muestra	722	719	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	1,0	0,6	0,8
	No	99,0	99,4	99,2
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	1,2	1,3	1,3
	No	98,8	98,7	98,7
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,3	0,1	0,2
	No	99,7	99,9	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad del corazón	Si	1,0	1,0	1,0
	No	99,0	99,0	99,0
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	1,2	1,1	1,1
	No	98,8	98,9	98,9
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,6	0,1	0,4
	No	99,4	99,9	99,6
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,7	1,6	1,1
	No	99,3	98,4	98,9
	N muestra	722	719	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,2	0,1
	No	100,0	99,8	99,9
	N muestra	722	719	1.441
Otras (especificar)	Si	7,8	4,1	6,0
	No	92,2	95,9	94,0
	N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	9,7	5,2	8,9	7,7	7,6
	No	90,3	94,8	91,1	92,3	92,4
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Asma	Si	7,3	2,0	3,0	4,2	3,1
	No	92,7	98,0	97,0	95,8	96,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2
	No	100,0	99,8	99,7	100,0	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4
	No	100,0	99,3	99,6	100,0	99,6
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	0,0	1,2	0,7	1,0	0,9
	No	100,0	98,8	99,3	99,0	99,1
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3
	No	100,0	99,5	99,7	100,0	99,7
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,0	0,5	1,4	0,0	0,8
	No	100,0	99,5	98,6	100,0	99,2
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,0	1,2	1,5	1,0	1,3
	No	100,0	98,8	98,5	99,0	98,7
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,2	0,0	0,7	0,2
	No	100,0	99,8	100,0	99,3	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,0	1,2	1,3	0,0	1,0
	No	100,0	98,8	98,7	100,0	99,0
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	2,5	1,3	0,7	1,6	1,1
	No	97,5	98,7	99,3	98,4	98,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	2,5	0,0	0,5	0,3	0,4
	No	97,5	100,0	99,5	99,7	99,6
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	2,2	0,8	0,6	1,1
	No	100,0	97,8	99,2	99,4	98,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
	No	100,0	100,0	99,8	100,0	99,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Otras (especificar)	Si	5,1	6,7	6,0	5,0	6,0
	No	94,9	93,3	94,0	95,0	94,0
	N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	7,1	9,0	8,8	6,5	3,9	7,6
	No	92,9	91,0	91,2	93,5	96,1	92,4
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Asma	Si	6,0	2,4	2,8	3,2	3,6	3,1
	No	94,0	97,6	97,2	96,8	96,4	96,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	99,6	99,7	100,0	100,0	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,3	0,7	0,0	0,0	0,4
	No	100,0	99,7	99,3	100,0	100,0	99,6
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	1,1	0,7	1,0	1,6	0,7	0,9
	No	98,9	99,3	99,0	98,4	99,3	99,1
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7	0,3
	No	100,0	100,0	99,7	100,0	99,3	99,7
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	1,1	0,3	0,9	1,6	0,7	0,8
	No	98,9	99,7	99,1	98,4	99,3	99,2
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	1,1	1,0	1,6	0,0	1,0	1,3
	No	98,9	99,0	98,4	100,0	99,0	98,7
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,2
	No	100,0	100,0	99,7	100,0	99,7	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad del corazón	Si	3,4	1,3	0,6	1,6	0,7	1,0
	No	96,6	98,7	99,4	98,4	99,3	99,0
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	2,4	1,7	1,0	0,0	0,9	1,1
	No	97,6	98,3	99,0	100,0	99,1	98,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,4
	No	100,0	99,3	99,5	100,0	100,0	99,6
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	2,5	0,7	1,3	1,6	0,6	1,1
	No	97,5	99,3	98,7	98,4	99,4	98,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	99,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Otras (especificar)	Si	10,4	5,0	5,8	6,4	6,0	6,0
	No	89,6	95,0	94,2	93,6	94,0	94,0
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	8,0	6,7	8,5	5,5	8,6	9,9	11,4	7,6
	No	92,0	93,3	91,5	94,5	91,4	90,1	88,6	92,4
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Asma	Si	5,4	3,6	3,2	2,0	1,9	4,1	5,6	3,1
	No	94,6	96,4	96,8	98,0	98,1	95,9	94,4	96,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	99,2	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,7	1,8	0,4
	No	100,0	100,0	100,0	99,3	99,5	99,3	98,2	99,6
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	1,4	1,5	0,6	0,6	0,5	1,4	1,8	0,9
	No	98,6	98,5	99,4	99,4	99,5	98,6	98,2	99,1
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,3
	No	100,0	99,3	100,0	100,0	99,0	99,4	100,0	99,7
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,0	2,2	0,0	0,7	1,1	0,7	3,6	0,8
	No	100,0	97,8	100,0	99,3	98,9	99,3	96,4	99,2
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,7	2,3	1,5	0,7	1,6	0,6	3,8	1,3
	No	99,3	97,7	98,5	99,3	98,4	99,4	96,2	98,7
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,7	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,2
	No	99,3	100,0	99,7	100,0	99,5	100,0	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,0	1,4	0,6	0,7	0,0	4,0	1,8	1,0
	No	100,0	98,6	99,4	99,3	100,0	96,0	98,2	99,0
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	0,0	2,1	1,0	1,5	1,0	0,7	1,8	1,1
	No	100,0	97,9	99,0	98,5	99,0	99,3	98,2	98,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,7	0,0	0,4	0,0	1,1	0,0	2,1	0,4
	No	99,3	100,0	99,6	100,0	98,9	100,0	97,9	99,6
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,7	0,8	0,7	2,1	0,0	0,7	3,6	1,1
	No	99,3	99,2	99,3	97,9	100,0	99,3	96,4	98,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Otras (especificar)	Si	3,4	7,0	6,6	6,7	4,8	4,5	9,4	6,0
	No	96,6	93,0	93,4	93,3	95,2	95,5	90,6	94,0
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

2.4 Problemas o enfermedades crónicas con medicación en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	3,9	5,7	8,1	5,7
	No	96,1	94,3	91,9	94,3
	N muestra	544	478	419	1.441
Asma	Si	2,4	2,1	3,5	2,6
	No	97,6	97,9	96,5	97,4
	N muestra	544	478	419	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,7	0,0	0,2
	No	100,0	99,3	100,0	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,2	0,2	0,1
	No	100,0	99,8	99,8	99,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	0,0	0,2	1,7	0,5
	No	100,0	99,8	98,3	99,5
	N muestra	544	478	419	1.441
Epilepsia	Si	0,4	0,2	0,0	0,2
	No	99,6	99,8	100,0	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,4	0,4	0,5	0,4
	No	99,6	99,6	99,5	99,6
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,3	1,3	1,2	0,9
	No	99,7	98,7	98,8	99,1
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,2	0,2	0,1
	No	100,0	99,8	99,8	99,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,3	0,4	0,3	0,3
	No	99,7	99,6	99,7	99,7
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiacía, úlcera, hepatitis...)	Si	1,0	0,6	0,0	0,6
	No	99,0	99,4	100,0	99,4
	N muestra	544	478	419	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,2	0,5	0,2
	No	100,0	99,8	99,5	99,8
	N muestra	544	478	419	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	0,0	1,7	0,5
	No	100,0	100,0	98,3	99,5
	N muestra	544	478	419	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,2	0,0	0,1
	No	100,0	99,8	100,0	99,9
	N muestra	544	478	419	1.441
Otras (especificar)	Si	3,8	3,4	4,4	3,8
	No	96,2	96,6	95,6	96,2
	N muestra	544	478	419	1.441

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	6,7	4,6	5,7
	No	93,3	95,4	94,3
	N muestra	722	719	1.441
Asma	Si	3,3	1,9	2,6
	No	96,7	98,1	97,4
	N muestra	722	719	1.441
Diabetes	Si	0,1	0,3	0,2
	No	99,9	99,7	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Colesterol elevado	Si	0,3	0,0	0,1
	No	99,7	100,0	99,9
	N muestra	722	719	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	0,6	0,5	0,5
	No	99,4	99,5	99,5
	N muestra	722	719	1.441
Epilepsia	Si	0,1	0,3	0,2
	No	99,9	99,7	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,6	0,3	0,4
	No	99,4	99,7	99,6
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	1,0	0,8	0,9
	No	99,0	99,2	99,1
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,3	0,0	0,1
	No	99,7	100,0	99,9
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,3	0,4	0,3
	No	99,7	99,6	99,7
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	0,7	0,5	0,6
	No	99,3	99,5	99,4
	N muestra	722	719	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,3	0,1	0,2
	No	99,7	99,9	99,8
	N muestra	722	719	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,4	0,6	0,5
	No	99,6	99,4	99,5
	N muestra	722	719	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,2	0,1
	No	100,0	99,8	99,9
	N muestra	722	719	1.441
Otras (especificar)	Si	5,4	2,2	3,8
	No	94,6	97,8	96,2
	N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	4,7	3,8	6,5	6,8	5,7
	No	95,3	96,2	93,5	93,2	94,3
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Asma	Si	7,3	2,0	2,4	3,2	2,6
	No	92,7	98,0	97,6	96,8	97,4
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2
	No	100,0	99,8	99,7	100,0	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	99,5	100,0	100,0	99,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	0,0	0,7	0,4	0,6	0,5
	No	100,0	99,3	99,6	99,4	99,5
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2
	No	100,0	99,8	99,7	100,0	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,0	0,2	0,8	0,0	0,4
	No	100,0	99,8	99,2	100,0	99,6
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,0	0,7	1,1	1,0	0,9
	No	100,0	99,3	98,9	99,0	99,1
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1
	No	100,0	100,0	100,0	99,3	99,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,0	0,5	0,4	0,0	0,3
	No	100,0	99,5	99,6	100,0	99,7
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	2,5	0,6	0,4	0,7	0,6
	No	97,5	99,4	99,6	99,3	99,4
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,0	0,5	0,0	0,2
	No	100,0	100,0	99,5	100,0	99,8
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5
	No	100,0	99,1	99,5	100,0	99,5
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
	No	100,0	100,0	99,8	100,0	99,9
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Otras (especificar)	Si	5,1	4,5	3,6	3,3	3,8
	No	94,9	95,5	96,4	96,7	96,2
	N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	2,3	7,6	6,3	3,3	3,9	5,7
	No	97,7	92,4	93,7	96,7	96,1	94,3
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Asma	Si	6,0	2,1	2,2	1,6	3,2	2,6
	No	94,0	97,9	97,8	98,4	96,8	97,4
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	99,6	99,7	100,0	100,0	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	99,7	99,9	100,0	100,0	99,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	1,1	0,0	0,6	1,6	0,7	0,5
	No	98,9	100,0	99,4	98,4	99,3	99,5
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	0,2
	No	100,0	100,0	99,9	100,0	99,3	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,0	0,3	0,6	0,0	0,3	0,4
	No	100,0	99,7	99,4	100,0	99,7	99,6
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,9
	No	100,0	99,0	99,0	100,0	99,0	99,1
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1
	No	100,0	100,0	99,9	100,0	99,7	99,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad del corazón	Si	1,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
	No	98,8	99,7	99,7	100,0	99,7	99,7
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	2,4	0,3	0,6	0,0	0,5	0,6
	No	97,6	99,7	99,4	100,0	99,5	99,4
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	99,3	99,8	100,0	100,0	99,8
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	0,0	0,8	0,0	0,6	0,5
	No	100,0	100,0	99,2	100,0	99,4	99,5
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	99,9
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Otras (especificar)	Si	4,8	2,4	4,1	1,6	4,9	3,8
	No	95,2	97,6	95,9	98,4	95,1	96,2
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Si	5,9	5,6	7,2	3,2	5,7	9,3	7,3	5,7
	No	94,1	94,4	92,8	96,8	94,3	90,7	92,7	94,3
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Asma	Si	4,0	3,6	2,6	1,7	1,4	4,1	3,9	2,6
	No	96,0	96,4	97,4	98,3	98,6	95,9	96,1	97,4
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Diabetes	Si	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	99,2	100,0	100,0	98,9	100,0	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Colesterol elevado	Si	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	99,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Si	1,4	0,8	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5
	No	98,6	99,2	99,4	99,4	100,0	100,0	100,0	99,5
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Epilepsia	Si	0,0	0,7	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,2
	No	100,0	99,3	100,0	100,0	99,5	99,4	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Si	0,0	2,2	0,0	0,2	0,0	0,7	1,8	0,4
	No	100,0	97,8	100,0	99,8	100,0	99,3	98,2	99,6
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Si	0,7	1,5	1,2	0,5	0,6	0,6	3,8	0,9
	No	99,3	98,5	98,8	99,5	99,4	99,4	96,2	99,1
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Si	0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	No	99,3	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad del corazón	Si	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	2,0	0,0	0,3
	No	100,0	99,3	100,0	99,8	100,0	98,0	100,0	99,7
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Si	0,0	0,7	1,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,6
	No	100,0	99,3	99,0	99,4	99,0	100,0	100,0	99,4
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	Si	0,0	0,0	0,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,2
	No	100,0	100,0	99,6	100,0	98,9	100,0	100,0	99,8
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Si	0,0	0,8	0,4	0,6	0,0	0,7	1,8	0,5
	No	100,0	99,2	99,6	99,4	100,0	99,3	98,2	99,5
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Si	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	No	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Otras (especificar)	Si	2,0	4,1	4,8	4,4	2,7	2,5	5,8	3,8
	No	98,0	95,9	95,2	95,6	97,3	97,5	94,2	96,2
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

3 RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1 Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	22,1	15,0	16,7	18,2
No	77,4	84,8	83,1	81,5
NS/NC	0,5	0,2	0,2	0,3
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	17,8	18,5	18,2
No	81,6	81,4	81,5
NS/NC	0,6	0,1	0,3
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	24,5	13,8	20,8	17,3	18,2
No	75,5	85,7	78,8	82,7	81,5
NS/NC	0,0	0,5	0,4	0,0	0,3
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	26,0	17,1	18,9	14,0	16,0	18,2
No	72,7	82,2	80,9	86,0	84,0	81,5
NS/NC	1,3	0,7	0,2	0,0	0,0	0,3
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	23,5	16,2	14,6	18,9	16,8	22,8	15,9	18,2
No	76,5	83,1	85,3	80,7	82,6	77,2	84,1	81,5
NS/NC	0,0	0,7	0,2	0,4	0,6	0,0	0,0	0,3
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

3.1.1 Duración de esta restricción de actividad habitual por dolores o síntomas (Población que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
De 1 a 2 día/s	53,2	71,0	70	65,4
De 3 a 7 días	40,3	74,9	76,6	29,7
De 8 a 15 días	5,7	20,7	20,5	4,6
NS/NC	0,8	4,5	2,8	0,4
N muestra	120	71	70	261

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
De 1 a 2 día/s	60,6	70,1	65,4
De 3 a 7 días	33,0	26,3	29,7
De 8 a 15 días	5,6	3,6	4,6
NS/NC	0,8	0,0	0,4
N muestra	129	132	261

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
De 1 a 2 día/s	58,6	70,0	63,6	66,3	65,4
De 3 a 7 días	41,4	28,3	31,2	24,8	29,7
De 8 a 15 días	0,0	1,7	5,2	7,0	4,6
NS/NC	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4
N muestra	10	57	141	53	261

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
De 1 a 2 día/s	65,0	69,1	61,0	65,4	73,6	65,4
De 3 a 7 días	35,0	30,9	31,5	34,6	19,7	29,7
De 8 a 15 días	0,0	0,0	6,8	0,0	6,6	4,6
NS/NC	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4
N muestra	23	52	132	9	45	261

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
De 1 a 2 día/s	65,4	57,7	72,2	67,1	60,3	61,8	64,6	65,4
De 3 a 7 días	27,0	28,3	23,4	29,3	36,2	35,3	35,4	29,7
De 8 a 15 días	7,5	9,7	4,4	3,7	3,5	2,9	0,0	4,6
NS/NC	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
N muestra	34	23	46	84	31	34	9	261

3.1.2 Tipo de dolor o síntoma más grave que ha ocasionado esta restricción de actividad (Población que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Dolor de huesos, de espalda o de las articulaciones	0,9	0,0	5,1	1,8
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	0,0	1,6	0,8	0,6
Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	56,3	43,6	37,9	48,0
Dolor de cabeza	1,6	4,3	8,9	4,3
Golpe, lesión o heridas	4,2	6,5	7,1	5,6
Dolor de oídos, otitis	2,5	4,2	3,0	3,1
Diarrea o problemas intestinales	9,0	11,7	4,4	8,5
Ronchas, picor, alergias	1,7	1,5	1,4	1,6
Molestias de riñón o urinarias	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiebre	8,0	10,1	1,4	6,9
Problemas con los dientes o encías	0,9	0,0	0,0	0,4
Vómitos	2,6	1,5	2,8	2,4
Dolor abdominal	0,0	5,4	10,0	4,1
Otros	12,2	7,9	17,2	12,3
NS/NC	0,0	1,6	0,0	0,4
N muestra	120	71	70	261

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Dolor de huesos, de espalda o de las articulaciones	0,9	2,7	1,8
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	1,3	0,0	0,6
Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	46,9	49,0	48,0
Dolor de cabeza	4,0	4,6	4,3
Golpe, lesión o heridas	7,4	3,8	5,6
Dolor de oídos, otitis	2,4	3,9	3,1
Diarrea o problemas intestinales	11,7	5,3	8,5
Ronchas, picor, alergias	1,6	1,5	1,6
Molestias de riñón o urinarias	0,0	0,0	0,0
Fiebre	6,0	7,7	6,9
Problemas con los dientes o encías	0,0	0,8	0,4
Vómitos	1,6	3,1	2,4
Dolor abdominal	2,9	5,4	4,1
Otros	12,5	12,2	12,3
NS/NC	0,9	0,0	0,4
N muestra	129	132	261

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Dolor de huesos, de espalda o de las articulaciones	0,0	5,2	1,2	0,0	1,8
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	0,0	0,0	1,2	0,0	0,6
Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	70,3	44,8	46,1	51,7	48,0
Dolor de cabeza	0,0	7,3	4,3	1,9	4,3
Golpe, lesión o heridas	0,0	10,1	2,8	9,4	5,6
Dolor de oídos, otitis	0,0	5,6	2,8	1,8	3,1
Diarrea o problemas intestinales	0,0	5,6	9,4	11,0	8,5
Ronchas, picor, alergias	9,9	0,0	2,1	0,0	1,6
Molestias de riñón o urinarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiebre	9,9	0,0	10,1	5,0	6,9
Problemas con los dientes o encías	0,0	1,9	0,0	0,0	0,4
Vómitos	0,0	1,9	2,8	2,1	2,4
Dolor abdominal	9,9	0,0	6,1	2,0	4,1
Otros	0,0	17,6	10,2	15,1	12,3
NS/NC	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4
N muestra	10	57	141	53	261

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Dolor de huesos, de espalda o de las articulaciones	4,6	1,1	1,6	0,0	2,0	1,8
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,6
Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	48,8	41,5	49,1	70,6	47,5	48,0
Dolor de cabeza	4,6	10,1	2,2	22,8	0,0	4,3
Golpe, lesión o heridas	0,0	5,6	6,5	0,0	6,7	5,6
Dolor de oídos, otitis	4,3	7,7	2,4	0,0	0,0	3,1
Diarrea o problemas intestinales	8,9	2,2	11,0	6,6	8,8	8,5
Ronchas, picor, alergias	0,0	4,1	0,7	0,0	2,3	1,6
Molestias de riñón o urinarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiebre	8,8	6,1	8,1	0,0	4,5	6,9
Problemas con los dientes o encías	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4
Vómitos	0,0	4,0	2,4	0,0	2,1	2,4
Dolor abdominal	4,3	7,7	1,5	0,0	8,3	4,1
Otros	15,6	7,8	12,4	0,0	17,9	12,3
NS/NC	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,4
N muestra	23	52	132	9	45	261

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Dolor de huesos, de espalda o de las articulaciones	0,0	5,0	1,2	2,4	2,9	0,0	0,0	1,8
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Problemas de garganta, tos, catarro o gripe	56,3	31,1	44,1	50,5	52,4	45,9	48,0	48,0
Dolor de cabeza	2,9	4,2	2,1	5,0	3,5	8,7	0,0	4,3
Golpe, lesión o heridas	2,9	8,6	8,9	6,6	3,1	2,9	0,0	5,6
Dolor de oídos, otitis	2,9	4,4	0,0	3,7	3,0	6,2	0,0	3,1
Diarrea o problemas intestinales	6,3	12,6	11,7	9,3	3,5	5,8	11,3	8,5
Ronchas, picor, alergias	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	3,1	11,6	1,6
Molestias de riñón o urinarias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiebre	4,6	9,1	8,6	7,2	10,1	3,1	0,0	6,9
Problemas con los dientes o encías	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
Vómitos	6,3	0,0	2,1	1,3	3,0	3,1	0,0	2,4
Dolor abdominal	3,2	4,1	8,0	1,1	6,5	3,3	11,3	4,1
Otros	14,7	20,9	10,8	8,4	8,9	17,9	17,9	12,3
NS/NC	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
N muestra	34	23	46	84	31	34	9	261

4 ACCIDENTES Y AGRESIONES

4.1 Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	10,6	10,1	10,7	10,4
No	89,4	89,9	89,1	89,5
NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,1
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	11,7	9,1	10,4
No	88,3	90,7	89,5
NS/NC	0,0	0,2	0,1
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	9,6	10,6	10,9	9,4	10,4
No	90,4	89,4	89,0	90,6	89,5
NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	14,6	11,2	10,7	5,1	8,9	10,4
No	85,4	88,8	89,3	94,9	90,8	89,5
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	7,6	10,1	12,1	12,6	5,5	11,4	6,5	10,4
No	92,4	89,2	87,9	87,4	94,5	88,6	93,5	89,5
NS/NC	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nmuestra	143	140	320	446	189	149	54	1441

4.1.1 Lugar donde se produjo el último accidente (Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Casa, escaleras, portal	48,5	10,1	11,6	25,3
En zona recreativa o de ocio (jardín, parque)	18,7	20,7	11,3	17,2
Accidentes de tráfico en calle o carretera	3,4	6,6	7,1	5,5
En la calle, pero no fue de tráfico	3,4	12,3	18,3	10,7
En la escuela, colegio, guardería, instituto	17,9	44,1	35,5	31,5
Instalaciones deportivas	0,0	6,1	14,1	6,1
Otros	8,1	0,0	2,2	3,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	58	49	45	152

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Casa, escaleras, portal	24,9	25,7	25,3
En zona recreativa o de ocio (jardín, parque)	16,7	17,7	17,2
Accidentes de tráfico en calle o carretera	6,1	4,8	5,5
En la calle, pero no fue de tráfico	11,8	9,1	10,7
En la escuela, colegio, guardería, instituto	31,3	31,8	31,5
Instalaciones deportivas	3,8	9,3	6,1
Otros	5,4	1,5	3,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	86	66	152

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Casa, escaleras, portal	0,0	11,7	32,5	31,1	25,3
En zona recreativa o de ocio (jardín, parque)	26,5	11,6	21,3	13,6	17,2
Accidentes de tráfico en calle o carretera	50,1	12,0	0,0	3,5	5,5
En la calle, pero no fue de tráfico	23,4	16,5	8,0	6,9	10,7
En la escuela, colegio, guardería, instituto	0,0	41,3	26,3	34,7	31,5
Instalaciones deportivas	0,0	4,7	8,3	3,4	6,1
Otros	0,0	2,3	3,6	6,9	3,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	4	45	75	28	152

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Casa, escaleras, portal	23,3	30,9	27,5	34,5	26	25,3
En zona recreativa o de ocio (jardín, parque)	7,6	14,4	17,2	31,0	11,2	17,2
Accidentes de tráfico en calle o carretera	23,7	9,4	1,4	0,0	24,0	5,5
En la calle, pero no fue de tráfico	8,3	17,7	8,6	0,0	3,9	10,7
En la escuela, colegio, guardería, instituto	37,1	23,0	31,9	0,0	9,9	31,5
Instalaciones deportivas	0,0	0,0	7,9	34,5	42,5	6,1
Otros	0,0	4,6	5,4	0,0	8,6	3,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	13	34	76	3	26	152

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Casa, escaleras, portal	35,9	40,3	20,6	25,0	21,7	19,0	27,7	25,3
En zona recreativa o de ocio (jardín, parque)	8,9	0,0	24,1	18,8	0,0	29,2	0,0	17,2
Accidentes de tráfico en calle o carretera	0,0	0,0	2,6	5,4	0,0	25,0	0,0	5,5
En la calle, pero no fue de tráfico	18,0	0,0	7,7	15,2	15,0	6,2	0,0	10,7
En la escuela, colegio, guardería, instituto	18,0	45,1	32,1	28,1	63,2	11,5	72,3	31,5
Instalaciones deportivas	19,2	14,6	7,8	1,9	0,0	5,7	0,0	6,1
Otros	0,0	0,0	5,1	5,5	0,0	3,3	0,0	3,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	11	14	38	57	11	17	4	152

4.1.2 Tipo de asistencia recibida tras el último accidente (Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Consultó a un médico o enfermera	10,6	17,8	32,0	19,2
Acudió a un centro de urgencias	67,2	57,3	62,0	62,5
Fue ingresado en un hospital	5,1	0,0	0,0	1,9
No fue necesaria ninguna consulta ni intervención	17,1	24,9	5,9	16,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	58	49	45	152

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Consultó a un médico o enfermera	19,5	18,9	19,2
Acudió a un centro de urgencias	67,5	55,8	62,5
Fue ingresado en un hospital	1,2	3,0	1,9
No fue necesaria ninguna consulta ni intervención	11,8	22,4	16,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	86	66	152

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Consultó a un médico o enfermera	0,0	25,0	19,1	13,6	19,2
Acudió a un centro de urgencias	73,5	60,0	62,2	65,4	62,5
Fue ingresado en un hospital	0,0	2,2	2,6	0,0	1,9
No fue necesaria ninguna consulta ni intervención	26,5	12,7	16,1	21,0	16,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	4	45	75	28	152

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Consultó a un médico o enfermera	24,1	12,4	25,0	0,0	11,5	19,2
Acudió a un centro de urgencias	44,6	67,0	61,8	65,5	67,2	62,5
Fue ingresado en un hospital	0,0	0,0	1,3	0,0	7,6	1,9
No fue necesaria ninguna consulta ni intervención	31,3	20,6	11,9	34,5	13,7	16,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	13	34	76	3	26	152

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Consultó a un médico o enfermera	18,0	35,5	8,0	21,1	30,6	23,1	0,0	19,2
Acudió a un centro de urgencias	64,3	50,5	73,9	63,0	54,4	46,8	72,3	62,5
Fue ingresado en un hospital	0,0	6,9	2,6	1,7	0,0	0,0	0,0	1,9
No fue necesaria ninguna consulta ni intervención	17,7	7,1	15,6	14,2	15,1	30,0	27,7	16,3
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	11	14	38	57	11	17	17	152

4.1.3 Daño o efecto producido por el último accidente (Población que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas superficiales	41,9	60,5	68,7	55,8
Fracturas o heridas profundas	25,4	24,9	19,6	23,5
Envenenamientos o intoxicaciones	1,9	2,2	0,0	1,5
Quemaduras	13,5	6,0	2,2	7,8
Otros	12,1	4,0	7,1	8,0
NS/NC	5,1	2,3	2,4	3,4
N muestra	58	49	45	152

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas superficiales	50,7	62,5	55,8
Fracturas o heridas profundas	34,3	9,1	23,5
Envenenamientos o intoxicaciones	1,3	1,7	1,5
Quemaduras	4,6	12,0	7,8
Otros	6,6	10,0	8,0
NS/NC	2,5	4,7	3,4
N muestra	86	66	152

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas superficiales	23,5	56,9	57,2	55,3	55,8
Fracturas o heridas profundas	49,9	24,4	20,0	27,4	23,5
Envenenamientos o intoxicaciones	0,0	2,5	1,5	0,0	1,5
Quemaduras	0,0	6,6	9,2	7,0	7,8
Otros	0,0	7,2	10,7	3,5	8,0
NS/NC	26,5	2,5	1,3	6,8	3,4
N muestra	4	45	75	28	152

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas superficiales	39,2	53,2	59,7	100,0	50,8	55,8
Fracturas o heridas profundas	28,9	21,2	22,4	0,0	29,9	23,5
Envenenamientos o intoxicaciones	0,0	3,3	1,4	0,0	0,0	1,5
Quemaduras	23,3	2,7	6,5	0,0	11,3	7,8
Otros	0,0	13,5	8,6	0,0	4,2	8,0
NS/NC	8,6	6,0	1,3	0,0	3,9	3,4
N muestra	13	34	76	3	26	152

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas superficiales	64,0	56,5	52,8	54,5	59,4	58,9	55,4	55,8
Fracturas o heridas profundas	0,0	32,6	26,6	24,4	20,4	18,8	44,6	23,5
Envenenamientos o intoxicaciones	0,0	0,0	0,0	1,9	10,9	0,0	0,0	1,5
Quemaduras	27,1	0,0	5,1	10,2	0,0	6,2	0,0	7,8
Otros	0,0	10,9	10,4	9,0	9,3	3,3	0,0	8,0
NS/NC	8,9	0,0	5,1	0,0	0,0	12,8	0,0	3,4
N muestra	11	14	38	57	11	17	4	152

4.2 Agresiones en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	1,2	1,7	2,7	1,8
No	98,8	98,3	97,3	98,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	2,2	1,3	1,8
No	97,8	98,7	98,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	0,0	2,1	1,5	2,1	1,8
No	100,0	97,9	98,5	97,9	98,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	42	417	303	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	3,6	2,5	1,0	3,5	1,9	1,8
No	96,4	97,5	99,0	96,5	98,1	98,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	1,4	2,2	0,6	2,3	2,1	2,8	0,0	1,8
No	98,6	97,8	99,4	97,7	97,9	97,2	100,0	98,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

4.2.1 Lugar donde se produjo la última agresión (Población que ha sufrido alguna agresión en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
En un lugar de ocio	16,8	0,0	8,9	8,1
En la escuela, colegio, guardería, instituto	83,2	100,0	82,2	88,0
En la calle	0,0	0,0	8,9	3,9
En el hogar del/de la menor	0,0	0,0	0,0	0,0
En el edificio donde vive	0,0	0,0	0,0	0,0
En una zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0
En otros lugares	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	6	8	11	25

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
En un lugar de ocio	6,1	11,6	8,1
En la escuela, colegio, guardería, instituto	87,8	88,4	88,0
En la calle	6,1	0,0	3,9
En el hogar del/de la menor	0,0	0,0	0,0
En el edificio donde vive	0,0	0,0	0,0
En una zona deportiva	0,0	0,0	0,0
En otros lugares	0,0	0,0	0,0
N muestra	16	9	25

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
En un lugar de ocio	0,0	11,3	10,3	0,0	8,1
En la escuela, colegio, guardería, instituto	0,0	88,7	89,7	84,2	88,0
En la calle	0,0	0,0	0,0	15,8	3,9
En el hogar del/de la menor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En el edificio donde vive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En una zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En otros lugares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	0	9	10	6	25

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
En un lugar de ocio	0,0	27,8	0,0	0,0	6	8,1
En la escuela, colegio, guardería, instituto	100,0	72,2	86,1	100,0	0,0	88,0
En la calle	0,0	0,0	13,9	0,0	100,0	3,9
En el hogar del/de la menor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En el edificio donde vive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En una zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En otros lugares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	3	7	7	2	6	25

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
En un lugar de ocio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	0,0	8,1
En la escuela, colegio, guardería, instituto	100,0	67,8	100,0	100,0	100,0	50,6	0,0	88,0
En la calle	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
En el hogar del/de la menor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En el edificio donde vive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En una zona deportiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
En otros lugares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	2	3	2	10	4	4	0	25

5 CONSUMO DE MEDICAMENTOS

5.1 Consumo de medicamentos en los últimos 15 días

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Consume	60,1	44,6	48,9	51,7
No consume	39,9	55,4	50,6	48,1
NS/NC	0,0	0,0	0,5	0,1
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Consume	52,1	51,3	51,7
No consume	47,8	48,5	48,1
NS/NC	0,2	0,1	0,1
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Consume	54,7	47,4	52,8	54,8	51,7
No consume	45,3	52,6	46,9	45,2	48,1
NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Consume	57,5	53,4	54,2	41,7	44,3	51,7
No consume	42,5	46,6	45,6	58,3	55,4	48,1
NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Consume	56,5	51,8	52,2	48,8	52,0	54,5	51,5	51,7
No consume	43,5	47,4	47,5	51,2	48,0	45,5	48,5	48,1
NS/NC	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

5.1.1 Tipo de medicamento consumido (Población que ha consumido medicamentos en los últimos 15 días)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Antigripales	Consume	67,9	56,9	43,8	58,2
	No consume	31,8	43,1	56,7	41,8
	NS/NC	0,3	0,0	0,0	0,1
	N muestra	328	212	205	745
Analgésicos y antipiréticos	Consume	49,5	44,8	36,6	44,6
	No consume	50,5	55,2	63,4	55,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	328	212	205	745
Vitaminas y minerales	Consume	9,2	11,0	7,9	9,4
	No consume	90,2	88,0	91,6	90,0
	NS/NC	0,6	1,0	0,5	0,7
	N muestra	328	212	205	745
Laxantes	Consume	2,2	2,4	1,5	2,1
	No consume	97,2	96,6	98,0	97,2
	NS/NC	0,6	1,0	0,5	0,7
	N muestra	328	212	205	745
Antibióticos	Consume	17,4	13,0	10,7	14,3
	No consume	82,3	86,0	88,8	85,1
	NS/NC	0,3	1,0	0,5	0,5
	N muestra	328	212	205	745
Antialérgicos	Consume	6,5	12,7	11,4	9,6
	No consume	92,9	86,3	88,2	89,7
	NS/NC	0,6	1,0	0,5	0,7
	N muestra	328	212	205	745
Antiasmáticos	Consume	5,5	5,2	4,7	5,2
	No consume	93,9	93,9	95,8	94,4
	NS/NC	0,6	1,0	0,5	0,7
	N muestra	328	212	205	745
Antidiarreicos	Consume	3,8	3,9	2,1	3,3
	No consume	95,9	95,2	97,5	96,1
	NS/NC	0,3	1,0	0,5	0,5
	N muestra	328	212	205	745
Antieméticos	Consume	5,9	2,8	2,0	3,9
	No consume	93,8	96,2	97,5	95,5
	NS/NC	0,3	1,0	0,5	0,5
	N muestra	328	212	205	745
Productos homeopáticos	Consume	3,8	6,1	1,8	3,9
	No consume	95,6	92,9	97,7	95,4
	NS/NC	0,6	1,0	0,5	0,7
	N muestra	328	212	205	745
Fitoterapia	Consume	6,7	4,7	7,8	5,4
	No consume	92,4	94,3	91,7	93,8
	NS/NC	0,9	1,0	0,5	0,8
	N muestra	328	212	205	745
Otros	Consume	6,7	8,7	17,5	10,2
	No consume	92,4	90,3	82,9	89,2
	NS/NC	0,9	1,0	0,5	0,8
	N muestra	328	212	205	745

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Antigripales	Consume	61,1	55,0	58,2
	No consume	38,9	45,0	41,8
	NS/NC	0,0	0,3	0,1
	N muestra	376	369	745
Analgésicos y antipiréticos	Consume	44,8	44,5	44,6
	No consume	55,2	55,5	55,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0
	N muestra	376	369	745
Vitaminas y minerales	Consume	9,1	9,6	9,4
	No consume	90,1	89,8	90,0
	NS/NC	0,8	0,5	0,7
	N muestra	376	369	745
Laxantes	Consume	1,9	2,3	2,1
	No consume	97,3	97,2	97,2
	NS/NC	0,8	0,5	0,7
	N muestra	376	369	745
Antibióticos	Consume	14,0	14,7	14,3
	No consume	85,2	85,0	85,1
	NS/NC	0,8	0,3	0,5
	N muestra	376	369	745
Antialérgicos	Consume	9,3	9,9	9,6
	No consume	89,9	89,6	89,7
	NS/NC	0,8	0,5	0,7
	N muestra	376	369	745
Antiasmáticos	Consume	5,9	4,4	5,2
	No consume	93,6	95,3	94,4
	NS/NC	0,8	0,5	0,7
	N muestra	376	369	745
Antidiarréicos	Consume	3,6	3,0	3,3
	No consume	95,5	96,7	96,1
	NS/NC	0,8	0,3	0,5
	N muestra	376	369	745
Antieméticos	Consume	4,0	3,9	3,9
	No consume	95,2	95,9	95,5
	NS/NC	0,8	0,3	0,5
	N muestra	376	369	745
Productos homeopáticos	Consume	3,7	4,1	3,9
	No consume	95,5	95,4	95,4
	NS/NC	0,8	0,5	0,7
	N muestra	376	369	745
Fitoterapia	Consume	4,2	6,6	5,4
	No consume	95,0	92,6	93,8
	NS/NC	0,8	0,8	0,8
	N muestra	376	369	745
Otros	Consume	10,4	10,0	10,2
	No consume	89,3	89,2	89,2
	NS/NC	0,8	0,8	0,8
	N muestra	376	369	745

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antigripales	Consume	50,6	59,1	57,8	59,0	58,2
	No consume	49,4	41,3	42,2	40,4	41,8
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1
	N muestra	23	196	359	167	745
Analgésicos y antipiréticos	Consume	39,5	43,0	46,0	44,3	44,6
	No consume	60,5	57,0	54,0	55,7	55,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	23	196	359	167	745
Vitaminas y minerales	Consume	0,0	7,9	9,1	13,1	9,4
	No consume	100,0	90,5	90,7	86,3	90,0
	NS/NC	0,0	1,6	0,3	0,6	0,7
	N muestra	23	196	359	167	745
Laxantes	Consume	0,0	1,7	2,3	2,3	2,1
	No consume	100,0	96,7	97,4	97,1	97,2
	NS/NC	0,0	1,6	0,3	0,6	0,7
	N muestra	23	196	359	167	745
Antibióticos	Consume	13,1	8,4	17,3	15,1	14,3
	No consume	86,9	90,0	82,7	84,4	85,1
	NS/NC	0,0	1,6	0,0	0,6	0,5
	N muestra	23	196	359	167	745
Antialérgicos	Consume	13,2	9,8	10,0	8,0	9,6
	No consume	86,8	88,6	89,8	91,4	89,7
	NS/NC	0,0	1,6	0,3	0,6	0,7
	N muestra	23	196	359	167	745
Antiasmáticos	Consume	13,4	4,7	4,9	5,1	5,2
	No consume	86,6	93,7	95,4	94,3	94,4
	NS/NC	0,0	1,6	0,3	0,6	0,7
	N muestra	23	196	359	167	745
Antidiarréicos	Consume	0,0	3,8	3,5	3,0	3,3
	No consume	100,0	94,6	96,5	96,4	96,1
	NS/NC	0,0	1,6	0,0	0,6	0,5
	N muestra	23	196	359	167	745
Antieméticos	Consume	0,0	3,3	4,0	5,2	3,9
	No consume	100,0	95,1	96,0	94,3	95,5
	NS/NC	0,0	1,6	0,0	0,6	0,5
	N muestra	23	196	359	167	745
Productos homeopáticos	Consume	4,6	2,8	4,0	4,8	3,9
	No consume	95,4	95,6	95,7	94,7	95,4
	NS/NC	0,0	1,6	0,3	0,6	0,7
	N muestra	23	196	359	167	745
Fitoterapia	Consume	0,0	5,3	5,3	6,4	5,4
	No consume	100,0	93,1	94,2	93,0	93,8
	NS/NC	0,0	1,6	0,6	0,6	0,8
	N muestra	23	196	359	167	745
Otros	Consume	9,3	11,3	10,0	9,6	10,2
	No consume	90,7	87,6	89,7	89,8	89,2
	NS/NC	0,0	1,6	0,6	0,6	0,8
	N muestra	23	196	359	167	745

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antigripales	Consume	70,9	58,9	57,9	53,5	54,0	58,2
	No consume	29,1	41,1	41,9	46,5	46,8	41,8
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Analgésicos y antipiréticos	Consume	44,2	44,3	42,5	46,1	51,3	44,6
	No consume	55,8	55,7	57,5	53,9	48,7	55,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Vitaminas y minerales	Consume	6,1	10,0	9,2	7,5	10,7	9,4
	No consume	92,0	88,8	90,2	92,5	89,3	90,0
	NS/NC	1,9	1,2	0,6	0,0	0,0	0,7
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Laxantes	Consume	1,9	2,6	2,0	3,9	1,5	2,1
	No consume	96,1	96,2	97,5	96,1	98,5	97,2
	NS/NC	1,9	1,2	0,6	0,0	0,0	0,7
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Antibióticos	Consume	16,2	17,7	12,8	10,5	14,6	14,3
	No consume	81,9	81,7	86,6	89,5	85,4	85,1
	NS/NC	1,9	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Antialérgicos	Consume	8,1	14,4	8,8	0,0	8,2	9,6
	No consume	90,0	84,4	90,6	100,0	91,8	89,7
	NS/NC	1,9	1,2	0,6	0,0	0,0	0,7
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Antiasmáticos	Consume	14,4	5,8	3,6	3,9	5,7	5,2
	No consume	83,7	93,6	96,1	96,1	94,3	94,4
	NS/NC	1,9	1,2	0,6	0,0	0,0	0,7
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Antidiarréicos	Consume	1,9	5,3	3,0	0,0	3,1	3,3
	No consume	96,1	94,1	96,5	100,0	96,9	96,1
	NS/NC	1,9	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Antieméticos	Consume	1,9	5,8	3,5	2,2	4,1	3,9
	No consume	96,1	93,6	95,9	97,8	95,9	95,5
	NS/NC	1,9	0,6	0,6	0,0	0,0	0,5
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Productos homeopáticos	Consume	1,9	3,9	3,8	11,8	3,3	3,9
	No consume	96,1	94,9	95,7	88,2	96,7	95,4
	NS/NC	1,9	1,2	0,6	0,0	0,0	0,7
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Fitoterapia	Consume	4,0	7,0	4,6	15,6	4,1	5,4
	No consume	94,0	91,9	94,8	84,4	95,1	93,8
	NS/NC	1,9	1,2	0,6	0,0	0,8	0,8
	N muestra	50	161	379	26	129	745
Otros	Consume	16,3	10,7	8,7	7,5	12,9	10,2
	No consume	81,8	88,7	90,7	92,5	12,0	89,2
	NS/NC	1,9	1,2	0,6	0,0	87,9	0,8
	N muestra	50	161	379	26	129	745

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antigripales	Consume	60,6	54,7	57,8	58,7	56,8	61,6	53,5	58,2
	No consume	38,2	45,3	42,2	41,8	43,2	38,4	46,5	41,8
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Analgésicos y antipiréticos	Consume	50,8	43,1	41,2	45,6	38,7	52,4	40,7	44,6
	No consume	49,2	56,9	58,8	54,4	61,3	47,6	59,3	55,4
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Vitaminas y minerales	Consume	15,9	12,6	8,8	8,9	5,5	5,2	14,5	9,4
	No consume	82,9	87,4	91,2	89,7	94,5	93,6	85,5	90,0
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,7
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Laxantes	Consume	1,2	1,3	0,6	3,4	0,0	4,0	7,4	2,1
	No consume	97,6	98,7	99,4	95,2	100,0	94,8	92,6	97,2
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,7
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Antibióticos	Consume	14,1	15,4	11,0	10,6	17,1	24,1	22,1	14,3
	No consume	84,7	84,6	89,0	88,4	82,9	74,7	77,9	85,1
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,5
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Antialérgicos	Consume	5,5	8,2	11,3	7,5	12,1	12,3	14,3	9,6
	No consume	93,3	91,8	88,7	91,1	87,9	86,4	85,7	89,7
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,7
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Antiasmáticos	Consume	7,1	5,3	3,7	3,1	2,7	12,6	11,2	7,1
	No consume	91,7	94,7	96,9	95,9	97,3	86,2	88,8	91,7
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	1,2
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Antidiarréicos	Consume	1,2	1,3	5,1	4,7	0,0	3,8	3,6	3,3
	No consume	97,6	98,7	94,9	94,3	100,0	95,0	96,4	96,1
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,5
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Antieméticos	Consume	7,5	2,7	1,9	3,6	2,1	8,9	3,6	3,9
	No consume	91,3	97,3	98,1	95,4	97,9	89,9	96,4	95,5
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,5
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Productos homeopáticos	Consume	3,6	5,7	6,2	3,2	1,6	2,6	3,6	3,9
	No consume	95,2	94,3	93,8	95,4	98,4	96,2	96,4	95,4
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,7
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Fitoterapia	Consume	6,0	5,5	7,8	5,6	2,1	2,6	7,1	5,4
	No consume	92,8	94,5	92,2	92,5	97,9	96,2	92,9	93,8
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2	0,0	0,8
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745
Otros	Consume	9,7	11,4	9,6	10,0	9,5	11,2	14,2	48,9
	No consume	89,2	90,0	91,0	88,1	90,5	87,6	85,8	9,4
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2	0,0	0,5
	N muestra	81	74	166	217	97	82	28	745

5.1.2 Tipo de medicamento consumido según haya sido recetado o no (automedicación) (Población que ha consumido cada tipo de medicamento en los últimos 15 días)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Antigripales	Con receta	92,1	76,5	73,4	83,9
	Sin receta	7,9	23,5	26,7	16,1
	N muestra	222	122	90	434
Analgésicos y antipiréticos	Con receta	92,2	73,5	70,4	81,9
	Sin receta	7,9	26,5	29,6	18,1
	N muestra	164	96	76	336
Vitaminas y minerales	Con receta	70,0	57,4	68,3	65,4
	Sin receta	30,0	42,6	31,7	34,6
	N muestra	30	24	17	71
Laxantes	Con receta	72,0	43,0	31,0	54,3
	Sin receta	28,0	57,0	69,0	45,7
	N muestra	7	5	3	15
Antibióticos	Con receta	94,5	82,1	95,1	91,4
	Sin receta	5,5	17,9	4,9	8,6
	N muestra	57	28	22	107
Antialérgicos	Con receta	80,8	89,2	95,3	88,7
	Sin receta	19,2	10,8	4,7	11,3
	N muestra	22	28	23	73
Antiasmáticos	Con receta	73,5	73,5	88,7	77,1
	Sin receta	26,5	26,6	11,3	22,9
	N muestra	19	11	10	40
Antidiarréicos	Con receta	74,7	64,5	74,3	71,2
	Sin receta	25,3	35,5	25,7	28,8
	N muestra	12	8	4	24
Antieméticos	Con receta	83,7	51,5	50,0	72,4
	Sin receta	16,3	48,5	50,0	27,6
	N muestra	19	6	4	29
Productos homeopáticos	Con receta	33,4	51,7	26,8	40,8
	Sin receta	66,6	48,3	73,2	59,2
	N muestra	12	13	4	29
Fitoterapia	Con receta	20,4	40,3	18,0	24,4
	Sin receta	79,6	59,7	82,0	75,6
	N muestra	14	10	16	40
Otros	Con receta	85,4	83,5	91,3	87,7
	Sin receta	14,6	16,5	8,7	12,3
	N muestra	22	18	36	76

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Antigripales	Con receta	83,0	84,9	83,9
	Sin receta	17,0	15,1	16,1
	N muestra	231	203	434
Analgésicos y antipiréticos	Con receta	84,0	79,8	81,9
	Sin receta	16,0	20,3	18,1
	N muestra	171	165	336
Vitaminas y minerales	Con receta	70,9	59,9	65,4
	Sin receta	29,1	40,1	34,6
	N muestra	35	36	71
Laxantes	Con receta	73,0	37,7	54,3
	Sin receta	27,0	62,3	45,7
	N muestra	7	8	15
Antibióticos	Con receta	96,3	86,5	91,4
	Sin receta	3,7	13,5	8,6
	N muestra	53	54	107
Antialérgicos	Con receta	94,4	82,9	88,7
	Sin receta	5,6	17,1	11,3
	N muestra	35	38	73
Antiasmáticos	Con receta	91,2	58,5	77,1
	Sin receta	8,8	41,5	22,9
	N muestra	22	18	40
Antidiarréicos	Con receta	85,8	52,4	71,2
	Sin receta	14,2	47,6	28,8
	N muestra	13	11	24
Antieméticos	Con receta	87,1	56,4	72,4
	Sin receta	12,9	43,6	27,6
	N muestra	15	14	29
Productos homeopáticos	Con receta	37,1	44,3	40,8
	Sin receta	62,9	55,7	59,2
	N muestra	14	15	29
Fitoterapia	Con receta	24,5	24,4	24,4
	Sin receta	75,5	75,6	75,6
	N muestra	16	24	40
Otros	Con receta	89,4	85,8	87,7
	Sin receta	10,6	14,2	12,3
	N muestra	39	37	76

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antigripales	Con receta	91,9	82,0	81,5	89,9	83,9
	Sin receta	8,2	18,0	18,5	10,1	16,1
	N muestra	12	116	207	99	434
Analgésicos y antipiréticos	Con receta	100,0	86,1	81,5	76,2	81,9
	Sin receta	0,0	13,9	18,6	23,8	18,1
	N muestra	9	86	164	77	336
Vitaminas y minerales	Con receta	0,0	66,9	59,8	72,6	65,4
	Sin receta	0,0	33,1	40,2	27,4	34,6
	N muestra	0	16	33	22	71
Laxantes	Con receta	0,0	67,7	50,6	50,8	54,3
	Sin receta	0,0	32,3	49,4	49,2	45,7
	N muestra	0	3	8	4	15
Antibióticos	Con receta	100,0	93,5	90,1	92,3	91,4
	Sin receta	0,0	6,5	9,9	7,7	8,6
	N muestra	3	17	62	25	107
Antialérgicos	Con receta	100,0	94,4	85,8	85,5	88,7
	Sin receta	0,0	5,6	14,2	14,5	11,3
	N muestra	3	20	36	14	73
Antiasmáticos	Con receta	100,0	77,9	76,6	69,6	77,1
	Sin receta	0,0	22,1	23,4	30,4	22,9
	N muestra	3	9	18	10	40
Antidiarréicos	Con receta	0,0	85,4	66,9	61,3	71,2
	Sin receta	0,0	14,6	33,1	38,7	28,8
	N muestra	0	7	12	5	24
Antieméticos	Con receta	0,0	83,4	64,4	77,6	72,4
	Sin receta	0,0	16,6	35,6	22,4	27,6
	N muestra	0	6	14	9	29
Productos homeopáticos	Con receta	0,0	59,6	31,4	50,7	40,8
	Sin receta	100,0	40,4	68,6	49,3	59,2
	N muestra	1	5	15	8	29
Fitoterapia	Con receta	0,0	9,6	10,7	62,9	24,4
	Sin receta	0,0	90,4	89,3	37,1	75,6
	N muestra	0	10	19	11	40
Otros	Con receta	100,0	85,7	85,4	94,0	87,7
	Sin receta	0,0	14,3	14,6	6,0	12,3
	N muestra	2	22	36	16	76

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antigripales	Con receta	65,5	79,1	85,2	92,8	94,2	83,9
	Sin receta	34,5	20,9	14,8	7,2	5,9	16,1
	N muestra	36	96	219	14	69	434
Analgésicos y antipiréticos	Con receta	86,5	77,9	80,1	91,8	87,7	81,9
	Sin receta	13,5	22,1	20,0	8,2	12,3	18,1
	N muestra	22	72	164	12	66	336
Vitaminas y minerales	Con receta	68,1	56,0	68,1	50,0	70,9	65,4
	Sin receta	31,9	44,0	31,9	50,0	29,1	34,6
	N muestra	3	16	35	2	15	71
Laxantes	Con receta	0,0	25,7	72,5	100,0	50,0	54,3
	Sin receta	100,0	74,3	27,5	0,0	50,0	45,7
	N muestra	1	4	7	1	2	15
Antibióticos	Con receta	88,1	85,4	93,8	100,0	94,8	91,4
	Sin receta	11,9	14,6	6,2	0,0	5,2	8,6
	N muestra	8	29	48	3	19	107
Antialérgicos	Con receta	76,2	77,9	97,0	0,0	90,8	88,7
	Sin receta	23,8	22,1	3,0	0,0	9,2	11,3
	N muestra	4	23	35	0	11	73
Antiasmáticos	Con receta	86,6	55,1	80,0	100,0	86,9	77,1
	Sin receta	13,4	44,9	20,0	0,0	13,2	22,9
	N muestra	7	9	16	1	7	40
Antidiarréicos	Con receta	0,0	50,7	91,2	0,0	76,0	71,2
	Sin receta	100,0	49,3	8,8	0,0	24,0	28,8
	N muestra	1	8	11	0	4	24
Antieméticos	Con receta	0,0	44,7	92,6	100,0	81,4	72,4
	Sin receta	100,0	55,3	7,4	0,0	18,6	27,6
	N muestra	1	9	13	1	5	29
Productos homeopáticos	Con receta	0,0	33,3	67,6	0,0	0,0	40,8
	Sin receta	100,0	66,7	32,4	100,0	100,0	59,2
	N muestra	1	6	15	3	4	29
Fitoterapia	Con receta	0,0	8,6	33,0	24,8	38,8	24,4
	Sin receta	100,0	91,4	67,0	75,2	61,2	75,6
	N muestra	2	11	18	4	5	40
Otros	Con receta	75,2	81,1	94,1	100,0	86,5	87,7
	Sin receta	24,8	18,9	5,9	0,0	13,5	12,3
	N muestra	8	17	33	2	16	76

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antigripales	Con receta	94,0	82,7	84,3	82,0	83,8	80,2	79,4	83,9
	Sin receta	6,0	17,3	15,7	18,0	16,2	19,8	20,7	16,1
	N muestra	49	41	96	127	55	51	15	434
Analgésicos y antipiréticos	Con receta	80,3	83,0	84,5	80,7	84,8	76,5	91,2	81,9
	Sin receta	19,7	17,0	15,5	19,4	15,2	23,5	8,8	18,1
	N muestra	42	34	69	99	38	43	11	336
Vitaminas y minerales	Con receta	76,2	57,3	66,0	67,8	81,8	51,9	26,7	65,4
	Sin receta	23,8	42,7	34,0	32,2	18,2	48,1	73,3	34,6
	N muestra	13	10	15	19	6	4	4	71
Laxantes	Con receta	0,0	100,0	0,0	57,6	0,0	67,2	52,0	54,3
	Sin receta	100,0	0,0	100,0	42,4	0,0	32,8	48,0	45,7
	N muestra	1	1	1	7	0	3	2	15
Antibióticos	Con receta	91,6	100,0	94,6	91,2	94,3	89,2	66,3	91,4
	Sin receta	8,4	0,0	5,4	8,8	5,7	10,8	33,7	8,6
	N muestra	11	12	18	23	17	20	6	107
Antialérgicos	Con receta	78,3	100,0	89,6	87,5	100,0	78,8	75,0	88,7
	Sin receta	21,7	0,0	10,4	12,5	0,0	21,2	25,0	11,3
	N muestra	5	6	19	17	12	10	4	73
Antiasmáticos	Con receta	83,3	80,1	84,0	69,8	100,0	70,0	68,2	77,1
	Sin receta	16,7	19,9	16,0	30,2	0,0	30,0	31,8	22,9
	N muestra	6	5	6	7	3	10	3	40
Antidiarréicos	Con receta	0,0	100,0	88,3	80,3	0,0	31,0	0,0	71,2
	Sin receta	100,0	0,0	11,7	19,7	0,0	69,0	100,0	28,8
	N muestra	1	1	8	10	0	3	1	24
Antieméticos	Con receta	84,2	100,0	67,8	61,8	100,0	70,5	0,0	72,4
	Sin receta	15,8	0,0	32,2	38,2	0,0	29,5	100,0	27,6
	N muestra	6	2	3	8	2	7	1	29
Productos homeopáticos	Con receta	33,0	100,0	29,7	30,4	100,0	0,0	0,0	40,8
	Sin receta	67,0	0,0	70,3	69,6	0,0	100,0	100,0	59,2
	N muestra	3	4	10	7	2	2	1	29
Fitoterapia	Con receta	39,8	73,1	22,3	8,1	52,7	0,0	0,0	24,4
	Sin receta	60,2	26,9	77,7	91,9	47,3	100,0	100,0	75,6
	N muestra	5	4	13	12	2	2	2	40
Otros	Con receta	87,7	100,0	93,8	89,9	100,0	64,5	50,3	87,7
	Sin receta	12,3	0,0	6,2	10,1	0,0	35,5	49,7	12,3
	N muestra	8	8	16	22	9	9	4	76

5.1.3 Cumplimiento del consumo, en los últimos 15 días, de los medicamentos recetados (Población a la que se le ha recetado cada tipo de medicamento)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Antigripales	Consumido	96,0	99,4	91,7	96,0
	No consumido	4,0	0,6	8,3	4,0
	N muestra	214	95	72	381
Analgésicos y antipiréticos	Consumido	92,9	98,7	94,7	94,7
	No consumido	7,1	1,3	5,3	5,3
	N muestra	163	72	56	291
Vitaminas y minerales	Consumido	83,9	100,0	78,7	86,6
	No consumido	16,1	0,0	21,3	13,4
	N muestra	25	14	15	54
Laxantes	Consumido	63,2	100,0	32,7	62,6
	No, consumido	36,8	0,0	67,3	37,4
	N muestra	8	2	3	13
Antibióticos	Consumido	94,6	100,0	95,4	96,0
	No consumido	5,4	0,0	4,6	4,0
	N muestra	57	23	22	102
Antialérgicos	Consumido	93,9	96,1	88,2	92,6
	No consumido	6,1	3,9	11,8	7,4
	N muestra	19	26	25	70
Antiasmáticos	Consumido	92,6	89,1	63,1	81,3
	No consumido	7,4	10,9	36,9	18,7
	N muestra	15	9	14	38
Antidiarréicos	Consumido	89,2	100,0	75,9	89,3
	No consumido	10,8	0,0	24,1	10,7
	N muestra	10	5	4	19
Antieméticos	Consumido	93,5	100,0	67,3	91,0
	No consumido	6,5	0,0	32,7	9,0
	N muestra	17	3	3	23
Productos homeopáticos	Consumido	66,3	100,0	49,3	79,2
	No consumido	33,7	0,0	50,7	20,8
	N muestra	6	7	2	15
Fitoterapia	Consumido	58,0	100,0	74,3	76,0
	No consumido	42,0	0,0	25,7	24,0
	N muestra	5	4	4	13
Otros	Consumido	94,3	100,0	91,6	91,2
	No consumido	5,7	0,0	8,4	5,8
	N muestra	20	15	36	71

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Antigripales	Consumido	97,0	94,9	96,0
	No consumido	3,0	5,1	4,0
	N muestra	198	183	381
Analgésicos y antipiréticos	Consumido	94,8	94,5	94,7
	No consumido	5,2	5,5	5,3
	N muestra	151	140	291
Vitaminas y minerales	Consumido	80,3	95,6	86,6
	No consumido	19,7	4,4	13,4
	N muestra	31	23	54
Laxantes	Consumido	56,6	76,4	62,6
	No consumido	43,4	23,6	37,4
	N muestra	9	4	13
Antibióticos	Consumido	94,3	98,0	96,0
	No consumido	5,7	2,0	4,0
	N muestra	54	48	102
Antialérgicos	Consumido	89,2	96,9	92,6
	No consumido	10,8	3,1	7,4
	N muestra	37	33	70
Antiasmáticos	Consumido	77,2	91,2	81,3
	No consumido	22,8	8,8	18,7
	N muestra	26	12	38
Antidiarréicos	Consumido	85,0	100,0	89,3
	No consumido	15,0	0,0	10,7
	N muestra	13	6	19
Antieméticos	Consumido	86,4	100,0	91,0
	No consumido	13,6	0,0	9,0
	N muestra	15	8	23
Productos homeopáticos	Consumido	62,8	100,0	79,2
	No consumido	37,2	0,0	20,8
	N muestra	8	7	15
Fitoterapia	Consumido	56,2	100,0	76,0
	No consumido	43,8	0,0	24,0
	N muestra	7	6	13
Otros	Consumido	89,7	100,0	94,2
	No consumido	10,3	0,0	5,8
	N muestra	39	32	71

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Antigripales	Consumido	100,0	94,6	96,7	95,8	96,0
	No consumido	0,0	5,4	3,3	4,2	4,0
	N muestra	11	102	175	93	381
Analgésicos y antipiréticos	Consumido	100,0	93,8	95,3	93,7	94,7
	No consumido	0,0	6,2	4,7	6,3	5,3
	N muestra	9	79	140	63	291
Vitaminas y minerales	Consumido	0,0	77,6	90,9	88,2	86,6
	No consumido	0,0	22,4	9,1	11,8	13,4
	N muestra	0	14	22	18	54
Laxantes	Consumido	0,0	53,2	68,4	63,9	62,6
	No consumido	0,0	46,8	31,6	36,1	37,4
	N muestra	0	4	6	3	13
Antibióticos	Consumido	100,0	94,0	100,0	88,3	96,0
	No consumido	0,0	6,0	0,0	11,7	4,0
	N muestra	3	17	56	26	102
Antialérgicos	Consumido	100,0	94,8	91,3	91,0	92,6
	No consumido	0,0	5,2	8,7	9,0	7,4
	N muestra	3	20	34	13	70
Antiasmáticos	Consumido	100,0	87,9	73,2	85,5	81,3
	No consumido	0,0	12,1	26,8	14,5	18,7
	N muestra	3	8	19	8	38
Antidiarréicos	Consumido	0,0	86,4	100,0	73,1	89,3
	No consumido	0,0	13,6	0,0	26,9	10,7
	N muestra	0	7	8	4	19
Antieméticos	Consumido	0,0	84,5	100,0	85,6	91,0
	No consumido	0,0	15,5	0,0	14,4	9,0
	N muestra	0	6	9	8	23
Productos homeopáticos	Consumido	0,0	76,6	82,1	78,2	79,2
	No consumido	0,0	23,4	17,9	21,8	20,8
	N muestra	0	4	6	5	15
Fitoterapia	Consumido	0,0	50,2	67,3	85,8	76,0
	No consumido	0,0	49,8	32,7	14,2	24,0
	N muestra	0	2	3	8	13
Otros	Consumido	100,0	90,5	96,9	93,0	94,2
	No consumido	0,0	9,5	3,1	7,0	5,8
	N muestra	2	21	32	16	71

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Antigripales	Consumido	100,0	95,2	95,3	100,0	97,1	96,0
	No consumido	0,0	4,8	4,7	0,0	2,9	4,0
	N muestra	24	80	197	13	67	381
Analgésicos y antipiréticos	Consumido	95,3	92,1	95,1	100,0	95,1	94,7
	No consumido	4,7	7,9	4,9	0,0	4,9	5,3
	N muestra	20	61	138	11	61	291
Vitaminas y minerales	Consumido	68,1	74,5	92,4	100,0	90,8	86,6
	No consumido	31,9	25,5	7,6	0,0	9,2	13,4
	N muestra	3	12	26	1	12	54
Laxantes	Consumido	0,0	33,7	85,0	100,0	49,1	62,6
	No consumido	100,0	66,3	15,0	0,0	50,9	37,4
	N muestra	1	3	6	1	2	13
Antibióticos	Consumido	100,0	92,0	95,9	100,0	100,0	96,0
	No consumido	0,0	8,0	4,1	0,0	0,0	4,0
	N muestra	7	27	47	3	18	102
Antialérgicos	Consumido	76,2	89,7	97,0	0,0	90,6	92,6
	No consumido	23,8	10,3	3,0	0,0	9,4	7,4
	N muestra	4	20	35	0	11	70
Antiasmáticos	Consumido	86,6	71,1	85,5	100,0	76,2	81,3
	No consumido	13,4	28,9	14,5	0,0	23,8	18,7
	N muestra	7	7	15	1	8	38
Antidiarréicos	Consumido	0,0	79,3	100,0	0,0	100,0	89,3
	No consumido	100,0	20,7	0,0	0,0	0,0	10,7
	N muestra	1	5	10	0	3	19
Antieméticos	Consumido	0,0	78,8	100,0	100,0	100,0	91,0
	No consumido	100,0	21,2	0,0	0,0	0,0	9,0
	N muestra	1	5	12	1	4	23
Productos homeopáticos	Consumido	0,0	65,0	100,0	0,0	0,0	79,2
	No consumido	100,0	35,0	0,0	0,0	100,0	20,8
	N muestra	1	3	10	0	1	15
Fitoterapia	Consumido	0,0	46,2	100,0	100,0	67,3	76,0
	No consumido	100,0	53,8	0,0	0,0	32,7	24,0
	N muestra	1	2	6	1	3	13
Otros	Consumido	86,4	87,0	100,0	100,0	93,1	94,2
	No consumido	13,6	13,1	0,0	0,0	6,9	5,8
	N muestra	7	16	31	2	15	71

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Antigripales	Consumido	97,9	94,6	94,3	94,3	100,0	97,8	100,0	96,0
	No consumido	2,1	5,4	5,8	5,7	0,0	2,2	0,0	4,0
	N muestra	47	36	86	112	46	42	12	381
Analgésicos y antipiréticos	Consumido	94,5	93,4	96,7	92,3	97,0	94,6	100,0	94,7
	No consumido	5,5	6,6	3,3	7,7	3,0	5,4	0,0	5,3
	N muestra	36	30	60	87	33	35	10	291
Vitaminas y minerales	Consumido	100,0	62,8	100,0	81,7	100,0	69,0	100,0	86,6
	No consumido	0,0	37,2	0,0	18,3	0,0	31,0	0,0	13,4
	N muestra	10	9	10	16	5	3	1	54
Laxantes	Consumido	0,0	46,2	0,0	68,4	0,0	69,0	100,0	62,6
	No consumido	0,0	53,8	100,0	31,6	0,0	31,0	0,0	37,4
	N muestra	0	2	1	6	0	3	1	13
Antibióticos	Consumido	100,0	78,3	100,0	95,5	100,0	100,0	100,0	96,0
	No consumido	0,0	21,7	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	4,0
	N muestra	10	15	17	22	16	18	4	102
Antialérgicos	Consumido	100,0	84,2	89,4	93,7	100,0	89,0	100,0	92,6
	No consumido	0,0	15,8	10,6	6,3	0,0	11,0	0,0	7,4
	N muestra	4	7	19	16	12	9	3	70
Antiasmáticos	Consumido	100,0	77,5	56,7	83,0	100,0	88,0	100,0	81,3
	No consumido	0,0	22,5	43,3	17,0	0,0	12,0	0,0	18,7
	N muestra	5	5	9	6	3	8	2	38
Antidiarréicos	Consumido	0,0	46,2	100,0	100,0	0,0	49,3	0,0	89,3
	No consumido	0,0	53,8	0,0	0,0	0,0	50,7	0,0	10,7
	N muestra	0	2	7	8	0	2	0	19
Antieméticos	Consumido	100,0	63,5	100,0	100,0	100,0	83,9	0,0	91,0
	No consumido	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	9,0
	N muestra	5	3	2	5	2	6	0	23
Productos homeopáticos	Consumido	49,3	78,7	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	79,2
	No consumido	50,7	21,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	20,8
	N muestra	2	5	3	2	2	1	0	15
Fitoterapia	Consumido	66,1	72,2	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	76,0
	No consumido	33,9	27,8	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	24,0
	N muestra	3	4	3	1	1	1	0	13
Otros	Consumido	100,0	79,6	93,8	100,0	100,0	85,7	100,0	94,2
	No consumido	0,0	20,4	6,2	0,0	0,0	14,3	0,0	5,8
	N muestra	7	10	16	20	9	7	2	71

6 SALUD MENTAL

6.1 Salud mental* durante los últimos 6 meses. (Cuestionario de Cualidades y Dificultades (SDQ)) (Población de 4 años de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
1.- Puntuación Total	Fuera de lo normal	6,2	5,3	6,8	6,1
	Límite	8,7	8,5	4,3	7,0
	Normal	85,1	86,1	88,9	86,9
	N muestra	220	478	419	1.117
<i>a.- Síntomas emocionales</i>	Fuera de lo normal	5,7	7,9	6,9	7,1
	Límite	3,7	6,5	4,2	5,1
	Normal	90,5	85,6	88,9	87,8
	N muestra	220	478	419	1.117
<i>b.- Problemas de conducta</i>	Fuera de lo normal	12,2	8,4	8,7	9,3
	Límite	12,4	9,2	6,6	8,9
	Normal	75,4	82,4	84,7	81,9
	N muestra	220	478	419	1.117
<i>c.- Hiperactividad</i>	Fuera de lo normal	10,1	7,7	4,9	7,1
	Límite	21,3	15,9	11,1	15,2
	Normal	68,5	76,5	83,9	77,7
	N muestra	220	478	419	1.117
<i>d.- Problemas con compañeros</i>	Fuera de lo normal	3,4	4,6	6,2	5,0
	Límite	4,6	6,2	4,8	5,4
	Normal	92,0	89,2	89,0	89,7
	N muestra	220	478	419	1.117
2.- Conducta Prosocial	Fuera de lo normal	15,6	12,9	13,7	13,7
	Límite	10,3	6,0	9,5	8,2
	Normal	74,1	81,2	76,8	78,1
	N muestra	220	478	419	1.117

* PJ Rodríguez Hernández (2006)

Sexo		Hombre	Mujer	Total
1.- Puntuación Total	Fuera de lo normal	6,8	5,3	6,1
	Límite	8,1	5,9	7,0
	Normal	85,1	88,8	86,9
	N muestra	548	569	1.117
<i>a.- Síntomas emocionales</i>	Fuera de lo normal	5,7	8,5	7,1
	Límite	5,0	5,2	5,1
	Normal	89,3	86,3	87,8
	N muestra	548	569	1.117
<i>b.- Problemas de conducta</i>	Fuera de lo normal	8,3	10,2	9,3
	Límite	9,5	8,3	8,9
	Normal	82,2	81,5	81,9
	N muestra	548	569	1.117
<i>c.- Hiperactividad</i>	Fuera de lo normal	10,1	4,2	7,1
	Límite	17,9	12,5	15,2
	Normal	72,0	83,3	77,7
	N muestra	548	569	1.117
<i>d.- Problemas con compañeros</i>	Fuera de lo normal	5,1	4,9	5,0
	Límite	5,3	5,4	5,4
	Normal	89,6	89,7	89,7
	N muestra	548	569	1.117
2.- Conducta Prosocial	Fuera de lo normal	16,5	11,0	13,7
	Límite	8,5	7,8	8,2
	Normal	75,0	81,2	78,1
	N muestra	548	569	1.117

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
1.- Puntuación Total	Fuera de lo normal	6,3	9,0	5,1	3,4	6,1
	Límite	9,1	8,3	7,4	3,5	7,0
	Normal	84,6	82,7	87,4	93,1	86,9
	N muestra	33	351	526	207	1.117
<i>a.- Síntomas emocionales</i>	Fuera de lo normal	12,4	9,9	6,0	4,4	7,1
	Límite	0,0	6,2	6,0	1,9	5,1
	Normal	87,6	83,9	88,0	93,7	87,8
	N muestra	33	351	526	207	1.117
<i>b.- Problemas de conducta</i>	Fuera de lo normal	6,2	11,7	9,0	6,5	9,3
	Límite	15,4	10,0	8,9	5,7	8,9
	Normal	78,4	78,3	82,1	87,9	81,9
	N muestra	33	351	526	207	1.117
<i>c.- Hiperactividad</i>	Fuera de lo normal	6,3	6,1	8,0	6,9	7,1
	Límite	17,9	19,2	14,6	9,6	15,2
	Normal	75,8	74,6	77,5	83,5	77,7
	N muestra	33	351	526	207	1.117
<i>d.- Problemas con compañeros</i>	Fuera de lo normal	9,1	6,3	4,1	4,3	5,0
	Límite	6,3	6,8	5,3	3,0	5,4
	Normal	84,6	86,9	90,7	92,7	89,7
	N muestra	33	351	526	207	1.117
2.- Conducta Prosocial	Fuera de lo normal	18,2	15,3	13,7	10,3	13,7
	Límite	0,0	8,7	8,5	7,9	8,2
	Normal	81,8	76,1	77,8	81,8	78,1
	N muestra	33	351	526	207	1.117

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
1.- Puntuación Total	Fuera de lo normal	9,0	9,5	5,1	0,0	4,7	6,1
	Límite	16,2	5,9	6,9	4,5	6,1	7,0
	Normal	74,8	84,6	88,0	95,5	89,2	86,9
	N muestra	69	243	532	43	230	1.117
<i>a.- Síntomas emocionales</i>	Fuera de lo normal	10,5	8,2	7,3	2,5	5,5	7,1
	Límite	4,6	8,5	4,1	9,1	3,1	5,1
	Normal	84,8	83,3	88,6	88,4	91,5	87,8
	N muestra	69	243	532	43	230	1.117
<i>b.- Problemas de conducta</i>	Fuera de lo normal	16,1	11,2	7,7	7,0	9,3	9,3
	Límite	13,6	14,4	7,1	6,7	6,1	8,9
	Normal	70,3	74,4	85,3	86,3	84,7	81,9
	N muestra	69	243	532	43	230	1.117
<i>c.- Hiperactividad</i>	Fuera de lo normal	13,1	8,8	6,5	6,7	5,1	7,1
	Límite	25,7	17,0	13,7	4,8	15,4	15,2
	Normal	61,2	74,3	79,8	88,4	79,5	77,7
	N muestra	69	243	532	43	230	1.117
<i>d.- Problemas con compañeros</i>	Fuera de lo normal	7,5	6,0	3,6	5,0	6,1	5,0
	Límite	3,0	5,3	5,1	0,0	7,8	5,4
	Normal	89,4	88,7	91,3	95,0	86,0	89,7
	N muestra	69	243	532	43	230	1.117
2.- Conducta Prosocial	Fuera de lo normal	8,1	13,4	11,5	11,4	21,3	13,7
	Límite	4,4	8,6	7,1	7,2	11,5	8,2
	Normal	87,5	78,0	81,4	81,5	67,2	78,1
	N muestra	69	243	532	43	230	1.117

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
1.- Puntuación Total	Fuera de lo normal	4,1	3,0	4,0	6,8	9,6	6,7	9,2	6,1
	Límite	1,0	3,4	7,4	8,4	7,8	6,8	13,1	7,0
	Normal	94,9	93,6	88,6	84,8	82,6	86,5	77,7	86,9
	N muestra	100	102	254	340	155	120	46	1.117
<i>a.- Síntomas emocionales</i>	Fuera de lo normal	4,2	3,9	4,3	10,0	5,1	13,4	4,6	7,1
	Límite	1,9	5,8	5,3	5,9	6,6	3,3	2,4	5,1
	Normal	93,9	90,2	90,3	84,1	88,3	83,3	93,0	87,8
	N muestra	100	102	254	340	155	120	46	1.117
<i>b.- Problemas de conducta</i>	Fuera de lo normal	7,2	6,8	10,1	8,3	10,7	14,0	4,6	9,3
	Límite	8,8	4,8	4,2	10,7	12,1	8,4	20,1	8,9
	Normal	84,0	88,4	85,7	80,9	77,2	77,6	75,3	81,9
	N muestra	100	102	254	340	155	120	46	1.117
<i>c.- Hiperactividad</i>	Fuera de lo normal	2,1	4,9	5,3	8,5	9,2	8,3	13,1	7,1
	Límite	9,2	14,8	14,8	15,4	22,4	11,6	15,3	15,2
	Normal	88,7	80,2	79,9	76,1	68,4	80,1	71,6	77,7
	N muestra	100	102	254	340	155	120	46	1.117
<i>d.- Problemas con compañeros</i>	Fuera de lo normal	4,0	2,5	4,2	6,4	5,2	2,5	11,2	5,0
	Límite	3,1	5,1	4,1	4,0	9,6	8,9	4,2	5,4
	Normal	93,0	92,3	91,6	89,6	85,2	88,6	84,5	89,7
	N muestra	100	102	254	340	155	120	46	1.117
2.- Conducta Prosocial	Fuera de lo normal	7,9	15,5	10,9	14,7	16,4	15,1	17,8	13,7
	Límite	7,4	7,8	9,8	8,5	3,6	9,3	11,1	8,2
	Normal	84,7	76,6	79,2	76,9	80,0	75,6	71,1	78,1
	N muestra	100	102	254	340	155	120	46	1.117

7 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

7.1 Consultas médicas

7.1.1 Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
De 1 a 7 días	24,7	10,1	9,5	15,5
De 8 a 30 días	18,7	14,6	14,2	16,0
De 31 a 90 días	29,7	24,7	23,5	26,3
De 91 a 180 días	13,3	22,4	15,1	16,8
De 181 a 364 días	7,1	12,4	14,1	10,9
De 1 a 2 años	3,9	9,6	15,6	9,2
Más de 2 años	0,6	3,1	4,1	2,4
Nunca ha ido al médico	0,2	0,0	0,2	0,1
NS/NC	1,8	3,0	3,7	2,8
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
De 1 a 7 días	17,8	13,1	15,5
De 8 a 30 días	15,6	16,5	16,0
De 31 a 90 días	26,1	26,4	26,3
De 91 a 180 días	17,4	16,3	16,8
De 181 a 364 días	10,9	10,9	10,9
De 1 a 2 años	7,4	11,0	9,2
Más de 2 años	2,2	2,6	2,4
Nunca ha ido al médico	0,3	0,0	0,1
NS/NC	2,4	3,3	2,8
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
De 1 a 7 días	17,0	12,7	16,7	16,4	15,5
De 8 a 30 días	14,2	13,3	16,8	18,3	16,0
De 31 a 90 días	39,8	31,1	23,0	25,2	26,3
De 91 a 180 días	12,2	16,0	17,0	18,3	16,8
De 181 a 364 días	4,8	11,5	11,9	8,6	10,9
De 1 a 2 años	5,0	11,5	8,4	8,3	9,2
Más de 2 años	0,0	1,8	3,0	2,3	2,4
Nunca ha ido al médico	4,5	0,0	0,0	0,0	0,1
NS/NC	2,5	2,2	3,2	2,6	2,8
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
De 1 a 7 días	22,3	12,0	18,2	12,1	11,1	15,5
De 8 a 30 días	18,4	16,1	16,6	16,0	13,9	16,0
De 31 a 90 días	33,5	26,6	25,2	28,1	25,8	26,3
De 91 a 180 días	10,5	18,2	16,8	17,9	17,4	16,8
De 181 a 364 días	4,9	11,4	11,0	11,6	11,8	10,9
De 1 a 2 años	4,6	10,5	7,6	11,0	12,6	9,2
Más de 2 años	3,5	2,9	2,4	3,3	1,4	2,4
Nunca ha ido al médico	1,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
NS/NC	1,1	2,3	2,1	0,0	6,1	2,8
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
De 1 a 7 días	16,3	15,0	14,9	17,3	11,4	18,7	8,6	15,5
De 8 a 30 días	20,4	15,4	16,8	16,0	12,3	12,6	24,0	16,0
De 31 a 90 días	25,2	27,8	23,3	24,6	29,1	33,2	27,1	26,3
De 91 a 180 días	14,9	18,4	18,5	18,6	16,1	11,9	9,6	16,8
De 181 a 364 días	11,5	10,2	11,7	10,1	14,0	8,9	7,6	10,9
De 1 a 2 años	6,1	8,8	10,9	8,1	10,5	9,2	11,9	9,2
Más de 2 años	3,6	2,8	1,3	3,3	1,4	2,2	1,8	2,4
Nunca ha ido al médico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,1
NS/NC	2,0	1,6	2,4	2,0	5,2	2,6	7,7	2,8
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

7.1.2 Frecuentación de la consulta médica en los últimos 15 días

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
0 veces	62,3	76,9	76,5	71,2
1 vez	27,0	16,0	16,7	20,4
2 veces	6,5	2,5	1,9	3,9
3 ó más veces	1,8	0,9	0,5	1,1
NS/NC	2,4	3,7	4,4	3,4
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
0 veces	69,2	73,4	71,2
1 vez	21,5	19,2	20,4
2 veces	5,2	2,5	3,9
3 ó más veces	1,3	0,9	1,1
NS/NC	2,9	3,9	3,4
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
0 veces	66,2	75,9	68,8	71,2	71,2
1 vez	21,8	17,9	21,9	20,2	20,4
2 veces	9,4	2,5	4,2	4,1	3,9
3 ó más veces	0,0	0,8	1,7	0,5	1,1
NS/NC	2,5	3,0	3,4	4,0	3,4
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
0 veces	65,9	74,4	69,2	79,7	72,7	71,2
1 vez	25,1	17,9	22,8	14,6	17,0	20,4
2 veces	6,8	4,7	3,6	2,5	2,9	3,9
3 ó más veces	1,1	0,4	1,7	1,6	0,3	1,1
NS/NC	1,1	2,6	2,6	1,6	7,1	3,4
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
0 veces	68,3	77,5	71,1	69,9	76,4	67,3	67,4	71,2
1 vez	21,0	11,9	21,7	23,1	16,2	21,9	21,3	20,4
2 veces	6,9	4,7	3,1	3,8	1,6	4,7	3,6	3,9
3 ó más veces	0,4	2,9	1,3	0,7	0,5	2,1	0,0	1,1
NS/NC	3,4	3,0	2,8	2,5	5,2	3,9	7,7	3,4
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

7.1.2.1 Lugar de la última consulta médica (*Población que ha acudido a la consulta médica en los últimos 15 días*)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Centro de atención primaria	70,6	67,1	54,0	66,0
Centro de especialidades	3,2	2,7	11,8	4,9
Consulta externa de un hospital	3,2	5,2	6,2	4,4
Servicio de urgencia de un centro de salud / consultorio	5,6	10,6	6,3	7,0
Servicio de urgencia de un hospital	5,2	2,2	7,3	4,9
Consulta del médico privado o compañía privada	11,3	7,2	10,7	10,1
En el domicilio de Vd.	0,0	1,0	1,3	0,5
Consulta telefónica	0,5	1,0	1,2	0,8
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0
NS/NC	0,5	3,1	1,2	1,3
N muestra	196	97	83	376

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Centro de atención primaria	63,5	69,2	66,0
Centro de especialidades	6,2	3,3	4,9
Consulta externa de un hospital	4,0	4,9	4,4
Servicio de urgencia de un centro de salud / consultorio	7,9	6,0	7,0
Servicio de urgencia de un hospital	6,3	3,1	4,9
Consulta del médico privado o compañía privada	10,7	9,4	10,1
En el domicilio de Vd.	0,0	1,2	0,5
Consulta telefónica	0,5	1,2	0,8
Otras	0,0	0,0	0,0
NS/NC	0,9	1,8	1,3
N muestra	207	169	376

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Centro de atención primaria	100,0	77,0	64,5	51,4	66,0
Centro de especialidades	0,0	7,9	4,4	3,7	4,9
Consulta externa de un hospital	0,0	2,3	5,3	5,2	4,4
Servicio de urgencia de un centro de salud / consultorio	0,0	3,4	9,0	7,6	7,0
Servicio de urgencia de un hospital	0,0	3,5	5,3	6,5	4,9
Consulta del médico privado o compañía privada	0,0	4,9	9,4	19,4	10,1
En el domicilio de Vd.	0,0	0,0	0,0	2,6	0,5
Consulta telefónica	0,0	0,0	1,5	0,0	0,8
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NS/NC	0,0	1,1	0,5	3,7	1,3
N muestra	13	91	192	80	376

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Centro de atención primaria	81,1	76,3	62,4	40,8	64,0	66,0
Centro de especialidades	1,9	5,2	5,2	7,7	4,7	4,9
Consulta externa de un hospital	3,4	0,0	4,1	15,4	8,6	4,4
Servicio de urgencia de un centro de salud / consultorio	6,9	8,8	6,5	0,0	8,3	7,0
Servicio de urgencia de un hospital	3,4	5,6	6,2	0,0	1,6	4,9
Consulta del médico privado o compañía privada	0,0	2,7	13,2	36,0	8,1	10,1
En el domicilio de Vd.	0,0	0,0	0,5	0,0	1,6	0,5
Consulta telefónica	3,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,8
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NS/NC	0,0	1,4	1,0	0,0	3,2	1,3
N muestra	29	71	202	13	61	376

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Centro de atención primaria	51,3	43,2	61,3	68,9	76,7	82,4	81,4	66,0
Centro de especialidades	6,8	3,4	5,7	5,7	3,2	2,2	4,2	4,9
Consulta externa de un hospital	7,1	0,0	3,6	5,9	2,9	4,3	0,0	4,4
Servicio de urgencia de un centro de salud / consultorio	4,6	10,6	8,6	8,0	6,0	4,3	0,0	7,0
Servicio de urgencia de un hospital	7,1	3,4	5,1	4,7	2,9	4,7	7,2	4,9
Consulta del médico privado o compañía privada	13,7	32,7	13,2	5,2	8,3	2,1	7,2	10,1
En el domicilio de Vd.	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Consulta telefónica	0,0	3,3	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NS/NC	4,6	3,4	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	1,3
N muestra	43	30	84	126	34	45	14	376

7.1.2.2 Motivo de la última consulta médica (Población que ha acudido a la consulta médica en los últimos 15 días)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o problema de salud	73,4	64,9	61,3	68,6
Accidente o agresión	2,5	4,4	8,5	4,3
Revisión por enfermedad	12,9	18,1	16,1	14,9
Revisión del niño sano	7,1	3,1	4,3	5,5
Vacunación	0,5	4,4	3,5	2,2
Sólo dispensación de recetas	0,6	0,0	1,2	0,6
Otros	2,5	2,0	3,8	2,7
NS/NC	0,5	3,1	1,2	1,3
N muestra	196	97	83	376

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o problema de salud	64,0	74,4	68,6
Accidente o agresión	4,9	3,6	4,3
Revisión por enfermedad	17,1	12,2	14,9
Revisión del niño sano	6,2	4,5	5,5
Vacunación	3,0	1,2	2,2
Sólo dispensación de recetas	1,0	0,0	0,6
Otros	2,9	2,4	2,7
NS/NC	0,9	1,8	1,3
N muestra	207	169	376

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o problema de salud	69,9	65,4	69,4	70,0	68,6
Accidente o agresión	0,0	3,4	4,3	6,2	4,3
Revisión por enfermedad	15,0	16,3	16,3	10,0	14,9
Revisión del niño sano	7,0	3,9	5,8	6,2	5,5
Vacunación	0,0	3,3	1,6	2,7	2,2
Sólo dispensación de recetas	8,1	1,1	0,0	0,0	0,6
Otros	0,0	5,5	2,2	1,2	2,7
NS/NC	0,0	1,1	0,5	3,7	1,3
N muestra	13	91	192	80	376

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o problema de salud	62,0	69,3	67,8	76,2	71,9	68,6
Accidente o agresión	3,7	5,5	4,1	0,0	5,0	4,3
Revisión por enfermedad	23,8	15,4	15,8	15,9	7,0	14,9
Revisión del niño sano	0,0	4,2	6,8	7,9	4,8	5,5
Vacunación	3,4	0,0	2,1	0,0	4,8	2,2
Sólo dispensación de recetas	3,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6
Otros	3,4	4,3	2,0	0,0	3,2	2,7
NS/NC	0,0	1,4	1,0	0,0	3,2	1,3
N muestra	29	71	202	13	61	376

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o problema de salud	74,5	57,7	65,4	74,6	74,3	59,8	51,8	68,6
Accidente o agresión	0,0	10,1	3,8	6,4	0,0	2,2	7,2	4,3
Revisión por enfermedad	16,4	14,4	18,8	9,7	11,6	18,1	33,6	14,9
Revisión del niño sano	4,6	7,1	6,0	5,2	5,7	6,5	0,0	5,5
Vacunación	0,0	7,2	1,2	0,0	2,9	6,7	7,4	2,2
Sólo dispensación de recetas	0,0	0,0	0,0	0,9	2,9	0,0	0,0	0,6
Otros	0,0	0,0	3,7	2,4	2,7	6,7	0,0	2,7
NS/NC	4,6	3,4	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	1,3
N muestra	43	30	84	126	34	45	14	376

7.1.2.3 Especialidad del médico/a en la última consulta médica (Población que ha acudido a la consulta médica en los últimos 15 días)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Medicina familiar y comunitaria	7,2	10,7	18,3	10,5
Pediatría	87,1	76,7	55,1	77,4
Otro especialista	5,3	9,6	24,2	10,5
NS/NC	0,5	3,1	2,5	1,6
N muestra	196	97	83	376

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Medicina familiar y comunitaria	7,9	13,9	10,5
Pediatría	80,0	74,0	77,4
Otro especialista	11,2	9,7	10,5
NS/NC	0,9	2,4	1,6
N muestra	207	169	376

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Medicina familiar y comunitaria	14,7	12,2	8,8	12,0	10,5
Pediatría	85,3	69,5	82,9	71,7	77,4
Otro especialista	0,0	16,0	7,9	12,6	10,5
NS/NC	0,0	2,3	0,5	3,7	1,6
N muestra	13	91	192	80	376

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Medicina familiar y comunitaria	6,9	10,1	9,4	0,0	18,5	10,5
Pediatría	80,3	80,6	79,1	76,8	66,6	77,4
Otro especialista	9,1	8,0	10,5	23,2	11,8	10,5
NS/NC	3,7	1,4	1,0	0,0	3,2	1,6
N muestra	29	71	202	13	61	376

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Medicina familiar y comunitaria	15,0	20,7	11,8	7,2	8,7	6,6	14,4	10,5
Pediatría	66,8	65,4	75,0	80,0	82,5	86,9	81,4	77,4
Otro especialista	13,7	10,5	12,0	11,1	8,8	6,4	4,2	10,5
NS/NC	4,6	3,4	1,1	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
N muestra	43	30	84	126	34	45	14	376

7.2 Hospitalizaciones

7.2.1 Hospitalizaciones en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	8,8	3,2	4,0	5,5
No	91,2	96,8	96,0	94,5
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	6,7	4,3	5,5
No	93,3	95,7	94,5
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	9,5	5,4	5,1	6,2	5,5
No	90,5	94,6	94,9	93,8	94,5
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	14,9	4,3	4,9	6,5	5,3	5,5
No	85,1	95,7	95,1	93,5	94,7	94,5
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	8,2	5,7	4,2	5,5	2,7	7,7	9,9	5,5
No	91,8	94,3	95,8	94,5	97,3	92,3	90,1	94,5
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

7.2.1.1 Número medio de ingresos hospitalarios (*Población hospitalizada en los últimos 12 meses*)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Media	1,3	1,1	1,1	1,2
Desviación	0,8	0,3	0,5	0,7
N muestra	48	15	16	79

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	1,2	1,3	1,2
Desviación	0,5	0,9	0,7
N muestra	48	31	79

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	1,5	1,3	1,2	1,1	1,2
Desviación	0,9	1,0	0,4	0,5	0,7
N muestra	4	22	34	19	79

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1	1,2
Desviación	0,4	0,5	0,9	0,4	0,5	0,7
N muestra	13	13	34	4	15	79

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	1,0	1,3	1,2	1,1	1,2	1,7	1,6	1,2
Desviación	0,0	0,7	0,4	0,3	0,4	1,4	0,8	0,7
N muestra	12	8	13	24	5	12	5	79

7.2.1.2. Duración media (en días) del último ingreso hospitalario (*Población hospitalizada en los últimos 12 meses*)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Media	4,2	4,4	4,0	4,2
Desviación	8,4	3,5	5,6	7,2
N muestra	48	15	16	79

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	3,2	5,8	4,2
Desviación	3,7	10,4	7,2
N muestra	48	31	79

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	4,7	2,9	5,8	2,6	4,2
Desviación	1,5	2,6	10,3	2,6	7,2
N muestra	4	22	34	19	79

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	6,0	3,2	3,0	2,0	6,5	4,2
Desviación	6,3	2,7	2,8	1,2	14,0	7,2
N muestra	13	13	34	4	15	79

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	2,1	10,9	2,5	4,2	5,3	3,7	2,8	4,2
Desviación	0,8	18,8	2,3	4,9	3,4	2,6	1,6	7,2
N muestra	12	8	13	24	5	12	5	79

7.3 Urgencias

7.3.1 Utilización de los servicios de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Sí, acudió a un centro o servicio sanitario	52,6	31,9	30,4	39,3
Sí, acudió el servicio de urgencias a mi domicilio particular o lugar donde se encontraba el niño/a	0,5	0,2	0,2	0,3
No	46,5	67,8	69,4	60,2
NS/NC	0,4	0,1	0,0	0,2
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí, acudió a un centro o servicio sanitario	41,8	36,7	39,3
Sí, acudió el servicio de urgencias a mi domicilio particular o lugar donde se encontraba el niño/a	0,1	0,5	0,3
No	58,0	62,5	60,2
NS/NC	0,1	0,3	0,2
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí, acudió a un centro o servicio sanitario	33,3	38,1	41,3	37,2	39,3
Sí, acudió el servicio de urgencias a mi domicilio particular o lugar donde se encontraba el niño/a	0,0	0,2	0,1	1,0	0,3
No	66,7	61,5	58,2	61,9	60,2
NS/NC	0,0	0,1	0,3	0,0	0,2
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí, acudió a un centro o servicio sanitario	43,6	44,8	39,9	33,5	31,9	39,3
Sí, acudió el servicio de urgencias a mi domicilio particular o lugar donde se encontraba el niño/a	1,1	0,0	0,3	3,2	0,0	0,3
No	55,4	55,2	59,5	63,4	67,7	60,2
NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí, acudió a un centro o servicio sanitario	35,1	48,1	38,3	40,3	35,3	41,9	31,4	39,3
Sí, acudió el servicio de urgencias a mi domicilio particular o lugar donde se encontraba el niño/a	0,7	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
No	64,2	51,2	60,7	59,2	64,4	58,1	68,6	60,2
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,2
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

7.3.1.1 Número medio de asistencias recibidas de los servicios de urgencias (*Población que ha utilizado los servicios de urgencias en los últimos 12 meses*)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Media	2,6	2,3	1,5	2,3
Desviación	2,8	4,7	1,0	3,2
N muestra	288	153	129	570

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	2,5	2,0	2,3
Desviación	3,8	2,2	3,2
N muestra	303	267	570

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	1,6	2,1	2,5	2,1	2,3
Desviación	0,9	4,0	3,1	2,1	3,2
N muestra	14	159	281	116	570

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	3,6	2,2	2,3	2,1	1,7	2,3
Desviación	8,0	2,0	2,9	1,8	1,6	3,2
N muestra	39	134	283	23	91	570

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	2,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,2	3,6	2,3
Desviación	1,9	2,6	1,4	4,7	2,4	1,7	4,5	3,2
N muestra	52	67	125	180	67	62	17	570

7.3.1.2 Tipo de servicio de urgencias utilizado (*Población que ha utilizado los servicios de urgencias en los últimos 12 meses*)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Hospital público	44,5	34,6	44,1	41,7
Centro sanitario público no hospitalario (centro de atención primaria)	42,4	54,9	49,0	47,2
Servicio privado de urgencias	12,1	9,8	6,2	10,2
En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de estudio...)	0,3	0,0	0,0	0,2
Otros	0,7	0,6	0,8	0,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	288	153	129	570

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Hospital público	43,7	39,5	41,7
Centro sanitario público no hospitalario (centro de atención primaria)	44,1	50,9	47,2
Servicio privado de urgencias	11,9	8,1	10,2
En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de estudio...)	0,3	0,0	0,2
Otros	0,0	1,5	0,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	303	267	570

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Hospital público	50,7	43,9	42,3	36,2	41,7
Centro sanitario público no hospitalario (centro de atención primaria)	49,3	51,0	48,6	38,6	47,2
Servicio privado de urgencias	0,0	4,5	8,7	22,7	10,2
En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de estudio...)	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2
Otros	0,0	0,6	0,3	1,7	0,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	14	159	281	116	570

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Hospital público	46,1	40,0	43,0	31,9	41,1	41,7
Centro sanitario público no hospitalario (centro de atención primaria)	49,0	56,2	43,6	30,7	48,2	47,2
Servicio privado de urgencias	2,5	3,7	12,7	28,7	10,6	10,2
En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de estudio...)	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,2
Otros	2,4	0,0	0,7	4,3	0,0	0,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	39	134	283	23	91	570

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Hospital público	42,5	38,5	41,4	38,4	34,3	53,8	75,8	41,7
Centro sanitario público no hospitalario (centro de atención primaria)	36,7	44,3	39,4	55,8	59,6	44,6	18,3	47,2
Servicio privado de urgencias	19,0	15,8	16,9	5,8	6,1	1,6	5,9	10,2
En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de estudio...)	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Otros	1,9	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	52	67	125	180	67	62	17	570

7.3.1.3 Motivo de la utilización del servicio de urgencias (Población que ha utilizado los servicios de urgencias en los últimos 12 meses)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Porque se lo mandó el médico	9,4	11,9	9,1	10,0
Porque Vd. u otros familiares lo consideraron necesario	90,6	88,1	90,9	90,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	288	153	129	570

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Porque se lo mandó el médico	11,3	8,5	10,0
Porque Vd. u otros familiares lo consideraron necesario	88,7	91,5	90,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	303	267	570

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Porque se lo mandó el médico	7,3	13,7	9,7	6,1	10,0
Porque Vd. u otros familiares lo consideraron necesario	92,7	86,3	90,3	93,9	90,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	14	159	281	116	570

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Porque se lo mandó el médico	10,0	10,2	8,6	9,6	14,2	10,0
Porque Vd. u otros familiares lo consideraron necesario	90,0	89,8	91,4	90,4	85,8	90,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	39	134	283	23	91	570

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Porque se lo mandó el médico	5,9	10,7	8,1	11,2	12,1	9,9	12,5	10,0
Porque Vd. u otros familiares lo consideraron necesario	94,1	89,3	91,9	88,8	87,9	90,1	87,5	90,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	52	67	125	180	67	62	17	570

7.4 Atención bucodental

7.4.1 Tiempo transcurrido desde la última consulta odontológica

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
3 meses o menos	8,6	34,5	31,5	23,8
Más de 3 meses y menos de 1 año	9,3	32,0	29,9	22,8
Hace 1 año o más	4,3	17,2	31,9	16,6
Nunca ha ido al dentista	75,0	14,6	4,7	34,7
NS/NC	2,8	1,7	2,0	2,1
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
3 meses o menos	21,6	26,1	23,8
Más de 3 meses y menos de 1 año	21,3	24,3	22,8
Hace 1 año o más	18,1	14,9	16,6
Nunca ha ido al dentista	36,6	32,6	34,7
NS/NC	2,3	2,0	2,1
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
3 meses o menos	9,6	23,5	23,5	27,0	23,8
Más de 3 meses y menos de 1 año	14,4	22,0	25,6	18,8	22,8
Hace 1 año o más	27,1	19,1	15,8	13,3	16,6
Nunca ha ido al dentista	46,3	31,7	33,0	40,8	34,7
NS/NC	2,5	3,7	2,2	0,0	2,1
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
3 meses o menos	16,6	22,9	23,5	27,9	27,0	23,8
Más de 3 meses y menos de 1 año	18,7	22,7	24,3	13,3	22,4	22,8
Hace 1 año o más	19,9	16,4	15,6	15,8	18,1	16,6
Nunca ha ido al dentista	40,2	35,4	35,3	43,0	29,0	34,7
NS/NC	4,7	2,6	1,3	0,0	3,4	2,1
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
3 meses o menos	29,1	24,1	26,9	22,6	23,2	17,7	20,3	23,8
Más de 3 meses y menos de 1 año	15,5	20,9	24,3	23,6	21,5	28,3	20,6	22,8
Hace 1 año o más	14,9	12,6	13,8	16,4	23,8	17,6	20,1	16,6
Nunca ha ido al dentista	40,4	42,4	33,4	34,7	28,8	33,4	31,0	34,7
NS/NC	0,0	0,0	1,6	2,7	2,7	3,1	8,0	2,1
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

7.4.2 Número medio de visitas a la consulta odontológica en los últimos tres meses (Población que ha acudido a consulta odontológica en los últimos 3 meses)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Media	1,3	1,3	1,9	1,5
Desviación	1,0	0,7	1,3	1,0
N muestra	47	165	132	344

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	1,5	1,5	1,5
Desviación	1,1	1,0	1,0
N muestra	156	188	344

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	1,0	1,6	1,5	1,6	1,5
Desviación	0,0	1,2	0,9	1,0	1,0
N muestra	4	101	157	82	344

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	1,0	1,6	1,6	1,9	1,4	1,5
Desviación	0,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
N muestra	14	69	165	17	79	344

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	1,6	1,8	1,5	1,4	1,5	1,9	1,4	1,5
Desviación	1,0	1,2	0,9	0,9	1,1	1,6	0,9	1,0
N muestra	41	34	86	102	44	26	11	344

7.4.3 Motivo de la última visita a la consulta odontológica (Población que ha acudido a consulta odontológica en alguna ocasión)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Revisión o chequeo	66,8	70,9	55,8	63,9
Limpieza boca	0,0	1,0	3,5	1,9
Selladores	0,0	3,9	1,0	2,1
Aplicación de flúor	0,8	1,7	1,3	1,4
Traumatismo de dientes	8,7	2,1	1,4	2,8
Empastes (obturaciones) por caries	7,3	9,5	11,5	10,0
Extracción de algún diente / muela	0,8	3,5	4,3	3,5
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	0,0	0,7	0,2	0,4
Tratamiento de enfermedad de las encías	0,8	0,3	0,5	0,5
Ortodoncia	0,7	3,7	16,9	8,9
Otros	3,4	1,4	2,2	2,0
NS/NC	10,6	1,1	1,3	2,6
N muestra	136	407	399	942

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Revisión o chequeo	66,0	61,9	63,9
Limpieza boca	2,5	1,3	1,9
Selladores	2,0	2,2	2,1
Aplicación de flúor	1,2	1,7	1,4
Traumatismo de dientes	3,1	2,5	2,8
Empastes (obturaciones) por caries	8,7	11,3	10,0
Extracción de algún diente / muela	2,8	4,1	3,5
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	0,4	0,4	0,4
Tratamiento de enfermedad de las encías	0,5	0,5	0,5
Ortodoncia	7,7	10,0	8,9
Otros	1,6	2,4	2,0
NS/NC	3,5	1,7	2,6
N muestra	458	484	942

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Revisión o chequeo	63,9	64,3	61,5	69,6	63,9
Limpieza boca	4,2	2,2	1,6	1,7	1,9
Selladores	4,7	2,0	2,0	2,2	2,1
Aplicación de flúor	0,0	2,2	1,6	0,0	1,4
Traumatismo de dientes	8,7	3,2	2,0	3,4	2,8
Empastes (obturaciones) por caries	9,2	10,4	10,0	9,8	10,0
Extracción de algún diente / muela	4,5	3,3	3,8	2,8	3,5
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	0,0	0,4	0,6	0,0	0,4
Tratamiento de enfermedad de las encías	0,0	0,7	0,2	0,6	0,5
Ortodoncia	0,0	6,9	10,7	8,3	8,9
Otros	0,0	1,9	2,6	1,2	2,0
NS/NC	4,7	2,5	3,3	0,5	2,6
N muestra	22	286	454	180	942

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Revisión o chequeo	62,7	59,3	65,9	71,8	63,0	63,9
Limpieza boca	2,1	2,1	1,8	0,0	2,1	1,9
Selladores	2,1	2,2	2,3	2,8	1,5	2,1
Aplicación de flúor	2,0	2,7	0,7	0,0	2,0	1,4
Traumatismo de dientes	0,0	2,4	3,4	0,0	3,0	2,8
Empastes (obturaciones) por caries	15,3	13,5	9,5	2,8	7,8	10,0
Extracción de algún diente / muela	7,7	2,2	2,6	2,8	5,7	3,5
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	0,0	1,0	0,2	0,0	0,5	0,4
Tratamiento de enfermedad de las encías	0,0	1,1	0,5	0,0	0,0	0,5
Ortodoncia	2,0	8,0	10,2	16,7	7,3	8,9
Otros	1,9	2,8	1,6	3,2	2,2	2,0
NS/NC	4,2	2,7	1,4	0,0	4,9	2,6
N muestra	52	194	455	35	206	942

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Revisión o chequeo	63,8	61,7	68,2	68,1	64,7	48,7	51,0	63,9
Limpieza boca	1,3	1,4	2,5	0,8	1,5	1,9	10,8	1,9
Selladores	3,5	2,5	1,4	2,5	1,1	2,2	2,6	2,1
Aplicación de flúor	1,2	1,2	1,0	1,4	0,7	4,3	0,0	1,4
Traumatismo de dientes	2,5	2,6	1,6	2,0	4,5	6,8	0,0	2,8
Empastes (obturaciones) por caries	12,6	7,3	6,6	10,0	8,7	17,1	16,0	10,0
Extracción de algún diente / muela	3,4	2,7	2,8	2,7	5,7	3,2	8,0	3,5
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	0,0	0,0	0,4	0,3	1,5	0,0	0,0	0,4
Tratamiento de enfermedad de las encías	0,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,5
Ortodoncia	9,2	19,5	10,7	5,8	7,4	9,2	2,6	8,9
Otros	2,6	0,0	1,3	2,1	1,9	5,6	0,0	2,0
NS/NC	0,0	1,2	2,6	3,5	2,4	1,1	9,0	2,6
N muestra	85	81	214	292	134	99	37	942

7.4.4 Dependencia funcional del dentista en la última consulta (Población que ha acudido a consulta odontológica en alguna ocasión)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
De un servicio sanitario público (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.)	47,2	43,0	30,9	38,5
Privado o compañía privada	41,0	53,3	67,5	57,5
Otros	0,8	2,0	0,5	1,2
NS/NC	11,0	1,8	1,0	2,8
N muestra	136	407	399	942

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
De un servicio sanitario público (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.)	38,7	38,3	38,5
Privado o compañía privada	56,1	58,9	57,5
Otros	1,8	0,6	1,2
NS/NC	3,4	2,2	2,8
N muestra	458	484	942

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
De un servicio sanitario público (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.)	50,5	44,8	38,9	26,2	38,5
Privado o compañía privada	40,6	52,5	56,1	71,0	57,5
Otros	8,9	0,0	1,3	1,7	1,2
NS/NC	0,0	2,7	3,7	1,1	2,8
N muestra	22	286	454	180	942

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
De un servicio sanitario público (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.)	58,9	46,1	35,5	20,4	35,7	38,5
Privado o compañía privada	36,9	48,0	62,0	76,8	58,7	57,5
Otros	0,0	1,5	1,1	0,0	1,6	1,2
NS/NC	4,2	4,3	1,4	2,8	4,1	2,8
N muestra	52	194	455	35	206	942

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
De un servicio sanitario público (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.)	29,8	29,3	29,4	47,6	40,6	39,0	50,1	38,5
Privado o compañía privada	69,0	69,5	66,7	48,0	53,2	60,0	35,6	57,5
Otros	1,2	0,0	0,9	0,3	3,8	0,0	5,7	1,2
NS/NC	0,0	1,2	2,9	4,0	2,4	1,1	8,6	2,8
N muestra	85	81	214	292	134	99	37	942

7.5 Grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos utilizados en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Muy satisfactorio	16,0	15,6	14,6	15,5
Satisfactorio	64,0	62,3	64,7	63,7
Insatisfactorio	13,2	12,1	11,4	12,3
Muy insatisfactorio	2,1	2,9	2,7	2,6
No procede	0,2	0,0	0,2	0,1
NS/NC	4,5	7,1	6,3	5,9
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	14,2	16,8	15,5
Satisfactorio	65,4	61,9	63,7
Insatisfactorio	11,6	13,1	12,3
Muy insatisfactorio	2,7	2,4	2,6
No procede	0,3	0,0	0,1
NS/NC	5,9	5,8	5,9
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Muy satisfactorio	9,1	12,4	16,8	17,4	15,5
Satisfactorio	69,4	67,4	61,9	61,7	63,7
Insatisfactorio	14,5	13,6	12,7	9,5	12,3
Muy insatisfactorio	2,5	3,4	2,5	1,5	2,6
No procede	4,5	0,0	0,0	0,0	0,1
NS/NC	0,0	3,2	6,0	10,0	5,9
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	14,2	12,4	16,4	32,7	13,1	15,5
Satisfactorio	67,9	63,0	64,7	44,0	64,8	63,7
Insatisfactorio	9,0	16,2	12,3	5,7	10,7	12,3
Muy insatisfactorio	5,5	3,3	1,8	0,0	3,2	2,6
No procede	1,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
NS/NC	2,2	5,1	4,6	17,6	8,2	5,9
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Muy satisfactorio	18,0	12,4	13,5	17,3	14,5	12,8	23,5	15,5
Satisfactorio	64,7	61,7	63,0	61,6	70,1	67,7	52,3	63,7
Insatisfactorio	7,7	13,6	12,5	14,3	10,1	13,4	9,4	12,3
Muy insatisfactorio	0,4	3,7	3,2	2,4	2,1	2,7	3,9	2,6
No procede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	0,1
NS/NC	9,2	8,6	7,8	4,3	3,2	2,8	9,1	5,9
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

8 CONDUCTAS Y ESTILOS DE VIDA

8.1 Sueño

8.1.1 Número medio de horas de sueño al día (incluyendo la siesta)

Media y desviación típica según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Media	10,8	9,5	8,5	9,7
Desviación	1,6	1,0	1,0	1,5
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Media	9,7	9,7	9,7
Desviación	1,5	1,5	1,5
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Media	9,7	9,5	9,7	9,9	9,7
Desviación	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Media	9,8	9,7	9,8	9,9	9,5	9,7
Desviación	1,8	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Media	10,0	9,7	9,7	9,8	9,5	9,4	10,0	9,7
Desviación	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

8.1.2 Problemas de sueño en las últimas 4 semanas

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Dificultad para quedarse dormido	Nunca	67,7	77,9	82,0	75,2
	Algún día	16,9	12,2	10,4	13,5
	Varios días	8,0	6,2	4,6	6,4
	La mayoría de los días	4,2	1,3	2,3	2,7
	Todos los días	3,1	2,5	0,7	2,2
	N muestra	544	478	419	1.441
Despertarse varias veces mientras dormía	Nunca	45,8	79,0	84,6	68,0
	Algún día	26,3	13,8	10,4	17,6
	Varios días	19,9	5,5	3,8	10,5
	La mayoría de los días	3,9	0,6	1,0	2,0
	Todos los días	4,1	1,1	0,2	2,0
	N muestra	544	478	419	1.441
Despertarse demasiado pronto	Nunca	72,6	81,6	88,2	80,1
	Algún día	14,4	12,4	6,8	11,5
	Varios días	5,3	3,1	2,8	3,9
	La mayoría de los días	3,1	0,9	1,0	1,8
	Todos los días	4,5	2,0	1,2	2,7
	N muestra	544	478	419	1.441

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Dificultad para quedarse dormido	Nunca	73,9	76,5	75,2
	Algún día	13,5	13,5	13,5
	Varios días	7,6	5,2	6,4
	La mayoría de los días	2,9	2,5	2,7
	Todos los días	2,2	2,2	2,2
	N muestra	722	719	1.441
Despertarse varias veces mientras dormía	Nunca	67,2	68,9	68,0
	Algún día	16,2	19,0	17,6
	Varios días	12,1	8,8	10,5
	La mayoría de los días	2,3	1,7	2,0
	Todos los días	2,3	1,7	2,0
	N muestra	722	719	1.441
Despertarse demasiado pronto	Nunca	79,5	80,7	80,1
	Algún día	11,8	11,3	11,5
	Varios días	4,0	3,7	3,9
	La mayoría de los días	1,8	1,7	1,8
	Todos los días	2,9	2,6	2,7
	N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Dificultad para quedarse dormido	Nunca	73,2	76,8	75,0	73,8	75,2
	Algún día	14,3	13,8	12,7	14,5	13,5
	Varios días	10,0	4,3	6,1	9,4	6,4
	La mayoría de los días	2,5	3,3	3,1	1,0	2,7
	Todos los días	0,0	1,8	3,0	1,3	2,2
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Despertarse varias veces mientras dormía	Nunca	74,6	70,7	66,3	67,2	68,0
	Algún día	15,8	18,2	17,0	18,2	17,6
	Varios días	0,0	8,4	12,1	11,2	10,5
	La mayoría de los días	2,5	1,3	2,7	1,3	2,0
	Todos los días	7,0	1,5	1,9	2,0	2,0
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Despertarse demasiado pronto	Nunca	83,4	82,9	79,3	77,5	80,1
	Algún día	14,1	10,4	13,0	9,6	11,5
	Varios días	0,0	3,0	3,4	6,8	3,9
	La mayoría de los días	2,5	1,5	2,0	1,7	1,8
	Todos los días	0,0	2,2	2,4	4,4	2,7
	N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Dificultad para quedarse dormido	Nunca	68,5	73,2	76,7	75,6	75,7	75,2
	Algún día	16,4	14,2	12,4	11,5	14,8	13,5
	Varios días	8,3	6,9	5,5	8,1	7,3	6,4
	La mayoría de los días	2,2	3,2	3,3	0,0	1,5	2,7
	Todos los días	4,6	2,6	2,1	4,8	0,8	2,2
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Despertarse varias veces mientras dormía	Nunca	54,8	65,8	68,2	68,0	73,7	68,0
	Algún día	22,4	19,0	16,7	17,3	16,9	17,6
	Varios días	17,2	11,7	10,3	11,5	7,2	10,5
	La mayoría de los días	1,1	2,2	2,4	0,0	1,4	2,0
	Todos los días	4,6	1,3	2,3	3,1	0,7	2,0
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Despertarse demasiado pronto	Nunca	76,0	76,0	80,7	76,7	84,7	80,1
	Algún día	14,2	16,9	9,1	8,2	11,7	11,5
	Varios días	2,9	3,7	4,9	3,4	1,9	3,9
	La mayoría de los días	2,2	1,4	2,4	1,6	0,7	1,8
	Todos los días	4,7	2,1	2,8	10,1	1,0	2,7
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Dificultad para quedarse dormido	Nunca	72,1	73,2	75,4	75,4	76,9	76,2	77,0	75,2
	Algún día	16,5	11,8	13,0	14,9	11,0	12,2	13,1	13,5
	Varios días	7,4	8,7	6,1	5,0	8,2	4,7	9,9	6,4
	La mayoría de los días	0,7	5,6	2,9	2,1	2,8	4,2	0,0	2,7
	Todos los días	3,4	0,8	2,5	2,7	1,0	2,6	0,0	2,2
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Despertarse varias veces mientras dormía	Nunca	65,2	65,8	71,0	69,0	64,2	69,2	65,1	68,0
	Algún día	19,7	16,8	15,1	17,9	20,9	16,5	17,8	17,6
	Varios días	11,6	11,9	9,1	10,5	11,6	9,6	9,6	10,5
	La mayoría de los días	1,4	3,3	1,5	1,7	2,2	2,1	3,9	2,0
	Todos los días	2,0	2,2	3,3	0,9	1,1	2,6	3,6	2,0
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Despertarse demasiado pronto	Nunca	76,8	76,5	83,7	82,6	77,1	76,6	75,6	80,1
	Algún día	8,7	11,5	10,8	10,0	15,6	14,1	15,1	11,5
	Varios días	6,5	4,5	2,3	4,2	3,4	5,2	0,0	3,9
	La mayoría de los días	2,1	2,2	1,6	1,6	1,7	1,5	3,6	1,8
	Todos los días	5,8	5,3	1,7	1,6	2,2	2,7	5,6	2,7
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

8.2 Actividad física/sedentarismo

8.2.1 Actividad física en el tiempo libre (Población de 6 años de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria	0,0	19,7	25,0	22,1
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar menos de 1 vez al mes	0,0	12,6	11,7	12,2
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar 1 o más veces al mes pero menos de una vez a la semana	0,0	7,3	7,9	7,6
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante un tiempo inferior a 2 horas	0,0	17,2	13,4	15,4
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante 2 ó más horas	0,0	41,9	41,8	41,9
NS/NC	0,0	1,3	0,3	0,8
N muestra	0	478	419	897

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria	15,8	28,4	22,1
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar menos de 1 vez al mes	10,7	13,8	12,2
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar 1 o más veces al mes pero menos de una vez a la semana	6,8	8,4	7,6
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante un tiempo inferior a 2 horas	16,0	14,8	15,4
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante 2 ó más horas	50,5	33,2	41,9
NS/NC	0,3	1,4	0,8
N muestra	441	456	897

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria	49,7	28,5	19,9	12,4	22,1
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar menos de 1 vez al mes	15,3	15,2	10,4	11,5	12,2
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar 1 o más veces al mes pero menos de una vez a la semana	0,0	7,8	8,9	5,1	7,6
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante un tiempo inferior a 2 horas	11,3	13,5	15,7	18,6	15,4
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante 2 ó más horas	23,7	34,2	44,0	52,4	41,9
NS/NC	0,0	0,8	1,2	0,0	0,8
N muestra	26	281	430	160	897

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria	38,1	27,1	18,1	12,7	22,6	22,1
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar menos de 1 vez al mes	18,5	13,0	11,0	0,0	14,3	12,2
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar 1 o más veces al mes pero menos de una vez a la semana	3,6	9,1	6,4	0,0	11,0	7,6
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante un tiempo inferior a 2 horas	8,9	17,3	17,1	13,3	12,1	15,4
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante 2 ó más horas	29,0	33,0	46,2	74,0	40,1	41,9
NS/NC	1,9	0,6	1,3	0,0	0,0	0,8
N muestra	55	194	421	31	196	897

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria	13,3	16,7	13,8	27,2	25,6	28,5	30,6	22,1
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar menos de 1 vez al mes	9,1	7,9	13,9	12,5	12,1	12,4	15,6	12,2
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar 1 o más veces al mes pero menos de una vez a la semana	5,3	10,6	7,8	8,0	8,8	4,1	7,3	7,6
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante un tiempo inferior a 2 horas	19,5	18,4	14,3	15,4	14,1	18,1	5,2	15,4
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante 2 ó más horas	52,9	46,3	49,8	36,6	37,7	34,8	38,7	41,9
NS/NC	0,0	0,0	0,5	0,3	1,7	2,2	2,7	0,8
N muestra	76	72	210	275	126	98	40	897

8.2.2 Hábito de ver la Televisión

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Sí	84,1	99,4	97,1	92,9
No	15,9	0,6	2,9	7,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	93,8	92,0	92,9
No	6,2	8,0	7,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	95,1	93,4	92,4	93,2	92,9
No	4,9	6,6	7,6	6,8	7,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	92,9	93,9	93,5	94,3	90,2	92,9
No	7,1	6,1	6,5	5,7	9,8	7,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	93,8	92,3	93,9	93,4	90,8	92,6	90,6	92,9
No	6,2	7,7	6,1	6,6	9,2	7,4	9,4	7,1
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

8.2.2.1 Tiempo diario dedicado a ver la TV (*Población que ve la TV*)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad					
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total	
De lunes a viernes	Nada	2,0	1,8	0,7	1,5
	< 1 hora	51,7	37,4	28,4	39,6
	1 hora	17,3	23,7	20,5	20,5
	2 o 3 horas	26,2	33,0	43,2	33,7
	> 3 horas	2,4	3,3	6,5	3,9
	NS/NC	0,4	0,9	0,7	0,7
	N muestra	458	475	407	1.340
En fin de semana	Nada	2,8	3,0	3,4	3,0
	< 1 hora	41,1	17,4	19,6	26,2
	1 hora	6,2	4,2	5,0	5,1
	2 o 3 horas	33,7	41,2	35,5	36,9
	> 3 horas	15,8	32,7	35,2	27,7
	NS/NC	0,5	1,5	1,3	1,1
	N muestra	458	475	407	1.340

Sexo				
	Hombre	Mujer	Total	
De lunes a viernes	Nada	1,4	1,7	1,5
	< 1 hora	37,4	41,9	39,6
	1 hora	20,4	20,7	20,5
	2 o 3 horas	36,0	31,3	33,7
	> 3 horas	4,3	3,5	3,9
	NS/NC	0,5	0,9	0,7
	N muestra	679	661	1.340
En fin de semana	Nada	2,3	3,9	3,0
	< 1 hora	24,9	27,7	26,2
	1 hora	4,1	6,2	5,1
	2 o 3 horas	41,4	32,1	36,9
	> 3 horas	26,6	28,7	27,7
	NS/NC	0,8	1,4	1,1
	N muestra	679	661	1.340

Nivel de Estudios						
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total	
De lunes a viernes	Nada	0,0	0,8	1,0	4,0	1,5
	< 1 hora	20,0	34,8	37,9	52,8	39,6
	1 hora	14,1	19,8	21,9	19,5	20,5
	2 o 3 horas	58,7	40,8	33,2	21,6	33,7
	> 3 horas	7,2	3,0	5,3	1,8	3,9
	NS/NC	0,0	0,9	0,7	0,4	0,7
	N muestra	40	390	628	282	1.340
En fin de semana	Nada	2,3	3,7	3,2	1,8	3,0
	< 1 hora	17,9	27,0	24,8	29,6	26,2
	1 hora	0,0	4,4	5,5	6,0	5,1
	2 o 3 horas	36,6	37,1	35,6	39,4	36,9
	> 3 horas	43,3	26,1	30,0	22,4	27,7
	NS/NC	0,0	1,7	1,0	0,7	1,1
	N muestra	40	390	628	282	1.340

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
De lunes a viernes	Nada	2,3	1,1	1,5	7,3	1,5
	< 1 hora	33,9	26,6	46,4	41,7	39,6
	1 hora	19,0	20,6	21,0	23,8	20,5
	2 o 3 horas	41,0	45,5	27,0	25,6	33,7
	> 3 horas	3,8	5,8	3,3	1,6	3,9
	NS/NC	0,0	0,4	0,8	0,0	0,7
	N muestra	81	283	656	58	262
En fin de semana	Nada	1,3	3,7	2,9	0,0	3,0
	< 1 hora	26,4	23,3	26,3	24,4	26,2
	1 hora	6,3	4,8	4,7	10,3	5,1
	2 o 3 horas	31,7	35,0	40,0	41,8	36,9
	> 3 horas	33,0	32,9	25,0	23,6	27,7
	NS/NC	1,3	0,3	1,1	0,0	1,1
	N muestra	81	283	656	58	262

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
De lunes a viernes	Nada	3,7	3,2	2,4	0,5	0,6	0,8	1,5
	< 1 hora	52,6	52,4	42,2	35,7	35,4	33,6	39,6
	1 hora	20,0	17,9	22,5	22,1	18,1	17,0	20,5
	2 o 3 horas	21,4	22,5	30,6	37,3	37,8	41,1	33,7
	> 3 horas	2,3	2,8	1,9	3,7	6,9	6,8	3,9
	NS/NC	0,0	1,2	0,4	0,7	1,3	0,8	0,7
	N muestra	134	129	301	417	172	138	49
En fin de semana	Nada	2,3	1,2	1,6	3,5	6,8	2,2	3,0
	< 1 hora	27,7	31,3	28,1	27,4	19,0	24,2	26,2
	1 hora	6,0	5,4	5,8	4,2	3,6	5,9	5,1
	2 o 3 horas	44,1	37,7	37,9	33,8	39,0	31,7	36,9
	> 3 horas	19,2	21,9	25,9	30,0	30,4	34,6	27,7
	NS/NC	0,7	2,4	0,7	1,0	1,2	1,4	1,1
	N muestra	134	129	301	417	172	138	49

8.2.3 Utilización de videojuegos, ordenador o internet (Población de 1 año de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Sí	19,9	73,5	88,2	57,6
No	80,1	26,5	11,8	42,4
N muestra	535	478	419	1.432

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Sí	61,5	53,6	57,6
No	38,5	46,4	42,4
N muestra	718	714	1.432

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Sí	46,7	58,2	59,4	54,5	57,6
No	53,3	41,8	40,6	45,5	42,4
N muestra	42	411	678	301	1.432

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Sí	54,1	58,1	58,4	51,7	57,7	57,6
No	45,9	41,9	41,6	48,3	42,3	42,4
N muestra	85	300	696	62	289	1.432

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Sí	58,3	53,0	59,5	57,9	58,8	54,9	58,7	57,6
No	41,7	47,0	40,5	42,1	41,2	45,1	41,3	42,4
N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432

8.2.3.1 Tiempo diario de utilización de videojuegos, ordenador o internet (*Población de 1 año de edad o más que utiliza videojuegos, ordenador o Internet*)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad					
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total	
De lunes a viernes	Nada	24,5	35,4	15,1	25,0
	< 1 hora	61,2	46,8	36,7	44,2
	1 hora	10,9	8,3	14,3	11,3
	2 o 3 horas	3,4	8,3	28,5	16,7
	> 3 horas	0,0	1,2	4,6	2,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,8	0,4
	N muestra	105	350	370	825
En fin de semana	Nada	3,7	5,3	3,2	4,2
	< 1 hora	65,6	40,0	25,3	36,8
	1 hora	14,4	11,6	7,7	10,2
	2 o 3 horas	14,4	33,1	36,6	32,3
	> 3 horas	1,9	9,2	26,1	15,8
	NS/NC	0,0	0,8	1,0	0,8
	N muestra	105	350	370	825

Sexo				
	Hombre	Mujer	Total	
De lunes a viernes	Nada	26,9	22,6	25,0
	< 1 hora	40,6	48,4	44,2
	1 hora	11,7	10,8	11,3
	2 o 3 horas	17,4	15,8	16,7
	> 3 horas	3,1	1,8	2,5
	NS/NC	0,2	0,5	0,4
	N muestra	441	384	825
En fin de semana	Nada	3,9	4,5	4,2
	< 1 hora	28,3	46,9	36,8
	1 hora	10,4	10,0	10,2
	2 o 3 horas	38,1	25,3	32,3
	> 3 horas	18,2	13,0	15,8
	NS/NC	1,2	0,3	0,8
	N muestra	441	384	825

Nivel de Estudios						
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total	
De lunes a viernes	Nada	5,2	20,6	25,8	31,6	25,0
	< 1 hora	37,0	48,0	40,9	47,5	44,2
	1 hora	31,5	7,2	13,0	10,5	11,3
	2 o 3 horas	20,9	20,1	17,3	9,8	16,7
	> 3 horas	5,4	3,6	2,5	0,6	2,5
	NS/NC	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4
	N muestra	19	240	402	164	825
En fin de semana	Nada	5,4	4,7	4,5	2,6	4,2
	< 1 hora	20,7	41,8	31,6	44,3	36,8
	1 hora	4,8	10,6	10,7	9,3	10,2
	2 o 3 horas	63,6	28,3	33,9	29,8	32,3
	> 3 horas	5,4	14,4	18,1	13,4	15,8
	NS/NC	0,0	0,2	1,2	0,6	0,8
	N muestra	19	240	402	164	825

Nivel de ingresos familiares							
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total	
De lunes a viernes	Nada	21,0	24,9	24,5	41,2	24,1	25,0
	< 1 hora	35,6	41,0	50,5	40,4	35,1	44,2
	1 hora	12,1	12,4	10,9	6,2	12,0	11,3
	2 o 3 horas	26,8	18,7	12,1	12,2	23,6	16,7
	> 3 horas	4,5	2,9	2,0	0,0	3,4	2,5
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,4
	N muestra	46	174	406	32	167	825
En fin de semana	Nada	7,1	2,9	5,0	3,0	2,8	4,2
	< 1 hora	27,8	40,1	36,6	53,2	33,1	36,8
	1 hora	12,0	8,7	9,6	9,7	12,9	10,2
	2 o 3 horas	24,9	32,4	31,9	30,9	35,2	32,3
	> 3 horas	28,2	14,8	16,4	3,1	14,3	15,8
	NS/NC	0,0	1,0	0,4	0,0	1,8	0,8
	N muestra	46	174	406	32	167	825

Clase social									
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total	
De lunes a viernes	Nada	35,9	29,9	25,2	24,3	23,0	18,1	13,1	25,0
	< 1 hora	44,1	50,6	43,2	45,9	36,7	38,5	62,6	44,2
	1 hora	8,6	3,9	13,7	9,0	16,6	13,8	14,9	11,3
	2 o 3 horas	11,4	11,7	16,2	18,4	14,0	29,7	6,2	16,7
	> 3 horas	0,0	2,6	1,7	2,0	8,7	0,0	3,1	2,5
	NS/NC	0,0	1,3	0,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,4
	N muestra	83	73	188	257	111	81	32	825
En fin de semana	Nada	1,3	3,5	3,3	5,8	3,8	5,3	3,1	4,2
	< 1 hora	44,9	45,2	32,3	39,2	31,7	25,3	50,1	36,8
	1 hora	11,0	7,0	10,4	9,2	13,7	11,2	8,2	10,2
	2 o 3 horas	34,2	28,1	37,6	29,4	28,7	36,8	29,2	32,3
	> 3 horas	8,6	14,8	15,5	15,2	21,5	21,4	9,3	15,8
	NS/NC	0,0	1,3	0,9	1,2	0,5	0,0	0,0	0,8
	N muestra	83	73	188	257	111	81	32	825

8.3 Hábitos alimentarios

8.3.1 Tipo de lactancia (Población de 6 meses a 5 años)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
4 semanas	Materna	61,0	0,0	0	61,0
	Mixta	11,1	0,0	0,0	11,1
	Artificial	26,8	0,0	0,0	26,8
	NS/NC	1,2	0,0	0,0	1,2
	N muestra	544	0	0	544
3 meses	Materna	45,8	0	0	45,8
	Mixta	13,2	0,0	0,0	13,2
	Artificial	39,4	0,0	0,0	39,4
	NS/NC	1,5	0,0	0,0	1,5
	N muestra	544	0	0	544
6 meses	Materna	27,9	0,0	0,0	27,9
	Mixta	14,4	0,0	0,0	14,4
	Artificial	56,3	0,0	0,0	56,3
	NS/NC	1,3	0,0	0,0	1,3
	N muestra	544	0	0	544

Sexo		Hombre	Mujer	Total
4 semanas	Materna	64,8	56,7	61,0
	Mixta	12,3	9,7	11,1
	Artificial	22,2	31,9	26,8
	NS/NC	0,8	1,6	1,2
	N muestra	281	263	544
3 meses	Materna	48,6	42,7	45,8
	Mixta	13,7	12,8	13,2
	Artificial	36,6	42,5	39,4
	NS/NC	1,1	2,0	1,5
	N muestra	281	263	544
6 meses	Materna	28,5	27,3	27,9
	Mixta	14,4	14,5	14,4
	Artificial	56,5	56,2	56,3
	NS/NC	0,7	2,0	1,3
	N muestra	281	263	544

Nivel de Estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
4 semanas	Materna	64,8	57,8	57,7	69,2	61,0
	Mixta	22,5	6,2	13,2	10,8	11,1
	Artificial	12,7	34,3	27,9	19,3	26,8
	NS/NC	0,0	1,6	1,2	0,7	1,2
	N muestra	16	136	249	143	544
3 meses	Materna	45,6	43,7	43,9	51,1	45,8
	Mixta	16,4	8,1	13,0	18,2	13,2
	Artificial	38,0	45,8	41,4	29,9	39,4
	NS/NC	0,0	2,4	1,6	0,7	1,5
	N muestra	16	136	249	143	544
6 meses	Materna	33,0	26,1	28,3	28,3	27,9
	Mixta	16,1	13,0	11,6	20,5	14,4
	Artificial	50,9	60,2	58,0	50,4	56,3
	NS/NC	0,0	0,7	2,0	0,7	1,3
	N muestra	16	136	249	143	544

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
4 semanas	Materna	54,4	63,9	58,0	75,6	63,9	61,0
	Mixta	17,8	8,0	13,5	6,4	6,5	11,1
	Artificial	27,8	27,1	28,1	18,0	25,1	26,8
	NS/NC	0,0	1,0	0,4	0,0	4,5	1,2
	N muestra	32	107	281	31	93	544
3 meses	Materna	42,0	47,2	43,9	72,0	43,0	45,8
	Mixta	17,7	13,2	15,5	3,2	8,2	13,2
	Artificial	40,4	38,5	39,9	24,8	43,3	39,4
	NS/NC	0,0	1,0	0,7	0,0	5,5	1,5
	N muestra	32	107	281	31	93	544
6 meses	Materna	31,9	27,9	26,3	45,7	25,7	27,9
	Mixta	11,7	15,2	17,3	9,9	7,6	14,4
	Artificial	56,4	57,0	55,4	44,4	62,4	56,3
	NS/NC	0,0	0,0	1,1	0,0	4,3	1,3
	N muestra	32	107	281	31	93	544

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
4 semanas	Materna	65,2	67,6	66,5	59,7	56,1	48,1	50,0	61,0
	Mixta	10,6	10,6	10,1	7,1	19,1	15,5	18,4	11,1
	Artificial	24,2	21,8	22,4	30,7	24,8	36,4	23,4	26,8
	NS/NC	0,0	0,0	1,0	2,5	0,0	0,0	8,2	1,2
	N muestra	67	68	110	171	63	51	14	544
3 meses	Materna	43,2	52,6	53,7	42,8	43,2	37,9	42,5	45,8
	Mixta	18,7	18,3	12,0	10,0	14,7	9,4	18,4	13,2
	Artificial	38,2	29,1	33,3	43,6	42,1	52,8	30,9	39,4
	NS/NC	0,0	0,0	1,0	3,6	0,0	0,0	8,2	1,5
	N muestra	67	68	110	171	63	51	14	544
6 meses	Materna	25,6	24,0	38,0	25,2	22,4	27,9	36,9	27,9
	Mixta	17,5	26,3	10,7	14,4	14,3	2,0	18,2	14,4
	Artificial	56,9	49,7	49,4	57,5	63,3	70,1	44,9	56,3
	NS/NC	0,0	0,0	1,9	2,9	0,0	0,0	0,0	1,3
	N muestra	67	68	110	171	63	51	14	544

8.3.2 Desayuno habitual (Población de 12 meses de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	98,2	96,9	92,0	96,0
No	1,6	2,9	7,7	3,8
NS/NC	0,2	0,2	0,3	0,2
N muestra	535	478	419	1.432

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	97,3	94,6	96,0
No	2,4	5,3	3,8
NS/NC	0,3	0,2	0,2
N muestra	718	714	1.432

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	92,7	94,9	95,9	98,0	96,0
No	4,8	5,1	3,8	2,0	3,8
NS/NC	2,5	0,0	0,3	0,0	0,2
N muestra	42	411	678	301	1.432

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	93,5	92,0	97,7	98,4	96,1	96,0
No	6,5	7,7	2,3	1,6	3,1	3,8
NS/NC	0,0	0,3	0,0	0,0	0,8	0,2
N muestra	85	300	696	62	289	1.432

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	97,2	97,2	97,5	95,8	93,2	96,0	91,4	96,0
No	2,8	2,1	2,5	4,0	6,8	4,0	6,5	3,8
NS/NC	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	2,1	0,2
N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432

8.3.3 Tipo de desayuno (Población de 12 meses de edad o más que desayuna)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad					
		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Leche, leche con cacao, yogur, queso o lácteos	Si	97,5	96,1	94,9	96,3
	No	2,3	3,9	5,1	3,6
	NS/NC	0,2	0,0	0,0	0,1
	N muestra	525	462	386	1.373
Fruta fresca o zumo exprimido natural (no envasado)	Si	15,0	15,3	17,1	15,7
	No	84,2	84,7	82,4	83,9
	NS/NC	0,8	0,0	0,5	0,4
	N muestra	525	462	386	1.373
Zumos comerciales (solos o con lácteos)	Si	9,7	16,3	16,6	13,8
	No	89,2	83,7	82,9	85,6
	NS/NC	1,1	0,0	0,5	0,6
	N muestra	525	462	386	1.373
Pan, tostadas, cereales, galletas o bollería	Si	77,1	75,1	72,5	75,2
	No	22,5	24,9	27,5	24,7
	NS/NC	0,4	0,0	0,0	0,1
	N muestra	525	462	386	1.373
Otros alimentos: huevos, jamón, fiambre	Si	8,0	9,5	12,0	9,6
	No	91,2	90,5	87,4	89,9
	NS/NC	0,8	0,0	0,5	0,4
	N muestra	525	462	386	1.373

Sexo				
		Hombre	Mujer	Total
Leche, leche con cacao, yogur, queso o lácteos	Si	97,1	95,5	96,3
	No	2,9	4,4	3,6
	NS/NC	0,0	0,1	0,1
	N muestra	698	675	1.373
Fruta fresca o zumo exprimido natural (no envasado)	Si	16,3	15,0	15,7
	No	83,2	84,6	83,9
	NS/NC	0,4	0,4	0,4
	N muestra	698	675	1.373
Zumos comerciales (solos o con lácteos)	Si	13,3	14,4	13,8
	No	86,1	85,0	85,6
	NS/NC	0,6	0,6	0,6
	N muestra	698	675	1.373
Pan, tostadas, cereales, galletas o bollería	Si	76,0	74,2	75,2
	No	23,8	25,6	24,7
	NS/NC	0,1	0,1	0,1
	N muestra	698	675	1.373
Otros alimentos: huevos, jamón, fiambre	Si	9,5	9,8	9,6
	No	90,1	89,8	89,9
	NS/NC	0,4	0,4	0,4
	N muestra	698	675	1.373

Nivel de Estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Leche, leche con cacao, yogur, queso o lácteos	Si	91,9	96,0	96,4	97,0	96,3
	No	8,1	4,0	3,5	3,0	3,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
	N muestra	39	390	649	295	1.373
Fruta fresca o zumo exprimido natural (no envasado)	Si	11,6	13,6	16,1	17,9	15,7
	No	88,4	86,1	83,4	81,5	83,9
	NS/NC	0,0	0,3	0,4	0,7	0,4
	N muestra	39	390	649	295	1.373
Zumos comerciales (solos o con lácteos)	Si	7,4	16,2	13,9	11,4	13,8
	No	92,6	83,3	85,5	87,9	85,6
	NS/NC	0,0	0,5	0,6	0,7	0,6
	N muestra	39	390	649	295	1.373
Pan, tostadas, cereales, galletas o bollería	Si	79,1	72,0	73,4	82,5	75,2
	No	20,9	28,0	26,5	17,2	24,7
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1
	N muestra	39	390	649	295	1.373
Otros alimentos: huevos, jamón, fiambre	Si	0,0	11,3	8,9	10,4	9,6
	No	100,0	88,4	90,6	88,9	89,9
	NS/NC	0,0	0,3	0,4	0,7	0,4
	N muestra	39	390	649	295	1.373

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Leche, leche con cacao, yogur, queso o lácteos	Si	93,6	96,3	96,4	96,8	96,7	96,3
	No	6,4	3,7	3,5	3,2	3,3	3,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
	N muestra	79	276	680	61	277	1.373
Fruta fresca o zumo exprimido natural (no envasado)	Si	17,1	12,4	13,9	15,1	22,8	15,7
	No	82,9	87,2	85,6	83,3	76,8	83,9
	NS/NC	0,0	0,4	0,4	1,6	0,3	0,4
	N muestra	79	276	680	61	277	1.373
Zumos comerciales (solos o con lácteos)	Si	17,5	11,8	12,2	8,3	19,8	32,9
	No	82,5	87,7	87,0	90,1	79,8	54,3
	NS/NC	0,0	0,4	0,7	1,6	0,3	0,6
	N muestra	79	276	680	61	277	1.373
Pan, tostadas, cereales, galletas o bollería	Si	74,8	68,8	75,6	79,1	79,6	0,5
	No	25,2	31,2	24,1	20,9	20,4	4,2
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,6
	N muestra	79	276	680	61	277	1.373
Otros alimentos: huevos, jamón, fiambre	Si	12,4	9,1	7,9	3,5	14,8	32,9
	No	87,6	90,4	91,5	94,9	85,2	54,3
	NS/NC	0,0	0,4	0,6	1,6	0,0	0,6
	N muestra	79	276	680	61	277	1.373

Clase social									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Leche, leche con cacao, yogur, queso o lácteos	Si	95,8	96,3	97,0	96,5	95,9	96,4	91,9	96,3
	No	4,2	3,7	3,0	3,2	4,1	3,6	8,1	3,6
	NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	N muestra	138	136	308	424	175	63	51	1.373
Fruta fresca o zumo exprimido natural (no envasado)	Si	18,5	17,2	14,7	13,4	19,2	14,4	19,4	15,7
	No	80,8	82,8	84,6	86,1	80,8	85,6	78,3	83,9
	NS/NC	0,7	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	2,3	0,4
	N muestra	138	136	308	424	175	63	51	1.373
Zumos comerciales (solos o con lácteos)	Si	11,5	9,4	13,9	12,7	19,0	19,0	8,2	32,9
	No	87,8	90,6	85,5	86,6	81,0	80,3	89,5	54,3
	NS/NC	0,7	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	2,3	0,6
	N muestra	138	136	308	424	175	63	51	1.373
Pan, tostadas, cereales, galletas o bollería	Si	83,3	80,7	75,4	71,7	74,8	77,9	59,0	75,2
	No	16,7	19,3	24,3	28,1	25,2	22,1	41,0	24,7
	NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	N muestra	138	136	308	424	175	63	51	1.373
Otros alimentos: huevos, jamón, fiambre	Si	7,3	11,3	9,3	8,0	12,7	13,1	6,4	9,6
	No	92,0	88,7	90,4	91,3	87,3	86,9	91,3	89,9
	NS/NC	0,7	0,0	0,3	0,7	0,0	0,0	2,3	0,4
	N muestra	138	136	308	424	175	63	51	1.373

8.3.4 Lugar habitual de la comida en el periodo escolar (Población de 12 meses de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Casa de los padres	47,8	38,9	69,6	51,2
Casa de los abuelos	7,5	5,1	4,8	5,9
Comedor escolar	43,3	55,2	23,9	41,6
Otros	1,0	0,4	1,6	1,0
NS/NC	0,4	0,4	0,0	0,3
N muestra	535	478	419	1.432

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Casa de los padres	49,9	52,5	51,2
Casa de los abuelos	6,4	5,4	5,9
Comedor escolar	42,4	40,9	41,6
Otros	1,0	1,0	1,0
NS/NC	0,3	0,3	0,3
N muestra	718	714	1.432

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Casa de los padres	68,3	56,5	51,1	41,8	51,2
Casa de los abuelos	7,3	7,7	5,2	5,0	5,9
Comedor escolar	22,2	35,7	41,6	52,6	41,6
Otros	0,0	0,1	1,9	0,3	1,0
NS/NC	2,2	0,0	0,3	0,3	0,3
N muestra	42	411	678	301	1.432

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Casa de los padres	62,3	56,7	46,0	28,8	59,2	51,2
Casa de los abuelos	6,1	4,4	7,3	3,2	4,8	5,9
Comedor escolar	31,7	35,3	45,9	66,5	35,8	41,6
Otros	0,0	2,5	0,7	1,6	0,2	1,0
NS/NC	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,3
N muestra	85	300	696	62	289	1.432

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Casa de los padres	44,4	41,6	45,2	56,5	58,4	54,0	51,4	51,2
Casa de los abuelos	5,6	5,6	6,4	6,8	5,6	3,5	5,8	5,9
Comedor escolar	49,3	50,6	47,7	36,1	33,0	40,9	40,9	41,6
Otros	0,7	0,8	0,6	0,7	2,4	1,0	1,8	1,0
NS/NC	0,0	1,4	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,3
N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432

8.3.5 Frecuencia de consumo de alimentos en raciones por término medio (Población de 12 meses de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Pescado: merluza, mero, sardina, salmón	3 o más al día	0,2	0,0	0,0	0,1
	2 al día	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 al día	3,6	0,4	1,4	1,9
	5-6 semana	5,3	2,5	1,5	3,2
	3-4 semana	34,0	29,9	20,0	28,6
	1-2 semana	54,0	61,7	67,3	60,4
	0 semana	2,1	4,9	9,6	5,2
	NS/NC	0,8	0,6	0,3	0,6
	N muestra	535	478	419	1.432
Verduras, hortalizas crudas/cocidas	3 o más al día	0,2	0,2	0,2	0,2
	2 al día	2,3	1,5	2,8	2,2
	1 al día	27,0	20,5	17,7	22,1
	5-6 semana	14,5	8,8	8,6	10,9
	3-4 semana	27,7	29,7	26,7	28,1
	1-2 semana	24,5	32,8	35,2	30,4
	0 semana	2,9	6,1	8,2	5,5
	NS/NC	0,8	0,4	0,5	0,6
	N muestra	535	478	419	1.432
Frutas crudas	3 o más al día	2,6	1,1	4,4	2,7
	2 al día	17,8	21,6	17,6	19,0
	1 al día	41,4	35,9	29,7	36,2
	5-6 semana	8,5	9,2	7,4	8,4
	3-4 semana	14,5	14,9	18,4	15,7
	1-2 semana	9,8	12,6	16,2	12,6
	0 semana	4,8	4,2	6,0	5,0
	NS/NC	0,6	0,4	0,3	0,4
	N muestra	535	478	419	1.432
Legumbres: lentejas, alubias y guisantes	3 o más al día	0,0	0,0	0,2	0,1
	2 al día	0,0	0,5	0,3	0,2
	1 al día	1,5	0,9	1,2	1,2
	5-6 semana	2,0	2,4	2,4	2,3
	3-4 semana	24,4	27,1	19,4	23,8
	1-2 semana	66,1	65,5	69,2	66,8
	0 semana	5,3	3,3	6,9	5,1
	NS/NC	0,8	0,4	0,3	0,5
	N muestra	535	478	419	1.432

Grupos de edad (cont.)		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Producto de aperitivo	3 o más al día	0,4	0,0	0,0	0,2
	2 al día	0,0	0,2	0,7	0,3
	1 al día	2,5	2,8	3,2	2,8
	5-6 semana	1,2	1,2	2,8	1,7
	3-4 semana	8,2	9,0	11,1	9,3
	1-2 semana	50,9	58,4	56,2	54,9
	0 semana	36,3	27,8	25,1	30,2
	NS/NC	0,5	0,6	0,7	0,6
	N muestra	535	478	419	1.432
Pasteles, bollería	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,2	0,7	0,3
	1 al día	3,0	4,2	7,4	4,7
	5-6 semana	1,2	2,8	3,5	2,4
	3-4 semana	6,4	12,1	10,4	9,5
	1-2 semana	35,1	47,8	45,3	42,3
	0 semana	53,7	32,4	32,2	40,3
	NS/NC	0,6	0,4	0,5	0,5
	N muestra	535	478	419	1.432
Refrescos	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,2	1,4	0,5
	1 al día	1,0	3,9	8,7	4,2
	5-6 semana	0,2	1,3	3,9	1,6
	3-4 semana	3,2	5,1	10,5	5,9
	1-2 semana	15,8	41,1	45,5	32,9
	0 semana	79,3	48,0	29,2	54,3
	NS/NC	0,6	0,4	0,7	0,6
	N muestra	535	478	419	1.432

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Pescado: merluza, mero, sardina, salmón	3 o más al día	0,0	0,2	0,1
	2 al día	0,0	0,0	0,0
	1 al día	1,7	2,1	1,9
	5-6 semana	3,1	3,4	3,2
	3-4 semana	28,0	29,2	28,6
	1-2 semana	60,7	60,1	60,4
	0 semana	5,8	4,5	5,2
	NS/NC	0,7	0,4	0,6
	N muestra	718	714	1.432
Verduras, hortalizas crudas/cocidas	3 o más al día	0,0	0,4	0,2
	2 al día	1,6	2,8	2,2
	1 al día	18,4	26,0	22,1
	5-6 semana	11,8	9,9	10,9
	3-4 semana	27,9	28,3	28,1
	1-2 semana	34,4	26,3	30,4
	0 semana	5,2	5,9	5,5
	NS/NC	0,7	0,4	0,6
	N muestra	718	714	1.432
Frutas crudas	3 o más al día	2,5	2,8	2,7
	2 al día	18,6	19,5	19,0
	1 al día	35,7	36,7	36,2
	5-6 semana	9,3	7,4	8,4
	3-4 semana	15,7	15,8	15,7
	1-2 semana	12,0	13,2	12,6
	0 semana	5,8	4,1	5,0
	NS/NC	0,4	0,4	0,4
	N muestra	718	714	1.432
Legumbres: lentejas, alubias y guisantes	3 o más al día	0,2	0,2	0,1
	2 al día	0,2	0,4	0,2
	1 al día	3,1	2,5	1,2
	5-6 semana	1,9	1,4	2,3
	3-4 semana	10,7	7,9	23,8
	1-2 semana	55,0	54,8	66,8
	0 semana	28,4	32,1	5,1
	NS/NC	0,6	0,7	0,5
	N muestra	718	714	1.432
Producto de aperitivo	3 o más al día	0,2	0,2	0,2
	2 al día	0,2	0,4	0,3
	1 al día	3,1	2,5	2,8
	5-6 semana	1,9	1,4	1,7
	3-4 semana	10,7	7,9	9,3
	1-2 semana	55,0	54,8	54,9
	0 semana	28,4	32,1	30,2
	NS/NC	0,6	0,7	0,6
	N muestra	718	714	1.432

Sexo (cont.)				
	Hombre	Mujer	Total	
Pasteles, bollería	3 o más al día	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,3	0,3	0,3
	1 al día	4,9	4,5	4,7
	5-6 semana	3,1	1,6	2,4
	3-4 semana	10,0	8,9	9,5
	1-2 semana	40,8	43,9	42,3
	0 semana	40,4	40,3	40,3
	NS/NC	0,6	0,5	0,5
	N muestra	718	714	1.432
Refrescos	3 o más al día	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,3	0,7	0,5
	1 al día	5,3	3,0	4,2
	5-6 semana	1,8	1,4	1,6
	3-4 semana	6,9	4,9	5,9
	1-2 semana	32,1	33,6	32,9
	0 semana	52,9	55,7	54,3
	NS/NC	0,6	0,6	0,6
	N muestra	718	714	1.432

Nivel de Estudios		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Pescado: merluza, mero, sardina, salmón	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
	2 al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 al día	4,5	0,8	2,6	1,6	1,9
	5-6 semana	2,3	1,7	3,9	3,9	3,2
	3-4 semana	4,7	22,3	28,9	39,7	28,6
	1-2 semana	71,7	67,0	59,2	52,8	60,4
	0 semana	14,2	7,4	5,0	1,3	5,2
	NS/NC	2,5	0,8	0,5	0,3	0,6
	N muestra	42	411	678	301	1.432
Verduras, hortalizas crudas/cocidas	3 o más al día	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2
	2 al día	2,1	1,5	2,2	3,2	2,2
	1 al día	32,5	21,4	19,4	27,8	22,1
	5-6 semana	4,7	8,7	11,5	13,4	10,9
	3-4 semana	23,6	25,5	28,9	30,5	28,1
	1-2 semana	24,5	36,1	31,5	21,2	30,4
	0 semana	7,5	6,3	5,9	3,3	5,5
	NS/NC	5,1	0,6	0,5	0,3	0,6
	N muestra	42	411	678	301	1.432
Frutas crudas	3 o más al día	4,6	2,2	3,1	2,0	2,7
	2 al día	17,0	18,5	17,1	24,4	19,0
	1 al día	42,2	29,6	38,4	39,3	36,2
	5-6 semana	2,3	9,7	7,0	10,5	8,4
	3-4 semana	19,4	17,0	15,4	14,2	15,7
	1-2 semana	9,4	17,1	12,7	6,7	12,6
	0 semana	2,5	5,6	5,7	2,6	5,0
	NS/NC	2,5	0,3	0,5	0,3	0,4
	N muestra	42	411	678	301	1.432
Legumbres: lentejas, alubias y guisantes	3 o más al día	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
	2 al día	0,0	0,3	0,2	0,4	0,2
	1 al día	0,0	0,8	1,4	1,5	1,2
	5-6 semana	0,0	3,7	1,9	1,5	2,3
	3-4 semana	23,4	21,3	25,8	22,9	23,8
	1-2 semana	67,2	67,6	65,0	69,8	66,8
	0 semana	6,9	5,9	5,2	3,7	5,1
	NS/NC	2,5	0,5	0,5	0,3	0,5
	N muestra	42	411	678	301	1.432
Producto de aperitivo	3 o más al día	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
	2 al día	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3
	1 al día	7,6	3,3	3,2	0,7	2,8
	5-6 semana	6,9	2,5	1,4	0,3	1,7
	3-4 semana	14,6	11,0	8,6	7,9	9,3
	1-2 semana	45,0	59,2	55,6	49,3	54,9
	0 semana	23,3	23,1	29,7	41,9	30,2
	NS/NC	2,5	0,5	0,9	0,0	0,6
	N muestra	42	411	678	301	1.432

Nivel de Estudios (cont.)						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Pasteles, bollería	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3
	1 al día	12,4	4,5	5,6	1,6	4,7
	5-6 semana	9,2	3,0	1,8	2,0	2,4
	3-4 semana	11,7	8,9	10,9	6,5	9,5
	1-2 semana	36,7	49,1	39,6	40,2	42,3
	0 semana	27,4	34,0	41,1	49,0	40,3
	NS/NC	2,5	0,5	0,5	0,4	0,5
	N muestra	42	411	678	301	1.432
Refrescos	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,2	0,9	0,0	0,5
	1 al día	9,7	3,1	5,6	1,6	4,2
	5-6 semana	4,5	2,0	1,3	1,4	1,6
	3-4 semana	11,7	8,9	5,2	2,7	5,9
	1-2 semana	38,1	34,8	34,1	26,6	32,9
	0 semana	33,5	50,4	52,0	67,7	54,3
	NS/NC	2,5	0,5	0,7	0,0	0,6
	N muestra	42	411	678	301	1.432

Nivel de ingresos familiares		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Pescado: merluza, mero, sardina, salmón	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1
	2 al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 al día	1,1	1,0	2,8	1,6	1,1	1,9
	5-6 semana	4,7	2,3	3,2	6,7	3,1	3,2
	3-4 semana	22,7	21,3	32,8	43,9	24,5	28,6
	1-2 semana	60,6	66,9	56,4	46,3	66,4	60,4
	0 semana	10,8	7,1	4,8	1,5	3,4	5,2
	NS/NC	0,0	1,4	0,1	0,0	1,1	0,6
	N muestra	85	300	696	62	289	1.432
Verduras, hortalizas crudas/cocidas	3 o más al día	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2
	2 al día	1,3	1,0	3,0	4,2	1,4	2,2
	1 al día	17,1	23,6	23,9	33,8	15,3	22,1
	5-6 semana	6,9	9,6	12,1	18,2	8,9	10,9
	3-4 semana	35,6	24,5	29,2	30,4	26,4	28,1
	1-2 semana	30,3	32,3	26,8	11,7	41,1	30,4
	0 semana	7,6	7,9	4,5	1,6	5,8	5,5
	NS/NC	1,3	1,1	0,1	0,0	1,1	0,6
	N muestra	85	300	696	62	289	1.432
Frutas crudas	3 o más al día	1,1	4,0	2,8	1,6	1,7	2,7
	2 al día	16,4	18,5	19,6	31,6	16,4	19,0
	1 al día	40,2	36,8	37,2	42,1	30,7	36,2
	5-6 semana	7,0	5,2	9,0	10,0	10,3	8,4
	3-4 semana	20,5	14,4	16,1	11,6	15,7	15,7
	1-2 semana	11,0	13,9	10,0	1,6	20,3	12,6
	0 semana	3,8	6,4	5,2	1,6	3,8	5,0
	NS/NC	0,0	0,7	0,1	0,0	1,1	0,4
	N muestra	85	300	696	62	289	1.432
Legumbres: lentejas, alubias y guisantes	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	2 al día	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4	0,2
	1 al día	0,0	2,0	1,3	1,8	0,4	1,2
	5-6 semana	6,0	0,9	2,1	0,0	3,4	2,3
	3-4 semana	33,5	22,9	23,8	24,5	21,7	23,8
	1-2 semana	55,2	65,0	68,1	70,6	68,3	66,8
	0 semana	5,3	8,2	4,4	3,1	3,9	5,1
	NS/NC	0,0	0,7	0,1	0,0	1,5	0,5
	N muestra	85	300	696	62	289	1.432
Producto de aperitivo	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2
	2 al día	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,3
	1 al día	11,0	3,3	2,1	0,0	2,3	2,8
	5-6 semana	2,5	2,9	1,2	1,5	1,4	1,7
	3-4 semana	15,6	11,0	7,1	1,6	12,6	9,3
	1-2 semana	51,1	53,4	58,4	58,0	48,7	54,9
	0 semana	19,8	28,4	30,4	38,9	32,9	30,2
	NS/NC	0,0	1,0	0,4	0,0	1,1	0,6
	N muestra	85	300	696	62	289	1.432

Nivel de ingresos familiares (cont.)							
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total	
Pasteles, bollería	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3
	1 al día	11,0	5,7	3,7	1,6	4,8	4,7
	5-6 semana	3,9	2,9	1,8	0,0	3,2	2,4
	3-4 semana	12,1	11,1	9,4	4,9	8,1	9,5
	1-2 semana	40,5	45,8	41,1	35,3	43,6	42,3
	0 semana	32,6	33,5	43,4	58,3	38,8	40,3
	NS/NC	0	0,7	0,2	0	1,5	0,5
	N muestra	85	300	696	62	289	1.432
Refrescos	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,5
	1 al día	8,6	6,8	2,2	1,5	5,6	4,2
	5-6 semana	2,3	3,0	1,5	0,0	0,7	1,6
	3-4 semana	15,6	5,3	4,9	0,0	7,4	5,9
	1-2 semana	37,4	36,4	32,3	26,0	30,7	32,9
	0 semana	36,0	47,2	58,3	72,5	53,7	54,3
	NS/NC	0,0	0,7	0,1	0,0	1,8	0,6
	N muestra	85	300	696	62	289	1.432

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Pescado: merluza, mero, sardina, salmón	3 o más al día	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	2 al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 al día	0,0	3,5	2,0	1,6	1,0	4,0	1,7	1,9
	5-6 semana	4,4	4,1	3,7	3,6	1,5	0,7	5,5	3,2
	3-4 semana	37,9	33,5	36,2	22,4	27,9	24,3	11,1	28,6
	1-2 semana	54,1	56,8	56,5	65,2	60,8	62,1	64,7	60,4
	0 semana	2,1	1,4	1,6	6,5	8,1	8,1	14,9	5,2
	NS/NC	0,7	0,7	0,0	0,7	0,6	0,7	2,1	0,6
	N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432
Verduras, hortalizas crudas/cocidas	3 o más al día	0,7	0,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
	2 al día	4,3	2,6	2,1	1,6	1,5	2,0	3,7	2,2
	1 al día	27,5	26,3	23,9	21,2	17,3	18,3	21,5	22,1
	5-6 semana	14,8	7,9	12,9	10,8	9,9	7,0	11,1	10,9
	3-4 semana	26,1	35,5	26,8	24,8	29,6	35,5	22,1	28,1
	1-2 semana	21,8	22,7	31,2	35,2	29,9	29,3	34,7	30,4
	0 semana	4,2	3,6	3,1	5,9	10,6	6,5	4,7	5,5
	NS/NC	0,7	0,7	0,0	0,5	0,6	1,5	2,1	0,6
	N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432
Frutas crudas	3 o más al día	1,4	3,5	2,8	3,2	1,6	1,9	3,9	2,7
	2 al día	22,4	25,8	18,1	18,1	16,4	17,2	20,4	19,0
	1 al día	32,9	29,5	41,1	35,4	37,9	35,6	35,8	36,2
	5-6 semana	9,4	10,0	8,0	7,4	8,3	9,3	9,2	8,4
	3-4 semana	20,6	16,6	16,0	16,2	13,5	12,2	12,9	15,7
	1-2 semana	7,0	9,4	10,3	14,8	14,8	15,7	13,8	12,6
	0 semana	5,7	4,5	3,6	4,3	6,8	8,0	1,8	5,0
	NS/NC	0,7	0,7	0,0	0,5	0,6	0,0	2,1	0,4
	N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432
Legumbres: lentejas, alubias y guisantes	3 o más al día	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	2 al día	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2
	1 al día	2,5	0,7	0,3	1,2	0,5	2,2	3,8	1,2
	5-6 semana	1,5	2,8	1,0	1,9	4,7	3,5	1,8	2,3
	3-4 semana	22,2	19,8	22,5	24,9	28,6	20,2	30,9	23,8
	1-2 semana	68,9	72,4	71,9	66,2	56,7	67,4	55,0	66,8
	0 semana	3,4	3,6	3,6	5,3	9,0	5,3	6,4	5,1
	NS/NC	0,7	0,7	0,0	0,5	0,6	0,7	2,1	0,5
	N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432
Producto de aperitivo	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
	2 al día	0,0	0,8	0,3	0,2	0,0	0,6	0,0	0,3
	1 al día	0,0	2,1	1,6	4,0	1,7	6,9	1,8	2,8
	5-6 semana	0,7	0,7	2,1	0,9	1,1	3,4	7,3	1,7
	3-4 semana	10,6	7,8	8,2	9,6	8,9	11,5	9,6	9,3
	1-2 semana	52,3	45,3	58,2	57,7	58,0	49,7	49,0	54,9
	0 semana	36,4	42,6	28,6	26,9	29,7	26,5	30,2	30,2
	NS/NC	0,0	0,7	0,9	0,2	0,6	1,3	2,1	0,6
	N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432

Clase social (cont.)									
		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Pasteles, bollería	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,7	0,0	0,3
	1 al día	2,1	2,2	3,4	4,7	8,0	7,3	6,5	4,7
	5-6 semana	2,9	0,7	2,0	2,3	2,0	2,6	9,1	2,4
	3-4 semana	5,9	5,6	11,6	8,3	10,4	16,2	3,9	9,5
	1-2 semana	45,5	37,7	42,2	43,8	44,1	35,5	47,0	42,3
	0 semana	42,8	53,0	40,8	40,0	34,5	37,0	31,4	40,3
	NS/NC	0,8	0,7	0,0	0,5	0,6	0,7	2,1	0,5
	N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432
Refrescos	3 o más al día	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
	2 al día	0,0	0,0	0,7	0,4	0,5	7,0	2,0	0,5
	1 al día	4,9	3,6	3,0	3,8	5,6	2,6	1,8	4,2
	5-6 semana	2,3	0,7	0,3	1,6	1,1	8,2	9,3	1,6
	3-4 semana	2,8	3,0	3,9	8,6	6,6	32,2	3,7	5,9
	1-2 semana	27,2	27,1	36,0	32,9	36,1	48,7	34,2	32,9
	0 semana	62,8	64,9	55,8	52,2	49,0	0,7	46,8	54,3
	NS/NC	0,0	0,7	0,3	0,5	1,1	0,0	2,1	0,6
	N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432

8.3.6 Dieta especial (Población de 12 meses de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	2,5	3,8	6,0	3,9
No	97,2	96,0	93,7	95,8
NS/NC	0,3	0,2	0,3	0,3
N muestra	535	478	419	1.432

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	2,8	5,2	3,9
No	97,0	94,5	95,8
NS/NC	0,2	0,3	0,3
N muestra	718	714	1.432

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	2,4	2,9	4,9	3,6	3,9
No	93,8	97,1	94,8	96,4	95,8
NS/NC	3,8	0,0	0,3	0,0	0,3
N muestra	42	411	678	301	1.432

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	1,1	4,4	3,3	6,7	5,3	3,9
No	98,2	95,2	96,7	93,3	94,0	95,8
NS/NC	0,7	0,4	0,0	0,0	0,8	0,3
N muestra	85	300	696	62	289	1.432

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	2,1	2,7	4,5	3,6	5,1	6,1	1,8	3,9
No	97,9	97,3	95,5	96,2	94,3	93,9	95,1	95,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	3,1	0,3
N muestra	142	140	316	443	188	149	54	1.432

8.3.7 Motivo por el que realiza dieta específica (Población de 12 meses de edad o más que sigue dieta específica)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Creencias personales (vegetarianos/as, etc.)	8,1	0,0	0,0	1,9
Control de peso	14,7	55,3	70,9	52,7
Problemas de salud (enfermedades crónicas)	69,6	33,4	16,9	34,6
Otros motivos	7,5	11,3	12,2	10,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	13	18	25	56

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Creencias personales (vegetarianos/as, etc.)	0,0	3,0	1,9
Control de peso	45,6	56,7	52,7
Problemas de salud (enfermedades crónicas)	39,1	32,0	34,6
Otros motivos	15,3	8,3	10,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0
N muestra	19	37	56

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Creencias personales (vegetarianos/as, etc.)	0,0	0,0	3,3	0,0	1,9
Control de peso	0,0	58,3	54,6	46,2	52,7
Problemas de salud (enfermedades crónicas)	100,0	22,7	33,2	44,9	34,6
Otros motivos	0,0	19,0	8,9	8,9	10,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	1	12	33	10	56

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Creencias personales (vegetarianos/as, etc.)	0,0	0,0	0,0	26,2	0,0	1,9
Control de peso	100,0	38,3	47,9	49,7	70,4	52,7
Problemas de salud (enfermedades crónicas)	0,0	53,3	34,5	24,1	23,3	34,6
Otros motivos	0,0	8,4	17,6	0,0	6,3	10,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	1	13	23	4	15	56

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Creencias personales (vegetarianos/as, etc.)	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Control de peso	100,0	0,0	64,8	45,6	57,5	43,0	100,0	52,7
Problemas de salud (enfermedades crónicas)	0,0	74,8	20,6	48,3	42,5	22,4	0,0	34,6
Otros motivos	0,0	25,2	7,0	6,1	0,0	34,6	0,0	10,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N muestra	3	3	14	16	10	9	1	56

8.4 Hábitos relacionados con la salud bucodental

8.4.1 Frecuencia del cepillado dental

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
3 veces al día	7,4	20,4	23,8	16,4
2 veces al día	27,2	43,8	44,0	37,5
1 vez al día	29,5	30,4	25,7	28,7
Varias veces a la semana, pero no todos los días	7,0	3,9	2,9	4,8
Ocasionalmente	5,1	0,6	1,9	2,7
Nunca	22,6	0,4	1,2	9,1
NS/NC	1,3	0,4	0,5	0,8
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
3 veces al día	14,5	18,5	16,4
2 veces al día	36,2	38,9	37,5
1 vez al día	30,9	26,5	28,7
Varias veces a la semana, pero no todos los días	5,8	3,8	4,8
Ocasionalmente	3,7	1,7	2,7
Nunca	8,1	10,0	9,1
NS/NC	0,8	0,7	0,8
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
3 veces al día	21,7	13,1	18,0	16,6	16,4
2 veces al día	33,1	38,9	38,9	33,2	37,5
1 vez al día	24,2	30,4	27,1	30,6	28,7
Varias veces a la semana, pero no todos los días	2,5	5,8	5,3	2,6	4,8
Ocasionalmente	0,0	2,9	1,9	4,6	2,7
Nunca	16,0	8,0	8,0	11,8	9,1
NS/NC	2,5	0,7	0,7	0,6	0,8
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
3 veces al día	21,8	14,3	14,3	13,1	22,9	16,4
2 veces al día	31,4	41,4	36,7	41,2	36,6	37,5
1 vez al día	27,9	28,8	30,8	36,8	22,1	28,7
Varias veces a la semana, pero no todos los días	5,8	5,9	4,3	2,5	5,0	4,8
Ocasionalmente	4,7	2,0	3,1	1,6	2,1	2,7
Nunca	8,4	7,0	10,0	4,8	10,1	9,1
NS/NC	0,0	0,7	0,8	0,0	1,1	0,8
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
3 veces al día	15,1	16,3	17,8	15,8	17,2	17,6	11,4	16,4
2 veces al día	36,7	32,2	36,5	40,8	34,7	38,0	40,7	37,5
1 vez al día	27,4	31,7	29,8	27,2	30,1	27,0	31,0	28,7
Varias veces a la semana, pero no todos los días	1,6	4,5	4,8	4,8	7,7	3,6	7,5	4,8
Ocasionalmente	2,2	3,5	3,7	1,8	1,1	4,6	3,9	2,7
Nunca	16,5	11,9	6,7	8,7	8,6	7,9	3,5	9,1
NS/NC	0,7	0,0	0,6	0,9	0,5	1,3	2,1	0,8
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

8.4.2 Enjuagues bucales con fluor en casa (Población de 5 años de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	13,0	39,9	17,1	27,5
No	77,5	54,5	76,5	66,1
NS/NC	9,5	5,6	6,4	6,4
N muestra	107	478	419	1.004

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	26,6	28,4	27,5
No	66,1	66,2	66,1
NS/NC	7,3	5,4	6,4
N muestra	494	510	1.004

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	28,0	25,1	30,4	24,0	27,5
No	54,4	68,9	63,6	69,9	66,1
NS/NC	17,6	6,0	5,9	6,1	6,4
N muestra	29	319	474	182	1.004

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	35,6	28,8	28,8	29,0	20,5	27,5
No	57,7	64,6	65,1	68,0	72,2	66,1
NS/NC	6,7	6,6	6,0	3,0	7,3	6,4
N muestra	64	216	473	38	213	1.004

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	24,3	21,0	25,9	33,9	22,0	29,0	24,2	27,5
No	69,7	73,2	65,8	61,6	73,5	59,8	70,9	66,1
NS/NC	6,0	5,7	8,3	4,5	4,5	11,2	4,9	6,4
N muestra	85	85	233	307	140	109	45	1.004

8.4.3 Enjuagues bucales con fluor en el colegio (Población de 5 años de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	31,4	47,3	47,0	45,5
No	68,6	52,1	52,2	53,9
NS/NC	0,0	0,6	0,8	0,6
N muestra	107	478	419	1.004

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	45,4	45,6	45,5
No	54,2	53,6	53,9
NS/NC	0,4	0,8	0,6
N muestra	494	510	1.004

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	28,0	42,5	46,2	51,8	45,5
No	68,4	57,2	53,4	47,2	53,9
NS/NC	3,6	0,3	0,5	1,1	0,6
N muestra	29	319	474	182	1.004

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	41,3	39,5	47,2	42,5	49,6	45,5
No	58,7	60,5	52,2	57,5	48,9	53,9
NS/NC	0,0	0,0	0,6	0,0	1,5	0,6
N muestra	64	216	473	38	213	1.004

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	45,2	44,4	47,4	42,6	47,2	50,0	41,0	45,5
No	53,7	55,6	52,2	57,1	52,0	49,1	56,5	53,9
NS/NC	1,1	0,0	0,4	0,4	0,8	0,9	2,5	0,6
N muestra	85	85	233	307	140	109	45	1.004

9 CARACTERÍSTICAS CORPORALES

9.1 Valoración del peso en relación con la estatura (Población de 3 años de edad o más)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Bastante mayor de lo normal	1,5	3,7	6,2	3,9
Algo mayor de lo normal	13,3	17,9	20,0	17,3
Normal	75,6	67,4	62,6	68,1
Menor de lo normal	9,4	9,9	10,0	9,8
Bastante menor de lo normal	0,0	0,4	0,5	0,3
NS/NC	0,3	0,7	0,8	0,6
N muestra	342	478	419	1.239

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Bastante mayor de lo normal	3,6	4,3	3,9
Algo mayor de lo normal	15,8	18,9	17,3
Normal	68,9	67,2	68,1
Menor de lo normal	10,7	8,7	9,8
Bastante menor de lo normal	0,3	0,3	0,3
NS/NC	0,7	0,5	0,6
N muestra	621	618	1.239

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Bastante mayor de lo normal	2,9	3,7	4,5	3,2	3,9
Algo mayor de lo normal	22,5	18,4	17,5	14,4	17,3
Normal	65,8	67,9	66,8	71,6	68,1
Menor de lo normal	5,7	8,6	10,4	10,7	9,8
Bastante menor de lo normal	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3
NS/NC	2,9	0,9	0,5	0,0	0,6
N muestra	36	380	580	243	1.239

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Bastante mayor de lo normal	1,4	7,4	3,3	5,6	2,3	3,9
Algo mayor de lo normal	14,3	18,8	15,9	15,9	20,2	17,3
Normal	76,0	63,1	69,4	63,6	68,7	68,1
Menor de lo normal	5,7	10,7	10,2	14,9	7,9	9,8
Bastante menor de lo normal	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,3
NS/NC	2,7	0,0	0,7	0,0	0,4	0,6
N muestra	76	265	590	55	253	1.239

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Bastante mayor de lo normal	2,7	1,9	3,5	3,1	9,5	4,7	0,0	3,9
Algo mayor de lo normal	18,9	14,0	19,8	16,0	19,7	14,1	17,7	17,3
Normal	64,5	78,1	64,0	71,1	63,8	65,8	73,8	68,1
Menor de lo normal	14,0	5,3	11,2	9,6	6,4	12,9	6,2	9,8
Bastante menor de lo normal	0,0	0,8	0,4	0,3	0,0	0,8	0,0	0,3
NS/NC	0,0	0,0	1,1	0,0	0,6	1,7	2,3	0,6
N muestra	114	113	285	382	169	127	49	1.239

9.2 Índice de Masa Corporal* calculado a partir del peso y la talla declarada

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a <2	2 a < 5	5 a < 10	10 a 15
Normopeso o peso insuficiente	44,2	49,7	43,5	63,4
Sobrepeso	15,2	11,4	18,0	17,7
Obesidad	22,5	21,9	22,3	9,5
NS/NC	18,1	16,9	16,3	9,4
N muestra	94	343	492	512

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Normopeso o peso insuficiente	50,7	53,5	52,0
Sobrepeso	16,9	15,4	16,1
Obesidad	20,2	15,1	17,7
NS/NC	12,3	16,1	14,1
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Normopeso o peso insuficiente	44,3	51,4	50,5	57,5	52,0
Sobrepeso	16,9	15,1	17,4	14,6	16,1
Obesidad	19,7	22,0	16,7	13,8	17,7
NS/NC	19,1	11,5	15,4	14,1	14,1
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Normopeso o peso insuficiente	53,6	45,4	55,7	61,0	47,7	52,0
Sobrepeso	17,0	18,9	14,9	16,2	15,9	16,1
Obesidad	18,8	20,1	15,9	16,3	19,6	17,7
NS/NC	10,7	15,6	13,5	6,5	16,8	14,1
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Normopeso o peso insuficiente	58,2	52,0	59,2	49,8	44,7	49,4	45,1	52,0
Sobrepeso	10,0	25,5	14,1	15,0	19,5	19,1	10,4	16,1
Obesidad	16,1	10,2	15,0	19,2	21,5	17,9	31,6	17,7
NS/NC	15,8	12,6	11,7	16,0	14,4	13,6	12,9	14,1
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

*IMC= Kg/m²

10 PRÁCTICAS PREVENTIVAS

10.1 Personas que se ocupan del niño/a cuando no está en el colegio

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Madre	78,5	75,8	66,6	74,2
Padre	5,2	10,0	6,4	7,1
Abuelos	9,3	8,0	5,5	7,8
Otros familiares mayores de edad	1,1	1,6	2,6	1,7
Persona contratada	0,9	1,2	0,7	0,9
Vecinos o amigos	0,4	0,0	0,0	0,2
Se queda solo, ya se vale por si mismo	0,0	0,0	12,5	3,6
En la calle, con los amigos	0,0	0,0	1,3	0,4
Otros	4,1	3,3	4,1	3,8
NS/NC	0,6	0,0	0,2	0,3
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Madre	72,8	75,6	74,2
Padre	8,0	6,2	7,1
Abuelos	8,5	7,0	7,8
Otros familiares mayores de edad	1,3	2,2	1,7
Persona contratada	1,1	0,8	0,9
Vecinos o amigos	0,2	0,2	0,2
Se queda solo, ya se vale por si mismo	3,7	3,6	3,6
En la calle, con los amigos	0,6	0,1	0,4
Otros	3,7	4,0	3,8
NS/NC	0,3	0,3	0,3
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Madre	83,3	78,9	73,0	69,0	74,2
Padre	0,0	3,7	7,7	11,6	7,1
Abuelos	12,4	8,1	7,7	6,8	7,8
Otros familiares mayores de edad	0,0	2,6	1,8	0,6	1,7
Persona contratada	2,1	0,0	0,4	3,2	0,9
Vecinos o amigos	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
Se queda solo, ya se vale por si mismo	2,2	3,4	3,9	3,4	3,6
En la calle, con los amigos	0,0	0,3	0,6	0,0	0,4
Otros	0,0	2,6	4,2	5,2	3,8
NS/NC	0,0	0,2	0,4	0,0	0,3
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Madre	84,8	80,9	72,7	65,5	69,2	74,2
Padre	4,7	4,3	8,6	9,7	6,6	7,1
Abuelos	7,1	4,7	8,1	7,3	10,4	7,8
Otros familiares mayores de edad	1,2	2,7	1,5	3,1	1,0	1,7
Persona contratada	0,0	0,3	0,6	6,4	1,7	0,9
Vecinos o amigos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2
Se queda solo, ya se vale por si mismo	0,0	2,7	3,5	1,6	6,5	3,6
En la calle, con los amigos	1,1	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4
Otros	1,1	3,0	4,4	6,5	3,7	3,8
NS/NC	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,3
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Madre	69,2	76,5	72,6	78,0	70,5	73,4	73,9	74,2
Padre	8,4	6,5	10,0	4,9	7,8	4,9	11,4	7,1
Abuelos	8,3	5,4	7,5	7,4	8,2	10,1	9,3	7,8
Otros familiares mayores de edad	0,0	2,1	0,9	2,0	2,7	2,6	1,8	1,7
Persona contratada	2,7	1,4	1,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,9
Vecinos o amigos	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,2
Se queda solo, ya se vale por si mismo	4,4	3,7	3,9	3,2	3,7	4,2	1,8	3,6
En la calle, con los amigos	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	2,1	0,0	0,4
Otros	6,9	3,7	3,3	3,6	4,5	2,7	1,8	3,8
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0	0,0	0,3
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

10.2 Uso de medidas protectoras en el coche

Distribución porcentual según:

Grupos de edad		0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Por ciudad	Siempre	97,6	96,6	91,3	95,4
	Casi siempre	0,2	0,3	0,2	0,3
	Muchas veces	0,0	0,2	0,3	0,1
	Algunas veces	0,1	0,5	1,2	0,6
	Sólo alguna vez	0,2	0,2	0,3	0,2
	Nunca	1,1	0,4	4,1	1,8
	NS/NC	0,8	1,7	2,6	1,6
	N muestra	544	478	419	1.441
Por carretera	Siempre	98,1	96,8	92,6	96,1
	Casi siempre	0,0	0,3	0,2	0,2
	Muchas veces	0,0	0,0	0,2	0,1
	Algunas veces	0,0	0,3	0,5	0,3
	Sólo alguna vez	0,0	0,2	0,3	0,1
	Nunca	0,9	0,4	3,9	1,6
	NS/NC	1,0	1,9	2,3	1,7
	N muestra	544	478	419	1.441

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Por ciudad	Siempre	94,9	96,0	95,4
	Casi siempre	0,5	0,0	0,3
	Muchas veces	0,1	0,2	0,1
	Algunas veces	0,4	0,7	0,6
	Sólo alguna vez	0,3	0,1	0,2
	Nunca	2,1	1,4	1,8
	NS/NC	1,6	1,6	1,6
	N muestra	722	719	1.441
Por carretera	Siempre	95,1	97,0	96,1
	Casi siempre	0,3	0,0	0,2
	Muchas veces	0,1	0,0	0,1
	Algunas veces	0,1	0,4	0,3
	Sólo alguna vez	0,3	0,0	0,1
	Nunca	2,1	1,1	1,6
	NS/NC	1,9	1,4	1,7
	N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios						
		Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Por ciudad	Siempre	90,4	94,2	95,4	98,0	95,4
	Casi siempre	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3
	Muchas veces	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
	Algunas veces	0,0	0,6	0,7	0,3	0,6
	Sólo alguna vez	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2
	Nunca	2,5	1,9	1,8	1,4	1,8
	NS/NC	7,0	2,4	1,5	0,0	1,6
	N muestra	42	417	679	303	1.441
Por carretera	Siempre	90,4	95,4	96,0	98,0	96,1
	Casi siempre	0,0	0,4	0,0	0,3	0,2
	Muchas veces	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
	Algunas veces	0,0	0,5	0,2	0,0	0,3
	Sólo alguna vez	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1
	Nunca	2,5	1,1	1,9	1,4	1,6
	NS/NC	7,0	2,4	1,7	0,0	1,7
	N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares							
		Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Por ciudad	Siempre	92,3	92,5	97,0	96,9	95,3	95,4
	Casi siempre	0,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
	Muchas veces	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,1
	Algunas veces	0,0	1,0	0,2	1,6	1,1	0,6
	Sólo alguna vez	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3	0,2
	Nunca	1,1	2,4	1,5	0,0	2,3	1,8
	NS/NC	6,0	3,0	0,9	1,5	0,6	1,6
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441
Por carretera	Siempre	93,5	93,9	97,3	96,9	95,9	96,1
	Casi siempre	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2
	Muchas veces	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,1
	Algunas veces	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	0,3
	Sólo alguna vez	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,1
	Nunca	1,1	1,7	1,5	0,0	2,3	1,6
	NS/NC	4,8	3,7	0,9	1,5	0,6	1,7
	N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social		I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Por ciudad	Siempre	97,7	97,1	96,3	95,4	97,3	91,5	84,9	95,4
	Casi siempre	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,3
	Muchas veces	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
	Algunas veces	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,7	0,0	0,6
	Sólo alguna vez	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2
	Nunca	2,3	1,4	1,7	0,8	0,6	4,7	5,7	1,8
	NS/NC	0,0	0,4	0,6	2,4	1,0	2,0	9,4	1,6
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441
Por carretera	Siempre	97,7	97,5	96,6	96,6	97,3	92,8	84,9	96,1
	Casi siempre	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0	0,2
	Muchas veces	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Algunas veces	0,0	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,3
	Sólo alguna vez	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
	Nunca	2,3	1,4	2,0	0,6	0,6	3,3	5,7	1,6
	NS/NC	0,0	1,1	0,6	2,1	1,0	2,8	9,4	1,7
	N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

10.3 Lugar en el domicilio donde se guardan los medicamentos (Población de 0 a 11 años)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
En un armario cerrado o en alto	94,1	91,9	95,1	93,2
En muebles bajos	4,8	6,8	3,7	5,6
En cualquier sitio	0,5	1,4	0,0	0,9
NS/NC	0,6	0,0	1,2	0,4
N muestra	544	478	77	1.099

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
En un armario cerrado o en alto	93,5	92,9	93,2
En muebles bajos	5,2	6,0	5,6
En cualquier sitio	0,8	1,0	0,9
NS/NC	0,5	0,2	0,4
N muestra	555	544	1.099

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
En un armario cerrado o en alto	97,1	91,2	93,5	94,6	93,2
En muebles bajos	0,0	7,7	4,9	5,0	5,6
En cualquier sitio	0,0	0,7	1,2	0,5	0,9
NS/NC	2,9	0,4	0,4	0,0	0,4
N muestra	31	308	521	239	1.099

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
En un armario cerrado o en alto	91,7	92,5	93,6	95,6	93,0	93,2
En muebles bajos	8,3	6,6	5,5	4,4	3,9	5,6
En cualquier sitio	0,0	0,5	0,7	0,0	2,1	0,9
NS/NC	0,0	0,5	0,2	0,0	1,0	0,4
N muestra	67	231	559	45	197	1.099

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
En un armario cerrado o en alto	92,8	93,4	94,6	92,6	91,8	93,9	93,2	93,2
En muebles bajos	5,4	4,7	4,5	6,4	6,0	5,1	6,8	5,6
En cualquier sitio	0,9	1,9	0,9	0,6	0,8	1,0	0,0	0,9
NS/NC	0,9	0,0	0,0	0,3	1,4	0,0	0,0	0,4
N muestra	109	108	238	359	135	113	37	1.099

10.4 Lugar en el domicilio donde se guardan los productos de limpieza (Población de 0 a 11 años)

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
En sitios altos o cerrados	70,6	52,0	54,4	61,4
En muebles bajos	28,6	46,3	41,6	37,2
En cualquier sitio	0,4	1,7	2,7	1,1
NS/NC	0,4	0,0	1,2	0,3
N muestra	544	478	77	1.099

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
En sitios altos o cerrados	61,1	61,7	61,4
En muebles bajos	37,2	37,2	37,2
En cualquier sitio	1,3	0,9	1,1
NS/NC	0,3	0,2	0,3
N muestra	555	544	1.099

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
En sitios altos o cerrados	64,9	64,6	55,9	68,9	61,4
En muebles bajos	32,3	34,5	42,3	30,2	37,2
En cualquier sitio	0,0	0,9	1,4	0,9	1,1
NS/NC	2,9	0,0	0,4	0,0	0,3
N muestra	31	308	521	239	1.099

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
En sitios altos o cerrados	58,7	56,2	60,3	70,8	69,5	61,4
En muebles bajos	41,3	42,9	38,5	29,2	27,3	37,2
En cualquier sitio	0,0	0,9	1,1	0,0	2,2	1,1
NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	0,3
N muestra	67	231	559	45	197	1.099

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
En sitios altos o cerrados	68,1	65,8	59,3	61,4	58,3	59,7	60,1	61,4
En muebles bajos	31,0	33,2	39,0	37,3	39,4	40,3	37,2	37,2
En cualquier sitio	0,0	1,0	1,8	1,4	0,8	0,0	2,7	1,1
NS/NC	0,9	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,3
N muestra	109	108	238	359	135	113	37	1.099

10.5 Exposición al humo del tabaco dentro de la vivienda

Distribución porcentual según:

Grupos de edad				
	0 a 5	6 a 10	11 a 15	Total
Si	26,5	33,8	43,7	33,9
No	73,5	66,2	56,1	66,0
NS/NC	0,0	0,0	0,2	0,1
N muestra	544	478	419	1.441

Sexo			
	Hombre	Mujer	Total
Si	32,9	34,9	33,9
No	67,1	64,9	66,0
NS/NC	0,0	0,1	0,1
N muestra	722	719	1.441

Nivel de Estudios					
	Sin estudios	Primarios	FP o Secundarios	Universitarios	Total
Si	43,5	40,9	36,6	17,1	33,9
No	56,5	59,1	63,4	82,6	66,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
N muestra	42	417	679	303	1.441

Nivel de ingresos familiares						
	Menor o igual a 600€/mes	De 601 a 1.200€/mes	De 1.201 a 3.600€/mes	Más de 3.600€/mes	NS/NC	Total
Si	44,2	43,4	28,8	17,7	36,6	33,9
No	55,8	56,6	71,2	80,7	63,4	66,0
NS/NC	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,1
N muestra	87	301	702	62	289	1.441

Clase social								
	I	II	III	IV a	IV b	V	NS/NC	Total
Si	21,8	21,1	30,8	36,5	41,1	44,3	41,7	33,9
No	78,2	78,9	68,9	63,5	58,9	55,7	58,3	66,0
NS/NC	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
N muestra	143	140	320	446	189	149	54	1.441

ANEXOS



ANEXO 1
TABLAS CON ERRORES
DE MUESTREO



ANEXO 1 ERRORES DE MUESTREO

En las tablas siguientes se dan los errores estándar para algunas variables de la encuesta.

TABLAS DE LA POBLACIÓN ADULTA CON ERRORES DE MUESTREO

Autopercepción del estado de salud

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Muy buena	%	16,2%	11,6%	13,8%
	Error estandar	1,0%	0,8%	0,6%
Buena	%	64,6%	59,6%	62,1%
	Error estandar	1,2%	1,2%	0,9%
Regular	%	15,9%	23,2%	19,6%
	Error estandar	0,9%	1,0%	0,7%
Mala	%	2,8%	4,8%	3,8%
	Error estandar	0,4%	0,5%	0,3%
Muy mala	%	0,5%	0,6%	0,5%
	Error estandar	0,2%	0,2%	0,1%
NS/NC	%		0,2%	0,1%
	Error estandar		0,1%	0,0%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un/a médico/a. Porcentajes por columna/enfermedad y error estándar

Sexo		Hombre	Mujer	Total	
Asma	Sí	%	3,5%	4,7%	4,1%
		Error estandar	0,5%	0,5%	0,4%
	No	%	96,5%	95,3%	95,9%
		Error estandar	0,5%	0,5%	0,4%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Alergia como rinitis	Sí	%	8,1%	9,7%	8,9%
		Error estandar	0,7%	0,8%	0,5%
	No	%	91,9%	90,3%	91,1%
		Error estandar	0,7%	0,8%	0,5%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Bronquitis crónica	Sí	%	3,3%	4,1%	3,7%
		Error estandar	0,4%	0,5%	0,3%
	No	%	96,7%	95,9%	96,3%
		Error estandar	0,4%	0,5%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Sexo (cont.)			Hombre	Mujer	Total
Hipertensión arterial	Sí	%	14,2%	16,6%	15,4%
		Error estandar	0,7%	0,7%	0,5%
	No	%	85,8%	83,4%	84,6%
		Error estandar	0,7%	0,7%	0,5%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Infarto de miocardio	Sí	%	2,5%	1,1%	1,8%
		Error estandar	0,3%	0,2%	0,2%
	No	%	97,5%	98,9%	98,2%
		Error estandar	0,3%	0,2%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Otras enfermedades isquémicas del corazón	Sí	%	3,9%	2,9%	3,4%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	No	%	96,1%	97,1%	96,6%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Embolia, hemorragia cerebral	Sí	%	1,4%	1,4%	1,4%
		Error estandar	0,3%	0,3%	0,2%
	No	%	98,6%	98,6%	98,6%
		Error estandar	0,3%	0,3%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Colesterol alto	Sí	%	11,9%	14,5%	13,2%
		Error estandar	0,7%	0,8%	0,5%
	No	%	88,1%	85,5%	86,8%
		Error estandar	0,7%	0,8%	0,5%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Diabetes	Sí	%	6,9%	6,5%	6,7%
		Error estandar	0,6%	0,5%	0,4%
	No	%	93,1%	93,5%	93,3%
		Error estandar	0,6%	0,5%	0,4%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Artrosis, artritis	Sí	%	8,3%	19,1%	13,8%
		Error estandar	0,6%	0,8%	0,5%
	No	%	91,7%	80,9%	86,2%
		Error estandar	0,6%	0,8%	0,5%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Osteoporosis	Sí	%	1,0%	8,0%	4,6%
		Error estandar	0,2%	0,6%	0,3%
	No	%	99,0%	92,0%	95,4%
		Error estandar	0,2%	0,6%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Dolor de espalda (cervical)	Sí	%	6,9%	14,5%	10,8%
		Error estandar	0,6%	0,8%	0,5%
	No	%	93,1%	85,5%	89,2%
		Error estandar	0,6%	0,8%	0,5%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Sexo (cont.)			Hombre	Mujer	Total
Dolor de espalda (lumbar)	Sí	%	8,9%	15,0%	12,0%
		Error estandar	0,7%	0,8%	0,5%
	No	%	91,1%	85,0%	88,0%
		Error estandar	0,7%	0,8%	0,5%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Cáncer	Sí	%	2,2%	3,3%	2,8%
		Error estandar	0,3%	0,4%	0,3%
	No	%	97,8%	96,7%	97,2%
		Error estandar	0,3%	0,4%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Migraña o dolor de cabeza	Sí	%	2,9%	8,0%	5,5%
		Error estandar	0,4%	0,7%	0,4%
	No	%	97,1%	92,0%	94,5%
		Error estandar	0,4%	0,7%	0,4%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Incontinencia urinaria	Sí	%	3,2%	4,0%	3,6%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	No	%	96,8%	96,0%	96,4%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Depresión	Sí	%	4,1%	8,7%	6,5%
		Error estandar	0,5%	0,7%	0,4%
	No	%	95,9%	91,3%	93,5%
		Error estandar	0,5%	0,7%	0,4%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Ansiedad crónica	Sí	%	3,9%	8,1%	6,0%
		Error estandar	0,5%	0,6%	0,4%
	No	%	96,1%	91,9%	94,0%
		Error estandar	0,5%	0,6%	0,4%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Otros trastornos mentales	Sí	%	1,7%	1,2%	1,4%
		Error estandar	0,3%	0,3%	0,2%
	No	%	98,3%	98,8%	98,6%
		Error estandar	0,3%	0,3%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Insomnio	Sí	%	4,2%	8,9%	6,6%
		Error estandar	0,5%	0,7%	0,4%
	No	%	95,8%	91,1%	93,4%
		Error estandar	0,5%	0,7%	0,4%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Apnea del sueño	Sí	%	2,3%	0,9%	1,6%
		Error estandar	0,4%	0,2%	0,2%
	No	%	97,7%	99,1%	98,4%
		Error estandar	0,4%	0,2%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Sexo (cont.)			Hombre	Mujer	Total
Enfermedad de Alzheimer	Sí	%	0,4%	0,9%	0,7%
		Error estandar	0,1%	0,2%	0,1%
	No	%	99,6%	99,1%	99,3%
		Error estandar	0,1%	0,2%	0,1%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Otros	Sí	%	13,4%	15,6%	14,5%
		Error estandar	0,8%	0,9%	0,6%
	No	%	86,6%	84,4%	85,5%
		Error estandar	0,8%	0,9%	0,6%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Limitaciones para las actividades de la vida diaria en los últimos 6 meses debido a un problema de salud

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Gravemente limitado/a	%	4,1%	6,3%	5,2%
	Error estandar	0,5%	0,5%	0,4%
Limitado, pero no gravemente	%	15,5%	21,7%	18,7%
	Error estandar	0,9%	1,0%	0,7%
Nada limitado	%	80,1%	71,6%	75,7%
	Error estandar	0,9%	1,0%	0,7%
NS/NC	%	0,3%	0,5%	0,4%
	Error estandar	0,1%	0,2%	0,1%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Visita al estomatólogo/odontólogo

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Nunca	%	15,4%	12,2%	13,8%
	Error estandar	0,9%	0,8%	0,6%
En los últimos 12 meses	%	31,3%	36,8%	34,1%
	Error estandar	1,2%	1,2%	0,8%
Más de 1 año pero no más de 2	%	25,2%	27,7%	26,5%
	Error estandar	1,1%	1,1%	0,8%
Más de 2 años pero no más de 3	%	9,5%	7,9%	8,7%
	Error estandar	0,7%	0,7%	0,5%
Más de 3 años pero no más de 5	%	5,8%	5,2%	5,5%
	Error estandar	0,6%	0,6%	0,4%
Más de 5 años	%	12,3%	9,3%	10,7%
	Error estandar	0,8%	0,7%	0,5%
NS/NC	%	0,6%	0,9%	0,8%
	Error estandar	0,2%	0,2%	0,1%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Visita ginecológica

Sexo		
		Mujer
Nunca	%	15,7%
	Error estandar	0,9%
En los últimos 12 meses	%	44,2%
	Error estandar	1,2%
Más de 1 año pero no más de 2	%	16,8%
	Error estandar	0,9%
Más de 2 años pero no más de 3	%	5,9%
	Error estandar	0,6%
Más de 3 años pero no más de 5	%	3,7%
	Error estandar	0,5%
Más de 5 años	%	12,1%
	Error estandar	0,7%
NS/NC	%	1,6%
	Error estandar	0,3%
Total	%	100,0%
	Error estandar	

Grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos utilizados en los últimos 12 meses

Sexo				
		Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	%	6,7%	8,7%	7,8%
	Error estandar	0,6%	0,7%	0,5%
Satisfactorio	%	53,3%	58,8%	56,1%
	Error estandar	1,3%	1,2%	0,9%
Insatisfactorio	%	11,9%	17,7%	14,9%
	Error estandar	0,8%	1,0%	0,6%
Muy insatisfactorio	%	6,4%	3,2%	4,7%
	Error estandar	0,6%	0,4%	0,4%
No procede	%	18,5%	10,1%	14,2%
	Error estandar	1,0%	0,8%	0,6%
NS/NC	%	3,2%	1,6%	2,3%
	Error estandar	0,5%	0,3%	0,3%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Consumo de tabaco en la población

Sexo		Hombre	Mujer	Total
No fumo ni he fumado nunca/Sólo lo he probado	%	39,6%	63,4%	51,7%
	Error estándar	1,2%	1,2%	0,9%
No fumo pero he fumado	%	25,5%	13,1%	19,1%
	Error estándar	1,0%	0,9%	0,7%
Si, fumo pero no diariamente	%	5,6%	3,0%	4,3%
	Error estándar	0,6%	0,5%	0,4%
Si fumo diariamente	%	29,3%	20,5%	24,8%
	Error estándar	1,2%	1,0%	0,8%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estándar	0,0%	0,0%	0,0%

Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Diario	%	23,4%	7,9%	15,5%
	Error estándar	1,0%	0,6%	0,6%
Semanal	%	34,4%	22,0%	28,1%
	Error estándar	1,2%	1,1%	0,8%
Mensual	%	10,3%	12,8%	11,6%
	Error estándar	0,8%	0,9%	0,6%
Esporádico	%	3,9%	9,8%	6,9%
	Error estándar	0,5%	0,8%	0,5%
Nunca	%	27,9%	47,3%	37,8%
	Error estándar	1,1%	1,2%	0,9%
NS/NC	%	0,1%	0,2%	0,1%
	Error estándar	0,1%	0,1%	0,1%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estándar	0,0%	0,0%	0,0%

Clasificación de la población según su Índice de Masa Corporal (IMC)

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Peso insuficiente	%	2,6%	9,9%	6,3%
	Error estandar	0,4%	0,8%	0,4%
Normopeso	%	35,3%	44,4%	39,9%
	Error estandar	1,2%	1,2%	0,9%
Sobrepeso	%	45,4%	29,0%	37,0%
	Error estandar	1,3%	1,1%	0,8%
Obesidad	%	14,3%	12,6%	13,5%
	Error estandar	0,9%	0,8%	0,6%
Obesidad mórbida	%	0,7%	1,1%	0,9%
	Error estandar	0,2%	0,3%	0,2%
NS/NC	%	1,8%	3,0%	2,4%
	Error estandar	0,3%	0,4%	0,2%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Frecuencia de realización de actividad física durante el tiempo libre

Sexo		Hombre	Mujer	Total
No hago nada de ejercicio, en mi tiempo libre mantengo una actividad totalmente sedentaria	%	26,2%	35,7%	31,1%
	Error estandar	1,1%	1,2%	0,8%
Realizo alguna actividad física o deportiva suave de manera ocasional	%	36,0%	38,5%	37,2%
	Error estandar	1,2%	1,2%	0,9%
Realizo una actividad física de forma regular, varias veces al mes	%	11,8%	9,1%	10,4%
	Error estandar	0,8%	0,7%	0,6%
Realizo ejercicio físico varias veces a la semana	%	25,9%	16,3%	21,0%
	Error estandar	1,1%	0,9%	0,7%
NS/NC	%	0,1%	0,4%	0,3%
	Error estandar	0,1%	0,1%	0,1%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

TABLAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON ERRORES DE MUESTREO

Percepción del estado de salud de los hijos/as en general

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Muy buena	%	37,0%	43,6%	40,2%
	Error estandar	1,8%	1,9%	1,3%
Buena	%	57,5%	51,6%	54,6%
	Error estandar	1,9%	1,9%	1,3%
Regular	%	5,1%	4,2%	4,7%
	Error estandar	0,8%	0,8%	0,6%
Mala	%	0,5%	0,3%	0,4%
	Error estandar	0,3%	0,2%	0,2%
Muy mala	%		0,3%	0,1%
	Error estandar		0,2%	0,1%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un/a médico/a. Porcentajes por columna y error estándar

Sexo		Hombre	Mujer	Total	
Alergia crónica (rinitis, urticaria, etc.)	Sí	%	9,0%	6,2%	7,6%
		Error estandar	1,1%	0,9%	0,7%
	No	%	91,0%	93,8%	92,4%
		Error estandar	1,1%	0,9%	0,7%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Asma	Sí	%	3,8%	2,4%	3,1%
		Error estandar	0,7%	0,6%	0,5%
	No	%	96,2%	97,6%	96,9%
		Error estandar	0,7%	0,6%	0,5%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Diabetes	Sí	%	0,1%	0,3%	0,2%
		Error estandar	0,1%	0,2%	0,1%
	No	%	99,9%	99,7%	99,8%
		Error estandar	0,1%	0,2%	0,1%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Colesterol elevado	Sí	%	0,7%	0,2%	0,4%
		Error estandar	0,3%	0,2%	0,2%
	No	%	99,3%	99,8%	99,6%
		Error estandar	0,3%	0,2%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Sexo (cont.)			Hombre	Mujer	Total
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	Sí	%	1,0%	0,8%	0,9%
		Error estandar	0,4%	0,3%	0,2%
	No	%	99,0%	99,2%	99,1%
		Error estandar	0,4%	0,3%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Epilepsia	Sí	%	0,1%	0,4%	0,3%
		Error estandar	0,1%	0,2%	0,1%
	No	%	99,9%	99,6%	99,7%
		Error estandar	0,1%	0,2%	0,1%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	Sí	%	1,0%	0,6%	0,8%
		Error estandar	0,4%	0,3%	0,2%
	No	%	99,0%	99,4%	99,2%
		Error estandar	0,4%	0,3%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Trastornos de conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	Sí	%	1,2%	1,3%	1,3%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	No	%	98,8%	98,7%	98,7%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Trastornos mentales (depresión, ansiedad ...)	Sí	%	0,3%	0,1%	0,2%
		Error estandar	0,2%	0,1%	0,1%
	No	%	99,7%	99,9%	99,8%
		Error estandar	0,2%	0,1%	0,1%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Enfermedad del corazón	Sí	%	1,0%	1,0%	1,0%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	No	%	99,0%	99,0%	99,0%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Enfermedad disgestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, úlcera, hepatitis...)	Sí	%	1,2%	1,1%	1,1%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	No	%	98,8%	98,9%	98,9%
		Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico ...)	Sí	%	0,6%	0,1%	0,4%
		Error estandar	0,3%	0,1%	0,2%
	No	%	99,4%	99,9%	99,6%
		Error estandar	0,3%	0,1%	0,2%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	Sí	%	0,7%	1,6%	1,1%
		Error estandar	0,3%	0,5%	0,3%
	No	%	99,3%	98,4%	98,9%
		Error estandar	0,3%	0,5%	0,3%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Sexo (cont.)			Hombre	Mujer	Total
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Sí	%		0,2%	0,1%
		Error estandar		0,2%	0,1%
	No	%	100,0%	99,8%	99,9%
		Error estandar	0,0%	0,2%	0,1%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%
Otras (especificar)	Sí	%	7,8%	4,1%	6,0%
		Error estandar	1,0%	0,7%	0,6%
	No	%	92,2%	95,9%	94,0%
		Error estandar	1,0%	0,7%	0,6%
	Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
		Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Sexo			Hombre	Mujer	Total
1-7	%		17,8%	13,1%	15,5%
	Error estandar		1,4%	1,3%	1,0%
8-30	%		15,6%	16,5%	16,0%
	Error estandar		1,4%	1,4%	1,0%
31-90	%		26,1%	26,4%	26,3%
	Error estandar		1,7%	1,7%	1,2%
91-180	%		17,4%	16,3%	16,8%
	Error estandar		1,4%	1,4%	1,0%
181-363	%		10,9%	10,9%	10,9%
	Error estandar		1,2%	1,2%	0,8%
364-727	%		7,4%	11,0%	9,2%
	Error estandar		1,0%	1,2%	0,8%
>727	%		2,2%	2,6%	2,4%
	Error estandar		0,6%	0,6%	0,4%
Nunca ha ido al médico	%		0,3%		0,1%
	Error estandar		0,2%		0,1%
No lo recuerda	%		2,1%	2,7%	2,4%
	Error estandar		0,5%	0,6%	0,4%
NS/NC	%		0,3%	0,6%	0,4%
	Error estandar		0,2%	0,3%	0,2%

Tiempo transcurrido desde la última consulta odontológica

Sexo		Hombre	Mujer	Total
3 meses o menos	%	21,6%	26,1%	23,8%
	Error estandar	1,5%	1,6%	1,1%
Más de 3 meses y menos de 1 año	%	21,3%	24,3%	22,8%
	Error estandar	1,5%	1,6%	1,1%
Hace 1 año o más	%	18,1%	14,9%	16,6%
	Error estandar	1,4%	1,3%	1,0%
Nunca ha ido al dentista	%	36,6%	32,6%	34,7%
	Error estandar	1,8%	1,8%	1,3%
No lo recuerda	%	1,0%	0,8%	0,9%
	Error estandar	0,4%	0,3%	0,3%
NS/NC	%	1,3%	1,2%	1,2%
	Error estandar	0,4%	0,4%	0,3%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos utilizados en los últimos 12 meses

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Muy satisfactorio	%	14,2%	16,8%	15,5%
	Error estandar	1,3%	1,4%	1,0%
Satisfactorio	%	65,4%	61,9%	63,7%
	Error estandar	1,8%	1,8%	1,3%
Insatisfactorio	%	11,6%	13,1%	12,3%
	Error estandar	1,2%	1,3%	0,9%
Muy insatisfactorio	%	2,7%	2,4%	2,6%
	Error estandar	0,6%	0,6%	0,4%
No procede	%	0,3%		0,1%
	Error estandar	0,2%		0,1%
NS/NC	%	5,9%	5,8%	5,9%
	Error estandar	0,9%	0,9%	0,6%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Actividad física en el tiempo libre (niños/as de 6 años o más)

Sexo		Hombre	Mujer	Total
No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria	%	15,8%	28,4%	22,1%
	Error estandar	1,8%	2,1%	1,4%
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar menos de 1 vez al mes	%	10,7%	13,8%	12,2%
	Error estandar	1,5%	1,6%	1,1%
Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar 1 o más veces al mes pero menos de una vez a la semana	%	6,8%	8,4%	7,6%
	Error estandar	1,2%	1,3%	0,9%
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante un tiempo inferior a 2 horas	%	16,0%	14,8%	15,4%
	Error estandar	1,8%	1,7%	1,2%
Hace actividad física o deportiva fuera del horario escolar semanalmente, durante 2 ó más horas	%	50,5%	33,2%	41,9%
	Error estandar	2,4%	2,2%	1,7%
NS/NC	%	0,3%	1,4%	0,8%
	Error estandar	0,3%	0,6%	0,3%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

Índice de Masa Corporal calculado a partir del peso y la talla declarados

Sexo		Hombre	Mujer	Total
Normopeso	%	50,7%	53,5%	52,0%
	Error estandar	1,9%	1,9%	1,3%
Sobrepeso	%	16,9%	15,4%	16,1%
	Error estandar	1,4%	1,4%	1,0%
Obesidad	%	20,2%	15,1%	17,7%
	Error estandar	1,5%	1,3%	1,0%
No Sabe/No contesta	%	12,3%	16,1%	14,1%
	Error estandar	1,2%	1,4%	0,9%
Total	%	100,0%	100,0%	100,0%
	Error estandar	0,0%	0,0%	0,0%

ANEXO 2

CUESTIONARIOS



CUESTIONARIO ENCUESTA SALUD CV 2010

ADULTOS (Población de 16 y más años)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, se le comunica que los datos recogidos en este cuestionario serán utilizados únicamente para planificación sanitaria.

Nº Ruta

Nº Cuestionario

Nº Entrevistador

IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

P1 TABLA DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR. [Entrevistador/a: describa para cada miembro del hogar, ordenado de mayor a menor edad incluyendo a la persona que está entrevistando, las características que se relacionan en la siguiente tabla]. Marque con una X la casilla correspondiente o escriba la cifra o palabra que corresponde.

MIEMBROS DEL HOGAR	1	2	3	4	5	6	7	8	
A) Sexo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← 1 = Varón 2 = Mujer
B) Edad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C) Relación con el sustentador principal [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D) Nivel de estudios [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E) Situación laboral [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F) Tipo de ocupación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G) Estado civil [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← 1 = Sí 2 = No
G.1) Convive en pareja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H) Miembro del hogar seleccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1 PERCEPCION DE LA SALUD

P2 De las siguientes situaciones, describa la que mejor se corresponde con su estado de salud a día de hoy:

[Mostrar tarjeta]

a) En relación con su **movilidad**:

1= No tengo problemas para caminar
2= Tengo algunos problemas para caminar
3= Tengo que estar en la cama
9= NS/NC

b) En relación con su **cuidado personal**:

1= No tengo problemas de cuidado personal
2= Tengo algunos problemas para levantarme o vestirme
3= Soy incapaz de lavarme o vestirme
9= NS/NC

c) En relación con las **actividades cotidianas** (por ejemplo: trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas, actividades familiares o actividades durante el tiempo libre):

1= No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
2= Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas
3= Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas
9= NS/NC

d) En relación con situaciones de **dolor o malestar**:

1= No tengo dolor ni malestar
2= Tengo moderado dolor o malestar
3= Tengo mucho dolor o malestar
9= NS/NC

e) En relación con situaciones de **ansiedad o depresión**:

1= No estoy ansioso ni deprimido
2= Estoy moderadamente ansioso o deprimido
3= Estoy muy ansioso o deprimido
9= NS/NC

P2.1 Y comparando con su estado general de salud durante los últimos 12 meses, su estado de salud hoy es:

[Mostrar tarjeta]

1= Mejor; 2= Igual; 3= Peor; 9= NS/NC

P3 ¿Cómo es su salud en general?

1= Muy Buena; 2= Buena; 3= Regular; 4= Mala; 5= Muy mala; 9= NS/NC

P4 Termómetro

Para ayudar a la gente a describir lo buena o mala que es su salud hemos dibujado una escala parecida a un termómetro en la cual se marca con un 100 la mejor salud que pueda imaginarse.

Nos gustaría que nos indicara en esta escala, en su opinión, lo buena o mala que es su salud en el día de HOY. Por favor, dibuje una línea desde el casillero donde dice "Su estado de salud hoy" hasta el punto del termómetro que, en su opinión, indique lo buena o mala que es su salud en el día de HOY. [Mostrar tarjeta]

P5 A continuación tiene una lista de situaciones que se producen en la vida cotidiana y que otras personas hacen o pueden hacer para ayudarnos. Elija la respuesta que mejor refleje su situación, según una escala de 1 a 5.

1= Mucho menos de lo que deseo; 2= Menos de lo que deseo; 3= Ni mucho ni poco; 4= Casi como deseo;
5= Tanto como deseo

- Recibo visitas de mis amigos y familiares
- Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa
- Recibo elogios y reconocimientos cuando hago bien mi trabajo
- Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede
- Recibo amor y afecto
- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el trabajo o en casa
- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas personales y familiares
- Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas económicos
- Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras personas
- Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento importante en mi vida
- Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama

P5.1 ¿Diría usted que en general, se puede confiar en la mayoría de la gente o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno con los demás?

- 1= Se puede confiar en la mayoría de la gente; 2= Nunca se es lo bastante prudente; 9= NS/NC

2 MORBILIDAD CRÓNICA

P6 ¿Tiene usted algún problema de salud o enfermedad crónica o de larga duración?

1= Sí; 2= No [Pasarse a P8]; 9= NS/NC

P7 Por favor considere las enfermedades crónicas o problemas de salud de larga duración que a continuación se muestran. [Entrevistador/a lea al encuestado/a las enfermedades una a una]. Mostrar tarjeta

		Considerar y responder para cada una de las enfermedades o problemas de salud en los que ha contestado "Sí" en P7.1. En caso de respuesta NO en P7.1, pasar a la enfermedad siguiente							
Enfermedades o problemas de salud	P7.1 ¿Padece o ha padecido alguna vez, alguna de ellas?		P7.2 ¿La ha padecido en los últimos 12 meses?		P7.3 ¿Le ha dicho un/a médico/a que la padece?		P7.4 ¿Está tomando o ha tomado medicación en los últimos 12 meses por este problema?		
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
Asma (incluido asma alérgico)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Alergia como rinitis, inflamación de ojos, dermatitis, alimentaria u otras, (excluye asma)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Bronquitis crónica, enfermedad crónica pulmonar obstructiva, enfisema	1	2	1	2	1	2	1	2	
Hipertensión arterial	1	2	1	2	1	2	1	2	
Infarto de miocardio	1	2	1	2	1	2	1	2	
Otras enfermedades isquémicas del corazón (angina de pecho)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Embolia, hemorragia cerebral	1	2	1	2	1	2	1	2	
Colesterol alto	1	2	1	2	1	2	1	2	
Diabetes	1	2	1	2	1	2	1	2	
Artrosis, artritis (reumática)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Osteoporosis	1	2	1	2	1	2	1	2	
Dolor de espalda crónico (cervical)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Dolor de espalda crónico (lumbar)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Cáncer (tumores malignos, también incluye leucemia y linfoma)	1	2	1	2	1	2	1	2	
Migraña o dolor de cabeza severo	1	2	1	2	1	2	1	2	
Incontinencia urinaria, problemas de control de vejiga	1	2	1	2	1	2	1	2	
Depresión	1	2	1	2	1	2	1	2	
Ansiedad crónica	1	2	1	2	1	2	1	2	
Otros trastornos mentales	1	2	1	2	1	2	1	2	
Insomnio	1	2	1	2	1	2	1	2	
Apnea del sueño	1	2	1	2	1	2	1*	2	
Enfermedad de Alzheimer	1	2	1	2	1	2	1	2	
Otros (especifique) _____	1	2	1	2	1	2	1	2	

* Uso de CPAP: Presión Positiva Continua en la Vía Aérea.

3 SALUD MENTAL

P8 Una vez conocido su estado de salud físico, quisiéramos saber si durante las últimas 4 semanas ha presentado alguno de los siguientes problemas emocionales. Por favor, a partir de esta ficha, dígame el número de la respuesta que más se aproxime a su situación. [Mostrar tarjeta]

0= No, en absoluto; 1= No más que lo habitual; 2= Algo más que lo habitual; 3= Mucho más que lo habitual

- ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho el sueño?
- ¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión?
- ¿Ha tenido la sensación de que no puede superar sus dificultades?
- ¿Se ha sentido poco feliz o deprimido?
- ¿Ha perdido confianza en sí mismo?
- ¿Ha pensado que es una persona que no vale para nada?

0= Más que lo habitual; 1= Igual que lo habitual; 2= Menos que lo habitual; 3= Mucho menos que lo habitual

- ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía?
- ¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida?
- ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?
- ¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día?
- ¿Ha sido capaz de hacer frente, adecuadamente, a sus problemas?
- ¿Se siente razonablemente feliz, considerando todas las circunstancias anteriormente mencionadas?

4 LIMITACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

P9 Durante al menos los últimos 6 meses, es decir, desde el mes de _____ hasta el día de hoy [Entrevistador/a establezca el rango temporal de 6 meses en función de la fecha de realización de la entrevista] **¿en qué medida se ha visto limitado/a debido a un problema de salud para realizar las actividades que la gente hace habitualmente?**
 Las categorías de respuesta son tres: [Mostrar tarjeta]

1= Gravemente limitado/a; 2=Limitado /a, pero no gravemente; 3=Nada limitado/a; 9= NS/NC

Las preguntas siguientes tienen como objetivo saber si usted tiene alguna limitación o discapacidad para hacer algunas **actividades habituales de la vida cotidiana**. Nos referiremos a limitaciones que afecten de manera **PERMANENTE**. [Mostrar tarjeta]

P10 Visuales y auditivas

1= Sí, sin ninguna dificultad; 2= Con alguna dificultad
 3= Con mucha dificultad; 4= No, en absoluto; 9= NS/NC

[Si ha respondido 2, 3 ó 4]
¿Desde cuándo tiene esta limitación?

	Años	Meses
<input type="checkbox"/> Visión de cerca. ¿Puede ver claramente la letra de un periódico (con o sin gafas o lentes de contacto según uso habitual)?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Visión de lejos. ¿Puede ver claramente la cara de alguien a 4 metros de distancia, en medio de la calle (con o sin gafas o lentes de contacto, según uso habitual)?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ¿Puede escuchar la conversación con diversas personas (con o sin audífono según uso habitual)?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

P11 Funcionales físicas

Plíease acerca de las situaciones a las que puede hacer frente en la vida diaria. Por favor ignore problemas temporales. [Mostrar tarjeta]

1= Sí, sin ninguna dificultad; 2= Con alguna dificultad
 3= Con mucha dificultad; 4= No, en absoluto; 9= NS/NC

[Si ha respondido 2, 3 ó 4]
¿Desde cuándo tiene esta limitación?

	Años	Meses
<input type="checkbox"/> ¿Puede caminar 500 m sin ayuda para andar?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ¿Puede subir y bajar un tramo de escaleras sin ayuda?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ¿Puede arrodillarse y agacharse sin ayuda?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ¿Puede usar los dedos para coger o manipular un objeto pequeño como un bolígrafo sin ayuda?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ¿Puede morder y masticar alimentos duros como una manzana sin ayuda (dentadura postiza)?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ¿Puede cargar una bolsa de compra de 5 Kg. de peso a una distancia equivalente a 10 m sin ayuda?	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre **actividades básicas de la vida diaria: cuidado personal** y que algunas personas tienen dificultades para **realizarlas**. Por favor, ignore los problemas temporales.

P12 ¿Usualmente realiza las siguientes actividades sin dificultad y por usted mismo/a? [Mostrar tarjeta]

1= Sí, sin dificultad; 2= Sí, con alguna dificultad; 3: Sí, con mucha dificultad; 4= No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a; 9: NS/NC

- Alimentarse por usted mismo/a
- Levantarse o acostarse de una cama o silla
- Vestirse o desvestirse
- Utilizar el servicio, aseos
- Bañarse y ducharse

Si P12= 1 ó 9 en todas las actividades, pasar a P16

Si P12= 2, 3 ó 4, al menos para una actividad, pasar a P13

P13 Usualmente para estas actividades de su cuidado personal ¿tiene ayuda? [Respuesta múltiple]

- 1= Sí, ayuda técnica (al menos en una actividad)
- 2= Sí, asistencia personal (al menos en una actividad)
- 3= Sí, vivienda adaptada
- 4= No, realizo todas las actividades por mi mismo/a [Pasar a P15]
- 9= NS/NC [Pasar a P15]

P14 ¿Considera que esta ayuda satisface sus necesidades?

- 1= Sí [Pasar a P16]
- 2= No, al menos en una de las actividades
- 9= NS/NC

P15 ¿Necesitaría (más) ayuda?

- 1= Sí, al menos en una de las actividades
- 2= No [Pasar a P16]
- 9= NS/NC [Pasar a P16]

P15.1 ¿Qué tipo de ayuda necesitaría? [Respuesta múltiple]

- 1= Asistencia personal
- 2= Ayuda técnica
- 3= Vivienda adaptada
-

Piense en las **actividades de la vida diaria en el hogar**, por favor ignore los problemas temporales

P16 ¿Generalmente realiza las siguientes actividades sin dificultad y totalmente por usted mismo/a? [Mostrar tarjeta]

1= Sí, sin dificultad; 2= Sí, con alguna dificultad; 3: Sí, con mucha dificultad; 4= No puedo llevarlo a cabo por mi mismo/a;
9: NS/NC

- Usar el teléfono (buscar número, marcar, responder la llamada)
- Hacer toda la compra (comprar comida, ropa ...)
- Preparar comidas
- Tomar la medicación (dosis, momento ...)
- Tareas ligeras de la casa (hacer camas, lavar platos, planchar, cuidar de los niños ...)
- Tareas pesadas de la casa (caminar y cargar con compras pesadas más de 5 minutos, mover muebles pesados, limpieza a fondo, fregar suelo, limpieza de ventanas y similares)
- Hacerse cargo de su dinero y de las tareas administrativas diarias

Si P16= 1 ó 9 en todas las actividades, pasar a P19

P16.1 [Sólo a los que contestaron 4 en P16] ¿Por qué?

- 1= Principalmente, por razones de salud, invalidez o por vejez
2= Principalmente, por otras razones (nunca me he ocupado de hacerlo, etc)
9= NS/NC

P17 Usualmente para estas actividades de la vida diaria en el hogar ¿tiene ayuda? [Respuesta múltiple]

- 1= Sí, ayuda técnica (al menos en una actividad)
- 2= Sí, asistencia personal (al menos en una actividad)
- 3= Sí, vivienda adaptada
- 4= No, realizo todas las actividades por mi mismo/a [Pasar a P18]
- 9= NS/NC [Pasar a P18]

P17.1 Si tiene ayuda ¿es suficiente?

- 1= Sí [Pasar a P19]
- 2= No, al menos en una de las actividades
- 9= NS/NC

P18 ¿Necesitaría (más) ayuda?

- 1= Sí, al menos en una de las actividades
- 2= No
- 9= NS/NC

5 ACCIDENTES

P19 ¿Ha sufrido algún accidente, de cualquier tipo, resultando herido en los últimos 12 meses?

1= Sí; 2= No [Pasar a P22]; 9= NS/NC [Pasar a P22]

P20 Solo a los que contestaron "Sí" en P19 ¿De qué tipo y donde se produjeron (instalación deportiva o de ocio, casa, trabajo o lugar de estudios, calle, otros)? Entrevistador/a lea uno a uno los tipos de accidentes. [Mostrar tarjeta]

1= En casa; 2= En el trabajo o lugar de estudio; 3= En la calle; 4= En instalación deportiva o lugar de ocio; 5= Otros; 9= NS/NC

Caídas a distinto nivel (escalera, silla)

Caídas al mismo nivel del suelo

Quemaduras

Golpes o cortes

Intoxicación (no alimentaria)

Accidente de tráfico (incluyendo el atropello)

Otros (especificar) _____

P21 Como consecuencia de este último accidente (si es que ha tenido varios en el último año)

1= Consultó a un médico/a o enfermero/a; 2= Acudió a un servicio de urgencias; 3= Ingresó en un hospital;
4= No fue necesario asistencia médica; 9= NS/NC

6 CONSUMO DE MEDICAMENTOS

P22 ¿Cuál o cuáles de los siguientes medicamentos, ha consumido en las últimas 2 semanas y cuáles le fueron recetados por el/la médico/a, independientemente de que los haya consumido? [Mostrar tarjeta]

	Consumido		No consumido		NS/NC
	Recetado	No recetado	Recetado	No recetado	
Antiasmáticos	1	2	3	4	9
Antialérgicos	1	2	3	4	9
Antigripales	1	2	3	4	9
Analgésicos (para el dolor de articulaciones)	1	2	3	4	9
Analgésicos (para el dolor cervical o espalda)	1	2	3	4	9
Analgésicos (para la migraña o dolor de cabeza)	1	2	3	4	9
Otros analgésicos	1	2	3	4	9
Antipiréticos	1	2	3	4	9
Antibióticos	1	2	3	4	9
Medicamentos para las alteraciones digestivas	1	2	3	4	9
Medicamentos para alteraciones del sueño	1	2	3	4	9
Antidepresivos	1	2	3	4	9
Tranquilizantes, sedantes	1	2	3	4	9
Hipolipemiantes	1	2	3	4	9
Antihipertensivos	1	2	3	4	9
Medicamentos para las alteraciones cerebro y cardiovasculares	1	2	3	4	9
Antidiabéticos	1	2	3	4	9
Vitaminas y minerales	1	2	3	4	9
Homeopáticos y otros	1	2	3	4	9
Otros (especificar) _____	1	2	3	4	9

7 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES

P23 En los últimos **12 meses**, ¿qué servicio sanitario ha visitado usted de los que a continuación se detallan?
[Si ha visitado el mismo servicio, tanto público como privado, poner el más frecuentemente utilizado] [Mostrar tarjeta]

1 = Público; 2 = Privado; 3 = No; 9: NS/NC

Centro de atención primaria

- Consulta médico de familia o pediatra
- Enfermería, matrona
- Fisioterapeuta
- Urgencias de atención primaria
- Dentista, higienista bucal

Hospital o centro de especialidades

- Consulta médico especialista
- Urgencias de un centro hospitalario
- Ingreso hospitalario N° ingresos:
- Cirugía sin ingreso
- Hospital de día N° días:

- Mutua de accidentes o servicio médico/de prevención en la empresa
- Trabajador social
- Otros (naturista, homeopatía...)

Si P23= 3 para todos los servicios sanitarios pasar a P26

P24 En las **últimas 4 semanas** ¿cuántas veces ha consultado (ha ido personalmente o consultado por teléfono) por algún problema, molestia o enfermedad?

N° de veces:

- Con un/a enfermero/a
- Con un/a fisioterapeuta
- Con un/a médico/a de familia
- Con un/a especialista

P25 En relación al **último ingreso hospitalario** ocurrido en los **últimos 12 meses** ¿cuánto tiempo estuvo en días o meses en lista de espera desde que le dijeron que tenía que ingresar?

N° de meses: N° de días: NS/NC No procede

P26 En los últimos 12 meses, ¿qué servicios sociales ha visitado usted de los que a continuación se detallan?

[Mostrar tarjeta]

1 = Sí; 2 = No; 9: NS/NC

- Centros de día
- CEAMS (Centros Especializados de Atención a Mayores)
- Centros Municipales de Servicios Sociales
- Centros de actividades para personas mayores
- Comedores sociales
- Puntos de reparto para alimentos
- Otros, especificar _____

ASISTENCIA A DOMICILIO

P27 En los últimos 12 meses ¿le ha atendido en su domicilio?

1 = Sí; 2 = No [Pasará a P29]; 9: NS/NC

- Personal del centro de salud
- Personal del Hospital

P28 En los últimos 12 meses, cuando le ha atendido personal del Centro de Salud en su domicilio

- 1 = Les llamó usted en horario 8 a 15 horas
- 2 = Les llamó usted fuera de este horario
- 3 = Sin llamar, vienen de forma regular (visitas programadas)
- 9 = NS/NC

P29 Durante los últimos 12 meses, ¿ha utilizado usted alguno de los servicios sociales que a continuación se detallan?

[Si ha utilizado el mismo servicio, tanto público como privado, poner el más frecuentemente utilizado] [Mostrar tarjeta]

1 = Público; 2 = Privado; 3 = No; 9: NS/NC

- Apoyo en el aseo y cuidado personal
- Actividades y tareas que se realizan de forma cotidiana en el hogar: preparar comida, ropa, limpieza y mantenimiento de la vivienda
- Servicio de lavandería
- Comida a domicilio
- Teleasistencia
- Apoyo a la movilización dentro del hogar
- Acompañamiento fuera del hogar
- Voluntariado a domicilio
- Otros, especificar _____

PRÁCTICAS PREVENTIVAS

P30 ¿Utiliza usted medios de protección solar cuando realiza actividades de ocio o de trabajo al aire libre (en la playa, en la montaña, en el campo)?

1= Siempre; 2= A veces; 3= Nunca; 4= No realizo este tipo de actividades al aire libre; 9= NS/NC

P31 ¿Le han realizado alguna vez, una de las siguientes mediciones un profesional sanitario (excluyendo las realizadas en la oficina de farmacia)? [\[Mostrar tarjeta\]](#)

1= Nunca; 2= En los últimos 12 meses; 3= 1-5 años; 4= Más de 5 años; 9= NS/NC

Toma de tensión arterial

Niveles de glucemia

Niveles de colesterol en sangre

Sangre oculta en heces

P32 Ahora me gustaría que me dijera si acude a las siguientes revisiones médicas periódicas como medida preventiva, es decir, sin estar enfermo o requerir atención médica: [\[Mostrar tarjeta\]](#)

Revisiones médicas generales

Revisiones médicas laborales

Visita al oculista

Visita al dentista

Visita ginecológica (sólo mujeres)

Mamografía (sólo mujeres)

Citología (sólo mujeres)

Otras (prevención de cáncer de colon, próstata...)

1= Nunca
2= En los últimos 12 meses
3= Más de 1 año pero no más de 2
4= Más de 2 años pero no más de 3
5= Más de 3 años pero no más de 5
6= Más de 5 años
9= NS/NC

OPINIONES

P33 Según su parecer, ¿cuáles son, por orden de importancia, los problemas de salud en los que se deberían INVERTIR MÁS RECURSOS?

Para responder a esta pregunta, primero escoja a su criterio de entre los 13 problemas de la lista solo CINCO. A continuación asigne a cada uno de los problemas escogidos anteriormente un orden de importancia: ponga primero el problema de salud donde invertiría más recursos, el 2º al segundo donde invertiría más recursos, y así sucesivamente, en las casillas correspondientes. [\[Mostrar tarjeta\]](#)

- 1º 1 = Enfermedades del corazón y del aparato circulatorio
2º 2 = Cáncer
3º 3 = Accidentes de tráfico
4º 4 = Enfermedades mentales
5º 5 = Tabaquismo
6 = Enfermedades respiratorias
7 = Sida-VIH
8 = Drogodependencias
9 = Alcoholismo
10 = Problemas de salud relacionados con el trabajo (accidentes, enf. profesionales)
11 = Problemas de salud relacionados con el medio ambiente (contaminación, etc.)
12 = Problemas de salud relacionados con la nutrición y alimentación
13 = Problemas de salud relacionados con el envejecimiento (Alzheimer, cronicidad....)
14 = Otras, (especificar) _____

P34 ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene con los servicios sanitarios públicos que se muestran a continuación?

[Mostrar tarjeta]

- Urgencias equipo atención primaria
- Asistencia a domicilio del centro de salud
- Médico de familia o pediatría
- Enfermería del centro de salud
- Urgencias hospitalarias
- Asistencia a domicilio del hospital
- Médico especialista
- Mutua de accidentes o servicio médico/de prevención en la empresa

1= Muy satisfactorio
2= Satisfactorio
3= Indiferente
4= Insatisfactorio
5= Muy Insatisfactorio
9= NS/NC

P34.1 ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene con los servicios sanitarios públicos en general utilizados por usted en los últimos 12 meses?

1= Muy satisfactorio; 2= Satisfactorio; 3= Insatisfactorio; 4= Muy Insatisfactorio; 5= No procede; 9= NS/NC

8 CONDUCTAS Y ESTILOS DE VIDA

TABACO

P35 ¿Podría decirme Vd. si fuma actualmente?

- 1= No fumo ni he fumado nunca / Sólo lo he probado [Pasará a P42]
2= No fumo pero he fumado [Pasará a P38]
3= Sí, fumo pero no diariamente [Pasará a P 37]
4= Sí, fumo diariamente

P36 ¿Qué tipo y cantidad fuma por término medio al día? [Sólo para los que fuman diariamente]

Nº de cigarrillos _____

Nº de pipas _____

Nº de puros _____

P37 ¿Opina Vd. que fuma más, menos o igual que hace un año? [Sólo para los que fuman, diariamente y no diariamente]

- 1= Más; 2= Menos; 3= Igual; 9= NS/NC

P38 ¿A qué edad empezó a fumar?

Años

P39 En los últimos 12 meses, ¿alguien le ha advertido que fumar daña su salud?

Marcar con un 1 las respuestas afirmativas

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> No, nadie me lo advirtió | <input type="checkbox"/> Sí, mi familia |
| <input type="checkbox"/> Sí, personal sanitario | <input type="checkbox"/> Sí, amigos |
| <input type="checkbox"/> Sí, mis profesores | <input type="checkbox"/> Sí, otros (cajetillas) |
| <input type="checkbox"/> Sí, TV | <input type="checkbox"/> NS/NC |

P40 [Sólo a los que han dejado de fumar] ¿Por qué motivo fundamentalmente ha dejado de fumar? [Mostrar tarjeta]

- 1= por enfermedad actual
2= por prevenir enfermedad futura
3= para encontrarme mejor de salud actualmente
4= por ahorrar dinero
5= por dar ejemplo
6= por presiones del entorno
7= por otras razones (embarazo...)
9= NS/NC

P41 ¿Cuánto tiempo hace que usted ha dejado de fumar?

Años Meses

P42 [Para todos] ¿Alguna persona fuma habitualmente dentro de la vivienda?

- 1= Sí; 2= No; 9= NS/NC

CONSUMO DE ALCOHOL

P43 Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia y en qué cantidad de vasos o copas las consume Vd.?

Entrevistador/a, léale al/a la entrevistado/a:

Voy a entregarle una hoja con las respuestas sobre la frecuencia con la que puede consumir los diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Cuando le pregunte, dígame sólo el número de su respuesta.

Entregue la tarjeta. Plantee uno a uno cada tipo de bebida. Para todas las respuestas diferentes de "Nunca", pregunte a continuación por el número de veces y después por el número de copas cada vez, antes de pasar al siguiente tipo de bebida.

En concreto:

"Nº de veces" significa: en cuantos momentos de día, semana, o mes, según los casos.

"Nº de copas": significa número de copas en cada momento de los indicados.

Tipo de bebidas	A diario	Semanalmente	Mensualmente	Por lo menos una vez al año y menos de una vez al mes	Nunca	NS/NC
Cerveza con alcohol	1 Nº de veces _____ Nº copas total _____	2 Nº de veces _____ Nº copas total _____	3 Nº de veces _____ Nº copas total _____	4 Nº de veces _____ Nº copas total _____	5	9
Vino o cava	1 Nº de veces _____ Nº copas total _____	2 Nº de veces _____ Nº copas total _____	3 Nº de veces _____ Nº copas total _____	4 Nº de veces _____ Nº copas total _____	5	9
Combinados	1 Nº de veces _____ Nº copas total _____	2 Nº de veces _____ Nº copas total _____	3 Nº de veces _____ Nº copas total _____	4 Nº de veces _____ Nº copas total _____	5	9
Destilados: anís, coñac, whisky, ginebra...	1 Nº de veces _____ Nº copas total _____	2 Nº de veces _____ Nº copas total _____	3 Nº de veces _____ Nº copas total _____	4 Nº de veces _____ Nº copas total _____	5	9

P44 Para cada una de estas bebidas, ¿suele consumirlas sólo los fines de semana (incluso viernes por la tarde), sólo entre semana o en ambos indistintamente?

Entrevistador/a: marque directamente 0, en todas aquellas bebidas en las que en la pregunta anterior el/a la entrevistado/a ha contestado que no las consume nunca. [Mostrar tarjeta]

Cerveza con alcohol

Vino o cava

Combinados

Destilados: anís, coñac, whisky, ginebra...

0= No consume

1= Fin de semana (desde viernes por la tarde)

2= Entre semana (no incluye el viernes por la tarde)

3= Ambos indistintamente

9= NS/NC

ALIMENTACIÓN, PESO Y TALLA

P45 ¿Con qué frecuencia come frutas (excluyendo zumo)? [Mostrar tarjeta]

1= Dos veces o más al día
2= Una vez al día
3= Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana
4= Menos de 4 veces por semana pero más de una
5= Menos de una vez a la semana
6= Nunca
9= NS/NC

P46 ¿Con qué frecuencia come verduras o ensalada (excluyendo zumo y patatas)? [Mostrar tarjeta]

1= Dos veces o más al día
2= Una vez al día
3= Menos de una vez al día pero más de 4 veces por semana
4= Menos de 4 veces por semana pero más de una
5= Menos de una vez a la semana
6= Nunca
9= NS/NC

P47 Aproximadamente, ¿cuál es su peso actual descalzo y sin ropa de abrigo?

kg.

P48 Aproximadamente, ¿cuál es su altura descalzo?

cm.

P49 Teniendo en cuenta su edad, sexo y altura ¿cómo se considera Vd.?

1= Delgado/a; 2= Normal; 3= Con sobrepeso; 4= Obeso/a; 9: NS/NC

P50 ¿En la actualidad está siguiendo alguna dieta?

1= Sí; 2= No [Pasará a P53]; 9: NS/NC [Pasará a P53]

P51 ¿Por qué motivo? [Mostrar tarjeta]

1= Para sentirme mejor en general; 2= Por imagen, estética; 3= Por problemas de salud;
4= Otras razones (Programas de musculación, deporte...); 9= NS/NC

P52 Si está haciendo alguna dieta ¿está haciendo seguimiento de la misma algún profesional sanitario?

1= Sí; 2= No; 9: NS/NC

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO

P53 ¿Cuál de estas posibilidades describe mejor su actividad principal en el centro de trabajo, centro de enseñanza, hogar (labores domésticas)...? [Mostrar tarjeta]

1= Estoy sentado/ a la mayor parte del tiempo y me desplazo en contadas ocasiones
2= Estoy de pie la mayor parte del tiempo sin grandes desplazamientos o esfuerzos físicos
3= Combino el estar sentado/ a y de pie, no suelo pasar tiempo en la misma postura
4= Estoy caminando, llevando algún peso o con desplazamientos frecuentes a pie
5= Realizo trabajo pesado o tareas que requieren gran esfuerzo físico
9= NS/NC

P54 ¿Cuál de las siguientes posibilidades describe mejor la actividad física que realiza en su tiempo libre?

[Mostrar tarjeta]

1= No hago nada de ejercicio, en mi tiempo libre mantengo una actividad totalmente sedentaria (oír música, TV, cine, Internet, etc.)
2= Realizo alguna actividad física o deportiva suave de manera ocasional (pasear, ir en bici, gimnasia ligera, actividades físicas de poco esfuerzo, etc.)
3= Realizo una actividad física de forma regular, varias veces al mes (gimnasia, correr, tenis, juegos de equipo, etc.)
4= Realizo ejercicio físico varias veces a la semana
9= NS/NC

P55 ¿Cuántas horas duerme habitualmente al día incluyendo la siesta? (Media aproximada)

_____ horas/día

P55.1 En el último mes, ¿con qué frecuencia se encontró excesivamente somnoliento/a, dormido/a durante el día?

1= Nunca
2= Raramente (1 vez al mes)
3= A veces (2-4 veces al mes)
4= Frecuentemente (5-15 veces al mes)
5= Casi siempre (16-30 veces al mes)
9= NS/NC

9 CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

Las siguientes preguntas hacen referencia **al entorno donde vive, trabaja y red social**.

P56 ¿Cuántos metros cuadrados tiene aproximadamente su vivienda (sin contar terrazas)?

Metros cuadrados 9 9 9= NS/NC

P57 ¿Tiene su vivienda alguno de los problemas siguientes: [Mostrar tarjeta]

1= Mucho; 2= Algo; 3= Nada; 9= NS/NC

- Ruido procedente del exterior de la vivienda
- Sufre malos olores procedentes del exterior de la vivienda
- El agua de consumo es de mala calidad
- Contaminación del aire elevada provocada por alguna industria cercana
- Contaminación del aire elevada provocada por otras causas
- Escasez de zonas verdes
- Poca limpieza en las calles
- Presencia de animales que causen importantes molestias (gatos, perros, palomas...)
- Inseguridad ciudadana
- Barreras arquitectónicas (piso sin ascensor, escaleras en el portal de la vivienda o en su interior...)

Solo para los que trabajan o han trabajado: [sino pasar a la p65]

Los que estudian actualmente, pasan a la p64

P58 ¿Cuál es la actividad principal de la empresa donde trabaja (o trabajaba)? [Encuestador/a, ponga el código CNAE 2009 y el nombre de la actividad]

(Nombre de la actividad) _____
|_|_|_|_| (CNAE 2009)

P59 ¿Cuál es (era) su situación profesional o de empleo en esa ocupación? [Mostrar tarjeta]

- 1= Empresario/a o profesional con 10 ó más asalariados
2= Empresario/a o profesional con menos de 10 asalariados
3= Trabajador o profesional autónomo sin asalariados
4= Asalariado – Gerente de empresa con 10 ó más asalariados
5= Asalariado – Gerente de empresa con menos de 10 asalariados
6= Asalariado – Capataz, supervisor o encargado
7= Otro Asalariado/a
8= Ayuda familiar
9= Socio de una cooperativa o de una Sociedad Anónima Laboral o Sociedad Laboral Limitada
10= Otro (especificar) _____

P60 ¿Qué tipo de contrato tiene Vd.? [Mostrar tarjeta]

- 1= Funcionario o empleado público
2= Contrato indefinido permanente
3= Contrato fijo discontinuo
4= Contrato temporal P60.1 Indique su duración en meses:
5= No tiene contrato
6= Trabaja por cuenta propia (autónomo, empresario, profesional laboral)
7= Otro (especificar) _____

P61 ¿Considera Ud. que su actividad laboral representa (o ha representado) un riesgo para su salud?

1= Sí; 2= No; 9: NS/NC

P62 ¿Cuántas horas trabaja por término medio a la semana?

_____ horas

P63 Teniendo en cuenta las características de su trabajo remunerado, indique en qué medida considera su trabajo satisfactorio. (De 1 a 6)

Nada satisfactorio-----Muy satisfactorio
(1-----6)

P64 ¿Tiene en su lugar de trabajo o estudios alguno de los problemas siguientes: [Mostrar tarjeta]

1= Mucho; 2= Poco; 3= Nada; 9= NS/NC

Acoso o intimidación

Productos químicos, gases, polvo, humos

Discriminación

Ruido o vibraciones

Violencia o trato violento

Riesgo de accidente

Presión de tiempo o sobrecarga de trabajo

Trabajo en postura dificultosa, movimientos o carga manual pesada

P65 En caso de tener un problema personal grave de cualquier tipo ¿con cuántas personas cercanas a usted podría contar?

1= Ninguna; 2= 1 ó 2; 3= 3 a 5; 4= más de 5; 9= NS/NC

CUIDADOS INFORMALES Y TAREAS DOMÉSTICAS

P66 En su hogar ¿viven personas de forma estable que necesiten ayuda para su cuidado, como por ejemplo: menores de 15 años, mayores de 74 años o por razón de discapacidad o limitación? Indicar número.

No

Menores de 15 años

Mayores de 74 años

Por razones de discapacidad o limitación

P66a En su hogar ¿viven personas de forma periódica que necesiten ayuda para su cuidado, como por ejemplo: menores de 15 años, mayores de 74 años o por razón de discapacidad o limitación? Indicar número.

No

Menores de 15 años

Mayores de 74 años

Por razones de discapacidad o limitación

Solo si P66 y P66a es «No» en las dos preguntas, pasar a la P 67b

P67a Si en su hogar viven personas que no sean capaces de cuidarse por sí mismas: niños menores de 15 años, personas mayores de 74 años o bien personas con alguna discapacidad o limitación, ¿quién se ocupa habitualmente de su cuidado?

En la misma tabla indique el número de horas de cuidados que le dedica Vd. en cada caso, si procede. [Mostrar tarjeta]

Menores de 15 años	Mayores de 74 años	Limitación o discapacidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Si la respuesta es 6: Nº persona del hogar		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1= Vd. Sólo/a (la persona encuestada)
 2= Su pareja sólo/a
 3= Vd. y su pareja
 4= Vd. y otra persona que no es su pareja
 5= Una persona contratada
 6= Otra persona que reside en el hogar
 7= Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)
 8= Una persona familiar que NO reside en el hogar
 9= Los servicios sociales

¿Cuántas horas al día dedica Vd. a su cuidado?

	Menores de 15 años	Mayores de 74 años	Limitación o discapacidad
De lunes a viernes (poner las horas al día sin sumar los días)	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Sábado y domingo (poner nº de horas de cuidado sumadas horas sábado + horas domingo)	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

P67b ¿Se desplaza a otro domicilio para cuidar a alguien de forma no remunerada? En caso afirmativo indique si son niños menores de 15 años, personas mayores de 74 años o bien personas con alguna discapacidad o limitación

1= Sí; 2= No [Pasar a P68]; 9= NS/NC [Pasar a P68]

¿Cuántas horas al día dedica Vd. a su cuidado?

	Menores de 15 años	Mayores de 74 años	Limitación o discapacidad
De lunes a viernes (poner las horas al día sin sumar los días)	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Sábado y domingo (poner nº de horas de cuidado sumadas horas sábado + horas domingo)	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

P68 ¿Opina Vd. que el hecho de cuidar a estas personas repercute en la salud del cuidador? (incluye tanto repercusión física, psíquica y social)? Escala de +4 repercusión muy positiva a -4 repercusión muy negativa, siendo 0 neutro.

[Mostrar tarjeta]

Física
 Psíquica
 Social

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

9= NS/NC

P69 ¿Ha fallecido algún miembro de su familia (hasta 2º grado) en los últimos 12 meses?

1= No; 2= Sí [Pasar a P72]; 9= NS/NC

P70 ¿Dónde falleció?

<input type="checkbox"/>	1= En el hospital
	2= En una residencia social
	3= En el domicilio propio
	4= En el domicilio de otro familiar
	5= Otros
	9= NS/NC

P71 Si falleció en su domicilio o en el de otro familiar. ¿En las dos últimas semanas de vida recibió cuidados de asistencia en el domicilio?

<input type="checkbox"/>	1= Sí; 2= No; 9= NS/NC
--------------------------	------------------------

P72 ¿Conoce la existencia del derecho de los pacientes a emitir voluntades anticipadas mediante el Documento de Voluntades Anticipadas?

<input type="checkbox"/>	1= Sí; 2= No; 9= NS/NC
--------------------------	------------------------

P73 En su casa ¿quién se ocupa principalmente de las tareas del hogar, como fregar, cocinar, planchar, etc.?

En la misma tabla indique el número de horas que dedica Vd. a estas tareas, si procede. [Mostrar tarjeta]

<p>Tareas del hogar</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>Si la respuesta es 6: Nº persona del hogar</p> <p><input type="checkbox"/></p>	←	<p>1= Vd. Sólo/a (la persona encuestada)</p> <p>3= Vd. y su pareja</p> <p>4= Vd. y otra persona que no es su pareja</p>	→	<p>2= Su pareja sólo/a</p> <p>5= Una persona contratada</p> <p>6= Otra persona que reside en el hogar</p> <p>7= Una persona que NO reside en el hogar</p> <p>8= Los servicios sociales</p> <p>9= Otra (especificar) _____</p>
--	---	---	---	---

¿Cuántas horas al día dedica Vd. a estas tareas?

De lunes a viernes (poner las horas al día sin sumar los días)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sábado y domingo (poner nº de horas de cuidado sumadas horas sábado + horas domingo)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

OTROS

P74 ¿Ha sido víctima de malos tratos en alguna ocasión?

<input type="checkbox"/>	1= Sí; 2= No [Pasar a P75]; 9= NS/NC
--------------------------	--------------------------------------

P74.1 ¿De qué tipo y dónde? [Mostrar tarjeta]

<input type="checkbox"/>	Físicos	<p>1= En su casa</p> <p>2= En el edificio donde vive</p> <p>3= En el lugar de trabajo o de estudios</p> <p>4= En el lugar de ocio o zona deportiva</p> <p>5= En la calle</p> <p>6= Otros</p> <p>9= NS/NC</p>
<input type="checkbox"/>	Psíquicos	
<input type="checkbox"/>	Agresión sexual	

P74.2 Los maltratos que ha sufrido, han sido: [Mostrar tarjeta]

<input type="checkbox"/>	1= De forma muy habitual; 2= Frecuentemente; 3= Esporádicamente; 4= De forma excepcional; 9= NS/NC
--------------------------	--

10 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y FAMILIARES

P75 ¿Cuál es su país de nacimiento?

1 = España
2 = Otro (especificar) _____ Código: _____

P76 ¿Cuál es su nacionalidad?

1 = Española
2 = Extranjera (especificar) _____ Código: _____
3 = Española y otra (especificar) _____ Código: _____

P77 Si su país de nacimiento no es España, en qué año llegó a España?

_____ año

P78 Si su país de nacimiento es España ¿Cuál es su localidad de nacimiento?

Municipio _____ Código: _____
Provincia _____ Código: _____

P79 Lugar de residencia

Municipio _____ Código: _____
Provincia _____ Código: _____

P80 De los siguientes intervalos, entre cuál se encuentran los ingresos netos de su hogar al mes (sumando todas las fuentes de ingresos de ese hogar). [\[Mostrar tarjeta\]](#)

1 = Menor o igual a 600€
2 = De 601 a 900€
3 = De 901 a 1.200€
4 = De 1.201 a 1.800€
5 = De 1.801 a 2.700€
6 = De 2.701 a 3.600€
7 = Más de 3.600€
9 = NS/NC

P81 ¿Dónde se situaría Vd. en los siguientes niveles de renta? [\[Mostrar tarjeta\]](#)

1 = Alta
2 = Media alta
3 = Media
4 = Media baja
5 = Baja
9 = NS/NC

CUESTIONARIO ENCUESTA SALUD CV 2010

MENORES (Población menor de 16 años)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, se le comunica que los datos recogidos en este cuestionario serán utilizados únicamente para planificación sanitaria.

Nº Ruta

Nº Cuestionario

Nº Entrevistador

IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

P1 TABLA DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR. [Entrevistador/a: describa para cada miembro del hogar ordenado de mayor a menor edad, incluyendo a la persona seleccionada (menor de 16 años de edad) para la encuesta, las características que se relacionan en la siguiente tabla). Marque con una X la casilla correspondiente o escriba la cifra o palabra que corresponda.

MIEMBROS DEL HOGAR	1	2	3	4	5	6	7	8	
A) Sexo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← 1 = Varón 2 = Mujer
B) Edad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C) Relación con el sustentador principal [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D) Nivel de estudios [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E) Situación laboral [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F) Tipo de ocupación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G) Estado civil [mostrar tarjeta]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
G.1) Convive en pareja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	← 1 = Sí 2 = No
H) Miembro del hogar seleccionado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Esta encuesta va dirigida a los padres o tutores con el objetivo de conocer el estado de salud de su hijo/a

P1.1 Persona que contesta la entrevista:

1 = Padre; 2 = Madre; 3 = Tutor; 4 = Tutora

1 PERCEPCION DE LA SALUD Y MORBILIDAD

P2 ¿Cómo es la salud de su hijo/a en general? [Mostrar tarjeta]

1= Muy Buena; 2= Buena; 3= Regular; 4= Mala; 5= Muy mala; 9= NS/NC

P3 ¿Tiene el niño/a alguna enfermedad o problema de salud de larga duración, o de tipo crónico?

1 = Sí; 2 = No [Pasar a P5]; 9= NS/NC

P4 A continuación le voy a leer una lista con una serie de enfermedades o problemas de salud de larga duración, ¿padece o ha padecido [mencione el nombre del niño/a seleccionado/a] alguna vez alguna de ellas? [Mostrar tarjeta]

Enfermedades o problemas de salud	P4.1 ¿Padece o ha padecido alguna vez, alguna de ellas?		P4.2 ¿La ha padecido en los últimos 12 meses?		P4.3 ¿Le ha dicho un/a médico/a que la padece?		P4.4 ¿Está tomando o ha tomado medicación en los últimos 12 meses por este problema?	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Alergia crónica (rinitis, urticaria, atopia)	1	2	1	2	1	2	1	2
Asma	1	2	1	2	1	2	1	2
Diabetes	1	2	1	2	1	2	1	2
Colesterol elevado	1	2	1	2	1	2	1	2
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	1	2	1	2	1	2	1	2
Epilepsia	1	2	1	2	1	2	1	2
Déficit o retraso mental (incluye parálisis cerebral infantil)	1	2	1	2	1	2	1	2
Trastornos de la conducta (incluye déficit de atención e hiperactividad)	1	2	1	2	1	2	1	2
Trastornos mentales (depresión, ansiedad, ...)	1	2	1	2	1	2	1	2
Enfermedad del corazón	1	2	1	2	1	2	1	2
Enfermedad digestiva crónica (intolerancia digestiva, celiaquía, diarrea crónica, úlcera, hepatitis, etc.)	1	2	1	2	1	2	1	2
Enfermedad renal (insuficiencia renal, síndrome nefrótico...)	1	2	1	2	1	2	1	2
Trastornos de los huesos y/o articulaciones	1	2	1	2	1	2	1	2
Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	1	2	1	2	1	2	1	2
Otras (especifique) _____	1	2	1	2	1	2	1	2

2 RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD (últimas dos semanas)

P5 ¿Durante las últimas 2 semanas, ha tenido su hijo/a que dejar de ir al colegio o, en tiempo de vacaciones, dejar de hacer su actividad principal (deporte, piscina, paseos...) por algún dolor o síntoma?

1= Sí; 2= No [Pasar a P8]; 9= NS/NC [Pasar a P8]

P6 ¿Cuántos días ha tenido su hijo/a que dejar de ir al colegio o, en tiempo de vacaciones, dejar de hacer su actividad principal (deporte, piscina, paseos...) por ese dolor o síntoma?

días

P7 ¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma más grave que ha obligado al niño/a a dejar de ir al colegio o, en tiempo de vacaciones, dejar de hacer su actividad principal (deporte, piscina, paseos...) durante las últimas 2 semanas?

[Mostrar tarjeta]

- 1 = Dolor de huesos, de espalda o de las articulaciones
- 2 = Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir
- 3 = Problemas de garganta, tos, catarro o gripe
- 4 = Dolor de cabeza
- 5 = Golpe, lesión o heridas
- 6 = Dolor de oídos, otitis
- 7 = Diarrea o problemas intestinales
- 8 = Ronchas, picor, alergias
- 9 = Molestias de riñón o urinarias
- 10 = Fiebre
- 11 = Problemas con los dientes o encías
- 12 = Vómitos
- 13 = Dolor abdominal
- 14 = Otros
- 99 = NS/NC

3 ACCIDENTES Y AGRESIONES (últimos 12 meses)

P8 Durante los últimos 12 meses ¿ha tenido su hijo/a algún accidente de cualquier tipo (incluido accidente de tráfico, intoxicación o quemaduras)?

1= Sí; 2= No [Pasar a P12]; 9= NS/NC [Pasar a P12]

P9 Y refiriéndose en concreto al último accidente que haya tenido, si es que ha tenido varios en estos 12 meses, ¿dónde tuvo lugar? [Mostrar tarjeta]

1= Casa, escaleras, portal
2= En zona recreativa o de ocio (jardín, parque, ...)
3= Accidentes de tráfico en calle o carretera
4= En la calle, pero no fue de tráfico
5= En la escuela, colegio, guardería, instituto
6= Instalaciones deportivas
7= Otros
9= NS/NC

P10 Como consecuencia de este último accidente, ¿tuvo que consultar a un/a médico/a o enfermero/a, acudir a un centro de urgencias o ser ingresado en un hospital?

1= Consultó a un/a médico/a o enfermero/a
2= Acudió a un centro de urgencias
3= Fue ingresado en un hospital
4= No fue necesaria ninguna consulta ni intervención
9= NS/NC

P11 ¿Qué efecto o daño le produjo al niño/a este accidente? [Anotar el más grave] [Mostrar tarjeta]

1= Contusiones, hematomas, esguinces, luxaciones, heridas superficiales
2= Fracturas o heridas profundas
3= Envenenamientos o intoxicaciones
4= Quemaduras
5= Otros (especificar) _____
9= NS/NC

P12 Durante los últimos 12 meses ¿ha sufrido su hijo/a algún tipo de agresión?

1= Sí; 2= No [Pasar a P14]; 9= NS/NC [Pasar a P14]

P13 Y refiriéndonos a la última agresión que haya tenido (si es que ha sufrido varias en los últimos 12 meses), ¿dónde tuvo lugar? [Mostrar tarjeta]

1= En un lugar de ocio
2= En la escuela, colegio, guardería, instituto
3= En la calle
4= En el hogar del/de la menor
5= En el edificio donde vive
6= En una zona deportiva
7= En otros lugares

4 CONSUMO DE MEDICAMENTOS

P14 Generalmente se tienen medicamentos en casa, y se toman medicamentos sin receta para, por ejemplo, el dolor de cabeza y otras enfermedades comunes. ¿Podría decirme qué medicamentos ha consumido y cuales le fueron recetados a su hijo/a por el/la médico/a, independientemente de que los haya consumido o no, en los últimos 15 días? [\[Mostrar tarjeta\]](#)

	Consumido		No consumido		NS/NC
	Recetado	No recetado	Recetado	No recetado	
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios (excepto antibióticos)	1	2	3	4	9
Medicinas para el dolor y/o para bajar la fiebre	1	2	3	4	9
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	1	2	3	4	9
Laxantes	1	2	3	4	9
Antibióticos	1	2	3	4	9
Medicamentos para la alergia	1	2	3	4	9
Medicamentos para el asma	1	2	3	4	9
Medicamentos para la diarrea	1	2	3	4	9
Medicamentos para los vómitos	1	2	3	4	9
Productos homeopáticos	1	2	3	4	9
Productos naturistas	1	2	3	4	9
Otros	1	2	3	4	9
NS/NC	1	2	3	4	9

5 SALUD MENTAL (solo para los niños/as de 4 ó más años de edad)

P15 A continuación le voy a leer una serie de frases que pueden describir las capacidades y dificultades del/de la niño/a. Después de cada frase, dígame si «No es cierto», si es «Un tanto cierto» o «Absolutamente cierto», dependiendo de cómo se ajusta al comportamiento del/de la niño/a. Por favor, responda basándose en el comportamiento del/de la niño/a durante los últimos 6 meses. [Mostrar tarjeta]

Para todos los ítems (excepto 7, 11, 14, 21 y 25): No es cierto= 0; un tanto cierto= 1; absolutamente cierto= 2.

Para los ítems 7, 11, 14, 21 y 25: No es cierto= 2; un tanto cierto= 1; absolutamente cierto= 0

		No es cierto	Un tanto cierto	Absolutamente cierto
1	Tiene en cuenta los sentimientos de otras personas	0	1	2
2	Es inquieto/a, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto/a mucho tiempo	0	1	2
3	Se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estómago o náuseas	0	1	2
4	Comparte frecuentemente con otros niños/as chucherías, juguetes, lápices...	0	1	2
5	Frecuentemente tiene rabietas o mal genio	0	1	2
6	Es más bien solitario/a y tiende a jugar solo/a	0	1	2
7	Por lo general es obediente, suele hacer lo que le piden los adultos	2	1	0
8	Tiene muchas preocupaciones, a menudo parece inquieto/a o preocupado/a	0	1	2
9	Ofrece ayuda cuando alguien resulta herido, disgustado o enfermo	0	1	2
10	Está continuamente moviéndose y es revoltoso/a	0	1	2
11	Tiene por lo menos un/a buen/a amigo/a	2	1	0
12	Pelea con frecuencia con otros niños/as o se mete con ellos/as	0	1	2
13	Se siente a menudo infeliz, desanimado/a o lloroso/a	0	1	2
14	Por lo general cae bien a los otros niños/as	2	1	0
15	Se distrae con facilidad, su concentración tiende a dispersarse	0	1	2
16	Es nervioso/a o dependiente ante nuevas situaciones, fácilmente pierde la confianza en sí mismo/a	0	1	2
17	Trata bien a los/as niños/as más pequeños/as	0	1	2
18	A menudo miente o engaña	0	1	2
19	Los otros niños/as se meten con él/ella o se burlan de él/ella	0	1	2
20	A menudo se ofrece para ayudar (a padres, maestros, otros niños)	0	1	2
21	Piensa las cosas antes de hacerlas	2	1	0
22	Roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios	0	1	2
23	Se lleva mejor con adultos que con otros niños/as	0	1	2
24	Tiene muchos miedos, se asusta fácilmente	0	1	2
25	Termina lo que empieza, tiene buena concentración	2	1	0

6 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

CONSULTAS MÉDICAS

P16 ¿Cuanto tiempo hace que consultó a un/a médico/a por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad de su hijo/a?

No incluye las consultas de estomatología o dentista, ni la realización de pruebas diagnósticas como radiografías, análisis, etc., ni las consultas realizadas durante las hospitalizaciones. [Si hace unos días, anotar el número de días; si hace unos meses, anotar el número de meses; y si hace un año o más, anotar el número de años. En el caso de que no haya ido nunca o no lo recuerde, anote el número correspondiente]

Años [Pasar a P21]

Meses [Pasar a P21]

Días [Si son más de 15 días pasar a P21]

1 = Nunca ha ido al médico [Pasar a P21]
2 = No recuerda / No sabe [Pasar a P21]
9 = No Contesta [Pasar a P21]

P17 En los últimos 15 días ¿cuántas veces ha consultado con algún médico/a acerca de su hijo/a?

Número de veces 99= NS/NC

P18 ¿Dónde tuvo lugar la última consulta que hizo su hijo/a al médico/a?

Si ha habido varias consultas en los últimos 15 días, referirse a la última de todas [Mostrar tarjeta]

1 = Centro de Salud/Consultorio
2 = Centro de Especialidades
3 = Consulta externa de un hospital
4 = Servicio de urgencia de un centro de salud/consultorio
5 = Servicio de urgencia de un hospital
6 = Consulta del médico privado o compañía privada
7 = En el domicilio de Vd.
8 = Consulta telefónica
9 = Otras
99 = NS/NC

P19 ¿Cuál fue el motivo de esta última consulta al médico/a? [Mostrar tarjeta]

1 = Diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o problema de salud
2 = Accidente o agresión
3 = Revisión por enfermedad
4 = Revisión del niño sano
5 = Vacunación
6 = Sólo dispensación de receta
7 = Otros
9 = NS/NC

P20 ¿A qué tipo de médico/a consultó?

1 = Medicina General
2 = Pediatría
3 = Especialista
9 = NS/NC

HOSPITALIZACIONES

P21 Durante los últimos 12 meses, ¿ha estado su hijo/a hospitalizado como paciente, al menos durante 1 noche?

1 = Sí
2 = No [Pasar a P24]
9 = NS/NC [Pasar a P24]

P22 ¿Cuántas veces ha estado el/la niño/a hospitalizado/a en estos últimos 12 meses?

Número de veces 99= NS/NC

P23 En relación a su último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos 12 meses, ¿cuántos días estuvo ingresado/a el niño/a en el hospital?

Número de días (mínimo 1 día)

URGENCIAS

P24 Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido su hijo/a que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad?

1 = Sí
2 = No [\[Pasar a P28\]](#)
9 = NS/NC [\[Pasar a P28\]](#)

P25 ¿Cuántas veces (en estos últimos 12 meses) ha tenido su hijo/a que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad?

Número de veces 99= NS/NC

P26 ¿Dónde le atendió a su hijo/a la última vez (en estos últimos 12 meses) el servicio de urgencias? [\[Mostrar tarjeta\]](#)

1 = Hospital público
2 = Centro sanitario público no hospitalario (centro de salud / consultorio)
3 = Servicio privado de urgencias
4 = En el lugar donde se encontraba (domicilio, lugar de estudio...)
5 = Otros
9 = NS/NC

P27 ¿Por qué utilizó el servicio de urgencias?

1 = Porque se lo mandó el médico
2 = Porque Vd. u otros familiares lo consideraron necesario
9 = NS/NC

P28 Durante los últimos 12 meses ¿cuál es el grado de satisfacción que tiene con los servicios sanitarios públicos, en caso de haberlos utilizados para su hijo/a?

1 = Muy satisfactorio
2 = Satisfactorio
3 = Insatisfactorio
5 = Muy insatisfactorio
6 = No procede
9 = NS/NC

7 ATENCIÓN BUCODENTAL

P29 ¿Cuánto tiempo hace que su hijo/a acudió a la consulta odontológica? [\[Mostrar tarjeta\]](#)

-
- 1 = 3 meses o menos
 - 2 = Más de 3 meses y menos de 1 año [\[Pasar a P31\]](#)
 - 3 = Hace 1 año o más [\[Pasar a P31\]](#)
 - 4 = Nunca ha ido al dentista [\[Pasar a P33\]](#)
 - 5 = No recuerda/ No sabe [\[Pasar a P31\]](#)
 - 9 = No Contesta [\[Pasar a P31\]](#)

P30 ¿Cuántas veces ha ido su hijo/a a la consulta odontológica en los últimos tres meses?

Número de veces 99= NS/NC

P31 ¿Cuál fue el motivo por el que su hijo/a acudió a la consulta odontológica la última vez? Indique el más importante [\[Mostrar tarjeta\]](#)

-
- 1 = Revisión o chequeo
 - 2 = Limpieza boca
 - 3 = Selladores
 - 4 = Aplicación de flúor
 - 5 = Traumatismo de dientes
 - 6 = Empastes (obturaciones) por caries
 - 7 = Extracción de algún diente/muela
 - 8 = Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis
 - 9 = Tratamiento de enfermedad de las encías
 - 10 = Ortodoncia
 - 11 = Otros
 - 99 = NS/NC

P32 La consulta odontológica a la que consultó su hijo/a esta última vez era:

-
- 1= De un servicio sanitario público (Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.)
 - 2= Privado o compañía privada
 - 3= Otros
 - 9= NS/NC

8 CONDUCTAS Y ESTILOS DE VIDA

SUEÑO

P33 ¿Cuántas horas al día duerme su hijo/a habitualmente (incluyendo la siesta)?

Número de horas

99= NS/NC

P33.1 ¿Cuántas veces, en las últimas cuatro semanas...

... ha tenido dificultad para quedarse dormido?

... se ha despertado varias veces mientras dormía?

... se ha despertado demasiado pronto?

1 = Nunca
2 = Algún día
3 = Varios días
4 = La mayoría de los días
5 = Todos los días

ACTIVIDAD FÍSICA / SEDENTARISMO

P34 [Sólo preguntar a los niños/as de 6 ó más años de edad] ¿Qué tipo de ejercicio físico hace su hijo/a en su tiempo libre? Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de sus actividades en su tiempo libre: [Mostrar tarjeta]

- 1 = No hace ejercicio. Su tiempo libre lo ocupa de forma casi completamente sedentaria (leer, ver la televisión, juegos en casa, juegos con videoconsola, ordenador, ir al cine, tumbado en la cama...)
- 2 = Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar menos de 1 vez al mes (caminar o pasear en bicicleta, gimnasia suave, actividades recreativas de ligero esfuerzo...)
- 3 = Hace alguna actividad física o deportiva fuera del horario escolar 1 o más veces al mes pero menos de 1 vez a la semana (gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo...)
- 4 = Hace actividad física o deportiva (gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo...) fuera del horario escolar semanalmente, durante un tiempo inferior a 2 horas.
- 5 = Hace actividad física o deportiva (gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo...) fuera del horario escolar semanalmente, durante 2 ó más horas.
- 9 = NS/NC

P35 ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente suele el/la niño/a ver la televisión cada día? [Mostrar tarjeta]

	Nada	Menos de 1 hora	1 hora ó más		Nº de horas diarias (promedio diario)	NS / NC
De lunes a viernes	1	2	3	→		9
En fin de semana	1	2	3	→		9

P36 [Sólo preguntar a los niños/as de 1 ó más años de edad] ¿Durante cuánto tiempo, aproximadamente suele el/la niño/a dedicar a videojuegos, ordenador o internet cada día? [Mostrar tarjeta]

	Nada	Menos de 1 hora	1 hora ó más		Nº de horas diarias (promedio diario)	NS / NC
De lunes a viernes	1	2	3	→		9
En fin de semana	1	2	3	→		9

HÁBITOS ALIMENTARIOS

P37 Sólo preguntar a los/as niños/as de 6 meses a 5 años **¿Qué tipo de alimentación (lactancia) tuvo su hijo/a a ...**

... las 4 semanas de vida?

... los 6 meses de vida?

... los 3 meses de vida?

1 = Materna
2 = Mixta
3 = Artificial
9 = NS/NC

P38 Sólo preguntar a los niños/as de 12 meses de edad ó más **¿Desayuna su hijo/a habitualmente?**

1 = Sí; 2 = No [Pasará a P39]; 9 = NS/NC

P38a Sólo preguntar a los niños/as de 12 meses de edad ó más **¿Qué suele desayunar su hijo/a habitualmente?** [Mostrar tarjeta] [Respuesta múltiple]

1 = Sí; 2 = No; 9 = NS/NC

Leche, leche con cacao, yogur, queso o lácteos

Fruta fresca o zumo exprimido natural (no envasado)

Zumos comerciales (solos o con lácteos)

Pan, tostadas, cereales, galletas o bollería

Otros alimentos: huevos, jamón, fiambre

P39 Sólo preguntar a los niños/as de 12 meses de edad ó más **De forma habitual su hijo/a durante el periodo escolar, ¿dónde realiza la comida principal (comida de mediodía)?**

1 = Casa de los padres
2 = Casa de los abuelos
3 = Comedor escolar
4 = Otros
9 = NS/NC

P40 Sólo preguntar a los niños/as de 12 meses de edad ó más **¿Podría decirme, por término medio, cuántas raciones de estos alimentos consume su hijo/a y con qué periodicidad?** [Mostrar tarjeta]

Pescado: merluza, mero, sardina, salmón

Verduras, hortalizas crudas/cocidas

Frutas crudas

Legumbres: lentejas, alubias, guisantes...

Snacks: ganchitos, papas, "3D" y otros...

Pasteles, bollería

Refrescos

1 = 0 raciones a la semana
2 = 1-2 raciones a la semana
3 = 3-4 raciones a la semana
4 = 5-6 raciones a la semana
5 = 1 ración al día
6 = 2 raciones al día
7 = más de 3 raciones al día
9 = NS/NC

P41 Sólo preguntar a los niños/as de 12 meses de edad ó más **En el momento actual ¿realiza alguna dieta específica o régimen de comidas especiales?**

1 = Sí; 2 = No [Pasará a P43]; 9 = NS/NC [Pasará a P43]

P42 Sólo preguntar a los niños/as de 12 meses de edad ó más **¿Por qué motivo realiza esta dieta específica o régimen de comidas especiales?**

- 1 = Creencias personales (vegetarianos/as, etc.)
- 2 = Control de peso
- 3 = Problemas de salud (enfermedades crónicas)
- 4 = Otros motivos (especificar) _____
- 9 = NS/NC

HÁBITOS RELACIONADOS CON LA SALUD BUCODENTAL

P43 **¿Con qué frecuencia se lava su hijo/a los dientes?** [Mostrar tarjeta]

- 1 = 3 veces al día
- 2 = 2 veces al día
- 3 = 1 vez al día
- 4 = Varias veces a la semana, pero no todos los días
- 5 = Ocasionalmente
- 6 = Nunca
- 9 = NS/NC

P44 Sólo preguntar a los niños/as de 5 años de edad ó más **¿Realiza su hijo/a enjuagues bucales con flúor en el colegio?**

- 1 = Sí; 2 = No; 9 = NS/NC

P45 Sólo preguntar a los niños/as de 5 años de edad ó más **¿Realiza su hijo/a enjuagues bucales con flúor en casa?**

- 1 = Sí; 2 = No; 9 = NS/NC

9 CARACTERÍSTICAS CORPORALES DEL/DE LA NIÑO/A

P46 Aproximadamente, ¿cuántos kilogramos pesa su hijo/a descalzo/a y sin ropa de abrigo?

999= NS/NC

P47 Aproximadamente, ¿cuántos centímetros mide su hijo descalzo/a?

999= NS/NC

P48 Sólo preguntar a los niños/as de 3 años de edad ó más En relación a la estatura de su hijo/a, diría que su peso es:

- 1 = Bastante mayor de lo normal
- 2 = Algo mayor de lo normal
- 3 = Normal
- 4 = Menor de lo normal
- 5 = Bastante menor de lo normal
- 9 = NS/NC

10 PRÁCTICAS PREVENTIVAS

P49 ¿Qué persona se ocupa habitualmente del cuidado del niño/a cuando sale por las tardes del colegio?

- 1 = Madre
- 2 = Padre
- 3 = Abuelos
- 4 = Otros familiares mayores de edad
- 5 = Persona contratada
- 6 = Vecinos o amigos
- 7 = Se queda solo, ya se vale por si mismo
- 8 = En la calle, con los amigos
- 9 = Otros (especificar) _____
- 99 = NS/NC

P50 Cuando viaja su hijo/a en automóvil, ¿va con algún sistema de seguridad como el cuco, la sillita, el cojín elevador, el cinturón de seguridad...? [Mostrar tarjeta]

1 = Siempre; 2 = Casi siempre; 3 = Muchas veces; 4 = Algunas veces; 5 = Solo alguna vez; 6 = Nunca; 9 = NS/NC

Por ciudad

Por carretera

P51 Cuando viaja su hijo/a en bicicleta, ¿usa casco? [Mostrar tarjeta]

1 = Siempre; 2 = Casi siempre; 3 = Muchas veces; 4 = Algunas veces; 5 = Solo alguna vez; 6 = Nunca; 9 = NS/NC

Por ciudad

Por carretera

P52 Sólo preguntar a los niños/as de 0 a 11 años ¿Dónde guarda los medicamentos en su casa?

- 1 = En un armario cerrado o en alto
- 2 = En muebles bajos (mesillas noche, cajones cocina, cajones muebles de entrada, etc.)
- 3 = En cualquier sitio
- 9 = NS/NC

P53 Sólo preguntar a los niños/as de 0 a 11 años ¿Dónde guarda los productos de limpieza?

- 1 = En sitios altos o cerrados
- 2 = En muebles bajos (debajo del fregadero, etc.)
- 3 = En cualquier sitio
- 9 = NS/NC

P54 Fuma cualquier miembro de la familia dentro de la casa, a cualquier hora del día, al menos una vez a la semana?

1 = Sí; 2 = No; 9 = NS/NC

11 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y FAMILIARES

P55 En su hogar ¿viven personas de forma estable o periódica que necesiten ayuda para su cuidado, como por ejemplo: menores de 15 años, mayores de 74 años o por razón de discapacidad o limitación? [Respuesta múltiple]

- No [Pasarse a P56]
- Menores de 15 años (indicar número)
- Mayores de 74 años (indicar número)
- Por razones de discapacidad o limitación (indicar número)

P55.1 Si en su hogar viven personas que no sean capaces de cuidarse por sí mismas: niños menores de 15 años, personas mayores de 74 años o bien personas con alguna discapacidad o limitación, ¿quién se ocupa habitualmente de su cuidado?

En la misma tabla indique el número de horas de cuidados que Vd. dedica en cada caso, si procede. [Mostrar tarjeta]

Menores de 15 años	Mayores de 74 años	Limitación o discapacidad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si la respuesta es 6: Nº persona del hogar		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 = Vd. Sólo/a (la persona encuestada)
 2 = Su pareja sólo/a
 3 = Vd. y su pareja
 4 = Vd. y otra persona que no es su pareja
 5 = Una persona contratada
 6 = Otra persona que reside en el hogar
 7 = Una persona no familiar que NO reside en el hogar (ejemplo voluntariado)
 8 = Una persona familiar que NO reside en el hogar
 9 = Los servicios sociales

¿Cuántas horas al día dedica Vd. a su cuidado?

	Menores de 15 años	Mayores de 74 años	Limitación o discapacidad
De lunes a viernes (poner las horas al día sin sumar los días)	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Sábado y domingo (poner nº de horas de cuidado sumadas horas sábado + horas domingo)	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

P56 ¿Cuál es su país de nacimiento?

Niño/a 1 = España
 2 = Otro (especificar) _____ Código: _____

Padre 1 = España
 2 = Otro (especificar) _____ Código: _____

Madre 1 = España
 2 = Otro (especificar) _____ Código: _____

P57 ¿Cuál es su nacionalidad?

Niño/a 1 = Española
 2 = Extranjera (especificar) _____ Código: _____
 3 = Española y otra (especificar) _____ Código: _____

Padre 1 = Española
 2 = Extranjera (especificar) _____ Código: _____
 3 = Española y otra (especificar) _____ Código: _____

Madre 1 = Española
 2 = Extranjera (especificar) _____ Código: _____
 3 = Española y otra (especificar) _____ Código: _____

P58 Si su país de nacimiento no es España, en qué año llegó a España?

Niño/a _____ Padre _____ Madre _____

P59 Si su país de nacimiento es España ¿Cuál es su localidad de nacimiento?

Municipio _____ Código: _____
Provincia _____ Código: _____

P60 Fecha de nacimiento del menor (en caso de que no lo sepa, al menos poner el año)

Día Mes Año

P61 Lugar de residencia

Municipio _____ Código: _____
Provincia _____ Código: _____

P62 De los siguientes intervalos, entre cual se encuentran los ingresos netos de su hogar al mes (sumando todas las fuentes de ingresos de ese hogar): [\[Mostrar tarjeta\]](#)

1= Menor o igual a 600€
2= De 601 a 900€
3= De 901 a 1.200€
4= De 1.201 a 1.800€
5= De 1.801 a 2.700€
6= De 2.701 a 3.600€
7= Más de 3.600€
9= NS/NC

P63 ¿Dónde se situaría Vd. en los siguientes niveles de renta? [\[Mostrar tarjeta\]](#)

1= Alta
2= Media alta
3= Media
4= Media baja
5= Baja
9= NS/NC

BIBLIOGRAFÍA



Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Estrategia NAOS: Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo 2005. Disponible en: http://www.naos.aesan.msps.es/csym/nutricion_saludable/recomendaciones/recomendacion00002.html

American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Prevention of Pediatric Overweight and Obesity. *Pediatrics*. 2003; 112: 424-430.

Badía X, et al. La versión española del EuroQol: descripción y aplicaciones. *Med Clin. (Barc)* 1999; 112 (Supl 1): 79-86

Bellón JA, et al. Validez y fiabilidad del cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11. *Aten Primaria*, 1996; 18 (4):153-63

Conselleria de Sanitat i Consum. Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 1990-1991. Valencia: Generalitat Valenciana, 1993.

Conselleria de Sanitat. Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2000-2001. Valencia: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat, 2002. Disponible en: http://www.san.gva.es/docs/encuesta/8escv00_01.pdf

Conselleria de Sanitat. Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2005. Valencia: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat, 2007. Disponible en: <http://www.san.gva.es/docs/encuesta/7escv05.pdf>

Goldberg D, Williams P. A User's Guide to the general health questionnaires. Nfer Nelson. 1988

Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Epidemiología. La medición de la Clase Social en ciencias de la Salud. Barcelona: SG Editores; 1995.

Herdman M, Badía X, Berra S. El EuroQol-5D: una alternativa sencilla para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud en atención primaria. *Aten Primaria*. 2001; 28 (6):425-429

Instituto Nacional de Estadística. Clasificación Nacional de Educación 2000. Disponible en: <http://www.ine.es/clasifi/cnednivh.htm>

Instituto Nacional de Estadística. Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994 (CON-94). Madrid: INE; 1994

Lobo A, Muñoz PE, Cuestionario de salud general GHQ. Guía para el usuario de las distintas versiones Golberg D & Williams P. Versión en lengua española validada: Masson; 1996.

Melchor Alos I et al. Esperanzas de Salud. Una revisión conceptual y metodológica. Valencia: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat; 2008.

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estrategia NAOS icome sano y muévete!. Frutas y verduras: "Cinco al día". 2010. Disponible en: http://www.naos.aesan.msps.es/csym/nutricion_saludable/recomendaciones/recomendacion00002.html

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Encuesta Nacional de Salud de España 2006. Disponible en: <http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm>

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Encuesta Europea de Salud en España 2009. Disponible en: <http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/EncuestaEuropea/home.htm>

Organización Mundial de la Salud. Declaraciones 2011. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses es lo mejor para todos los niños. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding_20110115/es/index.html

Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2009: consecución de ambientes libres de humo de tabaco, 2010. [acceso en 2011] Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789243563916_spa.pdf

Organización Mundial de la Salud. Temas de salud. Lactancia materna.[Acceso 2011]. Disponible en: www.who.int/topics/breastfeeding/es/

Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2010-2013. DOCV 6545 del 17 de junio de 2011.

Rabin R, Oemar M, Oppe M.The. EQ-5D-3L User Guide. Basic information on how to use the EQ-5D-3L instrument. Rotterdam: EuroQolGroup; 2011. Disponible en: http://www.euroqol.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Folders_Flyers/UserGuide_EQ-5D-3L.pdf

Rodríguez- Martos et al. La unidad de bebida estándar como registro simplificado del consumo de bebidas alcohólicas y su determinación en España. Med Clin. (Barc). 1999; 112: 446-50.

Rodríguez PF, Trastornos psiquiátricos infantiles de etiología neurobiológica y su despistaje en Atención Primaria. BSCP Can Pediatr. 2006; 30: 9-18.

Sanchez-López MP, y Dresch,V. The 12-Item general health questionnaire (GHQ-12): Reliability, external validity and factor structure in the spanish population.Psicothema. 2008; 20(4): 839-43

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Rev Esp Obes 2007;7-48.

ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS





ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SALUD DE LA POBLACIÓN ADULTA

1 PERCEPCIÓN DE LA SALUD	
1.1	Autopercepción del estado de salud 57
1.2	Descripción del estado de salud actual (Sistema descriptivo del cuestionario EuroQol-5D) 59
1.3	Puntuación asignada a la autopercepción de la salud (Escala Visual Analógica del cuestionario EuroQol-5D) 64
1.4	Comparación del estado de salud actual respecto al de los 12 meses anteriores 65
1.5	Apoyo social funcional. Subescalas de apoyo social afectivo y confidencial. (Cuestionario de apoyo social funcional) 66
1.6	Confianza en la mayoría de la gente 69
2 MORBILIDAD CRÓNICA	
2.1	Población con algún problema de salud o enfermedad crónica o de larga evolución 70
2.2	Problemas o enfermedades crónicas o de la larga evolución padecidas en los últimos 12 meses 71
2.3	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico 81
2.4	Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución con medicación en los últimos 12 meses 91
3 SALUD MENTAL	
3.1	Salud mental (durante el último mes) (Cuestionario GHQ-12) 101
4 LIMITACIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA	
4.1	Limitación para las actividades de la vida diaria en los últimos 6 meses debido a un problema de salud 103
4.2	Limitación para las actividades de la vida diaria: visuales y auditivas 104
4.3	Limitación para las actividades de la vida diaria: funcionales físicas 107
4.4	Limitación para las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): cuidado personal 112
4.4.1	Disponibilidad y tipo de ayuda para las ABVD: cuidado personal 117
4.4.2	Satisfacción con la ayuda recibida para las ABVD: cuidado personal 118
4.4.3	Necesidad de ayuda (o ayuda adicional) para las ABVD: cuidado personal 119
4.5	Limitación para las actividades de la vida diaria: hogar 120
4.5.1	Disponibilidad y tipo de ayuda para las actividades de la vida diaria en el hogar 125
5 ACCIDENTES	
5.1	Accidentes en los últimos doce meses 126
5.2	Tipo de accidente 127
5.3	Lugar del accidente 129
5.4	Tipo de asistencia tras el último accidente 130
6 CONSUMO DE MEDICAMENTOS	
6.1	Consumo de medicamentos en las 2 últimas semanas 131
6.2	Consumo y prescripción según tipo de medicamento en las 2 últimas semanas 132
6.3	Automedicación según tipo de medicamento en las 2 últimas semanas 147
6.4	Cumplimiento en la toma de medicamentos en las 2 últimas semanas 157
7 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES	
7.1	Servicios sanitarios utilizados con más frecuencia en los últimos 12 meses 167
7.2	Número medio de consultas a profesionales sanitarios (enfermería, fisioterapia, médico/a de familia y especialista) en las últimas 4 semanas 180
7.3	Visita a Servicios sociales en los últimos 12 meses 182
7.4	Asistencia por personal sanitario a domicilio en los últimos 12 meses 187
7.4.1	Contacto con el Centro de atención primaria para la asistencia domiciliaria en los últimos 12 meses 188
7.5	Utilización de otros servicios asistenciales domiciliarios en los últimos 12 meses 190

7.6	Cuidados de asistencia domiciliaria antes del fallecimiento de algún miembro de su familia en las 2 últimas semanas de vida	195
7.7	Conocimiento de la existencia del derecho de los pacientes a emitir Voluntades Anticipadas	196
7.8	Prácticas preventivas: Uso de protección solar al realizar actividades de ocio o trabajo al aire libre	197
7.9	Prácticas preventivas realizadas por un profesional sanitario: medición de presión sanguínea, niveles en sangre de colesterol y glucosa y sangre oculta en heces	198
7.10	Revisiones médicas preventivas periódicas	203
7.11	Opinión de la población sobre la priorización en la inversión de recursos de los problemas de salud	213
7.12	Grado de satisfacción con distintos servicios sanitarios públicos	215
7.13	Grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos utilizados en los últimos 12 meses	225

8 CONDUCTAS Y ESTILOS DE VIDA

8.1	Consumo de tabaco	227
8.1.1	Consumo de tabaco en la población	227
8.1.2	Cantidad de cigarrillos consumidos al día por los fumadores diarios	230
8.1.3	Autocomparación del consumo actual de tabaco con el de hace un año de los fumadores diarios o esporádicos	231
8.1.4	Edad de inicio del consumo de tabaco en los que fuman diaria o esporádicamente	232
8.1.5	Edad de inicio del consumo de tabaco en los que han fumado o fuman diaria o esporádicamente	233
8.1.6	Advertencias de los efectos nocivos del tabaco sobre la salud en los últimos 12 meses	234
8.1.7	Motivo por el que los exfumadores dejaron de fumar	236
8.1.8	Tiempo que hace que los exfumadores dejaron de fumar	237
8.1.9	Exposición al humo del tabaco dentro de la vivienda	238
8.2	Consumo de bebidas alcohólicas	239
8.2.1	Frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas	239
8.2.2	Clasificación de la población según el consumo de bebidas alcohólicas	240
8.2.3	Distribución semanal del consumo de bebidas alcohólicas	242
8.3	Alimentación e Índice de Masa Corporal	247
8.3.1	Frecuencia de consumo de frutas (excluyendo zumos)	247
8.3.2	Frecuencia de consumo de verduras o ensalada (excluyendo zumos y patatas)	248
8.3.3	Clasificación de la población según su Índice de Masa Corporal (IMC)	249
8.3.4	Autopercepción del peso respecto al Índice de Masa Corporal calculado	251
8.3.5	Población que realiza alguna dieta actualmente	256
8.4	Actividad física y descanso	259
8.4.1	Tipo de actividad física durante el trabajo diario	259
8.4.2	Frecuencia de la realización de actividad física durante el tiempo libre	260
8.4.3	Número medio de horas de sueño al día	261
8.4.4	Somnolencia diurna en el último mes	262

9 CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO

9.1	Condiciones de habitabilidad	264
9.1.1	Superficie aproximada de la vivienda	264
9.1.2	Problemas de habitabilidad en la vivienda o zona donde reside	265
9.2	Condiciones de trabajo	270
9.2.1	Consideración de la actividad laboral como un riesgo para la salud	270
9.2.2	Número de horas de trabajo semanales	271
9.2.3	Grado de satisfacción en el trabajo	272
9.2.4	Problemas en el trabajo o lugar de estudios	274
9.3	Trabajo reproductivo: cuidados informales y tareas domésticas	279
9.3.1	Convivencia con carácter estable o periódico, con personas que necesitan cuidados	279
9.3.2	Cuidado de personas fuera del hogar, sin remuneración	288
9.3.3	Repercusión sobre la salud del cuidador/a	295
9.3.4	Realización de las tareas del hogar	297
9.4	Malos tratos	300
9.4.1	Personas que declaran haber sufrido malos tratos en alguna ocasión	300



ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SALUD DE LA POBLACIÓN INFANTIL

1 PERCEPCIÓN DE LA SALUD	
1.1 Percepción del estado de la salud de los hijos/as en general	309
2 MORBILIDAD	
2.1 Población con algún problema o enfermedad crónica o de larga evolución	311
2.2 Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses	312
2.3 Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un/a médico/a	317
2.4 Problemas o enfermedades crónicas con medicación en los últimos 12 meses	322
3 RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
3.1 Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas	327
3.1.1 Duración de esta restricción de actividad habitual por dolores o síntomas	328
3.1.2 Tipo de dolor o síntoma más grave que ha ocasionado esta restricción de actividad	329
4 ACCIDENTES Y AGRESIONES	
4.1 Accidentes en los últimos 12 meses	332
4.1.1 Lugar donde se produjo el último accidente	333
4.1.2 Tipo de asistencia recibida tras el último accidente	334
4.1.3 Daño o efecto producido por el último accidente	335
4.2 Agresiones en los últimos 12 meses	337
4.2.1 Lugar donde se produjo la última agresión	338
5 CONSUMO DE MEDICAMENTOS	
5.1 Consumo de medicamentos en los últimos 15 días	340
5.1.1 Tipo de medicamento consumido	341
5.1.2 Tipo de medicamento consumido según haya sido recetado o no (automedicación)	346
5.1.3 Cumplimiento del consumo, en los últimos 15 días, de los medicamentos recetados	351
6 SALUD MENTAL	
6.1 Salud mental durante los últimos 6 meses. (Cuestionario de Cualidades y Dificultades (SDQ))	356
7 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	
7.1 Consultas médicas	361
7.1.1 Tiempo transcurrido desde la última consulta médica	361
7.1.2 Frecuentación de la consulta médica en los últimos 15 días	362
7.2 Hospitalizaciones	368
7.2.1 Hospitalizaciones en los últimos 12 meses	368
7.3 Urgencias	371
7.3.1 Utilización de los servicios de urgencias en los últimos 12 meses	371
7.4 Atención bucodental	376
7.4.1 Tiempo transcurrido desde la última consulta odontológica	376
7.4.2 Número medio de visitas a la consulta odontológica en los últimos tres meses	377
7.4.3 Motivo de la última visita a la consulta odontológica	378
7.4.4 Dependencia funcional del dentista en la última consulta	380
7.5 Grado de satisfacción con los servicios sanitarios públicos utilizados en los últimos 12 meses	381
8 CONDUCTAS Y ESTILOS DE VIDA	
8.1 Sueño	383
8.1.1 Número medio de horas de sueño al día (incluyendo la siesta)	383
8.1.2 Problemas de sueño en las últimas 4 semanas	384

8.2	Actividad física/sedentarismo	387
8.2.1	Actividad física en el tiempo libre	387
8.2.2	Hábito de ver la Televisión	389
8.2.3	Utilización de videojuegos, ordenador o internet	392
8.3	Hábitos alimentarios	395
8.3.1	Tipo de lactancia	395
8.3.2	Desayuno habitual	397
8.3.3	Tipo de desayuno	398
8.3.4	Lugar habitual de la comida en el periodo escolar	401
8.3.5	Frecuencia de consumo de alimentos en raciones por término medio	402
8.3.6	Dieta especial	412
8.3.7	Motivo por el que realiza dieta específica	413
8.4	Hábitos relacionados con la salud bucodental	415
8.4.1	Frecuencia del cepillado dental	415
8.4.2	Enjuagues bucales con fluor en casa	416
8.4.3	Enjuagues bucales con fluor en el colegio	417
9 CARACTERÍSTICAS CORPORALES		
9.1	Valoración del peso en relación con la estatura	418
9.2	Índice de Masa Corporal calculado a partir del peso y la talla declarada	420
10 PRÁCTICAS PREVENTIVAS		
10.1	Personas que se ocupan del niño/a cuando no está en el colegio	421
10.2	Uso de medidas protectoras en el coche	423
10.3	Lugar en el domicilio donde se guardan los medicamentos	426
10.4	Lugar en el domicilio donde se guardan los productos de limpieza	427
10.5	Exposición al humo del tabaco dentro de la vivienda	428