

DIAGNÓSTICOS NANDA 2007-2008

Nombre	Código	Definición
Desequilibrio nutricional por exceso	00001	Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas.
Desequilibrio nutricional por defecto	00002	Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas.
Riesgo de desequilibrio nutricional por exceso	00003	Riesgo de aporte de nutrientes que exceda las necesidades metabólicas.
Riesgo de infección	00004	Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos.
Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal	00005	Riesgo de sufrir un fallo de los mecanismos reguladores de la temperatura corporal.
Hipotermia	00006	Temperatura corporal por debajo de la normalidad.
Hipertermia	00007	Elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal.
Termorregulación ineficaz	00008	Fluctuaciones de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia.
Disreflexia autónoma	00009	Persona con una lesión medular en D7 o superior que experimenta ante un estímulo causal una respuesta no inhibida del sistema nervioso simpático que pone en peligro su vida.
Riesgo de disreflexia autónoma	00010	Persona que tiene una lesión o enfermedad de la médula espinal a la altura de D6 o superior, después de shock medular, corre el riesgo de que no se inhiba la respuesta del sistema nervioso simpático, poniendo en peligro su vida (se ha comprobado su aparición).
Estreñimiento	00011	Reducción de la frecuencia normal de evacuación intestinal, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de heces excesivamente duras y secas.
Estreñimiento subjetivo	00012	Autodiagnóstico de estreñimiento y abuso de laxantes, enemas y supositorios para asegurar una evacuación intestinal diaria.
Diarrea	00013	Eliminación de heces líquidas, no formadas.
Incontinencia fecal	00014	Cambio en el hábito de eliminación fecal normal caracterizado por la emisión involuntaria de heces.
Riesgo de estreñimiento	00015	Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de defecación acompañado de eliminación difícil o incompleta de las heces o eliminación de heces duras y secas.
Deterioro de la eliminación urinaria	00016	Disfunción de la eliminación urinaria.
Incontinencia urinaria de esfuerzo	00017	Pérdida de orina inferior a 50 ml. al aumentar la presión abdominal.
Incontinencia urinaria refleja	00018	Pérdida involuntaria de orina a intervalos previsibles cuando se alcanza un volumen vesical específico.
Incontinencia urinaria de urgencia	00019	Emisión involuntaria de orina poco después de sentir una intensa sensación de urgencia de orinar.
Incontinencia urinaria funcional	00020	Incapacidad de una persona, normalmente continente, de poder llegar al inodoro a tiempo para poder evitar la pérdida involuntaria de orina.
Incontinencia urinaria total	00021	Pérdida de orina continua e imprevisible.
Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia	00022	Riesgo de sufrir una emisión involuntaria de orina asociada a una sensación súbita e intensa de urgencia de orinar.
Retención urinaria	00023	Vaciado incompleto de la vejiga.
Perfusión tisular inefectiva (especificar el tipo: renal, cerebral, cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica)	00024	Reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a nivel capilar.
Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos	00025	Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido de un espacio a otro de los líquidos intravasculares, intersticiales o intracelulares.
Exceso de volumen de líquidos	00026	Aumento de la retención de líquidos isotónicos.
Déficit de volumen de líquidos	00027	Disminución del líquido intravascular, intersticial o intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida sólo de agua, sin cambio en el nivel de Na (sodio).
Riesgo de déficit de volumen de líquidos	00028	Riesgo de sufrir una disminución del líquido intravascular, intersticial o intracelular.
Disminución del gasto cardíaco	00029	La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo.

Deterioro del intercambio gaseoso	00030	Alteración por exceso o por defecto en la oxigenación o en la eliminación del dióxido de carbono a través de la membrana alveolar-capilar.
Limpieza ineficaz de las vías aéreas	00031	Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables.
Patrón respiratorio ineficaz	00032	La inspiración o espiración no proporciona una ventilación adecuada.
Deterioro de la respiración espontánea	00033	Disminución de las reservas de energía que provoca la incapacidad de la persona para sostener la respiración adecuada para el mantenimiento de la vida.
Respuesta disfuncional al destete del ventilador	00034	Incapacidad para adaptarse a la reducción de los niveles del soporte ventilatorio mecánico, lo que interrumpe y prolonga el período de destete.
Riesgo de lesión	00035	Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de condiciones ambientales con los recursos adaptativos y defensivos de la persona.
Riesgo de asfixia	00036	Aumento del riesgo de asfixia accidental (inadecuación del aire disponible para la inhalación).
Riesgo de intoxicación	00037	Aumento del riesgo de exposición accidental o de ingestión de sustancias o productos peligrosos en dosis suficiente para originar una intoxicación.
Riesgo de traumatismo	00038	Aumento del riesgo de lesión tisular accidental (p. Ej., una herida, una quemadura, una fractura).
Riesgo de aspiración	00039	Riesgo de que penetren en el árbol traqueobronquial las secreciones gastrointestinales, orofaríngeas, o sólidos o líquidos.
Riesgo de síndrome de desuso	00040	Riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de la inactividad musculoesquelética prescrita o inevitable.
Respuesta alérgica al látex	00041	Reacción de hipersensibilidad a los productos de goma de látex natural.
Riesgo de respuesta alérgica al látex	00042	Riesgo de hipersensibilidad a los productos de goma de látex natural.
Protección inefectiva	00043	Disminución para la capacidad para autoprotegerse de amenazas internas y externas, como enfermedades o lesiones.
Deterioro de la integridad tisular	00044	Lesión de las membranas mucosa o corneal, integumentaria o de los tejidos subcutáneos.
Deterioro de la mucosa oral	00045	Alteración de los labios y tejidos blandos de la cavidad oral
Deterioro de la integridad cutánea	00046	Alteración de la epidermis, la dermis o ambas.
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea	00047	Riesgo de que la piel se vea negativamente afectada.
Deterioro de la dentición	00048	Alteración de los patrones de erupción o desarrollo de los dientes o de la integridad estructural de la dentadura.
Capacidad adaptativa intracraneal disminuida	00049	Compromiso de la dinámica de los mecanismos que normalmente compensan un aumento del volumen intracraneal, resultando en repetidos aumentos desproporcionados de la presión intracraneal (PIC) de referencia en respuesta a una variedad de estímulos nocivos o
Perturbación del campo de energía	00050	Desorganización del flujo de energía que rodea a una persona, lo que resulta en una falta de armonía del cuerpo, la mente o el espíritu.
Deterioro de la comunicación verbal	00051	Disminución, retraso o carencia de la capacidad para recibir, procesar, transmitir y usar un sistema de símbolos.
Deterioro de la interacción social	00052	Intercambio social inefectivo o cuantitativamente insuficiente o excesivo.
Aislamiento social	00053	Soledad experimentada por el individuo y percibida como negativa o amenazadora e impuesta por otros.
Riesgo de soledad	00054	Riesgo de experimentar una vaga disforia.
Desempeño inefectivo del rol	00055	Los patrones de conducta y expresiones de la persona no concuerdan con las expectativas, normas y contexto en que se encuentra.
Deterioro parental	00056	Incapacidad del cuidador principal para crear un entorno favorecedor del óptimo crecimiento y desarrollo del niño.
Riesgo de deterioro parental	00057	El cuidador principal corre el riesgo de no poder crear, mantener o recuperar un entorno que promueva el crecimiento y desarrollo óptimos del niño.

Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres y el lactante/niño	00058	Alteración del proceso interactivo entre los padres o persona significativa y el lactante/niño que fomenta el desarrollo de una relación recíproca protectora y formativa.
Disfunción sexual	00059	Estado en que una persona experimenta un cambio en la función sexual durante las fases de respuesta sexual de deseo, excitación y orgasmo que se ve como insatisfactorio, inadecuado o no gratificante.
Interrupción de los procesos familiares	00060	Cambio en las relaciones o en el funcionamiento familiar.
Cansancio en el desempeño del rol de cuidador	00061	Dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia.
Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador	00062	El cuidador es vulnerable a la percepción de dificultad para desempeñar su rol de cuidador de la familia.
Procesos familiares disfuncionales: alcoholismo	00063	Las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la unidad familiar están crónicamente desorganizadas, lo que conduce a conflictos, negación de los problemas, resistencia al cambio, solución inefectiva de los problemas y una serie de crisis aut
Conflicto del rol parental	00064	Uno de los progenitores experimenta confusión y conflicto del rol en respuesta a una crisis.
Patrón sexual inefectivo	00065	Expresión de preocupación respecto a la propia sexualidad.
Sufrimiento espiritual	00066	Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y el propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, o un poder superior al propio yo.
Riesgo de sufrimiento espiritual	00067	Riesgo de sufrir una alteración de la sensación de conexión armoniosa con la vida y con el universo en la que pueden modificarse las dimensiones que trascienden al yo y le confieren poder.
Disposición para aumentar el bienestar espiritual	00068	Capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza o un poder superior al propio yo.
Afrontamiento inefectivo	00069	Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes, para elegir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles.
Deterioro de la adaptación	00070	Incapacidad para modificar el estilo de vida de forma coherente con un cambio en la situación de salud.
Afrontamiento defensivo	00071	Proyección repetida de una autoevaluación falsamente positiva basada en un patrón protector que defiende a la persona de lo que percibe como amenazas subyacentes a su autoimagen positiva.
Negación ineficaz	00072	Intento consciente o inconsciente de pasar por alto el conocimiento o significado de un acontecimiento para reducir la ansiedad o el temor en detrimento de la salud.
Afrontamiento familiar incapacitante	00073	Comportamiento de una persona significativa (familiar u otra persona de referencia) que inhabilita sus propias capacidades y las del cliente para abordar efectivamente tareas esenciales para la adaptación de ambos al reto de salud.
Afrontamiento familiar comprometido	00074	La persona que habitualmente brinda el soporte principal (un miembro familiar a un amigo íntimo) proporciona en este caso un apoyo, consuelo, ayuda o estímulo insuficiente o inefectivo (o hay el peligro de que ello suceda) que puede ser necesario para que
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar	00075	Manejo efectivo de las tareas adaptativas del miembro de la familia implicado en el reto de salud del cliente, que ahora muestra deseos y disponibilidad para aumentar su propia salud y desarrollo y los del cliente.
Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad	00076	Patrón de actividades de la comunidad para la adaptación y solución de problemas que resulta favorable para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad, aunque puede mejorarse para el manejo de problemas o agentes estresantes actuales y futuros.
Afrontamiento inefectivo de la comunidad	00077	Patrón de actividades de la comunidad (para la adaptación y solución de problemas) que resulta inadecuado para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad.

Manejo inefectivo del régimen terapéutico	00078	Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa de tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud.
Incumplimiento del tratamiento	00079	Conducta de una persona o de un cuidador que no coincide con un plan terapéutico o de promoción de la salud acordado entre la persona (o la familia, o la comunidad) y un profesional del cuidado de la salud. Cuando se ha acordado un plan, ya sea terapéutico
Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar	00080	Patrón de regulación e integración en los procesos familiares de un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud.
Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad	00081	Patrón de regulación e integración en los procesos de la comunidad de un programa para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar los objetivos de salud.
Manejo efectivo del régimen terapéutico	00082	El patrón de regulación e integración en la vida diaria de la persona de un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas es satisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud.
Conflicto de decisiones	00083	Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida o supone un reto para los valores y creencias personales.
Conductas generadoras de salud (especificar)	00084	Búsqueda activa (en una persona con una salud estable) de formas de modificar los hábitos sanitarios personales o el entorno para alcanzar un nivel más alto de salud.
Deterioro de la movilidad física	00085	Limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades.
Riesgo de disfunción neurovascular periférica	00086	Riesgo de sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extremidad.
Riesgo de lesión perioperatoria	00087	Riesgo de lesión como resultado de las condiciones ambientales que se dan en el entorno perioperatorio.
Deterioro de la deambulación	00088	Limitación del movimiento independiente a pie en el entorno.
Deterioro de la movilidad en silla de ruedas	00089	Limitación de la manipulación independiente de la silla de ruedas en el entorno.
Deterioro de la habilidad para la traslación	00090	Limitación del movimiento independiente entre dos superficies cercanas.
Deterioro de la movilidad en la cama	00091	Limitación del movimiento independiente para cambiar de posición en la cama.
Intolerancia a la actividad	00092	Insuficiente energía fisiológica o psicológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas.
Fatiga	00093	Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel habitual.
Riesgo de intolerancia a la actividad	00094	Riesgo de experimentar una falta de energía fisiológica o psicológica para iniciar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas.
Deterioro del patrón de sueño	00095	Trastorno de la cantidad y calidad del sueño (suspensión de la conciencia periódica, natural) limitado en el tiempo.
Deprivación de sueño	00096	Períodos de tiempo prolongados sin la suspensión periódica, naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia.
Déficit de actividades recreativas	00097	Disminución de la estimulación (del interés o de la participación) en actividades recreativas o de ocio.
Deterioro en el mantenimiento del hogar	00098	Incapacidad para mantener independientemente un entorno inmediato seguro y promotor del desarrollo.
Mantenimiento inefectivo de la salud	00099	Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud.
Retraso en la recuperación quirúrgica	00100	Aumento del número de días del postoperatorio requeridos por una persona para iniciar y realizar en su propio beneficio actividades para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar.
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo	00101	Deterioro funcional progresivo de naturaleza física y cognitiva. Notable disminución de la capacidad de la persona para vivir con una enfermedad multisistémica, afrontar los problemas subsiguientes y manejar sus propios cuidados.

Déficit de autocuidado: alimentación	00102	Deterioro de la habilidad para realizar o completar las actividades de alimentación.
Deterioro de la deglución	00103	Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con déficit de la estructura o función oral, faríngea o esofágica.
Lactancia materna ineficaz	00104	La madre o el lactante experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de amamantamiento.
Interrupción de la lactancia materna	00105	Interrupción del proceso de lactancia materna debido a la incapacidad del niño para mamar o la inconveniencia de que lo haga.
Lactancia materna eficaz	00106	La familia o la díada madre-lactante demuestran una habilidad adecuada y satisfacción con el proceso de lactancia materna.
Patrón de alimentación ineficaz del lactante	00107	Deterioro de la habilidad del lactante para succionar o coordinar la respuesta de succión y deglución, lo que comporta una nutrición oral inadecuada para las necesidades metabólicas.
Déficit de autocuidado: baño / higiene	00108	Deterioro de la habilidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades de baño / higiene.
Déficit de autocuidado: vestido / acicalamiento	00109	Deterioro de la capacidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades de vestido y arreglo personal.
Déficit de autocuidado: uso del WC	00110	Deterioro de la capacidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades de uso del orinal o WC.
Retraso en el crecimiento y desarrollo	00111	Desviaciones de las normas para el grupo de edad.
Riesgo de retraso en el desarrollo	00112	Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más áreas de conducta social o autorreguladora, cognitiva, del lenguaje o de las habilidades motoras groseras o finas.
Riesgo de crecimiento desproporcionado	00113	Riesgo de crecimiento por encima del percentil 97 o por debajo del percentil 3 para la edad, cruzando dos canales de percentiles; crecimiento desproporcionado.
Síndrome de estrés del traslado	00114	Alteraciones fisiológicas o psicológicas como consecuencia del traslado de un entorno a otro.
Riesgo de conducta desorganizada del lactante	00115	Riesgo de sufrir una alteración en la integración y modulación de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual (es decir, sistemas autónomo, motor, sueño/vigilia, organizativo, autorregulador y de atención-interacción).
Conducta desorganizada del lactante	00116	Desintegración de las respuestas fisiológicas y neurocomportamentales al entorno.
Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante	00117	El patrón de integración de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual de un lactante (es decir, los sistemas autónomo, motor, sueño/vigilia, organizativo, autorregulador y de atención-interacción) es satisfactorio pero puede mejorarse, dan
Trastorno de la imagen corporal	00118	Confusión en la imagen mental del yo físico.
Baja autoestima crónica	00119	Larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno mismo o sus capacidades.
Baja autoestima situacional	00120	Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual (especificar).
Trastorno de la identidad personal	00121	Incapacidad para distinguir entre el yo y lo que no es el yo
Trastorno de la percepción sensorial (visual, auditiva, cinestésica, gustativa, táctil, olfatoria)	00122	Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por una respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada a los mismos.
Desatención unilateral	00123	Deterioro de la respuesta sensorial y motora, la representación mental y la atención espacial del cuerpo y el entorno correspondiente, caracterizado por la falta de atención a un lado y una atención excesiva al lado opuesto. La desatención del lado izquie
Desesperanza	00124	Estado subjetivo en el que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar su energía en su propio provecho.
Impotencia	00125	Percepción de que las propias acciones no variarán significativamente el resultado; percepción de falta de control sobre la situación actual o un acontecimiento inmediato.

Conocimientos deficientes (especificar)	00126	Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico.
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno	00127	Falta constante de orientación respecto a las personas, el espacio, el tiempo o las circunstancias, durante más de 3 a 6 meses que requiere un entorno protector.
Confusión aguda	00128	Inicio brusco de trastornos de un conjunto de cambios globales transitorios y de alteraciones en la atención, conocimiento, actividad psicomotora, nivel de conciencia y del ciclo sueño/vigilia.
Confusión crónica	00129	Deterioro irreversible, de larga duración o progresivo del intelecto y de la personalidad, caracterizado por disminución de la capacidad para interpretar los estímulos ambientales, reducción de la capacidad para los procesos de pensamiento intelectuales,
Trastorno de los procesos de pensamiento	00130	Trastorno de las operaciones y actividades cognitivas
Deterioro de la memoria	00131	Incapacidad para recordar o recuperar parcelas de información o habilidades conductuales
Dolor agudo	00132	Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final an
Dolor crónico	00133	Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave, constante o re
Náuseas	00134	Sensación subjetiva desagradable, como oleadas, en la parte posterior de la garganta, en el epigastrio o en el abdomen que puede provocar la urgencia o necesidad de vomitar.
Duelo complicado	00135	Trastorno que ocurre tras la muerte de una persona significativa, en el que la experiencia del sufrimiento que acompaña al luto no sigue las expectativas habituales y se manifiesta en un deterioro funcional.
Duelo	00136	Complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales e intelectuales mediante las que las personas, familias y comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida.
Aflicción crónica	00137	La persona (familiar, cuidador, o individuo con una enfermedad o discapacidad crónica) presenta un patrón cíclico, recurrente y potencialmente progresivo de tristeza omnipresente en respuesta a una pérdida continua, en el curso de una enfermedad o discapa
Riesgo de violencia dirigida a otros	00138	Riesgo de conductas en que la persona demuestre que puede ser física, emocional o sexualmente lesiva para otros.
Riesgo de automutilación	00139	Riesgo de presentar una conducta deliberadamente autolesiva que, para aliviar la tensión, provoca un daño tisular en un intento de causar una lesión no letal.
Riesgo de violencia autodirigida	00140	Riesgo de conductas que indiquen que una persona puede ser física, emocional o sexualmente lesiva para sí misma.
Síndrome postraumático	00141	Persistencia de una respuesta desadaptada ante un acontecimiento traumático, abrumador.
Síndrome traumático de la violación	00142	Respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual forzada, violenta, contra su voluntad y sin su consentimiento.
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta	00143	Respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual forzada, violenta, contra su voluntad y sin su consentimiento. El síndrome traumático que se desarrolla a partir de este ataque o intento de ataque incluye una fase aguda de desorganización del
Síndrome traumático de la violación: reacción silente	00144	Respuesta desadaptada y persistente a una penetración sexual forzada, violenta, contra su voluntad y sin su consentimiento. El síndrome traumático que se desarrolla a partir de este ataque o intento de ataque incluye una fase aguda de desorganización del

Riesgo de síndrome postraumático	00145	Riesgo de presentar una respuesta desadaptada sostenida a un acontecimiento traumático o abrumador.
Ansiedad	00146	Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica (cuyo origen con frecuencia es desconocido para el individuo); sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro.
Ansiedad ante la muerte	00147	Sensación vaga y preocupante de inquietud o temor provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada a la propia existencia.
Temor	00148	Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente como un peligro.
Riesgo de síndrome de estrés del traslado	00149	Riesgo de sufrir alteraciones fisiológicas o psicológicas como consecuencia del traslado de un entorno a otro.
Riesgo de suicidio	00150	Riesgo de lesión autoinfligida que pone en peligro la vida.
Automutilación	00151	Conducta deliberadamente autolesiva que, para aliviar la tensión, provoca un daño tisular en un intento de causar una lesión no letal.
Riesgo de impotencia	00152	Riesgo de percibir una falta de control sobre la situación o sobre la propia capacidad para influir en el resultado de forma significativa.
Riesgo de baja autoestima situacional	00153	Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual (especificar)
Vagabundeo	00154	Caminar errabundo, repetitivo o sin propósito definido que hace a la persona susceptible de sufrir lesiones; frecuentemente es incongruente con las fronteras, los límites a los obstáculos.
Riesgo de caídas	00155	Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico.
Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante	00156	Presencia de factores de riesgo para la muerte súbita de un niño de edad inferior a 1 año.
Disposición para mejorar la comunicación	00157	Patrón de intercambio de información e ideas con otros que es suficiente para satisfacer las necesidades y objetivos vitales de la persona y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar el afrontamiento	00158	Patrón de esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar las demandas que resulta suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar los procesos familiares	00159	Patrón de funcionamiento familiar que es suficiente para apoyar el bienestar de los miembros de la familia y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar el equilibrio del volumen de líquidos	00160	Patrón de equilibrio entre el volumen de líquidos y la composición química de los líquidos corporales que es suficiente para satisfacer las necesidades físicas y puede ser reforzado.
Disposición para mejorar los conocimientos (especificar)	00161	La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y puede ser reforzada.
Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico	00162	Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un programa o programas para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar la nutrición	00163	Patrón de aporte de nutrientes que resulta suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar el rol parental	00164	Patrón de proporcionar un entorno para los niños u otras personas dependientes que es suficiente para favorecer el crecimiento y desarrollo y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar el sueño	00165	El patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que proporciona el reposo adecuado, permite el estilo de vida deseado y puede ser reforzado.
Disposición para mejorar la eliminación urinaria	00166	Patrón de la función urinaria que es suficiente para satisfacer las necesidades de eliminación y puede ser reforzado.
Disposición para mejorar el autoconcepto	00167	Patrón de percepciones o ideas sobre uno mismo que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.
Sedentarismo	00168	Informe sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física.

Deterioro de la religiosidad	00169	Deterioro de la capacidad para apoyarse en la confianza en las creencias religiosas o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular.
Riesgo de deterioro de la religiosidad	00170	Riesgo de deterioro de la capacidad para apoyarse en la confianza en las creencias religiosas o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular.
Disposición para mejorar la religión	00171	Capacidad para aumentar la confianza en las creencias religiosas y/o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular.
Riesgo de duelo disfuncional	00172	Riesgo de fracaso o prolongación en el uso de respuestas y conductas intelectuales y emocionales de un individuo, familia o comunidad después de una muerte o la percepción de una pérdida.
Riesgo de confusión aguda	00173	Riesgo de aparición de trastornos reversibles de la conciencia, atención, conocimiento y percepción que se desarrollan en un corto período de tiempo.
Riesgo de compromiso de la dignidad humana	00174	Riesgo de percepción de pérdida del respeto y del honor.
Sufrimiento moral	00175	Respuesta a la incapacidad para llevar a cabo las decisiones éticas/morales elegidas.
Incontinencia urinaria por rebosamiento	00176	Pérdida involuntaria de orina asociada a una sobredistensión de la vejiga.
Estrés por sobrecarga	00177	Excesiva cantidad y tipo de demandas que requieren acción.
Riesgo de deterioro de la función hepática	00178	Riesgo de disfunción hepática.
Riesgo de glucemia inestable	00179	Riesgo de variación de los límites normales de los niveles de glucosa /azúcar.
Riesgo de contaminación	00180	Acentuación del riesgo de exposición a contaminantes ambientales en dosis suficientes para causar efectos adversos para la salud.
Contaminación	00181	Exposición a contaminantes ambientales en dosis suficientes para causar efectos adversos para la salud.
Disposición para mejorar el autocuidado	00182	Patrón de realización de actividades por parte de la propia persona que le ayuda a alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar el bienestar	00183	Patrón de comodidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental y social que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar la toma de decisiones	00184	Patrón de elección de los cursos de acción que es suficiente para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo relacionados con la salud y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar la esperanza	00185	Patrón de expectativas y deseos que es suficiente para movilizar energía en beneficio propio y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar el estado de inmunización	00186	Patrón de seguimiento de los estándares de inmunización locales, nacionales e internacionales para prevenir las enfermedades infecciosas que es suficiente para proteger a la persona, familia o comunidad y que puede ser reforzado.
Disposición para mejorar la capacidad	00187	Patrón de participación intencionada en el cambio que es suficiente para alcanzar el bienestar y que puede ser reforzado.
Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud	00188	Incapacidad para modificar el estilo de vida o las conductas de forma coherente con un cambio en la situación de salud.