


# DIAGNÓSTICOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA

## Clasificación de los Valores Determinantes



Proyecto CENES

Edición 2011



#### DERECHOS RESERVADOS

“Diagnósticos estandarizados de enfermería.  
Clasificación de los valores determinantes.”

© 2011 Departamento de Metodología e Innovación del cuidado (FUDEN)  
C/ Veneras, 9 - 2º- dcha. 28013 MADRID.

ISBN: 978-84-15345-00-8

Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual.

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la Ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático o cualquier otra forma de cesión de la obra sin autorización previa y por escrito de los titulares de la propiedad intelectual.

# **DIAGNÓSTICOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA**

Clasificación de los valores  
determinantes

Edición 2011

**Segunda edición**

## **Autores**

### **Antonio A. Arribas Cachá**

Enfermero  
Director del Departamento de Metodología e  
Innovación del Cuidado FUDEN.  
Investigador principal Proyecto CENES

### **Amelia Amezcua Sánchez**

Enfermera y Antropóloga  
Directora Ejecutiva FUDEN  
Investigadora Proyecto CENES.

### **Prof. Dr. José M<sup>a</sup> Santamaría García**

Enfermero  
Profesor Escuela de Enfermería de la  
Universidad de Alcalá  
Investigador Proyecto CENES.

### **Prof. Dra. Juana Robledo Martín**

Enfermera  
Profesora Universidad Castilla y León  
Directora del Departamento de Investigación  
FUDEN.

### **Dra. Teresa Blasco Hernández**

Enfermera y Socióloga  
Investigadora Proyecto CENES.

### **Prof. Dr. Jorge Luis Gómez González**

Investigadora Proyecto CENES.  
Profesor Asociado de la Escuela de Enfermería  
de la Universidad de Alcalá.

## Equipo de investigación del Proyecto

---

### **Investigadores integrantes del equipo de investigación:**

- Antonio A. Arribas Cachá.
- Amelia Amezcua Sánchez.
- Carmen Sellán Soto.
- José M<sup>a</sup> Santamaría García.
- M<sup>a</sup> Luisa Díaz Martínez.
- M<sup>a</sup> Dolores López Plaza.
- Jorge Luis Gómez González.
- Ricardo Borrego de la Osa.
- Teresa Blasco Hernández.
- Laura África Villaseñor Roa.
- Antonio Vázquez Sellán.
- María Domingo Blázquez.
- Juana Robledo Martín.

## Grupos de revisores

---

### **Master Ricardo Borrego de la Osa**

Enfermero y Jurista.

Investigador Proyecto CENES.

Profesor Master Cuidados Perinatales y en la infancia. Universidad Autónoma de Madrid

### **Laura África Villaseñor Roa**

Enfermera

Investigadora Proyecto CENES.

Profesora Master Cuidados Perinatales y en la infancia. Universidad Autónoma de Madrid

### **Antonio Vázquez Sellán**

Enfermero

Investigador Proyecto CENES.

Profesor Master Cuidados Perinatales y en la infancia. Universidad Autónoma de Madrid

### **María Domingo Blázquez**

Enfermera

Investigadora Proyecto CENES.

### **Master M<sup>a</sup> Dolores López Plaza**

Enfermera

Investigadora Proyecto CENES.

Profesora Master Cuidados Perinatales y en la infancia. Universidad Autónoma de Madrid

## PRÓLOGO

La presente publicación constituye el resultado de la continuación del trabajo iniciado por el grupo de investigación del Proyecto CENES dentro de su línea de Diagnóstico en el año 2006 para el conocimiento, delimitación y normalización de las manifestaciones clínicas generadas por la presencia de los diagnósticos de enfermería, la sintomatología (S) definida en el formato PES del enunciado de los diagnósticos, y expresada a través de la presencia de signos y/o síntomas que acompañan a la presencia de un diagnóstico de enfermería.

En ese momento, dicho trabajo dio lugar a la publicación de la primera edición en 2007 de una clasificación que permitió recoger dichas manifestaciones clínicas de manera normalizada para su utilización en la clínica. Actualmente, el trabajo realizado desde ese momento permite editar esta nueva edición donde se revisan y actualizan dichos contenidos, manteniendo los estándares de normalización diseñados en ese momento sobre su descripción y codificación, lo que permite dar continuidad al proyecto utilizar los resultados obtenidos en sustitución de los anteriores de manera natural y sin que puedan aparecer problemas de compatibilidad en los sistemas de información de cuidados.

Si la primera edición editada supuso la generación de una nueva herramienta innovadora del conocimiento del cuidado, la presente edición supone el asentamiento del proyecto, dotándole de la garantía de continuidad necesaria a este tipo de conocimiento para su aplicación por parte de las enfermeras.

En esta publicación se recoge el fruto del trabajo coordinado de dos de las cuatro líneas de investigación que conforman actualmente el Proyecto CENES, más concretamente las líneas de “Valoración del cuidado” y de “Diagnóstico del cuidado”, que permiten aportar la información necesaria en relación con las variables del cuidado de la fase de valoración del Proceso de Atención de Enfermería y la sintomatología clínica (S) de los diagnósticos de enfermería de manera normalizada, que permite delimitar los vínculos de relación existentes entre ellas.

Hay que mencionar que desde hace cinco años, aproximadamente, vienen desarrollando su labor cada una de estas líneas de investigación de manera independiente dentro del Proyecto CENES, aunque evidentemente siempre de forma coordinada, para la consecución de sus propios objetivos y los del Proyecto CENES, lo que está permitiendo disponer de una sólida estructura, consolidada ya en el tiempo, que ha posibilitado el diseño y desarrollo de diferentes proyectos y la obtención de los resultados necesarios para la elaboración de esta publicación.

Conviene recordar que para la elaboración de esta segunda edición de la clasificación de las sintomatologías clínicas normalizadas de los diagnósticos de enfermería, valores determinantes, se han respetado y dado continuidad a los objetivos y principios establecidos en

el diseño inicial de este trabajo de investigación, sobre el que se basa la edición de esta publicación.

Entre estos objetivos figura la prioridad de poder conseguir una herramienta contrastada que sea útil para la detección de los diagnósticos de enfermería sea cual sea el sistema de trabajo bajo el cual desarrolle su labor la enfermera, lo que quiere decir que permite su utilización con cualquier sistema de gestión y de información de cuidados. Por ello, para esta edición se ha mantenido el diseño de investigación original, lo que ha permitido obtener un resultado totalmente compatible para su utilización con los datos obtenidos en la primera edición publicada y permite su actualización automática en los sistemas en los que se estuviera utilizando.

## Índice general

	PÁG.
<b>Parte I. Introducción y aspectos generales .....</b>	<b>09</b>
Introducción .....	09
El diagnóstico de enfermería .....	10
Estandarización de los enunciados diagnósticos .....	13
Composición de los diferentes tipos de diagnósticos de enfermería.....	15
Concepto de valor determinante .....	16
Características metodológicas de los valores determinantes .....	18
Normalización de los valores determinantes .....	20
Proyecto de investigación CENES.....	21
Valores determinantes. Edición 2011 .....	35
<b>Parte II. Valores determinantes de los diagnósticos.....</b>	<b>43</b>
Presentación .....	43
Grupo 01. Crecimiento y Desarrollo.....	45
Grupo 02. Respiración. ....	64
Grupo 03. Nutrición, hidratación y alimentación. ....	93
Grupo 04. Lactancia .....	153
Grupo 05. Eliminación intestinal .....	173
Grupo 06. Eliminación urinaria .....	204
Grupo 07. Termorregulación .....	237
Grupo 08. Percepción sensorial .....	244
Grupo 09. Sexualidad y Reproducción .....	274
Grupo 10. Higiene – Arreglo personal .....	281
Grupo 11. Actividad física y Ejercicio .....	291
Grupo 12. Movilidad .....	304
Grupo 13. Sueño y Descanso .....	326
Grupo 14. Relación y Comunicación .....	346
Grupo 15. Ocio - Entretenimiento .....	389
Grupo 16. Valores y Creencias .....	392
Grupo 25. Piel y Mucosas .....	419
Grupo 26. Circulación vascular y cardíaca .....	448
Grupo 28. Adaptación/afrentamiento situaciones relevantes .....	469
Grupo 29. Adaptación/afrentamiento de la enfermedad .....	487
Grupo 35. Estado emocional .....	527
Grupo 36. Rasgos conductuales .....	607
Grupo 37. Estado neuro-cognitivo .....	661
Grupo 38. Estado socio-familiar .....	698
Grupo 39. Estado socio-comunitario .....	753
Grupo 45. Cuidados y conductas de salud .....	768
Grupo 46. Prevención de riesgos y accidentes .....	785
Grupo 47. Utilización de recursos .....	797

<b>Parte III. Anexos</b> .....	<b>805</b>
Clasificación del Proyecto CENES .....	807
Clasificación alfabética de los valores determinantes .....	813
Clasificación taxonómica de los valores determinantes .....	831
Manifestaciones clínicas en más de un Grupo .....	853
<b>Bibliografía general</b> .....	<b>859</b>

## **Parte I. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES**

### **Introducción**

El conocimiento de las manifestaciones clínicas derivadas de la presencia de cualquier tipo de proceso sanitario constituye un elemento imprescindible para la detección y posterior confirmación de la existencia de todo tipo de diagnóstico, por lo que su relevancia es fundamental para cualquier disciplina en el ámbito de su ejercicio profesional y de su desarrollo científico por lo que debe dedicarle una especial atención.

Por este motivo, el estudio, la actualización y la profundización en el conocimiento de los signos y/o síntomas que acompañan a los procesos sanitarios, y que sirven para su identificación, constituye una prioridad en el campo de la investigación de cualquier ciencia, situación esta que ha permitido avanzar no sólo en la cantidad, sino también en la calidad de la información obtenida a través de ellos.

Si en un primer momento los diseños de las investigaciones se centraban exclusivamente en el conocimiento de estos signos y síntomas clínicos que acompañaban a estos procesos sanitarios para permitir su identificación, actualmente se están sentando las bases en el diseño de un nivel superior de investigación que permita aportar no sólo información de su existencia, sino también de algunas de sus cualidades y características principales, aumentando no sólo en cantidad, sino también en calidad esta la información.

Las investigaciones deben estar enfocadas a dar respuestas a necesidades reales detectadas, y la necesidad inicial de todos los profesionales sanitarios estaba enfocada en la posibilidad de conocer y detectar la presencia de los diferentes procesos sanitarios dentro de su marco de competencia. Para ello, era necesario conocer y delimitar los signos y síntomas que se derivaban de la presencia de estos procesos, lo que permitiría proceder a su identificación.

Las investigaciones fueron profundizando cada vez más en esta sentido lo que ha permitido disponer de una información cada vez más completa y exacta en este sentido, constituyendo un avance imprescindible en la formulación de los diagnósticos.

Se trata esta de una labor esencial que se realizó y se debe seguir abordando en todo momento ya que la atención y vigilancia de las manifestaciones clínicas de los procesos establecidos constituye el único sistema de detección en la aparición de mutaciones y cambios en la evolución clínica de estos procesos sanitarios conocidos. Por otra parte, constituye el mejor sistema de vigilancia y atención precoz en la aparición de nuevos procesos sanitarios no conocidos hasta este momento.

Por este motivo, aunque actualmente las investigaciones se siguen diseñando para dar respuesta a esta necesidad permanente, se está empezando a plantear la necesidad de dar respuestas a otras necesidades en el conocimiento de las características de los procesos sanitarios, tales como la fiabilidad diagnóstica o la intensidad del proceso, que están sentando las bases en el diseño de nuevos estudios de investigación.

Todo esto hace que la investigación de las manifestaciones clínicas de los procesos sanitarios constituya un elemento fundamental sobre el que es necesario focalizar de manera permanente la atención para cualquier disciplina sanitaria a la hora de fijar sus prioridades en el campo de la investigación.

### **El diagnóstico de enfermería**

El enunciado del diagnóstico de enfermería constituye la segunda de las fases del Proceso de Atención de la Enfermera a los problemas de salud de la población mediante la puesta en práctica de cuidados profesionales.

Después de realizar una recopilación y revisión de la información durante la fase de valoración, en esta fase la enfermera realiza un análisis en profundidad de dichos datos sanitarios para identificar los problemas de salud o las situaciones de riesgo de especial relevancia de la persona sobre los que puede actuar e influir mediante sus propias intervenciones enfermeras para mejorarlos o eliminarlos.

En este sentido es importante destacar que en este proceso de análisis de la información, la enfermera puede detectar problemas que pueden ser tratados por la enfermera (diagnósticos de enfermería), pero también es capaz de detectar la presencia de otros problemas que necesitan la actuación coordinada de diversos profesionales sanitarios (problemas interdisciplinarios). Esta situación es importante tenerla en cuenta para evitar el error de considerar como diagnósticos de enfermería todos los problemas detectados.

El diagnóstico enfermero lo definió la NANDA en 1994 “como un juicio clínico sobre la respuesta humana de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones, para el logro de objetivos para los que la enfermera es responsable”.

Según se desprende de la propia definición, el diagnóstico enfermero constituye la base sobre la que la enfermera se apoya en la toma de decisiones sobre la planificación de los cuidados que se derivan del mismo.

Esto supone la necesidad de que la enfermera disponga de un conocimiento amplio y profundo del problema o la situación de riesgo en el momento de formular su juicio clínico, que le permita realizar una descripción clara, específica y completa del mismo, evitando la formulación de juicios erróneos y facilitando la planificación de los cuidados específicos.

Cuanto mayor sea el conocimiento del problema o de la situación de riesgo, más específica puede ser la descripción del mismo, y por tanto mayores probabilidades de enunciar un diagnóstico enfermero certero, mayores posibilidades de establecer una planificación adecuada de los cuidados y de conseguir la mayor efectividad posible en las intervenciones realizadas.

Esta relevancia de la fase diagnóstica en el éxito del proceso de cuidados, es la que motiva que en el enunciado de un diagnóstico enfermero no se refleja exclusivamente el problema o la situación de riesgo, sino que se incluya también el resto de información relevante en la toma de decisiones.

Toda esta información que compone el enunciado diagnóstico se estructura en tres apartados básicos, aportando cada uno de ellos un valor fundamental al mismo:

- Problema: es la parte central del enunciado diagnóstico donde se realiza una descripción clara y concreta del problema o situación de riesgo. Este apartado se denomina “etiqueta diagnóstica” dentro del enunciado diagnóstico.
- Etiología: en este apartado se reflejan los agentes o factores causales del problema o situación de riesgo de la persona. Este apartado se denomina como factores relacionados, factores etiológicos o factores de riesgo, dependiendo del tipo de diagnóstico.
- Signos y síntomas: describe las manifestaciones clínicas que aparecen en la persona como consecuencia del problema.

Dependiendo del tipo de diagnóstico enfermero, su enunciado puede contener los tres apartados, dos apartados o un solo apartado, según se describe en el punto 4, tipos y componentes de los diagnósticos de enfermería.

Los tres apartados que componen el enunciado diagnóstico, se presentan habitualmente ordenados y enlazados siguiendo el formato PES:

Problema + etiología + signos y síntomas.

Utiliza la fórmula “relacionado con” para enlazar el problema con la causa, la etiología o el factor relacionado:

Problema r/c etiología

Utiliza la fórmula “manifestado por” para reflejar los signos y síntomas:

Problema r/c etiología m/p signos y síntomas.

Por otra parte, cada uno de estos apartados del enunciado diagnóstico tiene una función vital y propia dentro del plan de cuidados, aunque a su vez es complementaria entre ellos, lo que va a permitir al enunciado diagnóstico cumplir con su cometido dentro del proceso de planificación de los cuidados de la persona.

- La etiqueta diagnóstica informa del problema o situación de riesgo de la persona. Es el elemento fundamental, junto con el agente causal, en la toma de decisiones para la planificación de los cuidados. Su estandarización va a permitir conocer, concretar y delimitar el problema identificado en la persona, favorece y facilita el entendimiento entre los profesionales y la continuidad de los cuidados, y permite avanzar en el conocimiento y tratamiento de los problemas a través de la investigación.
- Los agentes etiológicos describen el origen o la causa del problema o situación de riesgo. Constituye el elemento fundamental, junto con la etiqueta diagnóstica para la planificación de los cuidados. La actuación de la enfermera debe ir encaminada a eliminar los agentes

que motivan el problema, para resolver la situación, y por tanto, los agentes causales descritos en un diagnóstico de enfermería deben ser sensibles a las intervenciones enfermeras.

Cuanta mayor especificidad podamos conseguir en la determinación de estos motivos, más acertada va a ser la planificación de los cuidados que realice la enfermera mediante la selección de los resultados más adecuados, y por tanto más efectivas van a ser las intervenciones que se realicen

La estandarización de este apartado del enunciado diagnóstico va a permitir disponer de sistemas de ayuda o sugerencia sobre los diagnósticos enfermeros más habituales ante determinadas situaciones, así como la planificación y selección de intervenciones más efectivas.


- Los signos y síntomas describen las manifestaciones que se presentan en la persona como consecuencia del problema.

Algunos signos y síntomas aparecen asociados con la presencia de determinados diagnósticos enfermeros en una frecuencia significativa, por lo que van a constituir un elemento fundamental de detección y confirmación diagnóstica del problema de la persona (valores determinantes, características definitorias, etc.)

Asimismo, estas manifestaciones cobran un valor fundamental en la fase de evaluación del plan de cuidados, sirviendo de indicadores de la efectividad final de la actuación de la enfermera sobre la persona.

Su estandarización va a permitir disponer de sistemas expertos de sugerencia diagnóstica.

Una vez analizada la estructura del enunciado diagnóstico, se puede comprender la necesidad de disponer de una información y conocimiento profundo del problema o situación de riesgo de la persona para poder realizar su formulación completa



### **Estandarización de los enunciados diagnósticos**

La utilización de una base de conocimientos enfermera estandarizada con lenguaje unificado es una necesidad admitida en estos momentos en todos los foros profesionales para la mejora en la calidad de los cuidados.

Entre las principales ventajas que reporta, se encuentran la de asegurar la comunicación y el entendimiento entre profesionales, permitir la utilización de los registros para la investigación, favorecer la formación de nuevos profesionales y conocer la repercusión de los tratamientos enfermeros en el estado de salud del usuario.

Pero la estandarización de los diagnósticos enfermeros requiere su ejecución en todas sus fases, y no sólo del “problema” o etiqueta diagnóstica, para que pueda aportar todas las ventajas en su aplicación en la práctica profesional enfermera.

Cuando hablamos de estandarización y unificación del lenguaje enfermero en la fase diagnóstica, debemos extenderlo a los tres apartados que componen el diagnóstico de enfermería (Problema o etiqueta, Etiología y Sintomatología) si queremos incorporarlo a los sistemas expertos de información de planes de cuidados. La informatización de los planes de cuidados es un proceso necesario e inevitable, que lleva aparejadas una serie de ventajas

fundamentales, pero que requiere una adaptación y estandarización previa de toda la información.

El trabajo que se presenta en este documento, se ha elaborado con el objetivo de estandarizar el apartado de la sintomatología clínica de los diagnósticos enfermeros, compuesta por los signos y síntomas o manifestaciones presentes en la persona.

Además de constituir un paso imprescindible en el proceso de estandarización del enunciado diagnóstico, del que forma parte, su estandarización reporta unas ventajas específicas importantes en la práctica profesional enfermera:

- Simplificar el proceso de planes de cuidados.

Con la estandarización de este apartado del enunciado diagnóstico y la existencia de una valoración enfermera estandarizada y unas etiquetas diagnósticas estandarizadas, es posible enlazar directamente la valoración con el diagnóstico en la asistencia sin perder la rigurosidad metodológica necesaria. Esto supone la simplificación del proceso, manteniendo el método científico establecido.

El establecimiento de enlaces entre los criterios de valoración y los valores determinantes (características definitorias) de los diagnósticos de enfermería, y los valores determinantes y las etiquetas diagnósticas, permite validar directamente desde la valoración la presencia de diagnósticos enfermeros.

En esta obra se presenta en la ficha de cada valor determinante los enlaces con los criterios de valoración y con los diagnósticos enfermeros.

- Disponer de la sugerencia diagnóstica enfermera en base a la valoración individualizada de la persona.

La estandarización de estos valores determinantes permite disponer de una sugerencia de los diagnósticos enfermeros compatibles con los signos y síntomas existentes en la persona en el momento de la valoración.

Este planteamiento supone un paso más en la estandarización de los planes de cuidados, ya que la sugerencia diagnóstica se realiza en base a la valoración y las características propias de la persona, y no a enfermedades o situaciones generales comunes en todas las personas.

En esta obra se presenta en la ficha de cada valor determinante los diagnósticos enfermeros en los que está presente, así como la mayor o menor frecuencia, lo que le otorga un valor de sugerencia diagnóstico importante.

## **Composición de los diferentes tipos de diagnósticos de enfermería**

Básicamente existen 4 tipos diferentes de diagnósticos de enfermería, cada uno con unas características propias que van a condicionar la composición de su enunciado diagnóstico.

Existen diagnósticos de enfermería con una dos o las tres partes:

- Diagnósticos reales. Se trata de juicios clínicos de la enfermera donde se describen problemas de salud de la persona, existentes en el momento de la valoración y que pueden ser abordados básicamente por la enfermera. Describe la respuesta actual de una persona, familia o comunidad a una situación de salud o proceso vital, y su identificación se apoya fundamentalmente por la existencia signos y síntomas representativos de la presencia del problema en la persona.

El enunciado de este tipo de diagnósticos de enfermería incluye los tres apartados:

Problema + etiología + signos y síntomas.

Etiqueta diagnóstica r/c factor relacionado m/p manifestaciones

- Diagnósticos de riesgo. La NANDA los define como “juicios clínicos que la enfermera realiza sobre un individuo, una familia o una comunidad que están más predispuestos a desarrollar el problema que otros en una situación igual o parecida”.

Describe problemas de salud que tienen una alta probabilidad de presentarse en un futuro próximo, en caso de no iniciarse medidas de prevención sobre los factores de riesgo.

Dado que el problema no está instaurado en el momento de la valoración, no podemos describir ni su etiología, ni las manifestaciones, aunque sí debemos reflejar las situaciones que provocan en la persona una mayor vulnerabilidad a padecer el problema que el resto de población de características similares.

El enunciado de este tipo de diagnósticos de enfermería incluye sólo dos apartados:

Problema + etiología

Etiqueta diagnóstica r/c factor de riesgo

- Diagnósticos de salud. Son diagnósticos de enfermería que describen situaciones en las que existe un funcionamiento eficaz, pero la persona manifiesta un deseo de conseguir un nivel superior de bienestar en alguna de sus funciones.

La NANDA los define como “un juicio clínico respecto a una persona, familia o comunidad en transición desde un nivel específico de bienestar hacia un nivel más elevado”.

Estos diagnósticos no describen ningún problema, ni presente, ni potencial, motivo por el cual en su enunciado no puede existir ni factores etiológicos, ni manifestaciones, por sólo tiene un apartado:

Situación de salud

Etiqueta diagnóstica.

- Diagnósticos de síndrome. Son aquellos diagnósticos que en su definición incluyen una serie de diagnósticos reales o de riesgo predeterminados, cuya presencia es previsible en relación a una determinada situación o actuación concreta. El enunciado de un diagnóstico de síndrome no garantiza la aparición de todos los diagnósticos reales o de riesgo que delimita, pueden aparecer todos o alguno de ellos.

Estos diagnósticos avisan a la enfermera de la presencia de un problema complejo, pero su presencia no debe descartar la posibilidad de que existan otros diagnósticos de enfermería al margen.

Los diagnósticos de síndrome recogen en su mismo enunciado el motivo o la causa, pero no reflejan los signos y síntomas más frecuentes habida cuenta de la gran variabilidad con la que nos podemos encontrar dependiendo de la activación de todos o algunos de los diagnósticos que lo componen:

Problema con etiología.

Etiqueta diagnóstica con descripción de la causa

### **Concepto de “valor determinante”**

Como norma general, la búsqueda de soluciones ante cualquier reto planteado pasa inevitablemente por un primer proceso de profundización en el conocimiento, en el que se analizan todos los aspectos que pueden influir en la situación, y que permita posteriormente descubrir las mejores opciones disponibles.

Pero, en algunas ocasiones, una vez completado este primer proceso de profundización en el conocimiento, se llega a la conclusión de que no se dispone de ninguna solución efectiva en esos momentos para resolver nuestras necesidades, ya que las opciones que descubrimos no son eficaces o simplemente son inexistentes, y esto nos deja ante una única opción como es la de innovar y generar nuevas soluciones no disponibles hasta ese momento.

En este proceso de innovación y generación de nuevas soluciones conlleva la necesidad de diseñar o adaptar nuevas herramientas y/o conocimientos no descritos hasta ese momento, así como desarrollar su contenido.

Este mismo proceso es el que se ha planteado a la hora de buscar soluciones para la utilización de manera estandarizada de los diagnósticos de enfermería en su totalidad.

En concreto, a la hora de la utilización normalizada de la sintomatología clínica de los diagnósticos de enfermería se pudo comprobar que no existían generadas soluciones que así lo permitieran, por lo que pasamos a la fase de innovación y generación de nuevas soluciones, en este caso de conocimiento del cuidado, y ese fue el nacimiento del nuevo concepto de “valor determinante” de los diagnósticos de enfermería.

La sintomatología clínica (S, en el formato PES) de los diagnósticos de enfermería está constituida por el conjunto de signos y/o síntomas que pueden presentarse como manifestación de la presencia de un diagnósticos de enfermería, y cuya presencia es estadísticamente significativa relacionada con ese diagnóstico.

La NANDA denomina como “características definitorias” a estos signos y/o síntomas descritos de manera natural, que se han denominado como “valores determinantes” una vez que han sido sometidos al proceso de normalización necesario que permite su utilización de manera estandarizada.

Estos “valores determinantes” de los diagnósticos de enfermería son imprescindibles a la hora de confirmar la presencia de un diagnósticos enfermero, y sólo están presentes en los diagnósticos reales de enfermería, es decir, en aquellos en los que ya está instaurado el problema en el momento de realizar la valoración de la persona.

La aparición de un problema de salud en una persona motiva la existencia o exacerbación de unos signos o síntomas inexistentes o atenuados hasta ese momento y que, por tanto, están directamente relacionados con el problema.

El estudio y análisis de los casos ha permitido establecer los signos y síntomas esperados en un determinado diagnóstico enfermero, llegando incluso a poder determinar aquellos que se suelen presentar con mayor frecuencia.

Este conocimiento va a resultar fundamental en la detección de los problemas y situaciones de riesgo que presenta la persona, ampliando tanto la detección de problemas, como la fiabilidad de los juicios clínicos emitidos.

En esta obra, además de ordenar, clasificar y codificar estos signos y síntomas, se proporciona una información de la función de confirmación diagnóstica que tiene cada uno de estos valores determinantes, diferenciando como principal aquellos de mayor frecuencia y cuya presencia es clave para la formulación del diagnóstico; y secundario los de frecuencia menor y cuya presencia es relevante pero no clave en la emisión del diagnóstico de enfermería.

Pero además de la detección y confirmación de la presencia de un diagnósticos de enfermería, los “valores determinantes” tienen un valor fundamental en la evaluación de los Planes de Cuidados.

La mejora o eliminación de los problemas de salud lleva aparejada la eliminación o disminución de los signos y síntomas relacionados con dicho problema. Los “valores determinantes” son signos y síntomas presentes en la persona como manifestación de un diagnóstico enfermero, y por tanto todos ellos se pueden utilizar como indicadores finales de evaluación de la situación de la persona que permitirá conocer la efectividad final de intervención de la enfermera sobre el problema

### **Características metodológicas de los “valores determinantes”**

Las características metodológicas de los elementos que forman parte del Proceso de Atención de Enfermería, son aquéllas que aportan información sobre su actuación en el proceso, y cumplen dos requisitos fundamentalmente:

- Son características propias e intrínsecas al elemento metodológico en cuestión, en este caso al “valor determinante” del diagnóstico de enfermería, y por tanto no son modificables por ninguna otra circunstancia o situación ajena al mismo, como por ejemplo el ámbito de aplicación, el propio diagnóstico de enfermería, etc.
- Son características que intervienen como elemento de ayuda e información en alguno de los procesos de integración de las distintas fases del Plan de Cuidados enfermero

Se han establecido cuatro características metodológicas que cumplen los requisitos anteriormente mencionados y que incluimos en las fichas de descripción de cada uno de los valores determinantes clasificados con el objetivo de facilitar su búsqueda y explotación de los datos:

#### **- Característica “signo” de los valores determinantes**

Está presente en aquellos valores determinantes a los que se les pueden aplicar las características generales que definen al signo:

- Se trata de evidencias observadas por el profesional o manifestadas por el paciente, pero siempre objetivables por el observador.
- Son valores determinantes objetivos.

El signo se define como “una manifestación objetiva o física de una alteración orgánica o un problema de salud, perceptible por el observador, que una vez evaluada será un factor crítico para el diagnóstico”, y se distingue del síntoma por tratarse ésta de anomalías sólo percibidas por el propio enfermo.

En la aplicación de este concepto a los “valores determinantes” de los diagnósticos de enfermería existen algunos condicionantes que es necesario tener en cuenta:

- Existen algunos “valores determinantes” que están descritos como síndrome al incluir signos y/o síntomas. En estos casos, el valor determinante puede tener la característica metodológica signo y síntoma simultáneamente.
- Existen “valores determinantes” que pueden estar motivados por causas objetivas o subjetivas, por lo que estos valores determinantes también tendrán las características de signo y síntoma simultáneamente.

Muchos signos acompañan a síntomas manifestados por la persona.

El conocimiento de la existencia de la característica “signo” es un dato relevante a la hora de establecer el valor predictivo del “valor determinante” en el diagnóstico de enfermería.

- **Característica “síntoma” de los valores determinantes**

Está presente en aquellos valores determinantes a los que se les puede aplicar las características generales que definen al síntoma:

- Son evidencias sentidas por el paciente.
- Son criterios de valoración subjetivos.

El síntoma se define como “una manifestación subjetiva de un problema de salud o de una situación de la persona. Cualquier fenómeno anormal funcional o sensitivo, percibido por el enfermo, indicativo de una enfermedad”.

Aunque se trata de un concepto opuesto al signo, en la aplicación de este concepto a los valores determinantes pueden coexistir ambos términos en los casos definidos en el apartado anterior.

Existen valores determinantes síntomas que se pueden confirmar objetivamente, como el adormecimiento de una parte del cuerpo que no responde al pinchazo de un alfiler.

También existen valores determinantes síntomas objetivables, que van acompañados de signos objetivos, que permiten confirmar al examinador la afectación y deducir su causa.

Al igual que sucede con la característica “signo”, el conocimiento de la existencia de la característica “síntoma” es relevante para ponderar el valor predictivo real del valor determinante en el diagnóstico de enfermería.

- **Característica “principal” de los valores determinantes**

Algunos valores determinantes tienen una muy elevada frecuencia en su aparición asociada con la presencia de un determinado diagnóstico de enfermería, constituyendo signos y síntomas fundamentales para la formulación de dichos diagnósticos.

A estos valores determinantes se les otorga la característica de “principales”, como elementos clave en la emisión de un diagnóstico de enfermería.

- **Característica “secundaria” de los valores determinantes**

Cuando determinados signos y síntomas constituyen valores determinantes de un diagnóstico de enfermería, pero su frecuencia de aparición no es tan elevada como para considerarlos clave en la emisión del mismo, estamos ante valores determinantes secundarios. La presencia de estos valores determinantes es relevante, pero no clave, en la definición del diagnóstico.

**Normalización de los valores determinantes**

Según la Real Academia Española, el concepto de normalizar indica: “Regularizar o poner en orden lo que no lo estaba”, o lo que es lo mismo, someter una cosa a norma o regla para ponerla en orden.

Desarrollado este concepto de normalización en la práctica, supone el establecimiento de unos estándares o normas básicas de obligado cumplimiento en el diseño, descripción o elaboración del elemento o elementos sometidos a este proceso de normalización, en este caso de las manifestaciones o sintomatologías clínicas derivadas de la presencia de los diagnósticos de enfermería, y que permiten la obtención de elementos estandarizados una vez finalizado dicho proceso.

Por tanto, el proceso de normalización supone la elaboración, aplicación y mejora de normas o estándares que se aplican a diversas actividades, en este caso científicas, con la finalidad de ordenarlas y mejorarlas.

La normalización tiene tres objetivos básicos, como son:

- La simplificación.
- La unificación, que permita el intercambio o interrelación.
- La especificación, que evite la aparición de errores en su identificación

Por tanto, los estándares de normalización que se establezcan deben asegurar que los elementos una vez estandarizados cumplan dos principios tradicionalmente, como son:

- Permitir la comparación e interrelación entre los elementos estandarizados o sometidos al proceso de normalización.
- Asegurar la existencia de un único elemento estandarizado para su utilización en todas las situaciones similares, o lo que es lo mismo, ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común.

A estos dos principios tradicionales del proceso de normalización, se ha incorporado posteriormente un tercer principio derivado de la aparición de los sistemas de registro e información informatizado, como es:

- La existencia de un código único e inalterable asociado a cada elemento estandarizado.

Aplicando estos principios generales de la normalización al proceso realizado en este estudio sobre las sintomatologías clínicas derivadas de los diagnósticos de enfermería, se consideró necesario fijar dos normas ó estándares de normalización en su desarrollo para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la misma. Las normas ó estándares de normalización que se han establecido en las manifestaciones clínicas de los diagnósticos de enfermería, han sido las siguientes:

- Descripción única de situaciones clínicas similares.
- Codificación única y permanente para cada sintomatología clínica

Posteriormente se ha sometido a un proceso de organización de los valores determinantes en una clasificación con estructura taxonómica, de cara no sólo a facilitar su localización por parte de los usuarios de la misma, sino también como elemento de garantía en la descripción de nuevos valores determinantes que aseguren el principio de la existencia de una única descripción para todas las situaciones clínicas similares.

## **Proyecto de investigación CENES**

### *Introducción*

Aunque el proyecto CENES nace en el seno del Departamento de Metodología de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) en el año 2006, la génesis conceptual de dicho proyecto es muy anterior ya que se inicia en el año 1996, cuando las enfermeras españolas motivadas por la utilización de la metodología enfermera en la clínica en ese momento, tuvieron que afrontar el gran reto de generar las soluciones necesarias que permitieran su informatización en la historia clínica digital.

El progresivo avance en el desarrollo de soluciones cada vez más complejas y completas para la informatización de la metodología enfermera fue debido al esfuerzo y participación de un gran número de enfermeras en las diferentes fases que fueron necesarios recorrer. Desde la elaboración de documentos puramente científicos, donde la enfermera era más experta, hasta el diseño de soluciones técnicas o la adaptación mediante soluciones científico-técnicas de los desarrollos científicos al medio tecnológico, fueron algunas de las principales fases que tuvieron que abordar las enfermeras en este recorrido.

Además, este proceso de búsqueda de soluciones se fue aplicando también de forma progresiva en cada una de las fases que componen la metodología enfermera y no en su globalidad, permitiendo conformar paulatinamente el proceso integrado de la metodología enfermera según iba avanzando.

La primera fase que se abordó de una manera lógica y natural, fue la de valoración, quizá por su relevancia, por su utilización y por ser la fase inicial de la metodología enfermera. Esto permitió obtener los primeros protocolos informáticos de valoración enfermera, protocolos que posteriormente también se fueron evolucionando y perfeccionando.

Posteriormente se continuó en la búsqueda de soluciones abordando la fase diagnóstica del proceso de cuidados, consiguiendo el desarrollo de protocolos informáticos diagnósticos, que ya describían los primeros enlaces con la fase de valoración enfermera.

Esta motivación e innovaciones generadas por las enfermeras en el campo de la informatización de la metodología enfermera tuvieron un valor fundamental, ya que a pesar de las claras limitaciones que disponían estas soluciones, sirvieron de base para la consideración de estas soluciones, totalmente innovadoras en ese momento, por parte de las autoridades sanitarias para su inclusión en programas de desarrollo de la historia clínica informatizada.

Es necesario aclarar que las limitaciones que presentaban estas soluciones venían derivada, fundamentalmente, de aspectos técnicos en cuanto a su diseño y programación, ya que las soluciones estrictamente metodológicas de la informatización del proceso de cuidados se realizaron con el mayor esmero, respetando todas las normas establecidas al efecto.

Entre estas limitaciones destacaba la imposibilidad de utilizar una taxonomía estandarizada de diagnósticos de enfermería por la imposibilidad de conectar los protocolos con bases de datos del programa informático en general, y con la base de datos de diagnósticos enfermeros estandarizados en particular.

En el año 1997 y 1998, la Subdirección General de Atención Primaria (SGAP) establece como línea estratégica la inclusión de la metodología enfermera en la cartera de servicios como elemento de calidad en la administración de cuidados.

Para ello establece un plan de actuación con dos fases de desarrollo. En la primera fase se desarrollan múltiples grupos de trabajo para la elaboración de un documento de consenso en la aplicación de la metodología enfermera en los diferentes servicios de cartera seleccionados.

En la segunda fase se establece un grupo de trabajo de expertos, grupo de trabajo científico-técnico, para la inclusión de la metodología en la historia clínica digital, pero ya de forma integrada con el resto de apartados existentes en la historia digital.

Este grupo consiguió finalmente generar soluciones innovadoras en ese momento, basadas en los desarrollos anteriores, que permitían utilizar la metodología enfermera de manera integrada en la historia clínica digital y sin las limitaciones existentes hasta ese momento.

Aunque el proyecto finalizó, algunos de los participantes en ese grupo de trabajo percibieron la necesidad de continuarlo para profundizar en las soluciones elaboradas y mantener actualizado las bases de conocimiento de cuidados necesarias para que el sistema de administración de cuidados pudiera seguir siendo válido.

Esa percepción y esa necesidad detectada, fue la génesis del Proyecto CENES, del que forman parte algunos de esos integrantes del grupo científico-técnico inicial. De esta manera, una vez concluido el proyecto oficialmente y disuelto el grupo de trabajo, algunos de sus integrantes continuaron manteniendo vivo dicho proyecto hasta que se le dio forma de proyecto de investigación a través del Proyecto CENES.

#### *Descripción del Proyecto CENES*

El término CENES nace como el acrónimo de Conocimiento Enfermero Estandarizado, descripción que se corresponde con el título del “Proyecto de investigación para la normalización del “lenguaje del cuidado”.

En concreto se trata de un proyecto continuado de investigación taxonómica (33) para la normalización sistematizada, o lo que es lo mismo sujeta a las normas y/o principios, de los conocimientos que conforman todas las fases el proceso de atención a los cuidados, de cara a favorecer la continuidad de los cuidados, facilitar su utilización en la práctica y su inclusión en los sistemas informáticos.

No pretende en ningún caso generar un nuevo lenguaje, ni mucho menos en convertirse en una alternativa a las taxonomías de cuidados existentes, ya que muy por el contrario, lo que pretende es potenciar el uso del lenguaje enfermero existente y los estándares de normalización conseguidos a través de las taxonomías de cuidados desarrolladas.

Para ello pretende revisar, actualizar y adaptar los desarrollos existentes a la práctica clínica actual de cuidados, respetando en todo momento los estándares de normalización fijados, y completar los avances logrados hasta este momento.

El proyecto CENES se desarrolla a partir de los estándares de normalización existentes, para adaptarlos y completarlos, de cara a poder conseguir los objetivos que tiene fijados.

#### *Justificación de la existencia del Proyecto CENES*

##### 1. Necesidad de utilizar la metodología enfermera:

De los dos principios básicos o axiomáticos de la Enfermería definidos anteriormente en el apartado de “Metodología enfermera”, se puede obtener, que:

- La atención a las necesidades de cuidados de la población constituye la esencia, el fundamento y la razón de existencia de la actual disciplina enfermera.
- Que la metodología enfermera es el método sistemático de trabajo diseñado para la administración de cuidados seguros y eficaces a la población.

Podemos entender la necesidad que tienen las enfermeras de utilizar su propia metodología en la labor asistencial de manera rutinaria, y ya no sólo por la exigencia profesional que se deriva de esta situación, que ya sería suficiente, sino que además existe una exigencia legal hoy en España que exige su utilización.

## 2. Recursos necesarios para utilizar la metodología enfermera de forma habitual:

Considerando a la metodología enfermera como un elemento integral de seguridad y calidad en la administración de cuidados, que no sólo implica el seguimiento de un método, un sistema de trabajo, sino que también requiere la utilización de conocimientos dotados del mayor nivel de evidencia posible dentro de un marco conceptual de cuidados y aplicados mediante un lenguaje normalizado que posibilite su utilización en todo tipo de historias clínicas, puede entenderse como su utilización precisa de la existencia de una serie de recursos que faciliten y posibiliten su desarrollo.

Que duda cabe que entre los recursos necesarios figura en lugar destacado el conocimiento y la habilidad para su manejo, aunque no garantiza por sí solo el éxito en su implantación. La administración de cuidados mediante la utilización del proceso diseñado en la metodología enfermera requiere no sólo que la enfermera disponga de los conocimientos (aptitudes) y la motivación (actitud) necesaria adquirida a través de la formación pre y pos grado, sino que también precisa de la utilización de una serie de recursos que hagan posible esta situación. No es suficiente con “saber” y “querer”, sino que también es necesario “poder”.

Dentro de los recursos necesarios para que las enfermeras “puedan” administrar cuidados bajo la garantía de seguridad y eficacia que otorga la metodología enfermera parece conveniente diferenciar dos grandes bloques:

- Por un lado está el grupo de los recursos existentes actualmente que permiten utilizar la metodología enfermera.

Dentro de este grupo se enmarcan tanto los desarrollos de estructura, como las soluciones para su manejo integrado dentro de la historia clínica informatizada, como los desarrollos de conocimiento conseguidos hasta este momento a través de las taxonomías de cuidados.

En este caso, la actitud de la enfermera debe ser la de solicitar a las diferentes administraciones sanitarias competentes en cada caso, el acceso y la disponibilidad de estos recursos para su labor diaria.

- El otro grupo lo componen los recursos que la enfermera percibe como necesarios, aunque no están disponibles en estos momentos.

Dentro de este grupo estarían englobadas todas las soluciones conceptuales y aplicadas que simplifican y ayudan de manera segura al cumplimiento integral del proceso de la metodología enfermera en la gestión de los cuidados.

La existencia de sistemas expertos validados, como elementos de ayuda y sugerencia en la toma de las decisiones de cuidados, constituye un elemento que la Enfermería considera cada vez más imprescindible para el desarrollo de su profesión. La agilización de manera segura la labor de la enfermera en la administración de los cuidados se percibe como necesaria en el entorno social actual, donde factores económicos (sostenibilidad del sistema sanitario), poblacionales (envejecimiento de la población), epidemiológicos (aumento de enfermedades crónicas) y estructurales (importancia de la prevención y promoción de la salud) hacen que la importancia y la labor de la enfermera se haya multiplicado de manera secuencial.

En este caso, la actitud de la enfermera debe estar enfocada a la participación activa en la generación de este tipo de soluciones, soluciones complejas que precisan la realización de una actuación programada y continuada que le permita mantener su validez.

La Enfermería es la única responsable de generar esas soluciones, ajustadas de manera específica a sus necesidades. No puede cometer el error de esperar a que sean otros profesionales tomen la iniciativa en este sentido, ya que esa situación es improbable que aparezca, y aún en el caso de que esto sucediera, difícilmente se ajustaría el resultado obtenido a las necesidades y características propias de los cuidados.

Aplicado este concepto en término de enfermería, somos las propias enfermeras las que debemos autocuidarnos solucionando nuestras **necesidades profesionales**.

Y es precisamente dentro de esta línea de obtención de recursos que faciliten y permitan la utilización integral y segura de la metodología enfermera donde se encuadra el Proyecto CENES.

## *Objetivos del Proyecto CENES*

### 1. Objetivo general:

El Proyecto de investigación CENES, tiene definido como objetivo general el de:

- Generar, actualizar y difundir una base integral de conocimientos del cuidado con lenguaje normalizado, que permita su aplicabilidad en la práctica con cualquier formato de historia clínica digital o tradicional.

### 2. Objetivos específicos:

Para favorecer la consecución de su objetivo final, se han fijado una serie metas o logros concretos a través de objetivos específicos, entre los que cabe destacar:

- Posibilitar el establecimiento de relaciones sistematizadas entre todas las fases del proceso de cuidados.

Aunque el proceso de la metodología enfermera está constituido por diversas fases que permiten su abordaje de manera independiente en su diseño, todas se encuentran integradas e interrelacionadas dentro del Proceso de Atención Enfermero, estableciéndose una relación de interdependencia entre ellas canalizada a través de la existencia de unas normas que sistematizan estas relaciones.

El diseño de la metodología enfermera elimina la existencia de barreras entre las distintas fases que la componen, diseñando un proceso global, en el que todas sus fases se encuentran integradas, por lo que todas influyen entre sí.

Pero para que esta estructura diseñada para el proceso de cuidados pueda llevarse a la realidad en la administración de los cuidados, es necesario establecer previamente un proceso de normalización de los conocimientos de todas las fases, imprescindible para establecer en la clínica esas relaciones sistematizadas definidas en su diseño estructural.

Por este motivo, la normalización es el paso previo necesario para la generación de sistemas expertos de ayuda en la utilización de proceso de atención a los cuidados de manera sistematizada en la clínica.

- Agilizar y simplificar la utilización del proceso integral de la metodología en la práctica clínica de los cuidados.

La Enfermería precisa generar **sistemas de ayuda que simulen y reproduzcan el pensamiento enfermero en la ejecución del proceso de atención a los cuidados en su globalidad, abordándolo como un proceso continuo e integrado.**

Aunque, como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso de la metodología enfermera está constituido por diversas fases que permiten su abordaje de manera independiente, esto es sólo válido a nivel empírico para facilitar su estudio y profundizar en su conocimiento.

Cuando la enfermera utiliza este proceso en su labor de atención a los cuidados, lo realiza de manera continuada e integrada, desarrollándolo sin ningún tipo de límites ni barreras entre las diferentes fases, como un continuo sometido a normas, aplicando de manera natural la sistemática propia del pensamiento enfermero.

Por este motivo, todos los elementos de ayuda que precisan las enfermeras para agilizar su trabajo y servir de ayuda en la toma de decisiones seguras deben estar basadas en esa sistemática propia del pensamiento enfermero que aplican de manera natural en su labor de atención a los cuidados.

El pensamiento enfermero permite a las enfermeras desarrollar de manera rápida e integrada la adquisición de información sanitaria y una primera aproximación diagnóstica del problema de cuidados de la persona con el establecimiento de un tratamiento efectivo.

En este proceso se comprimen todas las fases del Proceso de Atención Enfermero respetando en todo momento su sistemática, por lo que los sistemas de ayuda de cuidados precisan seguir estos modelos de actuación para ser realmente útiles, seguros y eficaces para las enfermeras en el abordaje de los problemas de cuidados.

Pero para que estos sistemas de ayuda de cuidados puedan cumplir este modelo de actuación basado en el pensamiento enfermero, precisan disponer previamente de una base de conocimientos normalizada en su totalidad.

Esta normalización integral del conocimiento del cuidado es un requisito imprescindible para el establecimiento de las interrelaciones e interdependencias entre las diferentes fases que conforman el proceso de cuidados que le permitan integrarlas y constituir un proceso continuo

Por tanto, la normalización es el paso previo imprescindible para generar sistemas de ayuda para la administración de cuidados seguros y eficaces a la población.

### *Ideas estratégicas del Proyecto CENES*

A la hora de proceder al diseño del proyecto de investigación, se establecieron las ideas fundamentales del Proyecto que deben respetarse en todos los desarrollos que se realicen dentro del mismo.

Estas ideas fundamentales pretenden garantizar la referencia de los principios básicos de calidad en la atención profesional a los cuidados en todas las actuaciones desarrolladas y asegurar la continuidad del pensamiento inicial que motivó el diseño del Proyecto, limitando la aparición de distorsiones y alteraciones no deseadas en un proyecto concebido como de muy larga duración en el tiempo.

Se definieron las siguientes ideas estratégicas:

1. Todo desarrollo debe estar basado en un modelo disciplinar del cuidado.

Los modelos profesionales, dentro de los cuales está establecido el Proceso de Atención de Enfermería y la Metodología Enfermera, deben estar refrendados en su aplicación

práctica por un soporte conceptual superior como es el que otorgan los modelos disciplinares.

Esta situación se considera fundamental, entre otras cuestiones, para:

- Evitar la introducción de elementos ajenos al cuidado en las bases de conocimientos propias de la disciplina enfermera.
- Desarrollar la atención a los cuidados de manera reflexiva, evitando caer en el error de realizar tareas repetitivas y mecanizadas, basadas en la costumbre y sin una base conceptual justificativa.

2. La valoración constituye el elemento sobre el que se desarrolla el pensamiento y razonamiento crítico.

La valoración constituye la base sobre la que debe fundamentarse la labor de la enfermera, lo que le va a permitir detectar no sólo la presencia de los problemas de cuidados, sino también la causa que los origina para aplicar los tratamientos más eficaces.

La valoración es imprescindible para formular un diagnóstico de cuidados, constituyendo la piedra angular sobre la que se sustenta este Proyecto.

3. Todo abordaje profesional debe estar sustentado por la identificación de un determinado problema.

Como norma general el “cómo” siempre es posterior al “porqué”, o lo que es lo mismo, la intervención es posterior al diagnóstico de la situación.

La delimitación del problema, en este caso un problema de cuidados a través de un diagnóstico de enfermería, es necesaria antes de establecer un plan terapéutico, ya que en caso contrario no sólo puede no ser eficaz, sino que incluso puede llegar a ser perjudicial.

Por tanto, es necesaria la presencia de previa de un juicio clínico sobre un problema de cuidados antes de desarrollar un plan de cuidados.

4. El cuidado forma parte de la realidad y por tanto puede y debe ser científicamente explicado y descrito.

El cuidado es un concepto amplio del que participan y son responsables diversos profesionales sanitarios, por lo que es necesaria una cooperación interdisciplinar con un claro liderazgo de la disciplina que centra su labor en el cuidado, la Enfermería, para su descripción mediante el “Lenguaje del Cuidado”.

El Lenguaje del Cuidado no sólo debe limitarse a describir las situaciones y actuaciones propias del cuidado, sino que también debe permitir el razonamiento lógico con el fin de encontrar áreas de desarrollo o de debilidad en el conocimiento del mismo.

#### *Organización y estructura del Proyecto CENES*

El sistema organizativo y de desarrollo del Proyecto es mediante la existencia de diferentes Líneas de Investigación dentro del propio Proyecto, coordinadas por el grupo investigador principal.

Se trata de Líneas de Investigación independientes, con un investigador responsable de la misma y de la consecución de sus propios objetivos y desarrollos, siempre interrelacionados e integrados en un único proyecto de investigación, el Proyecto CENES.

Por este motivo, todas las líneas de investigación disponen de una metodología única de actuación en el desarrollo de sus trabajos y la generación de su propia producción científica; y de un objetivo general común, lo que permite aunar y potenciar los esfuerzos realizados para la consecución de los objetivos planteados en el Proyecto de investigación CENES.

Cada línea de investigación dispone de sus propios grupos de investigadores que planifican y desarrollan su labor investigadora concreta de manera autónoma, aunque siempre coordinada con el resto de grupos de investigadores de las otras líneas y con los principios generales establecidos en el Proyecto CENES.

Mediante este diseño se constituye una red de investigación global en donde cada grupo representa un "nodo", comunicado con el resto de "nodos" de la red de investigación, con una producción científica propia y una aportación colaborativa fundamental al Proyecto.

Actualmente el Proyecto CENES está conformado por cuatro líneas de investigación:

- Línea de investigación de "Valoración del cuidado".
- Línea de investigación de la "Diagnosic del cuidado".
- Línea de investigación de la "Terapéutica del cuidado".
- Línea de investigación de la "Deducción de la interrelación taxonómica".

Cada una de estas líneas de investigación se encuentra en un nivel diferente de desarrollo, dependiendo de sus propias características, conseguido hasta este momento diferentes metas y producción científica, de los que a continuación reseñamos los más importantes:

- Línea de investigación de "Valoración del cuidado".

- Valoración enfermera.

*Variables normalizadas del cuidado.*

Primera y única clasificación que estudia y delimita las variables del cuidado de manera normalizada.

Permite disponer de la información específica para la detección y tratamiento de los problemas de cuidados, pudiendo ser utilizada en cualquier formato de historia clínica, tradicional o informática.

- Primera edición: 2006.
- Primera edición. Reimpresión: 2010.
- Segunda edición: en fase de desarrollo.

- Línea de investigación de "Diagnosis del cuidado".

- Manifestaciones clínicas de los diagnósticos de enfermería.

*Clasificación de Valores Determinantes.*

Estudia y profundiza en el conocimiento de los signos y síntomas que acompañan a los diagnósticos de enfermería.

Primera y única clasificación que describe de manera normalizada las manifestaciones de los diagnósticos de enfermería.

Estas manifestaciones, denominadas "características definitorias", están constituidas por signos y/o síntomas que acompañan al diagnóstico y permiten detectar y confirmar su presencia. Una vez normalizadas pasan a denominarse "valores determinantes".

La "Clasificación de valores determinantes" estandariza los signos, síntomas y/o síndromes que definen una respuesta humana y delimitan un diagnóstico de enfermería.

- Primera edición: 2007.

- Primera edición. Reimpresión. 2010.

- Segunda edición: 2011.

*Estudio de las características definitorias de los diagnósticos.*

Análisis de los signos y/o síntomas que acompañan al diagnóstico de enfermería en las taxonomías de cuidados y que permiten detectar y confirmar su presencia.

- Estudio comparativo 2005-06, 2009-11. Septiembre 2011

- Etiologías diagnósticas.

*Clasificación de Factores Etiológicos de los diagnósticos de enfermería.*

Estudia y profundiza en el conocimiento de las causas que originan la presencia de los diagnósticos de enfermería.

Primera y única clasificación que describe de manera normalizada las etiologías de los diagnósticos de enfermería.

Esta clasificación incluye tanto las etiologías de los diagnósticos de enfermería reales (factores relacionados), con la de los diagnósticos de riesgo (factores de riesgo).

- Primera edición: 2008.

- Primera edición. Reimpresión. 2010.

- Segunda edición: en fase de desarrollo.

- Diagnósticos de enfermería.

*Diagnósticos enfermeros normalizados.*

Descripción normalizada de los diagnósticos de enfermería en su totalidad.

Descripción de las interrelaciones con la fase de valoración a través de las variables normalizadas del cuidado.

Estudia y profundiza en la utilización y aplicabilidad de los diagnósticos de enfermería.

Analiza las consideraciones clínicas de los diagnósticos de enfermería.

Primera y única clasificación que describe de manera normalizada los diagnósticos de enfermería en su totalidad.

- Primera edición: 2011.

*Estudio de los diagnósticos de enfermería.*

Estudio descriptivo y analítico de los diagnósticos de enfermería y su clasificación en las taxonomías de cuidados.

- Edición 2009-2011. Abril 2011

- Línea de investigación de "Terapéutica del cuidado".

- Tratamiento enfermero.

Finalizada la fase de extracción del conocimiento, actualmente está en desarrollo la fase de educación de la investigación a través de talleres de investigación de terapéutica del cuidado.

Datos actuales del estado de la investigación:

- Fecha de inicio de la fase de educación: Septiembre 2010.

- Nº de talleres de investigación finalizados: 18.

- Línea de investigación de "Interrelación taxonómica".

- Problemas de cuidados.

*Procesos vitales de cuidados.*

Clasificación normalizada de problemas, condicionantes y etapas de la vida, definidas en los contenidos de las bases de conocimientos normalizadas del cuidado, cuya presencia puede generar respuestas humanas disfuncionales o mejorables que precisan la puesta en marcha de un plan de cuidados.

- Primera edición: 2010.

- Segunda edición: en fase de desarrollo.

### *Metodología de trabajo del Proyecto CENES*

El sistema elegido para el desarrollo de este Proyecto ha sido el de análisis y retroalimentación continuada de información para la adquisición de conocimiento mediante una primera fase de extracción del conocimiento y una posterior fase de educación del conocimiento.

Mientras que para la fase de extracción del conocimiento se sistematizó la obtención y revisión a pares de la información de cuidados procedente de fuentes seguras y de las taxonomías de cuidados publicadas, para la fase de educación se protocolizó su actuación.

#### - Adquisición de Conocimiento.

Es el proceso de recolección de información a partir de cualquier fuente: experto, libros, revistas, informes, etc., necesaria para la construcción de un Sistema Basado en Conocimiento.

La fase de adquisición del conocimiento se tiene que incorporar en todas las etapas de la construcción de las bases de conocimiento de un Sistema. Así pues, es quizás, la tarea más importante en el desarrollo e implementación de este tipo de Sistemas. Se trata de un campo experimental pues no existe ningún método automático para proceder a la adquisición del conocimiento.

En la Adquisición del Conocimiento se pueden distinguir dos técnicas distintas, pero complementarias:

1. Extracción del Conocimiento: tiene lugar cuando el conocimiento se presenta en forma escrita.
2. Educación del Conocimiento: tiene lugar cuando el conocimiento se obtiene de personas.

#### - *Extracción del conocimiento.*

El primer paso en la adquisición de un conocimiento consiste en aprender sobre el dominio tanto como sea posible antes de comenzar las sesiones con expertos o el trabajo de investigación de campo. Es decir, extraer el conocimiento a partir de fuentes en formato escrito, y así reducir el tiempo empleado en la posterior educación.

En general, no existen técnicas o herramientas aceptadas para analizar de forma automática el análisis de la documentación que necesita el ingeniero del conocimiento.

Aún así, todas las técnicas que existen llevan a cabo una búsqueda de determinados términos al analizar los textos. Por ello, es conveniente explicitar la estrategia de búsqueda dentro de la documentación. En este sentido los términos, eje de la búsqueda, deben quedar explicitados.

Los términos a buscar pueden:

- Haber sido determinados por el ingeniero del conocimiento.
- Estar preestablecidos por la técnica seleccionada y ser dependientes del dominio.
- Estar preestablecidos por la técnica pero ser independientes del dominio.

Una de las técnicas más aceptadas y utilizadas es el “Análisis Estructural de Textos”, que consiste en buscar estructuras fundamentales. La técnica de análisis estructural consiste, básicamente, en la búsqueda de las siguientes estructuras que transmiten el conocimiento en los textos:

- Definiciones. Introducen un concepto nuevo en el texto.
- Afirmaciones. Frases o sentencias que establecen una verdad.
- Leyes. Establecen los principios básicos de un dominio y las reglas que marcan el funcionamiento de objetos del dominio.
- Procedimientos. Establecen los pasos para resolver problemas en el dominio.

Fuentes de conocimiento para su adquisición. Algunas de las fuentes de conocimiento más utilizadas son las siguientes:

- Libros y Manuales: Los libros son una fuente muy valiosa para obtener información; contienen conocimientos específicos y públicos del dominio y del problema.
- Documentación Formal: Los documentos formales contienen las políticas y procedimientos, estándares, normas, regulaciones, leyes, etc., de un dominio. A partir de ellos se obtiene un conocimiento específico de nivel básico.
- Documentación Informal: Ejemplos de documentación informal son las notas, ayudas de trabajo, etc., material que se encuentra en las empresas u organizaciones. Puede ser un conocimiento público pero la mayoría de las veces no lo es.
- Presentaciones: De entre las presentaciones destacan aquellas que se han utilizado para formación, ya que el conocimiento está expresado de una forma clara.
- Publicaciones especializadas: Como pueden ser revistas especializadas, actas de congresos, etc. donde el conocimiento suele estar actualizado.
- Investigación: El resultado obtenido de investigaciones en forma de datos, estudios, informes, etc.
- Visitas: Las realizadas al centro de trabajo del experto del dominio a tratar.
- Humanos: No sólo los expertos son fuente de conocimiento, también lo son los ejecutivos, usuarios, etc. Los ejecutivos proporcionan el objetivo del proyecto así como su alcance y los usuarios serían los que interactúen con el Sistema, por lo que sugerirán los requisitos, necesidades, modificaciones, etc

- *Educción del Conocimiento.*

Tiene lugar cuando el conocimiento se obtiene de personas. La educación del conocimiento no se realiza de forma arbitraria sino que requiere de un conjunto de sesiones preparadas y controladas con el fin de explicitar el conocimiento que posee el experto.

Para educir el conocimiento del experto, el ingeniero del conocimiento debe preparar y controlar las sesiones con el experto. Principalmente hay dos métodos para la educación:

- Métodos directos: se le pregunta directamente al experto lo que sabe, ya que son la única fuente de información. La entrevista, presencial o mediante cuestionario, con el experto es el método más común y familiar para educir conocimiento.

Es una interacción del ingeniero del conocimiento con el experto para extraer los conocimientos de éste último. Gracias a esta técnica se descubren los objetivos del experto cuando resuelve problemas, cómo está organizado su pensamiento y los procesos que realiza para emitir un juicio, resolver un problema o llegar a una solución.

- Métodos indirectos: se usan cuando los expertos no acceden a los detalles de sus conocimientos o procesos mentales y también como método para comprobar el conocimiento adquirido mediante los métodos directos.

Algunas de las técnicas más utilizadas son:

- La observación de procedimientos habituales.
- La descripción de casos interesantes o especiales.
- La clasificación de conceptos.
- El análisis de protocolos

## **Valores determinantes. Edición 2011**

La edición 2011 de valores determinantes de los diagnósticos de enfermería constituye la continuación del trabajo iniciado en la línea de Diagnóstico del cuidado del Proyecto CENES en 2007 con la publicación de la obra “Diagnósticos enfermeros estandarizados. Clasificación de los valores determinantes”.

Para esta segunda edición el trabajo se ha centrado fundamentalmente en tres aspectos concretos que consideramos básicos una vez finalizada publicada la primera edición, encaminados a sentar bases firmes de crecimiento antes de incorporar el análisis de nuevos diagnósticos que se incorporarán en la siguiente edición. Estos aspectos han sido:

- Revisión y actualización de los contenidos de la primera edición.
- Progresar en los contenidos completando la normalización de las manifestaciones clínicas de los diagnósticos de enfermería analizados.
- Aglutinar manifestaciones clínicas normalizadas similares que figuraban con diferentes descripciones de cara a facilitar el proceso de su integración en los sistemas informáticos y de información de cuidados.

Todo este proceso se ha desarrollado manteniendo siempre los principios de normalización establecidos en la primera edición, lo que permite mantener la continuidad de los resultados obtenidos en la primera edición en su utilización en la clínica y en los diferentes sistemas de información de cuidados.

La presente edición la componen 635 manifestaciones clínicas normalizadas de diagnósticos de enfermería, valores determinantes, lo que supone 35 valores determinantes menos que en la primera edición.

Esto es debido a que aunque se han introducido 10 manifestaciones clínicas nuevas, se han eliminado 45, fundamentalmente por el proceso de integración realizado.

Estos 635 valores determinantes aparecen organizados según la Clasificación del Proyecto CENES (ver Parte III. Anexos), al igual que en la primera edición.

### **1. Valores determinantes eliminados.**

Fruto del proceso de revisión se han eliminado un total de 45 valores determinantes de la primera edición:

- 00001 Tensión muscular.
- 00039 Expectativas inadecuadas de desempeño del rol.
- 00150 Alteración del estado mental.
- 00153 Sedentarismo.
- 00158 Concentrar la toma de alimentos al final del día.
- 00211 Cambio en el estado mental.
- 00235 Dificultad para el habla.
- 00262 Dientes flojos.

- 00300 Incapacidad coordinar la succión, deglución y respiración.
- 00306 Sensación de plenitud o presión rectal.
- 00313 Rezumamiento de heces líquidas.
- 00319 Calambres.
- 00355 Falta de sensación de micción.
- 00356 Imposibilidad de controlar la orina antes de llegare al inodoro.
- 00359 Más de dos micciones por noche.
- 00360 Micciones de cantidad inferior a 100 cc.
- 00361 Micciones de cantidad superior a 550 cc.
- 00365 Inadecuación de competencias y habilidades para desempeñar el rol.
- 00368 Falta de conciencia de llenado vesical.
- 00380 Hematuria.
- 00381 Oliguria o anuria.
- 00388 Anomalías del habla.
- 00390 Sensación de "muerte inminente".
- 00398 Cefalea al despertar.
- 00434 Compresión mecánica.
- 00435 Alteración en la relación con la pareja.
- 00438 Conflicto de valores.
- 00464 Solicitud de ayuda para el mantenimiento de la casa.
- 00467 Silencio voluntario o impuesto.
- 00471 Apoyo inadecuado para el desempeño del rol.
- 00505 Resolución del duelo antes de producirse la pérdida.
- 00508 Negación del significado de una pérdida.
- 00517 Negación de una pérdida posible.
- 00534 Deterioro autoinducido del patrón normal del sueño.
- 00541 Disminución de la proporción de las etapas 3 y 4 del sueño.
- 00542 Aumento de la proporción de la etapa 1 del sueño.
- 00543 Disminución de la proporción de sueño REM.
- 00545 Malestar.
- 00550 Nistagmus leve.
- 00556 Egocentrismo.
- 00582 Percepciones erróneas.
- 00607 Conductas de distracción.
- 00608 Alteración del tono muscular (de laxitud a rigidez).
- 00645 Mareos, desmayos.
- 00668 Huida del niño.

## 2. Valores determinantes revisados.

Se han revisado un total de 108 valores determinantes en los que, manteniendo en todo momento su propia codificación, se han realizado algún cambio en su descripción sin cambiar el sentido de la misma:

1ª Edición. 2007	Situación	2ª Edición. 2011
00012 Lesión por destrucción tisular	<b>Modificada</b>	00012 Lesión por destrucción tisular (cornea, mucosas, tejido intergumentario o subcutáneo)
00027 Diuresis dentro de los límites normales	<b>Modificada</b>	00027 Diuresis adecuada
00044 Elecciones eficaces para cumplir tto. o indicaciones terapéuticas	<b>Modificada</b>	00044 Elecciones eficaces para cumplir el tto. terapéutico
00045 Deseos de manejar el tratamiento y la prevención de secuelas de la enfermedad	<b>Modificada</b>	00045 Interés por manejar el tratamiento y prevenir secuelas de la enfermedad
00047 Explica sus conocimientos	<b>Modificada</b>	00047 Dispone de conocimientos suficientes
00067 Déficit sensorial	<b>Modificada</b>	00067 Alteración neurosensorial
00073 Debilidad	<b>Modificada</b>	00073 Debilidad muscular
00075 Sudación excesiva	<b>Modificada</b>	00075 Diaforesis (sudación excesiva)
00083 Elecciones ineficaces para cumplir tto. o indicaciones terapéuticas	<b>Modificada</b>	00083 Elecciones ineficaces para cumplir el tto. terapéutico
00085 Dificultad para realizar el tto. o indicaciones terapéuticas	<b>Modificada</b>	00085 Dificultad para realizar el tto. terapéutico
00089 Presencia de complicaciones de la enfermedad	<b>Modificada</b>	00089 Desarrollo de complicaciones en la enfermedad
00092 Falta de progresos en la enfermedad	<b>Modificada</b>	00092 Falta de progresos en el control de la enfermedad
00095 Actividades familiares inapropiadas con el tratamiento	<b>Modificada</b>	00095 Actividades familiares inadecuadas con el régimen terapéutico
00099 Déficit de recursos para cuidado de la salud de los grupos	<b>Modificada</b>	00099 Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad
00100 Déficit de programas de prevención en los grupos	<b>Modificada</b>	00100 Déficit de programas de prevención en la comunidad
00101 Aceleración inesperada de la enfermedad	<b>Modificada</b>	00101 Aumento inesperado de la incidencia de enfermedades en la comunidad
00109 Desconoce los recursos de salud de la comunidad	<b>Modificada</b>	00109 Desconocimiento de los recursos de salud en la comunidad
00110 Desconocimiento conductas promotoras de salud	<b>Modificada</b>	00110 Desconocimiento de conductas promotoras de salud
00111 Desconocimiento prácticas sanitarias básicas	<b>Modificada</b>	00111 Desconocimiento de prácticas sanitarias básicas
00116 Falta de equipo, dinero y otros recursos	<b>Modificada</b>	00116 Falta de equipo, recursos económicos

00121 Utiliza estrategias para la resolución de los problemas	<b>Modificada</b>	00121 Utiliza estrategias para mejorar el afrontamiento
00129 Dificultad prolongada para el afrontamiento	<b>Modificada</b>	00129 Dificultad para el afrontamiento
00134 Verbalización de conflictos internos sobre creencias	<b>Modificada</b>	00134 Conflicto de valores/creencias
00135 Mediciones fisiológicas estables en el lactante	<b>Modificada</b>	00135 Mediciones fisiológicas estables en el lactante (color, respiración, función digestiva, ...)
00137 Conductas de autorregulación en el lactante	<b>Modificada</b>	00137 Conductas de autorregulación en el lactante (autoconsuelo)
00140 Sensación previa al vómito (a veces después o sin él)	<b>Modificada</b>	00140 Sensación que precede al vómito
00152 Peso corporal > 10% ideal	<b>Modificada</b>	00152 Sobrepeso (peso corporal > 10% ideal)
00155 Comer en respuesta a claves externas (como la hora)	<b>Modificada</b>	00155 Comer en respuesta a situaciones externas (ej. la hora)
00156 Comer en respuesta a claves internas distintas al hambre	<b>Modificada</b>	00156 Comer en respuesta a situaciones internas distintas al hambre
00157 Asociar la comida a otras actividades	<b>Modificada</b>	00157 Hábitos de alimentación no saludables
00160 Peso inferior al 20% o más del peso ideal	<b>Modificada</b>	00160 Delgadez (peso inferior al 20% o más del peso ideal)
00164 Saciedad inmediatamente después de ingerir alimentos	<b>Modificada</b>	00164 Saciedad inmediata al ingerir una pequeña cantidad de alimentos
00167 Aversión, rechazo de los alimentos	<b>Modificada</b>	00167 Aversión, falta de interés por la comida
00168 Falta de información o información errónea de la alimentación	<b>Modificada</b>	00168 Información escasa o errónea sobre la alimentación equilibrada
00174 Ruidos abdominales hiperactivos	<b>Modificada</b>	00174 Aumento de los sonidos intestinales
00175 Úlceras en la mucosa oral	<b>Modificada</b>	00175 Úlceras/lesiones en la mucosa oral
00178 Transición rápida a través de los percentiles de peso	<b>Modificada</b>	00178 Aumento de peso en un período corto de tiempo, de días a semanas.
00196 Hipertensión	<b>Modificada</b>	00196 Aumento de la presión arterial
00215 Disminución de la tensión arterial	<b>Modificada</b>	00215 Disminución de la presión arterial
00225 Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas	<b>Modificada</b>	00225 Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas
00230 Drenaje purulento o exudado de la mucosa oral	<b>Modificada</b>	00230 Exudado purulento en la mucosa oral
00248 Destrucción de las capas de la piel (dermis)	<b>Modificada</b>	00248 Destrucción de las capas de la piel (epidermis, dermis)
00251 Dependencia familiar pasiva	<b>Modificada</b>	00251 Dependencia pasiva de la persona referente
00260 Placa dental excesiva	<b>Modificada</b>	00260 Exceso de placa dental (sarro)

00277 Estancamiento de comida en surcos laterales de la boca	<b>Modificada</b>	00277 Estancamiento de comida en la cavidad oral
00280 Succión inconstante del pecho materno	<b>Modificada</b>	00280 Succión no continuada del pecho materno
00283 Signos de aporte inadecuado al lactante	<b>Modificada</b>	00283 Signos de aporte nutricional inadecuado del lactante
00284 Dolor, úlceras en pezones después de la primera semana de lactancia	<b>Modificada</b>	00284 Problemas en la mama pasada la primera semana de lactancia (dolor, úlceras en pezones, ingurgitación mamaria, ...)
00285 Incapacidad del lactante para agarrarse correctamente al pecho materno	<b>Modificada</b>	00285 Dificultad del lactante para agarrarse correctamente al pecho materno
00291 El bebé se muestra satisfecho tras las tetadas	<b>Modificada</b>	00291 Lactante satisfecho tras las tomas
00292 Succión y deglución del lactante sostenidas y eficaces	<b>Modificada</b>	00292 El lactante mama y traga (succión y deglución) de manera regular y constante
00294 Patrones de comunicación madre-hijo eficaces	<b>Modificada</b>	00294 Patrones de comunicación madre-lactante adecuados
00296 Patrones de eliminación eficaz del lactante	<b>Modificada</b>	00296 Patrones de eliminación adecuados en el lactante
00299 Incapacidad del lactante para mantener una succión efectiva	<b>Modificada</b>	00299 Incapacidad del lactante para iniciar o mantener una succión efectiva
00303 Dolor durante la defecación	<b>Modificada</b>	00303 Defecación dolorosa
00304 Eliminación de heces duras, secas y formadas	<b>Modificada</b>	00304 Heces secas y duras
00305 Masa rectal palpable	<b>Modificada</b>	00305 Fecalomas palpables
00307 Dificultad para eliminar las heces	<b>Modificada</b>	00307 Defecación dificultosa
00309 Cambio en los ruidos abdominales	<b>Modificada</b>	00309 Disminución de los sonidos intestinales
00310 Flatulencia severa	<b>Modificada</b>	00310 Flatulencia intensa
00314 Expectativa eliminación intestinal diaria	<b>Modificada</b>	00314 Expectativa de defecación diaria
00315 Expectativas eliminación intestinal a la misma hora	<b>Modificada</b>	00315 Expectativas de defecación diaria a la misma hora
00323 Incapacidad notar sensación repleción rectal	<b>Modificada</b>	00323 Incapacidad para sentir plenitud rectal
00324 Incapacidad eliminar heces formadas	<b>Modificada</b>	00324 Incapacidad para eliminar heces formadas
00325 Incapacidad reconocer urgencia de defecar	<b>Modificada</b>	00325 Incapacidad para reconocer la urgencia de defecar
00340 Ausencia de conductas adaptativas	<b>Modificada</b>	00340 Déficit de conductas adaptativas
00341 Incontinencia urinaria	<b>Modificada</b>	00341 Incapacidad para controlar la orina
00348 Ausencia control urinario niños >4 años	<b>Modificada</b>	00348 Enuresis

00352 Falta de sensación de urgencia de miccionar	<b>Modificada</b>	00352 Ausencia de la percepción de la necesidad de miccionar
00353 Falta de sensación de repleción vesical	<b>Modificada</b>	00353 Ausencia de percepción de la plenitud vesical
00367 Incontinencia urinaria resistente a otros tratamientos	<b>Modificada</b>	00367 Incontinencia urinaria resistente a tratamientos
00375 Sensación de repleción vesical	<b>Modificada</b>	00375 Distensión vesical
00383 Disminución de pulsos arteriales	<b>Modificada</b>	00383 Disminución de pulsos arteriales periféricos
00414 Disminución de la pO <sub>2</sub>	<b>Modificada</b>	00414 Hipoxemia (disminución pO <sub>2</sub> )
00415 Aumento de la pCO <sub>2</sub>	<b>Modificada</b>	00415 Hipercapnia (aumento pCO <sub>2</sub> )
00417 Disminución de la SaO <sub>2</sub>	<b>Modificada</b>	00417 Disminución de la saturación de oxígeno (SaO <sub>2</sub> )
00419 Cambios en el estilo de vida	<b>Modificada</b>	00419 Deterioro de las relaciones interpersonales
00432 Disminución del tiempo de reacción a los estímulos	<b>Modificada</b>	00432 Lentitud en la reacción a los estímulos
00441 Dificultad para expresar verbalmente los pensamientos	<b>Modificada</b>	00441 Dificultad para expresar las ideas
00446 Disnea de esfuerzo	<b>Modificada</b>	00446 Disnea de esfuerzo, malestar al respirar
00453 Aumento de las quejas físicas	<b>Modificada</b>	00453 Malestar, molestias físicas
00472 Existencia de lesiones corporales autoinflingidas	<b>Modificada</b>	00472 Lesiones corporales autoinflingidas
00475 Hostigamiento	<b>Modificada</b>	00475 Acoso, hostigamiento
00484 Alteración de las percepciones del rol de la persona	<b>Modificada</b>	00484 Conflicto en la percepción/ desempeño del rol de la persona
00486 Cambio en el participación social	<b>Modificada</b>	00486 Cambio en el patrón de implicación social
00488 Conductas de interacción social ineficaces	<b>Modificada</b>	00488 Utilización de habilidades sociales ineficaces
00491 Incapacidad para hablar el lenguaje dominante	<b>Modificada</b>	00491 Incapacidad para hablar el idioma dominante
00494 Imposibilidad de realizar la evacuación corporal de forma autónoma	<b>Modificada</b>	00494 Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma
00499 Alteración del crecimiento físico	<b>Modificada</b>	00499 Retraso del crecimiento físico
00503 Rechazo u hostilidad hacia el niño	<b>Modificada</b>	00503 Rechazo hacia el niño
00518 Expresiones de sufrimiento por una pérdida posible	<b>Modificada</b>	00518 Sufrimiento
00529 Dificultad de los progenitores para satisfacer las necesidades del niño durante las crisis	<b>Modificada</b>	00529 Dificultad de los progenitores para satisfacer las necesidades del niño en situaciones de cambios/crisis
00536 Despertar antes/después de lo deseado	<b>Modificada</b>	00536 Despertar antes de lo deseado

00551 Dudas entre las opciones disponibles	<b>Modificada</b>	00551 Dificultad para la elección entre las opciones disponibles
00555 Retraso en la toma de decisiones	<b>Modificada</b>	00555 Aplazamiento de la toma de decisiones
00558 Cuestiona sus valores y creencias en la toma de decisiones	<b>Modificada</b>	00558 Cuestiona valores y creencias personales al tomar una decisión
00561 Cambio en el patrón de conducta	<b>Modificada</b>	00561 Cambios en el patrón de conducta
00563 Alucinaciones	<b>Modificada</b>	00563 Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones)
00565 Intereses inadecuados o inmaduros para la edad	<b>Modificada</b>	00565 Comportamientos inadecuados o inmaduros
00568 Precauciones posturales o de seguridad del lado afectado	<b>Modificada</b>	00568 Ausencia de medidas de seguridad de una parte de cuerpo
00569 No mirar hacia el lado corporal afectado	<b>Modificada</b>	00569 Evitar la mirada hacia el lado corporal afectado
00614 Espamos musculares (simpático)	<b>Modificada</b>	00614 Espamos musculares
00618 Negativa a confirmar un cambio real del propio cuerpo	<b>Modificada</b>	00618 Rechazo a verificar un cambio real del propio cuerpo
00620 Sentimientos negativos hacia el cuerpo	<b>Modificada</b>	00620 Sentimientos negativos hacia el propio cuerpo
00638 Falta de control de las situaciones	<b>Modificada</b>	00638 Ausencia de control sobre situaciones
00640 Rechazo a expresar los verdaderos sentimientos	<b>Modificada</b>	00640 Rechazo a expresar sus sentimientos
00650 Anticipación del dolor relacionado con la agonía	<b>Modificada</b>	00650 Temor al dolor relacionado con la agonía
00664 Abusos infantiles	<b>Modificada</b>	00664 Abusos físicos o psicológicos

### 3. Nuevos Valores determinantes.

Se han introducido 10 nuevos valores determinantes:

- 00671 Obesidad (peso corporal > 20% ideal).
- 00672 Hostilidad.
- 00673 Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.
- 00674 Aumento de la presión intracraneal (PIC).
- 00675 Abuso de laxantes, enemas, supositorios.
- 00676 Infecciones respiratorias.
- 00677 Habla y expresa pensamientos sin dificultad.
- 00678 Patrón previsible de micción.
- 00679 Actuaciones negativas para el bienestar familiar.
- 00680 Menos de dos deposiciones a la semana.



## Parte II. VALORES DETERMINANTES

### **Presentación**

En este apartado de la publicación se expone la información relacionada con cada una de las manifestaciones clínicas de los diagnósticos de enfermería reflejadas en esta edición, una vez sometidas al proceso de normalización.

Para ello, se ha elaborado una ficha individualizada de cada signo y/o síntoma normalizado, en la que se relacionan sus datos.

Esta información aparece relacionada siguiendo un orden alfabético dentro de cada Grupo de la Clasificación del Proyecto CENES (ver Parte III. Anexos), que es la que sirve de soporte para la organización estructurada de esta información.

Al inicio de cada Grupo de la clasificación CENES figura el listado de todas las manifestaciones clínicas clasificadas en el mismo y por orden alfabético, es decir, siguiendo el mismo orden en el que posteriormente aparecen relacionadas las fichas individuales con sus datos relevantes.

A continuación se relacionan las fichas con la información de cada una de estas manifestaciones clínicas normalizadas de los diagnósticos de enfermería.

Esta información aparece organizada en diversos apartados para favorecer su localización, según la siguiente estructura diseñada al efecto:

#### **I. Manifestación diagnóstica.**

En este apartado se incluye la información propia y específica de la manifestación clínica del diagnóstico de enfermería, o lo que es lo mismo, de la sintomatología (S) en el formato PES de formulación de diagnósticos de enfermería. Este apartado incluye la siguiente información:

1. Código de la manifestación clínica. Transcribe el código único identificativo de la manifestación una vez normalizada. Se trata de un código numérico de 5 dígitos, único y permanente en el tiempo para cada manifestación clínica, lo que permite su utilización con cualquier tipo de historia clínica y sistema de información de cuidados.
2. Descripción de la manifestación clínica. Refiere el nombre de la manifestación clínica, ó sintomatología (S) en el formato PES, una vez normalizada.
3. Clasificación de la sintomatología clínica. Informa de su emplazamiento dentro de la estructura organizativa de la Clasificación del Proyecto CENES, que es la que le sirve de soporte para su crecimiento ordenado. Figura tanto el Bloque General como el Grupo de la Clasificación.

Hay que indicar en este sentido, que dada las características de algunas de estas manifestaciones clínicas que hacen difícil su ubicación en un único Grupo, y de cara a facilitar su localización en la búsqueda, en algunos casos se han incluido sintomatologías clínicas en más de un Grupo. En estos casos figuran los datos completos (Bloque y Grupo) de cada uno de los Grupos en los que está clasificada.

4. Características metodológicas de la manifestación clínica. Se informa de las principales características de la manifestación relacionadas con su función dentro del proceso de la metodología enfermera. En concreto se informa de cuatro aspectos básicos: si la información aportada tiene carácter de signo (dato objetivo que comprueba el observador), síntoma (dato subjetivo que expresa el usuario), principal (síntoma que aparece acompañando a algún diagnóstico de enfermería con una frecuencia estadísticamente significativa muy alta), secundario (síntoma que aparece acompañando a algún diagnóstico de enfermería con una frecuencia estadísticamente significativa).

## **II. Fase diagnóstica. Etiquetas diagnósticas.**

En este apartado se refleja la información relacionada con las etiquetas de los diagnósticos de enfermería con las que está relacionada la manifestación clínica normalizada.

Figuran relacionadas las etiquetas de los diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica normalizada constituye una de sus sintomatologías clínicas.

Además, en el campo denominado "Valor", aporta información en relación a la frecuencia en la que dicha manifestación clínica aparece acompañando al diagnóstico:

- Cuando dicha manifestación clínica aparece acompañando al diagnóstico de enfermería con una frecuencia estadísticamente significativa muy alta, figura "Principal". En estos casos constituye una información fundamental a la hora de confirmar la presencia del diagnóstico de enfermería.
- Cuando la manifestación clínica aparece acompañando al diagnóstico de enfermería con una frecuencia estadísticamente significativa, figura como sintomatología "Secundaria" de ese diagnóstico.

## **III. Valoración. Variables del cuidado.**

Este apartado incluye la información específica de la fase de valoración del proceso de atención a los cuidados, directamente relacionada con la manifestación clínica.

Aparecen reflejadas las variables normalizadas del cuidado que permiten detectar la presencia de dicha sintomatología clínica.

Figura tanto el nombre de la variable como el valor que debe adoptar para validar la presencia de dicha manifestación clínica.

## **Grupo 01. Crecimiento y desarrollo**

Mecanismos que controlan el funcionamiento de los sistemas que permiten el crecimiento y madurez adecuados del organismo, así como el desarrollo corporal, psíquico y social adecuado a cada grupo de edad.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Manifestaciones clínicas clasificadas en este Grupo: 18.
  - Aumento de peso en un período corto de tiempo, de días a semanas.
  - Debilidad muscular.
  - Declinación física.
  - Déficit de autocuidado.
  - Delgadez (peso inferior al 20% o más del peso ideal).
  - Dentición incompleta para la edad.
  - Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.
  - Deterioro cognitivo.
  - Mediciones fisiológicas estables en el lactante (color, respiración, función digestiva, ...).
  - Obesidad (peso corporal > 20% ideal).
  - Pérdida de peso.
  - Peso estable.
  - Pliegue cutáneo tríceps > 15 mm. varones, 25 mm. mujeres.
  - Retraso del crecimiento físico.
  - Retraso o dificultades motoras.
  - Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo.
  - Síntomas de trauma físico (hematomas, irritación de tejidos).
  - Sobrepeso (peso corporal > 10% ideal).
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 5.
  - Déficit de autocuidado.
  - Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.
  - Deterioro cognitivo.
  - Retraso o dificultades motoras.
  - Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo.

## Aumento de peso en un período corto de tiempo, de días a semanas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00178

Descripción: Aumento de peso en un período corto de tiempo, de días a semanas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Exceso de volumen de líquidos	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración del peso.	Aumento

## Debilidad muscular

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00073

Descripción: Debilidad muscular.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Déficit de volumen de líquidos.	Secundaria
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Intolerancia a la actividad.	Secundaria
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Hipotonía muscular.	Si.

## Declinación física

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00184

Descripción: Declinación física

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Mala forma física.	Si.

## Déficit de autocuidado

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00567

Descripción: Déficit de autocuidado

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desatención unilateral.	Secundaria
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Higiene del vestido. Arreglo.	Sucio – Descuidado.
Déficit de autocuidado.	Si.
Higiene personal.	Mala.

**Delgadez (peso inferior al 20% o más del peso ideal)**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00160

Descripción: Delgadez (peso inferior al 20% o más del peso ideal)

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Índice de masa corporal (IMC).	<18.

## Dentición incompleta para la edad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00264

Descripción: Dentición incompleta para la edad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la dentición.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dentición completa.	No.

## Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00021

Descripción: Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retraso en el desarrollo.	Si.

## Deterioro cognitivo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00587

Descripción: Deterioro cognitivo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Confusión crónica.	Principal
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteraciones cognoscitivas.	Si

## Mediciones fisiológicas estables en el lactante (color, respiración, función digestiva, ...)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00135

Descripción: Mediciones fisiológicas estables en el lactante (color, respiración, función digestiva, ...)

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante. **Principal**

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas fisiológicos.

No.

## Obesidad (peso corporal > 20% ideal)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00671

Descripción: Obesidad (peso corporal > 20% ideal)

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Estado nutricional.	Obesidad.
Índice de masa corporal (IMC).	> 30.

## Pérdida de peso

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00185

Descripción: Pérdida de peso

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria
Desequilibrio nutricional por defecto.	Principal
Dolor crónico.	Secundaria
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración del peso.	Disminución

## Peso estable

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00062

Descripción: Peso estable

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos corporales.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración del peso.	No

**Pliegue cutáneo tríceps > 15 mm. varones, 25 mm. mujeres**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00151

Descripción: Pliegue cutáneo tríceps > 15 mm. varones, 25 mm. mujeres

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

## Retraso del crecimiento físico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00499

Descripción: Retraso del crecimiento físico

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Retraso en el crecimiento y desarrollo	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retraso en el desarrollo.	Si.

## Retraso o dificultades motoras

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00500

Descripción: Retraso o dificultades motoras.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 12.- Movilidad

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria
Retraso en el crecimiento y desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deficiencias motoras.	Si
Problemas de movilidad.	Si

## **Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo**

### **I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00064

Descripción: Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### **II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar los procesos familiares

Principal

### **III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Intolerancia familiar.

No.

**Síntomas de trauma físico (hematomas, irritación de tejidos)**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00409

Descripción: Síntomas de trauma físico (hematomas, irritación de tejidos)

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome traumático de la violación.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Signos de traumatismo.	Si.

## Sobrepeso (peso corporal > 10% ideal)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00152

Descripción: Sobrepeso (peso corporal > 10% ideal)

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Estado nutricional.	Sobrepeso.
Índice de masa corporal (IMC).	>25.

## **Grupo 02. Respiración**

Mecanismos que intervienen en el funcionamiento del sistema respiratorio, correcto intercambio gaseoso, permeabilidad de vías respiratorias, así como todas las medidas externas que ayudan o dificultan el funcionamiento del mismo.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 27.
  - Aleteo nasal.
  - Alteración en la frecuencia y/o en el ritmo respiratorio.
  - Alteración profundidad respiratoria.
  - Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea).
  - Cambios patrón respiratorio: disnea, ortopnea, estertores.
  - Cianosis.
  - Cianosis de los lechos ungueales.
  - Dificultad para vocalizar.
  - Disminución de la capacidad vital.
  - Disminución de la cooperación en la respiración.
  - Disminución de la saturación de oxígeno (SaO<sub>2</sub>).
  - Disminución sonidos respiratorios.
  - Disnea.
  - Disnea de esfuerzo, malestar al respirar.
  - Espiración prolongada.
  - Falta de aliento.
  - Hipercapnia (aumento pCO<sub>2</sub>).
  - Hipoxemia (disminución pO<sub>2</sub>).
  - Incapacidad en la eliminación de secreciones de las vías respiratorias.
  - Infecciones respiratorias.
  - Ortopnea.
  - Respiración con labios fruncidos.
  - Ruidos respiratorios anormales.
  - Síntomas respiratorios: tiraje, sibilancias, broncospasmo.
  - Tos.
  - Tos infecciosa.
  - Uso músculos accesorios para respirar.

- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 2.
    - Cianosis.
    - Cianosis de los lechos ungueales.
-

## Aleteo nasal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00391

Descripción: Aleteo nasal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Secundaria
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Aleteo nasal.	Si.

## Alteración en la frecuencia y/o en el ritmo respiratorio

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00404

Descripción: Alteración en la frecuencia y/o en el ritmo respiratorio.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Secundaria
Patrón respiratorio ineficaz.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Frecuencia respiratoria.	<11 - >24.

## Alteración profundidad respiratoria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00410

Descripción: Alteración profundidad respiratoria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Amplitud respiratoria.	Profunda

## Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00200

Descripción: Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Hipertermia.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
Frecuencia respiratoria.	> 22

## Cambios patrón respiratorio: disnea, ortopnea, estertores

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00208

Descripción: Cambios patrón respiratorio: disnea, ortopnea, estertores.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ortopnea.	Si.
Disnea.	Si.
Síntomas respiratorios.	Si.

## Cianosis

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00396

Descripción: Cianosis.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardiaca

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Cianosis.	Si.

## Cianosis de los lechos ungueales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00194

Descripción: Cianosis de los lechos ungueales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardiaca

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Hipotermia.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Cianosis.

Si

## Dificultad para vocalizar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00402

Descripción: Dificultad para vocalizar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problema con el lenguaje y/o habla.	Si.

## Disminución de la capacidad vital

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00411

Descripción: Disminución de la capacidad vital.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Disnea.	Si.
Incapacidad para la actividad habitual.	Si.

## Disminución de la cooperación en la respiración

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00416

Descripción: Disminución de la cooperación en la respiración.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la respiración espontánea.	Principal
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fatiga.	Si.

## Disminución de la saturación de oxígeno (SaO2)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00417

Descripción: Disminución de la saturación de oxígeno (SaO2).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la respiración espontánea.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Principal
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Saturación de oxígeno (SaO2).	< 90.

## Disminución sonidos respiratorios

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00400

Descripción: Disminución sonidos respiratorios.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ruidos respiratorios.	Anormal.

## Disnea

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00070

Descripción: Disnea.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la comunicación.	Secundaria
Deterioro de la respiración espontánea.	Principal
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Secundaria
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Disnea.	Si.

## Disnea de esfuerzo, malestar al respirar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00446

Descripción: Disnea de esfuerzo, malestar al respirar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del intercambio gaseoso.	Principal
Intolerancia a la actividad.	Principal
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Disnea.	Si.

## Espiración prolongada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00408

Descripción: Espiración prolongada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Amplitud respiratoria.	Profunda.

## Falta de aliento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00406

Descripción: Falta de aliento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Secundaria
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Disnea.	Si.

## Hipercapnia (aumento pCO2)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00415

Descripción: Hipercapnia (aumento pCO2)

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la respiración espontánea.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Presión de óxido de carbono (pCO2).	> 50.

## Hipoxemia (disminución pO<sub>2</sub>)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00414

Descripción: Hipoxemia (disminución pO<sub>2</sub>).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la respiración espontánea.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Presión de oxígeno (pO <sub>2</sub> ).	< 70.

## Incapacidad en la eliminación de secreciones de las vías respiratorias

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00003

Descripción: Incapacidad en la eliminación de secreciones de las vías respiratorias.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tos inefectiva.	Si.

## Infecciones respiratorias

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00676

Descripción: Infecciones respiratorias.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Infección/inflamación respiratoria.	Si.

## Ortopnea

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00401

Descripción: Ortopnea.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Secundaria
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ortopnea.	Si.

## Respiración con labios fruncidos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00407

Descripción: Respiración con labios fruncidos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Patrón respiratorio ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Amplitud respiratoria.

Superficial.

## Ruidos respiratorios anormales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00403

Descripción: Ruidos respiratorios anormales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ruidos respiratorios.	Anormal.

**Síntomas respiratorios: tiraje, sibilancias, broncospasmo**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00055

Descripción: Síntomas respiratorios: tiraje, sibilancias, broncospasmo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Respuesta alérgica al látex.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Síntomas respiratorios.	Si.

## Tos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00081

Descripción: Tos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tos.	Si.

## Tos inefectiva

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00399

Descripción: Tos inefectiva.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Limpieza ineficaz de vías aéreas.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tos inefectiva.	Si.

## Uso músculos accesorios para respirar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00405

Descripción: Uso músculos accesorios para respirar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la respiración espontánea.	Secundaria
Patrón respiratorio ineficaz.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tiraje intercostal.	Si.

## **Grupo 03. Nutrición, hidratación y alimentación**

Mecanismos y procesos que intervienen en la provisión de alimentos y líquidos, su ingestión, deglución, digestión e integración de los nutrientes para el aprovechamiento energético tisular.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 57.
  - Alargamiento de las comidas con menor consumo de alimentos.
  - Aliento con olor ácido.
  - Aporte adecuado de líquidos y alimentos.
  - Aportes de líquidos superiores a las pérdidas.
  - Atragantamiento, ahogo.
  - Ausencia de edemas o deshidratación.
  - Aversión, falta de interés por la comida.
  - Bruxismo.
  - Caída de la comida de la boca.
  - Caída excesiva de pelo.
  - Cambios en el apetito y en la ingesta.
  - Caries.
  - Comer en respuesta a situaciones externas (ej. la hora).
  - Comer en respuestas a estímulos internos, distintas al hambre (ej. ansiedad).
  - Decoloración del esmalte dental.
  - Degluciones múltiples.
  - Deseos de mejorar el balance de líquidos.
  - Deseos de mejorar la nutrición.
  - Desequilibrio electrolítico.
  - Desnutrición.
  - Dificultad en la deglución.
  - Dificultad para comer.
  - Disminución del volumen de líquidos.
  - Dolor dental.
  - Estancamiento de comida en la cavidad oral.
  - Fragilidad capilar.
  - Hábitos de alimentación no saludables.

- Halitosis.
- Hipertrofia amigdalár.
- Inapetencia, anorexia.
- Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.
- Incapacidad para manejar los utensilios para alimentarse.
- Incapacidad para masticar la comida.
- Incapacidad para preparar los alimentos para su ingestión.
- Información escasa o errónea sobre la alimentación equilibrada.
- Ingesta inferior a las necesidades metabólicas de la persona.
- Ingestas regulares.
- Intolerancias alimentarias.
- Lengua blanca, atrófica, sensible.
- Lengua geográfica.
- Lengua saburral.
- Mal sabor de boca.
- Membranas mucosas húmedas.
- Movimientos de deglución de los músculos esqueléticos.
- Náuseas.
- Nutrición inadecuada.
- Pérdida súbita de peso.
- Posición de la cabeza alterada en la deglución.
- Preparación y conservación segura de líquidos y alimentos.
- Regurgitación del contenido gástrico.
- Retraso en la deglución.
- Saciedad inmediata al ingerir una pequeña cantidad de alimentos.
- Sed.
- Sensación que precede al vómito.
- Vómitos.
- Voz gorgojeante.
- Xialorrea o babeo.

- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 8.
    - Caries.
    - Desequilibrio electrolítico.
    - Dolor dental.
    - Halitosis.
    - Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.
    - Mal sabor de boca.
    - Náuseas.
    - Vómitos.
-

## Alargamiento de las comidas con menor consumo de alimentos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00276

Descripción: Alargamiento de las comidas con menor consumo de alimentos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retraso en la deglución.	Si

## Aliento con olor ácido

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00272

Descripción: Aliento con olor ácido.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Halitosis.	Si

## Aporte adecuado de líquidos y alimentos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00051

Descripción: Aporte adecuado de líquidos y alimentos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos corporales.	Principal
Disposición para mejorar la eliminación urinaria.	Principal
Disposición para mejorar la nutrición.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Valoración de la alimentación.	Adecuada

## Aportes de líquidos superiores a las pérdidas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00204

Descripción: Aportes de líquidos superiores a las pérdidas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Estado hidratación.	Excesivo

## Atragantamiento, ahogo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00271

Descripción: Atragantamiento, ahogo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para tragar.	Si

## Ausencia de edemas o deshidratación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00049

Descripción: Ausencia de edemas o deshidratación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos corporales.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Edemas.	No
Estado hidratación.	Adecuado

## Aversión, falta de interés por la comida

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00167

Descripción: Aversión, falta de interés por la comida.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Inapetencia.	Si

## Bruxismo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00274

Descripción: Bruxismo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Bruxismo.	Si

## Caída de la comida de la boca

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00275

Descripción: Caída de la comida de la boca.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para tragar.	Si

## Caída excesiva de pelo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00173

Descripción: Caída excesiva de pelo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fragilidad capilar.	Si

## Cambios en el apetito y en la ingesta

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00605

Descripción: Cambios en el apetito y en la ingesta.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Dolor agudo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Inapetencia.	Si

## Caries

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00259

Descripción: Caries.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la dentición.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Caries.

Si.

## Comer en respuesta a situaciones externas (ej. la hora)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00155

Descripción: Comer en respuesta a situaciones externas (ej. la hora).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ingesta.	Excesiva

**Comer en respuestas a estímulos internos, distintas al hambre (ej. ansiedad)**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00156

Descripción: Comer en respuestas a estímulos internos, distintas al hambre (ej. ansiedad).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Come sin hambre.	Si

## Decoloración del esmalte dental

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00258

Descripción: Decoloración del esmalte dental.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la dentición.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Decoloración esmalte.	Si

## Degluciones múltiples

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00268

Descripción: Degluciones múltiples.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para tragar.	Si

## Deseos de mejorar el balance de líquidos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00063

Descripción: Deseos de mejorar el balance de líquidos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos corporales.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Interés en conductas saludables.	Si

## Deseos de mejorar la nutrición

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00041

Descripción: Deseos de mejorar la nutrición.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la nutrición.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## Desequilibrio electrolítico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00210

Descripción: Desequilibrio electrolítico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Exceso de volumen de líquidos.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Desequilibrio electrolítico.

Si.

## Desnutrición

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00165

Descripción: Desnutrición.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Estado nutricional.	Desnutrición

## Dificultad en la deglución

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00229

Descripción: Dificultad en la deglución.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: alimentación.	Secundaria
Deterioro de la deglución.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para tragar.	Si

## Dificultad para comer

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00236

Descripción: Dificultad para comer.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para comer.	Si

## Disminución del volumen de líquidos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00670

Descripción: Disminución del volumen de líquidos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de volumen de líquidos.	Principal
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
Estado hidratación.	Deshidratación

## Dolor dental

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00261

Descripción: Dolor dental.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 08.- Percepción sensorial

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la dentición.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Localización del dolor.	Diente

## Estancamiento de comida en la cavidad oral

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00277

Descripción: Estancamiento de comida en la cavidad oral.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retraso en la deglución.	Si

## Fragilidad capilar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00171

Descripción: Fragilidad capilar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fragilidad capilar.	Si

## Hábitos de alimentación no saludables

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00157

Descripción: Hábitos de alimentación no saludables.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Malos hábitos alimentarios.	Si
Cena abundante.	Si

## Halitosis

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00242

Descripción: Halitosis.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la dentición.	Secundaria
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Halitosis.	Si.

## Hipertrofia amigdalal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00231

Descripción: Hipertrofia amigdalal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

## Inapetencia, anorexia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00082

Descripción: Inapetencia, anorexia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Desesperanza.	Secundaria
Dolor crónico.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria
Retraso en la recuperación quirúrgica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Inapetencia Si	

## Incapacidad para alimentarse de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00480

Descripción: Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: alimentación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para alimentarse.	SI
Dependiente.	Si

## Incapacidad para manejar los utensilios para alimentarse

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00479

Descripción: Incapacidad para manejar los utensilios para alimentarse.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: alimentación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para alimentarse.	Si

## Incapacidad para masticar la comida

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00482

Descripción: Incapacidad para masticar la comida.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: alimentación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para masticar.	Si

## Incapacidad para preparar los alimentos para su ingestión

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00478

Descripción: Incapacidad para preparar los alimentos para su ingestión.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: alimentación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para alimentarse.	Si

**Información escasa o errónea sobre la alimentación equilibrada**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00168

Descripción: Información escasa o errónea sobre la alimentación equilibrada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conocimiento de conductas saludables.	Inadecuada

## Ingesta inferior a las necesidades metabólicas de la persona

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00161

Descripción: Ingesta inferior a las necesidades metabólicas de la persona.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ingesta.	Insuficiente

## Ingestas regulares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00040

Descripción: Ingestas regulares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la nutrición.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Hábitos nutricionales regulares.

Si

## Intolerancias alimentarias

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00159

Descripción: Intolerancias alimentarias.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conducta desorganizada del lactante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Intolerancia alimentaria.	Si

## Lengua blanca, atrófica, sensible

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00232

Descripción: Lengua blanca, atrófica, sensible.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

## Lengua geográfica

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00233

Descripción: Lengua geográfica.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la mucosa oral.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

## Lengua saburral

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00234

Descripción: Lengua saburral.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la mucosa oral.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

## Mal sabor de boca

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00237

Descripción: Mal sabor de boca.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

## Membranas mucosas húmedas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00061

Descripción: Membranas mucosas húmedas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos corporales.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deficiente hidratación de piel y/o mucosas.	No

## Movimientos de deglución de los músculos esqueléticos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00142

Descripción: Movimientos de deglución de los músculos esqueléticos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Náuseas.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Movimiento deglución.

Anormal

## Náuseas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00382

Descripción: Náuseas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria
Náuseas.	Principal
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Náuseas.	Si.

## Nutrición inadecuada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00119

Descripción: Nutrición inadecuada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Secundaria
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Principal
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo problema de salud.	Desnutrición
Valoración de la alimentación.	Inadecuada

## Pérdida súbita de peso

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00217

Descripción: Pérdida súbita de peso.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Déficit de volumen de líquidos.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Alteración del peso.

Disminución

## Posición de la cabeza alterada en la deglución

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00265

Descripción: Posición de la cabeza alterada en la deglución.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Movimiento deglución.	Anormal

## Preparación y conservación segura de líquidos y alimentos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00037

Descripción: Preparación y conservación segura de líquidos y alimentos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la nutrición.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conocimiento de conductas saludables.	Adecuada

## Regurgitación del contenido gástrico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00269

Descripción: Regurgitación del contenido gástrico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Síntomas digestivos.	Si

## Retraso en la deglución

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00267

Descripción: Retraso en la deglución.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retraso en la deglución.	Si

## Saciedad inmediata al ingerir una pequeña cantidad de alimentos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00164

Descripción: Saciedad inmediata al ingerir una pequeña cantidad de alimentos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

**Sed**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00212

Descripción: Sed.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de volumen de líquidos.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sed.	Si

## Sensación que precede al vómito

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00140

Descripción: Sensación que precede al vómito.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Náuseas.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Náuseas.

Si

## Vómitos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00270

Descripción: Vómitos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 05.- Eliminación intestinal

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la deglución.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Vómitos.	Si

## Voz gorgojeante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00273

Descripción: Voz gorgojeante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problema con el lenguaje y/o habla.	Si

## Xialorrea o babeo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00278

Descripción: Xialorrea o babeo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la deglución.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Babeo.	Si

## **Grupo 04. Lactancia**

Factores implicados en el amamantamiento y la interacción entre madre e hijo durante el periodo de la lactancia.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 19.
  - Avidez del lactante por mamar.
  - Deseo materno de mantener la lactancia materna.
  - Dificultad del lactante para agarrarse correctamente al pecho materno.
  - El lactante mama y traga (succión y deglución) de manera regular y constante.
  - El lactante no mama en una o más tomas.
  - Falta de conocimientos sobre la extracción y almacenaje de la leche materna.
  - Falta de respuesta del lactante a las medidas de confort y consuelo después de la toma.
  - Incapacidad del lactante para iniciar o mantener una succión efectiva.
  - Insatisfacción materna con el proceso de amamantamiento.
  - La madre promueve una respuesta satisfactoria de succión en el lactante.
  - Lactante satisfecho tras las tomas.
  - Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad.
  - Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
  - Problemas en la mama pasada la primera semana de lactancia (dolor, úlceras en pezones, ingurgitación mamaria, ...).
  - Resistencia del lactante a ponerse al pecho (llora, se arquea).
  - Satisfacción materna con el proceso de amamantamiento.
  - Signos de aporte nutricional inadecuado del lactante.
  - Signos o síntomas de liberación de oxitocina.
  - Succión no continuada del pecho materno.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 1.
  - Patrones de eliminación adecuados en el lactante.

## Avidez del lactante por mamar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00297

Descripción: Avidez del lactante por mamar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna eficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Agarre adecuado del lactante.	Si
Signos de satisfacción del bebé con la lactancia.	Si

## Deseo materno de mantener la lactancia materna

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00287

Descripción: Deseo materno de mantener la lactancia materna.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Interrupción de la lactancia materna.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deseo materno mantener lactancia.	Si

## Dificultad del lactante para agarrarse correctamente al pecho materno

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00285

Descripción: Dificultad del lactante para agarrarse correctamente al pecho materno.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna ineficaz.	Principal
Patrón de alimentación ineficaz del lactante.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Agarre adecuado del lactante.	No

## El lactante mama y traga (succión y deglución) de manera regular y constante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00292

Descripción: El lactante mama y traga (succión y deglución) de manera regular y constante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Lactancia materna eficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Succión efectiva del lactante.

Si

## El lactante no mama en una o más tomas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00286

Descripción: El lactante no mama en una o más tomas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Interrupción de la lactancia materna.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Lactancia materna.	Parcial
Satisfacción del bebé con la lactancia.	No

**Falta de conocimientos sobre la extracción y almacenaje de la leche materna**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00289

Descripción: Falta de conocimientos sobre la extracción y almacenaje de la leche materna.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Interrupción de la lactancia materna.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conocimiento lactancia materna.	Inadecuada
Falta de conocimientos.	Si

**Falta de respuesta del lactante a las medidas de confort y consuelo después de la toma**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00282

Descripción: Falta de respuesta del lactante a las medidas de confort y consuelo después de la toma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna ineficaz.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción del bebé con la lactancia.	No

## Incapacidad del lactante para iniciar o mantener una succión efectiva

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00299

Descripción: Incapacidad del lactante para iniciar o mantener una succión efectiva.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Patrón de alimentación ineficaz del lactante.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Succión efectiva del lactante.	No

## Insatisfacción materna con el proceso de amamantamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00279

Descripción: Insatisfacción materna con el proceso de amamantamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna ineficaz.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción materna con la lactancia.	No

**La madre promueve una respuesta satisfactoria de succión en el lactante**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00290

Descripción: La madre promueve una respuesta satisfactoria de succión en el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna eficaz.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conocimiento lactancia materna.	Adecuada

## Lactante satisfecho tras las tomas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00291

Descripción: Lactante satisfecho tras las tomas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna eficaz.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción del bebé con la lactancia.	Si

## Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00293

Descripción: Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna eficaz.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Patrón ponderal del lactante.	Adecuado

## Patrones de eliminación adecuados en el lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00296

Descripción: Patrones de eliminación adecuados en el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Lactancia materna eficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Signos de satisfacción del bebé con la lactancia.

Si

**Problemas en la mama pasada la primera semana de lactancia (dolor, úlceras en pezones, ingurgitación mamaria, ...)**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00284

Descripción: Problemas en la mama pasada la primera semana de lactancia (dolor, úlceras en pezones, ingurgitación mamaria, ...).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna ineficaz.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dolor, lesiones en pezones de la madre.	Si

## Resistencia del lactante a ponerse al pecho (llora, se arquea)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00281

Descripción: Resistencia del lactante a ponerse al pecho (llora, se arquea).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Agarre adecuado del lactante.	No

## Satisfacción materna con el proceso de amamantamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00298

Descripción: Satisfacción materna con el proceso de amamantamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna eficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción materna con la lactancia.	Si

## Signos de aporte nutricional inadecuado del lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00283

Descripción: Signos de aporte nutricional inadecuado del lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna ineficaz.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Signos de aporte adecuado del lactante.	No

## Signos o síntomas de liberación de oxitocina

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00295

Descripción: Signos o síntomas de liberación de oxitocina.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna eficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Leche materna suficiente.	Si

## Succión no continuada del pecho materno

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00280

Descripción: Succión no continuada del pecho materno.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Lactancia materna ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Succión efectiva del lactante.	No

## **Grupo 05. Eliminación intestinal**

Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que intervienen y se derivan del funcionamiento de la eliminación intestinal, así como todas las medidas externas que dificultan o favorecen su correcto funcionamiento.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 29.
  - Abuso de laxantes, enemas, supositorios.
  - Al menos 3 deposiciones líquidas/día.
  - Aumento de los sonidos intestinales.
  - Defecación dificultosa.
  - Defecación dolorosa.
  - Desequilibrio electrolítico.
  - Diarrea o esteatorrea.
  - Disminución de los sonidos intestinales.
  - Distensión abdominal.
  - Expectativa de defecación diaria.
  - Expectativas de defecación diaria a la misma hora.
  - Fecalomas palpables.
  - Flatulencia intensa.
  - Goteo constante de heces blandas.
  - Heces secas y duras.
  - Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
  - Incapacidad para eliminar heces formadas.
  - Incapacidad para reconocer la urgencia de defecar.
  - Incapacidad para retrasar la defecación.
  - Incapacidad para sentir plenitud rectal.
  - Masa abdominal palpable.
  - Menos de dos deposiciones a la semana.
  - Náuseas.
  - Olor fecal.
  - Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
  - Sangre roja brillante en las heces.
  - Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas).

- Urgencia fecal.
  - Vómitos.
  - Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 5.
    - Desequilibrio electrolítico.
    - Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
    - Náuseas.
    - Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
    - Vómitos.
- 

## Abuso de laxantes, enemas, supositorios

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00675

Descripción: Abuso de laxantes, enemas, supositorios.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento subjetivo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Laxantes.	Si
Supositorios.	Si
Enemas.	Si

## Al menos 3 deposiciones líquidas/día

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00317

Descripción: Al menos 3 deposiciones líquidas/día.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Diarrea.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Nº de deposiciones a la semana

> 21

Consistencia de las deposiciones.

Líquidas

## Aumento de los sonidos intestinales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00174

Descripción: Aumento de los sonidos intestinales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Diarrea.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ruidos intestinales.	Si

## Defecación dificultosa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00307

Descripción: Defecación dificultosa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Estreñimiento.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas en eliminación intestinal.

Si

## Defecación dolorosa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00303

Descripción: Defecación dolorosa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dolor al defecar.	Si

## Desequilibrio electrolítico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00210

Descripción: Desequilibrio electrolítico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Exceso de volumen de líquidos.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Desequilibrio electrolítico.

Si.

## Diarrea o esteatorrea

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00172

Descripción: Diarrea o esteatorrea.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Consistencia de las deposiciones.	Líquidas

## Disminución de los sonidos intestinales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00309

Descripción: Disminución de los sonidos intestinales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ruidos intestinales.	Si

## Distensión abdominal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00302

Descripción: Distensión abdominal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Distensión abdominal.	Si

## Expectativa de defecación diaria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00314

Descripción: Expectativa de defecación diaria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento subjetivo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nº de deposiciones a la semana.	>3 - <7
Expectativas eliminación intestinal.	Inadecuadas

## Expectativas de defecación diaria a la misma hora

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00315

Descripción: Expectativas de defecación diaria a la misma hora.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Estreñimiento subjetivo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Expectativas eliminación intestinal.

Inadecuadas

## Fecalomas palpables

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00305

Descripción: Fecalomas palpables.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fecalomas.	Si

## Flatulencia intensa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00310

Descripción: Flatulencia intensa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Flatulencia.	Si

## Goteo constante de heces blandas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00320

Descripción: Goteo constante de heces blandas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Secundaria
Incontinencia fecal.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incontinencia fecal.	Si

## Heces secas y duras

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00304

Descripción: Heces secas y duras.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Consistencia de las deposiciones.	Duras

## Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00494

Descripción: Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Déficit de autocuidado: uso del inodoro.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Dependencia para la evacuación corporal.

Si

Dependiente.

Si

## Incapacidad para eliminar heces formadas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00324

Descripción: Incapacidad para eliminar heces formadas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia fecal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Consistencia de las deposiciones.	Líquidas

## Incapacidad para reconocer la urgencia de defecar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00325

Descripción: Incapacidad para reconocer la urgencia de defecar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia fecal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Percepción urgencia defecar.	No

## Incapacidad para retrasar la defecación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00322

Descripción: Incapacidad para retrasar la defecación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia fecal.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incontinencia fecal.	Si

## Incapacidad para sentir plenitud rectal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00323

Descripción: Incapacidad para sentir plenitud rectal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia fecal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Percepción urgencia defecar.	No

## Masa abdominal palpable

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00311

Descripción: Masa abdominal palpable.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Estreñimiento.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Fecalomas.

Si

## Menos de dos deposiciones a la semana

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00680

Descripción: Menos de dos deposiciones a la semana.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Estreñimiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nº de deposiciones a la semana.	<2

## Náuseas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00382

Descripción: Náuseas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria
Náuseas.	Principal
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Náuseas.	Si.

## Olor fecal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00321

Descripción: Olor fecal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia fecal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Olor fecal.	Si

## Patrones de eliminación adecuados en el lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00296

Descripción: Patrones de eliminación adecuados en el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Lactancia materna eficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Signos de satisfacción del bebé con la lactancia.

Si

## Sangre roja brillante en las heces

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00301

Descripción: Sangre roja brillante en las heces.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Estreñimiento.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sangre en las heces.

Si

## Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00058

Descripción: Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria
Respuesta alérgica al látex.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Síntomas digestivos.	Si

## Urgencia fecal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00318

Descripción: Urgencia fecal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Diarrea.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incontinencia fecal.	Si

## Vómitos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00270

Descripción: Vómitos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 05.- Eliminación intestinal

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la deglución.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Vómitos.	Si

## **Grupo 06. Eliminación urinaria**

Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que intervienen y se derivan del funcionamiento de la eliminación urinaria, así como todas las medidas externas que dificultan o favorecen su correcto funcionamiento.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 31.
  - Aumento de la concentración de la orina.
  - Ausencia de la percepción de la necesidad de miccionar.
  - Ausencia de la percepción de plenitud vesical.
  - Contractura o espasmo vesical.
  - Deseos de reforzar la eliminación urinaria.
  - Desequilibrio electrolítico.
  - Dificultad para iniciar la micción.
  - Diuresis adecuada.
  - Distensión vesical.
  - Disuria.
  - Emisión continua e imprevisible de orina.
  - Enuresis.
  - Falta de conciencia de la incontinencia urinaria.
  - Goteo de orina.
  - Goteo de orina al aumentar la presión abdominal.
  - Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
  - Incapacidad para controlar la orina.
  - Incapacidad para iniciar o inhibir voluntariamente la micción.
  - Incontinencia urinaria por rebosamiento.
  - Incontinencia urinaria resistente a tratamientos.
  - Nicturia.
  - Oliguria.
  - Orina normal (color, olor y composición).
  - Orina residual.
  - Patrón previsible de micción.
  - Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
  - Percepción de la necesidad de miccionar.
  - Polaquiuria.

- Retención urinaria.
  - Urgencia urinaria.
  - Vaciado completo de la vejiga.
  
  - Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 3.
    - Desequilibrio electrolítico.
    - Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
    - Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
-

## Aumento de la concentración de la orina

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00214

Descripción: Aumento de la concentración de la orina.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Déficit de volumen de líquidos.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

## Ausencia de la percepción de la necesidad de miccionar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00352

Descripción: Ausencia de la percepción de la necesidad de miccionar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria refleja.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Percepción llenado vesical.	No

## Ausencia de la percepción de plenitud vesical

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00353

Descripción: Ausencia de la percepción de plenitud vesical.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria refleja.	Principal
Incontinencia urinaria total.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo de incontinencia (urinaria).	Continua - Refleja
Percepción llenado vesical.	No

## Contractura o espasmo vesical

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00358

Descripción: Contractura o espasmo vesical.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria de urgencia.	Principal
Incontinencia urinaria refleja.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo de incontinencia (urinaria).	Urgencia - Refleja

## Deseos de reforzar la eliminación urinaria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00029

Descripción: Deseos de reforzar la eliminación urinaria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la eliminación urinaria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Interés en conductas saludables.	Si

## Desequilibrio electrolítico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00210

Descripción: Desequilibrio electrolítico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Exceso de volumen de líquidos.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Desequilibrio electrolítico.

Si.

## Dificultad para iniciar la micción

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00344

Descripción: Dificultad para iniciar la micción.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas micción.	Si

## Distensión vesical

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00375

Descripción: Distensión vesical

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Retención urinaria.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Globo vesical.

Si

## Disuria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00345

Descripción: Disuria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Secundaria
Retención urinaria.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Disuria.	Si

## Diuresis adecuada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00027

Descripción: Diuresis adecuada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos corporales.	Principal
Disposición para mejorar la eliminación urinaria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas micción.	No
Diuresis (ml./día).	500 - 3500

## Emisión continua e imprevisible de orina

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00366

Descripción: Emisión continua e imprevisible de orina.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria total.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incontinencia urinaria.	Si

## Enuresis

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00348

Descripción: Enuresis.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Enuresis 1 <sup>a</sup> .	Si
Enuresis 2 <sup>a</sup> .	Si

## Falta de conciencia de la incontinencia urinaria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00369

Descripción: Falta de conciencia de la incontinencia urinaria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria total.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo de incontinencia (urinaria).	Continua

## Goteo de orina

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00376

Descripción: Goteo de orina.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Secundaria
Retención urinaria.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Goteo de orina.	Si

## Goteo de orina al aumentar la presión abdominal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00349

Descripción: Goteo de orina al aumentar la presión abdominal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria de esfuerzo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Goteo de orina.	Si
Tipo de incontinencia (urinaria).	Esfuerzo

## Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00494

Descripción: Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Déficit de autocuidado: uso del inodoro.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Dependencia para la evacuación corporal.

Si

Dependiente.

Si

## Incapacidad para controlar la orina

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00341

Descripción: Incapacidad para controlar la orina.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Principal
Incontinencia urinaria funcional.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incontinencia urinaria.	Si

## Incapacidad para iniciar o inhibir voluntariamente la micción

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00354

Descripción: Incapacidad para iniciar o inhibir voluntariamente la micción.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria refleja.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas micción.	Si
Incontinencia urinaria.	Si
Tipo de incontinencia (urinaria).	Refleja

## Incontinencia urinaria por rebosamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00378

Descripción: Incontinencia urinaria por rebosamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Retención urinaria.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tipo de incontinencia (urinaria).

Rebosamiento

## Incontinencia urinaria resistente a tratamientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00367

Descripción: Incontinencia urinaria resistente a tratamientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria total.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incontinencia urinaria.	Si

## Nicturia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00343

Descripción: Nicturia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Principal
Incontinencia urinaria de urgencia.	Secundaria
Incontinencia urinaria total.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nicturia.	Si

## Oliguria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00209

Descripción: Oliguria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de volumen de líquidos.	Secundaria
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Oliguria.	Si
Diuresis (ml./día).	< 500

## Orina normal (color, olor y composición)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00028

Descripción: Orina normal (color, olor y composición).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la eliminación urinaria.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Características de la orina.

Normal

## Orina residual

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00377

Descripción: Orina residual.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria refleja.	Secundaria
Retención urinaria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retención urinaria.	Si

## Patrón previsible de micción

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00678

Descripción: Patrón previsible de micción.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria refleja.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Patrón previsible micción.	No

## Patrones de eliminación adecuados en el lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00296

Descripción: Patrones de eliminación adecuados en el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 04.- Lactancia.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Lactancia materna eficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Signos de satisfacción del bebé con la lactancia.

Si

## Percepción de la necesidad de miccionar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00363

Descripción: Percepción de la necesidad de miccionar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria funcional.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Percepción llenado vesical.	Si

## Polaquiuria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00346

Descripción: Polaquiuria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Principal
Incontinencia urinaria de esfuerzo.	Secundaria
Incontinencia urinaria de urgencia.	Secundaria
Incontinencia urinaria refleja.	Secundaria
Retención urinaria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
Micciones al día.	> 10
Polaquiuria.	Si

## Retención urinaria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00347

Descripción: Retención urinaria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la eliminación urinaria.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retención urinaria.	Si

## Urgencia urinaria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00342

Descripción: Urgencia urinaria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la eliminación urinaria.	Principal
Incontinencia urinaria de esfuerzo.	Secundaria
Incontinencia urinaria de urgencia.	Principal
Incontinencia urinaria de urgencia.	Principal
Incontinencia urinaria funcional.	Principal
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incontinencia urinaria.	Si
Tipo de incontinencia (urinaria).	Urgencia
Tipo de incontinencia (urinaria).	Estrés

## Vaciado completo de la vejiga

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00364

Descripción: Vaciado completo de la vejiga.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incontinencia urinaria funcional.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retención urinaria.	No

## **Grupo 07. Termorregulación**

Mecanismos que describen la capacidad del individuo para controlar su temperatura corporal dentro de los márgenes ideales para el funcionamiento efectivo del organismo.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 6.
  - Calor al tacto.
  - Cambios de temperatura: calor.
  - Cambios de temperatura: frío.
  - Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.
  - Temperatura corporal por debajo del límite normal.
  - Temperatura corporal por encima del límite normal.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 6.
  - Calor al tacto.
  - Cambios de temperatura: calor.
  - Cambios de temperatura: frío.
  - Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.
  - Temperatura corporal por debajo del límite normal.
  - Temperatura corporal por encima del límite normal.

## Calor al tacto

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00199

Descripción: Calor al tacto.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Hipertermia.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada

Rango

Calor al tacto.

Si

## Cambios de temperatura: calor

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00422

Descripción: Cambios de temperatura: calor.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perturbación del campo de energía.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Calor al tacto.	Si

## Cambios de temperatura: frío

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00426

Descripción: Cambios de temperatura: frío.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perturbación del campo de energía.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Frialdad de la piel.	Si

## Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00202

Descripción: Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Termorregulación ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Fluctuaciones temperatura corporal.

Si

## Temperatura corporal por debajo del límite normal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00189

Descripción: Temperatura corporal por debajo del límite normal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Hipotermia.	Principal
Termorregulación ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Temperatura corporal.	<36

## Temperatura corporal por encima del límite normal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00197

Descripción: Temperatura corporal por encima del límite normal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de volumen de líquidos.	Secundaria
Hipertermia.	Principal
Termorregulación ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Temperatura corporal.	>38

## **Grupo 08. Percepción sensorial**

Mecanismos que intervienen en la recepción de sensaciones a través de los sentidos y su repercusión en el resto del organismo, así como la aplicación de medidas externas que intervienen en el funcionamiento.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 28.
  - Alteración del sentido del gusto.
  - Alteración en la sensibilidad.
  - Alteración neurosensorial.
  - Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).
  - Cambios de temperatura: calor.
  - Cambios de temperatura: frío.
  - Cambios en las respuestas usuales a los estímulos sensoriales.
  - Cefaleas.
  - Confusión aguda.
  - Desatención a los estímulos del lado afectado.
  - Distorsiones auditivas.
  - Distorsiones visuales.
  - Dolor abdominal.
  - Dolor dental.
  - Dolor o malestar oral.
  - Dolor prolongado (continuo o intermitente más de 6 meses).
  - Escalofríos.
  - Espamos musculares.
  - Informes de dolor.
  - Malestar, molestias físicas.
  - Movimiento (ondulante, ..).
  - Movimientos descoordinados.
  - Observación de evidencias de dolor.
  - Parálisis o paresias.
  - Respuesta anormal del lactante a los estímulos sensoriales.
  - Respuesta del lactante a estímulos visuales / auditivos.
  - Respuestas autónomas (aumento TA, FC, respiración,..).

- Sonido: entonación, palabras.
  
  - Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 10.
    - Alteración neurosensorial.
    - Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).
    - Cambios de temperatura: calor.
    - Cambios de temperatura: frío.
    - Confusión aguda.
    - Dolor dental.
    - Espamos musculares.
    - Movimiento (ondulante, ..).
    - Movimientos descoordinados.
    - Parálisis o paresias.
- 

## Alteración del sentido del gusto

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00166

Descripción: Alteración del sentido del gusto.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de gusto.	Si

## Alteración en la sensibilidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00050

Descripción: Alteración en la sensibilidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sensibilidad de la piel. Disminuida.	Aumentada –
Problemas sensitivos/táctiles.	Si.

## Alteración neurosensorial

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00067

Descripción: Alteración neurosensorial.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Protección ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Alteraciones sensoriales.

Si

## Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00563

Descripción: Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Confusión aguda.	Secundaria
Deprivación de sueño.	Secundaria
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desórdenes perceptivos-sensitivos.	Si

## Cambios de temperatura: calor

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00422

Descripción: Cambios de temperatura: calor.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perturbación del campo de energía.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Calor al tacto.	Si

## Cambios de temperatura: frío

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00426

Descripción: Cambios de temperatura: frío.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perturbación del campo de energía.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Frialdad de la piel.	Si

## Cambios en las respuestas usuales a los estímulos sensoriales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00559

Descripción: Cambios en las respuestas usuales a los estímulos sensoriales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desórdenes perceptivos-sensitivos.	Si

## Cefaleas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00308

Descripción: Cefaleas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Localización del dolor.	Cabeza

## Confusión aguda

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00549

Descripción: Confusión aguda.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deprivación de sueño.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada

Rango

Confusión.

Si

## Desatención a los estímulos del lado afectado

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00566

Descripción: Desatención a los estímulos del lado afectado.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desatención unilateral.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desatención de una parte corporal.	Si

## Distorsiones auditivas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00564

Descripción: Distorsiones auditivas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Trastorno de la percepción sensorial.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de audición.

Si

## Distorsiones visuales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00423

Descripción: Distorsiones visuales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Perturbación del campo de energía.	Principal
Trastorno de la percepción sensorial.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de visión.	Si

## Dolor abdominal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00170

Descripción: Dolor abdominal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dolor abdominal.	Si
Localización del dolor.	Abdominal

## Dolor dental

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00261

Descripción: Dolor dental.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 08.- Percepción sensorial

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la dentición.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Localización del dolor.

Diente

## Dolor o malestar oral

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00239

Descripción: Dolor o malestar oral.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Localización del dolor.	Boca

## Dolor prolongado (continuo o intermitente más de 6 meses)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00181

Descripción: Dolor prolongado (continuo o intermitente más de 6 meses).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Dolor crónico.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tipo de dolor.

Crónico

Dolor.

Si

## Escalofríos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00078

Descripción: Escalofríos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Hipotermia.	Principal
Protección ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Escalofrío.	Si

## Espamos musculares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00614

Descripción: Espamos musculares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Dolor agudo.	Principal
Dolor crónico.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

## Informes de dolor

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00601

Descripción: Informes de dolor.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Dolor agudo.	Principal
Retraso en la recuperación quirúrgica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dolor.	Si

## Malestar, molestias físicas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00453

Descripción: Malestar, molestias físicas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Fatiga.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Molestias físicas.

Si

## Movimiento (ondulante, ..)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00424

Descripción: Movimiento (ondulante, ..).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Perturbación del campo de energía.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de equilibrio. Inestabilidad.

Si

## Movimientos descoordinados

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00430

Descripción: Movimientos descoordinados.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la movilidad física.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

## Observación de evidencias de dolor

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00602

Descripción: Observación de evidencias de dolor.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Dolor agudo.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Dolor.

Si

## Parálisis o paresias

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00392

Descripción: Parálisis o paresias.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 12.- Movilidad

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Parálisis, paresias.	Si

## Respuesta anormal del lactante a los estímulos sensoriales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00176

Descripción: Respuesta anormal del lactante a los estímulos sensoriales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conducta desorganizada del lactante.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conducta lactante.

Inadecuada

## Respuesta del lactante a estímulos visuales / auditivos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00138

Descripción: Respuesta del lactante a estímulos visuales / auditivos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conducta lactante.	Adecuada

## Respuestas autónomas (aumento TA, FC, respiración,..)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00609

Descripción: Respuestas autónomas (aumento TA, FC, respiración,..).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Dolor agudo.	Principal
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tensión arterial sistólica.	>14
Tensión arterial diastólica.	>9
Frecuencia cardíaca.	>100
Ventilación aérea    Hiperventilación	

**Sonido: entonación, palabras.**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00425

Descripción: Sonido: entonación, palabras.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Perturbación del campo de energía.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problema con el lenguaje y/o habla.

Si

## **Grupo 09. Sexualidad - Reproducción**

Mecanismos que intervienen y se derivan de la expresión de la sexualidad, los procesos reproductivos en ambos sexos y de desarrollo en la mujer.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 6.
    - Alteración en el logro de la satisfacción sexual.
    - Compromiso de la libido.
    - Dificultad/cambios en comportamientos sexuales.
    - Disfunción sexual.
    - Incapacidad para conseguir la satisfacción sexual deseada.
    - Percepción de alteraciones en el logro del rol sexual.
  
  - Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 0.
-

## Alteración en el logro de la satisfacción sexual

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00437

Descripción: Alteración en el logro de la satisfacción sexual.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 09.- Sexualidad – Reproducción.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disfunción sexual.	Principal
Patrón sexual inefectivo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción con las relaciones sexuales (0/5).	<2

## Compromiso de la libido

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00456

Descripción: Compromiso de la libido.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 09.- Sexualidad – Reproducción.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Fatiga.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Dificultades en las relaciones sexuales.

Si

## Dificultad/cambios en comportamientos sexuales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00420

Descripción: Dificultad/cambios en comportamientos sexuales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 09.- Sexualidad – Reproducción.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Patrón sexual inefectivo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción con las relaciones sexuales (0/5).	<2
Dificultades en las relaciones sexuales.	Si

## Disfunción sexual

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00389

Descripción: Disfunción sexual.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 09.- Sexualidad – Reproducción.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disfunción sexual.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción silente.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultades en las relaciones sexuales	Si

## Incapacidad para conseguir la satisfacción sexual deseada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00436

Descripción: Incapacidad para conseguir la satisfacción sexual deseada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 09.- Sexualidad – Reproducción.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disfunción sexual.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción con las relaciones sexuales (0/5).	<2

## Percepción de alteraciones en el logro del rol sexual

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00459

Descripción: Percepción de alteraciones en el logro del rol sexual.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 09.- Sexualidad – Reproducción.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disfunción sexual.	Principal
Patrón sexual inefectivo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultades en las relaciones sexuales.	Si

## **Grupo 10. Higiene - Arreglo personal**

Factores implicados en la consecución y conservación de una higiene y acicalamiento eficaz de la persona, y todas las alteraciones derivadas de su inadecuado mantenimiento.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 9.
  - Caries.
  - Exceso de placa dental (sarro).
  - Halitosis.
  - Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.
  - Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.
  - Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.
  - Mal sabor de boca.
  - Manifestaciones de higiene doméstica deficiente.
  - Úlceras/lesiones en la mucosa oral.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 7.
  - Caries.
  - Halitosis.
  - Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.
  - Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.
  - Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.
  - Mal sabor de boca.
  - Úlceras/lesiones en la mucosa oral.

## Caries

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00259

Descripción: Caries.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la dentición.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Caries.

Si.

## Exceso de placa dental (sarro)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00260

Descripción: Exceso de placa dental (sarro).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la dentición.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Exceso placa dental.	Si

## Halitosis

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00242

Descripción: Halitosis.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la dentición.	Secundaria
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Halitosis.	Si.

## Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00673

Descripción: Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para vestirse/acicalarse.	Si

## Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00485

Descripción: Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: baño/higiene.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para bañarse/asearse.	Si
Dependiente.	Si

## Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00490

Descripción: Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para vestirse/acicalarse.	Si
Dependiente.	Si

## Mal sabor de boca

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00237

Descripción: Mal sabor de boca.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

## Manifestaciones de higiene doméstica deficiente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00466

Descripción: Manifestaciones de higiene doméstica deficiente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro en el mantenimiento del hogar.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Mantenimiento del hogar.	Inadecuada
Higiene/seguridad de la vivienda.	Mala

## Úlceras/lesiones en la mucosa oral

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00175

Descripción: Úlceras/lesiones en la mucosa oral.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Deterioro de la mucosa oral.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Lesiones en mucosa oral.	Si

## **Grupo 11. Actividad física - Ejercicio**

Mecanismos que permiten o dificultan la actividad física y/o el ejercicio.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 12.
    - Actividad física insuficiente.
    - Alteración de las actividades habituales.
    - Alteración F.C./T.A. en respuesta a la actividad.
    - Atrofia de los grupos musculares.
    - Cansancio.
    - Dificultad para mantener la casa confortable.
    - Disminución de la capacidad de funcionamiento de la persona.
    - Falta energía, incluso tras el sueño.
    - Fatiga.
    - Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.
    - Incapacidad para realizar las tareas habituales.
    - Mala forma física.
  
  - Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 3.
    - Dificultad para mantener la casa confortable.
    - Falta energía, incluso tras el sueño.
    - Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.
-

## Actividad física insuficiente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00328

Descripción: Actividad física insuficiente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por exceso.	Secundaria
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Secundaria
Sedentarismo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sedentarismo.	Si

## Alteración de las actividades habituales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00520

Descripción: Alteración de las actividades habituales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Duelo.	Secundaria
Duelo complicado.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incapacidad para la actividad habitual.	Si

## Alteración F.C./T.A. en respuesta a la actividad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00445

Descripción: Alteración F.C./T.A. en respuesta a la actividad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Intolerancia a la actividad.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tensión arterial diastólica.	>15
Frecuencia cardiaca.	>140
Incapacidad para la actividad habitual.	Si

## Atrofia de los grupos musculares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00611

Descripción: Atrofia de los grupos musculares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Dolor crónico.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Hipotonía muscular.

Si

## Cansancio

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00451

Descripción: Cansancio.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria
Fatiga.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Se levanta cansado.	Si
Signos de cansancio.	Si
Fatiga.	Si

## Dificultad para mantener la casa confortable

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00473

Descripción: Dificultad para mantener la casa confortable.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro en el mantenimiento del hogar.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Mantenimiento del hogar.	Inadecuada

## Disminución de la capacidad de funcionamiento de la persona

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00544

Descripción: Disminución de la capacidad de funcionamiento de la persona.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Influye la falta de descanso en actividades.	Si

## Falta energía, incluso tras el sueño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00448

Descripción: Falta energía, incluso tras el sueño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Fatiga.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Se levanta cansado.	Si
Sueño/descanso.	Ineficaz
Fatiga.	Si

## Fatiga

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00079

Descripción: Fatiga.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz.	Secundaria
Ansiedad.	Principal
Cansancio en el rol de cuidador.	Principal
Dolor crónico.	Secundaria
Duelo complicado.	Secundaria
Estreñimiento.	Secundaria
Intolerancia a la actividad.	Secundaria
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Principal
Retraso en la recuperación quirúrgica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fatiga.	Si

## Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00476

Descripción: Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Retraso en el crecimiento y desarrollo.	Principal
Retraso en la recuperación quirúrgica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependiente.	Si

## Incapacidad para realizar las tareas habituales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00452

Descripción: Incapacidad para realizar las tareas habituales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Dolor crónico.	Secundaria
Fatiga.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
El dolor altera la actividad.	Si
Incapacidad para la actividad habitual.	Si

## Mala forma física

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00458

Descripción: Mala forma física.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Sedentarismo.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Mala forma física.

Si

## **Grupo 12. Movilidad**

Mecanismos de control de la movilidad del cuerpo o de alguna de sus partes, que pueden estar en relación con el entorno. Incluye sistemas de medición de la capacidad de independencia en a movilidad y en el desarrollo de actividades de la vida diaria.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 20.
  - Deterioro de la capacidad para trasladarse.
  - Deterioro de la habilidad para deambular.
  - Deterioro de la habilidad para moverse en la cama.
  - Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
  - Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.
  - Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.
  - Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.
  - Incapacidad para maniobrar con la silla de ruedas.
  - Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.
  - Inestabilidad postural.
  - Inmovilidad.
  - Lentitud en la reacción a los estímulos.
  - Limitación amplitud de movimientos.
  - Limitación habilidad motora fina.
  - Limitación habilidad motora grosera.
  - Movimiento (ondulante, ..).
  - Movimientos descoordinados.
  - Movimientos más lentos.
  - Parálisis o paresias.
  - Retraso o dificultades motoras.

- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 12.
    - Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
    - Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.
    - Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.
    - Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.
    - Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.
    - Inestabilidad postural.
    - Limitación habilidad motora fina.
    - Limitación habilidad motora grosera.
    - Movimiento (ondulante, ..).
    - Movimientos descoordinados.
    - Parálisis o paresias.
    - Retraso o dificultades motoras.
-

## Deterioro de la capacidad para trasladarse

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00443

Descripción: Deterioro de la capacidad para trasladarse.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la habilidad para la traslación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de movilidad.	Si

## Deterioro de la habilidad para deambular

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00439

Descripción: Deterioro de la habilidad para deambular.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la ambulación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deficiencias motoras.	Si
Problemas de movilidad.	Si

## Deterioro de la habilidad para moverse en la cama

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00444

Descripción: Deterioro de la habilidad para moverse en la cama.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad en la cama.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de movilidad.	Si

## Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00494

Descripción: Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 05.- Eliminación intestinal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 06.- Eliminación urinaria.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Déficit de autocuidado: uso del inodoro.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Dependencia para la evacuación corporal.

Si

Dependiente.

Si

## Incapacidad para alimentarse de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00480

Descripción: Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 03.- Nutrición, hidratación y alimentación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: alimentación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para alimentarse.	SI
Dependiente.	Si

## Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00673

Descripción: Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para vestirse/acicalarse.	Si

## Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00485

Descripción: Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: baño/higiene.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para bañarse/asearse.	Si
Dependiente.	Si

## Incapacidad para maniobrar con la silla de ruedas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00440

Descripción: Incapacidad para maniobrar con la silla de ruedas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad en silla de ruedas.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Capacidad de utilización de la silla de ruedas.	Inadecuada

## Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00490

Descripción: Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependencia para vestirse/acicalarse.	Si
Dependiente.	Si

## Inestabilidad postural

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00427

Descripción: Inestabilidad postural.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de equilibrio. Inestabilidad.	Si

## Inmovilidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00077

Descripción: Inmovilidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Protección ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de movilidad.	Si

## Lentitud en la reacción a los estímulos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00432

Descripción: Lentitud en la reacción a los estímulos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Movimientos lentos.	Si

## Limitación amplitud de movimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00431

Descripción: Limitación amplitud de movimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deterioro de la funcionalidad.	Si

## Limitación habilidad motora fina

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00429

Descripción: Limitación habilidad motora fina.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de coordinación.	Si
Deficiencias motoras.	Si

## Limitación habilidad motora grosera

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00428

Descripción: Limitación habilidad motora grosera.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal
Retraso en la recuperación quirúrgica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deficiencias motoras.	Si
Problemas de movilidad.	Si

## Movimiento (ondulante, ..)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00424

Descripción: Movimiento (ondulante, ..).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Perturbación del campo de energía.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de equilibrio. Inestabilidad.

Si

## Movimientos descoordinados

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00430

Descripción: Movimientos descoordinados.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la movilidad física.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

## Movimientos más lentos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00433

Descripción: Movimientos más lentos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la movilidad física.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Movimientos lentos.

Si

## Parálisis o paresias

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00392

Descripción: Parálisis o paresias.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 12.- Movilidad

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Parálisis, paresias.	Si

## Retraso o dificultades motoras

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00500

Descripción: Retraso o dificultades motoras.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 12.- Movilidad

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria
Retraso en el crecimiento y desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deficiencias motoras.	Si
Problemas de movilidad.	Si

## **Grupo 13. Sueño - Descanso**

Factores que permiten o dificultan un sueño y descanso reparadores y su repercusión en el desempeño del resto de actividades.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 19.
  - Aumento de los requerimientos de descanso.
  - Deseos de mejorar el sueño.
  - Despertar antes de lo deseado.
  - Despertarse tres o más veces por la noche.
  - Desvelo prolongado.
  - Dificultad para conciliar el sueño.
  - Estados de sueño / vigilia definidos en el lactante.
  - Falta energía, incluso tras el sueño.
  - Horas de sueño adecuadas a las necesidades de desarrollo.
  - Insatisfacción con el sueño.
  - Insomnio.
  - Insomnio mantenido.
  - Letargo.
  - Pesadillas.
  - Se siente descansado tras el sueño.
  - Somnolencia.
  - Sueño difuso.
  - Tiempo total de sueño < del normal para edad.
  - Trastornos del sueño.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 2.
  - Falta energía, incluso tras el sueño.
  - Somnolencia.

## Aumento de los requerimientos de descanso

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00450

Descripción: Aumento de los requerimientos de descanso.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Fatiga.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Horas descanso/día.

> 10

## Deseos de mejorar el sueño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00032

Descripción: Deseos de mejorar el sueño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el sueño.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## Despertar antes de lo deseado

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00536

Descripción: Despertar antes de lo deseado.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Horas sueño/día.	< 5

## Despertarse tres o más veces por la noche

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00540

Descripción: Despertarse tres o más veces por la noche.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del patrón de sueño.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Interrupciones del sueño.	Si

## Desvelo prolongado

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00532

Descripción: Desvelo prolongado.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro del patrón de sueño.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Insomnio.

Si

## Dificultad para conciliar el sueño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00535

Descripción: Dificultad para conciliar el sueño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del patrón de sueño.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para conciliar el sueño.	Si

## Estados de sueño / vigilia definidos en el lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00136

Descripción: Estados de sueño / vigilia definidos en el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sueño regular.	Si

## Falta energía, incluso tras el sueño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00448

Descripción: Falta energía, incluso tras el sueño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Fatiga.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Se levanta cansado.	Si
Sueño/descanso.	Ineficaz
Fatiga.	Si

## Horas de sueño adecuadas a las necesidades de desarrollo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00031

Descripción: Horas de sueño adecuadas a las necesidades de desarrollo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el sueño.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Horas sueño/día.	> 8

## Insatisfacción con el sueño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00538

Descripción: Insatisfacción con el sueño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sueño/descanso.	Ineficaz
Problemas con el sueño.	Si

## Insomnio

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00072

Descripción: Insomnio.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Confusión aguda.	Principal
Deterioro del patrón de sueño.	Principal
Dolor crónico.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Insomnio.	Si

## Insomnio mantenido

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00533

Descripción: Insomnio mantenido.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Principal
Deterioro del patrón de sueño.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Insomnio.	Si

## Letargo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00546

Descripción: Letargo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Fatiga.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Somnolencia.	Si
Asertivo(5)/Pasivo(1).	< 2

## Pesadillas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00374

Descripción: Pesadillas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Duelo.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación: reacción silente.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Pesadillas.	Si

## Se siente descansado tras el sueño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00030

Descripción: Se siente descansado tras el sueño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el sueño.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Se levanta cansado.	No
Sueño/descanso.	Eficaz
Problemas con el sueño.	No

## Somnolencia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00393

Descripción: Somnolencia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nivel consciencia.	Somnoliento
Somnolencia.	Si

## Sueño difuso

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00179

Descripción: Sueño difuso.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conducta desorganizada del lactante.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sueño regular.

No

## Tiempo total de sueño < del normal para edad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00539

Descripción: Tiempo total de sueño < del normal para edad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Horas sueño/día.	< 5

## Trastornos del sueño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00604

Descripción: Trastornos del sueño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz.	Secundaria
Ansiedad.	Principal
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria
Desesperanza.	Principal
Dolor agudo.	Secundaria
Duelo.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria
Sufrimiento espiritual.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas con el sueño.	Si

## **Grupo 14. Relación - Comunicación**

Mecanismos que permiten o dificultan el tipo de relaciones personales, familiares y sociales y cómo se produce la comunicación o su ausencia en las mismas.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 42.
  - Aburrimiento.
  - Alteración de los patrones de comunicación familiar.
  - Ausencia de personas significativas de soporte.
  - Cambio disfuncional en las actividades del cuidador.
  - Cambio en el patrón de implicación social.
  - Cambios bruscos en las relaciones con los hombres.
  - Comunicación limitada con la persona referente.
  - Conducta social inapropiada.
  - Conocimientos inadecuados del rol.
  - Cuidado negligente del niño.
  - Dependencia emocional.
  - Deterioro de la comunicación.
  - Deterioro de la socialización.
  - Dificultad para expresar las ideas.
  - Dificultad para las tareas de cuidador.
  - Falta de reconocimiento o recompensas.
  - Habla y expresa pensamientos sin dificultad.
  - Hablar o verbalizar con dificultad.
  - Incapacidad de satisfacer las expectativas de su rol.
  - Incapacidad para afrontar la situación o pedir ayuda.
  - Incapacidad para hablar el idioma dominante.
  - Incapacidad para establecer y mantener relaciones estables.
  - Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.
  - Insatisfacción con las relaciones sociales.
  - Mala vinculación padres-niño.
  - Malestar en las situaciones sociales.
  - Manifiesta interés en mejorar la comunicación.
  - No hablar o no poder hablar.

- Patrones de comunicación madre-lactante adecuados.
  - Preocupación por los cuidados habituales.
  - Preocupación por sobrecargar a los cuidadores.
  - Rechazo hacia el niño.
  - Retraso o dificultades sociales o expresivas.
  - Ridiculización de los demás.
  - Satisfacción en compartir información e ideas con los demás.
  - Separación de la madre y el lactante.
  - Soledad.
  - Tartamudeo.
  - Tensión en el desempeño del rol.
  - Utilización de habilidades sociales ineficaces.
  - Verbalización de no poder controlar al niño.
- 
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 12.
    - Aburrimiento.
    - Alteración de los patrones de comunicación familiar.
    - Ausencia de personas significativas de soporte.
    - Comunicación limitada con la persona referente.
    - Conducta social inapropiada.
    - Cuidado negligente del niño.
    - Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.
    - Mala vinculación padres-niño.
    - Rechazo hacia el niño.
    - Ridiculización de los demás.
    - Separación de la madre y el lactante.
    - Verbalización de no poder controlar al niño.

## Aburrimiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00463

Descripción: Aburrimiento

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 15.- Ocio - Entretenimiento

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Déficit de actividades recreativas.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Aburrimiento.

Si

**Alteración de los patrones de comunicación familiar**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00612

Descripción: Alteración de los patrones de comunicación familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Comunicación familiar inadecuada.	Si



## Ausencia de personas significativas de soporte

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00470

Descripción: Ausencia de personas significativas de soporte.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aislamiento social.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo de relación social.	Insatisfactorias
Personas significativas.	No

## Cambio disfuncional en las actividades del cuidador

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00586

Descripción: Cambio disfuncional en las actividades del cuidador.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Cansancio en el rol de cuidador.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración de las relaciones del cuidador.	Si
Incapacidad para la actividad habitual.	Si

## Cambio en el patrón de implicación social

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00486

Descripción: Cambio en el patrón de implicación social.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la interacción social.	Secundaria
Trastorno de la imagen corporal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas en las relaciones sociales.	Si

## Cambios bruscos en las relaciones con los hombres

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00370

Descripción: Cambios bruscos en las relaciones con los hombres.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome traumático de la violación: reacción silente.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas en las relaciones sociales.	Si

## Comunicación limitada con la persona referente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00249

Descripción: Comunicación limitada con la persona referente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar comprometido.	Secundaria
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Comunicación familiar inadecuada.	Si

## Conducta social inapropiada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00465

Descripción: Conducta social inapropiada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aislamiento social.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas conductuales.	Si

## Conocimientos inadecuados del rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00357

Descripción: Conocimientos inadecuados del rol.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desempeño ineficaz del rol.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Falta de conocimientos.

Si

## Cuidado negligente del niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00498

Descripción: Cuidado negligente del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Variable normalizada	Rango
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desempeño parental.	Inadecuado

## Dependencia emocional

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00514

Descripción: Dependencia emocional.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Duelo complicado.	Secundaria
Impotencia.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependiente.	Si

## Deterioro de la comunicación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00562

Descripción: Deterioro de la comunicación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Comunicación familiar inadecuada.

Si

## Deterioro de la socialización

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00589

Descripción: Deterioro de la socialización.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Confusión crónica.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas en las relaciones sociales.

Si

## Dificultad para expresar las ideas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00441

Descripción: Dificultad para expresar las ideas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz.	Secundaria
Deterioro de la comunicación.	Secundaria
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de comunicación.	Si

## Dificultad para las tareas de cuidador

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00594

Descripción: Dificultad para las tareas de cuidador.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Cansancio en el rol de cuidador.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en las tareas del cuidado.	Si

## Falta de reconocimiento o recompensas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00497

Descripción: Falta de reconocimiento o recompensas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima crónica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fracasos, rechazos.	Si

## Habla y expresa pensamientos sin dificultad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00677

Descripción: Habla y expresa pensamientos sin dificultad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la comunicación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de comunicación.	No
Problema con el lenguaje y/o habla.	No

## Hablar o verbalizar con dificultad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00492

Descripción: Hablar o verbalizar con dificultad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la comunicación.	Principal
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problema con el lenguaje y/o habla.	Si

## Incapacidad de satisfacer las expectativas de su rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00336

Descripción: Incapacidad de satisfacer las expectativas de su rol.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conductas inefectivas.	Si

**Incapacidad para afrontar la situación o pedir ayuda**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00337

Descripción: Incapacidad para afrontar la situación o pedir ayuda.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Secundaria
Afrontamiento ineficaz.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incapaz afrontar la crisis.	Si
Afrontamiento de problemas.	Inadecuado

## Incapacidad para hablar el idioma dominante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00491

Descripción: Incapacidad para hablar el idioma dominante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la comunicación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problema con el idioma.	Si

## Incapacidad para establecer y mantener relaciones estables

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00487

Descripción: Incapacidad para establecer y mantener relaciones estables.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Secundaria
Deterioro de la interacción social.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas en las relaciones sociales.	Si

## Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00496

Descripción: Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desempeño parental.	Inadecuado

## Insatisfacción con las relaciones sociales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00501

Descripción: Insatisfacción con las relaciones sociales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la interacción social.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo de relación social.	Insatisfactorias
Problemas en las relaciones sociales.	Si

## Mala vinculación padres-niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00495

Descripción: Mala vinculación padres-niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas entre padres e hijos.	Si
Problemas de relación familiar.	Si

## Malestar en las situaciones sociales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00489

Descripción: Malestar en las situaciones sociales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la interacción social.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Relaciones sociales conflictivas.	Si

## Manifiesta interés en mejorar la comunicación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00124

Descripción: Manifiesta interés en mejorar la comunicación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la comunicación.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## No hablar o no poder hablar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00493

Descripción: No hablar o no poder hablar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la comunicación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Problema con el lenguaje y/o habla.	Si

## Patrones de comunicación madre-lactante adecuados

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00294

Descripción: Patrones de comunicación madre-lactante adecuados.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Lactancia materna eficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Relación eficaz madre/lactante.

Si

## Preocupación por los cuidados habituales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00591

Descripción: Preocupación por los cuidados habituales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Cansancio en el rol de cuidador.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Preocupación excesiva/prolongada.	Si

## Preocupación por sobrecargar a los cuidadores

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00652

Descripción: Preocupación por sobrecargar a los cuidadores.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Ansiedad.	Si

## Rechazo hacia el niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00503

Descripción: Rechazo hacia el niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Expresiones negativas del niño.	Si

## Retraso o dificultades sociales o expresivas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00504

Descripción: Retraso o dificultades sociales o expresivas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Retraso en el crecimiento y desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Problemas de comunicación.	Si
Problema con el lenguaje y/o habla.	Si
Problemas en las relaciones sociales.	Si

## Ridiculización de los demás

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00329

Descripción: Ridiculización de los demás.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ridiculiza a los demás.	Si

## Satisfacción en compartir información e ideas con los demás

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00008

Descripción: Satisfacción en compartir información e ideas con los demás.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la comunicación.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Pertenece a grupos/asociaciones.

Si

## Separación de la madre y el lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00288

Descripción: Separación de la madre y el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Interrupción de la lactancia materna.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Relación eficaz madre/lactante.	No

## Soledad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00094

Descripción: Soledad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Aislamiento social.	Principal
Síndrome de estrés del traslado.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Se siente solo.	Si

## Tartamudeo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00442

Descripción: Tartamudeo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la comunicación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Problema con el lenguaje y/o habla.	Si

## Tensión en el desempeño del rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00126

Descripción: Tensión en el desempeño del rol.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Tensión desempeño del rol.	Si

## Utilización de habilidades sociales ineficaces

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00488

Descripción: Utilización de habilidades sociales ineficaces.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la interacción social.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Problemas en las relaciones sociales.	Si

## Verbalización de no poder controlar al niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00183

Descripción: Verbalización de no poder controlar al niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Problemas entre padres e hijos.	Si

## **Grupo 15. Ocio - Entretenimiento**

Mecanismos que favorecen o dificultan el desarrollo saludable del ocio o entretenimiento.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 2.
  - Aburrimiento.
  - Imposibilidad para el ocio habitual.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 1.
  - Aburrimiento.

## Aburrimiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00463

Descripción: Aburrimiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud

Grupo: 15.- Ocio - Entretenimiento

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Déficit de actividades recreativas.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Aburrimiento.

Si

## Imposibilidad para el ocio habitual

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00462

Descripción: Imposibilidad para el ocio habitual.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 15.- Ocio – Entretenimiento.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de actividades recreativas.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incapaz ocio habitual.	Si

## **Grupo 16. Valores - Creencias**

Factores ideológicos que determinan los comportamientos, conductas, juicios de valor de las actividades y decisiones de la vida en relación con la salud.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 25.
  - Armonía consigo mismo y con el entorno.
  - Búsqueda de ayuda espiritual.
  - Búsqueda de información religiosa.
  - Búsqueda de patrones anteriores de creencias y costumbres.
  - Cólera hacia Dios.
  - Compromiso con valores supremos de amor, esperanza y verdad.
  - Conflicto de valores/creencias.
  - Cuestiona los patrones de costumbres y creencias religiosas.
  - Cuestiona valores y creencias personales al tomar una decisión.
  - Cuestionar los patrones de creencias que son lesivos.
  - Deseos de reforzar sus costumbres y creencias religiosas.
  - Dificultad para adherirse a las ideas y rituales religiosos.
  - Dudas morales o éticas del régimen terapéutico.
  - Fuerza interior.
  - Imagen negativa de la muerte.
  - Incapacidad en participar en prácticas religiosas habituales.
  - Miedo al proceso de morir.
  - Negación de la inminencia de la muerte.
  - Preguntas sobre el significado del sufrimiento.
  - Preocupa impacto de su muerte en personas allegadas.
  - Preocupa sentido de la vida, la muerte o sistema de valores.
  - Sentimientos de duda sobre la existencia de un ser superior.
  - Solicita ayuda para aumentar la participación en las prácticas religiosas.
  - Solicita ayuda para aumentar sus opciones religiosas.
  - Temor al dolor relacionado con la agonía.

- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 3.
    - Armonía consigo mismo y con el entorno.
    - Miedo al proceso de morir.
    - Temor al dolor relacionado con la agonía.
-

## Armonía consigo mismo y con el entorno

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00127

Descripción: Armonía consigo mismo y con el entorno.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el bienestar espiritual.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfecho con su vida.	Si

## Búsqueda de ayuda espiritual

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00132

Descripción: Búsqueda de ayuda espiritual.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Sufrimiento espiritual.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sufrimiento, angustia.

Si

## Búsqueda de información religiosa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00013

Descripción: Búsqueda de información religiosa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la religiosidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Capacidad de ayuda de la religión.

Adecuada

## Búsqueda de patrones anteriores de creencias y costumbres

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00017

Descripción: Búsqueda de patrones anteriores de creencias y costumbres.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la religiosidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Capacidad de ayuda de la religión.	Inadecuada

## Cólera hacia Dios

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00130

Descripción: Cólera hacia Dios.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Sufrimiento espiritual.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Cólera, ira.

Si

## Compromiso con valores supremos de amor, esperanza y verdad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00009

Descripción: Compromiso con valores supremos de amor, esperanza y verdad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el bienestar espiritual.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Cosas importantes en la vida.	Valores - Religión
Practica alguna religión.	Si
Valores/costumbres culturales.	Si

## Conflicto de valores/creencias

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00134

Descripción: Conflicto de valores/creencias.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Sufrimiento espiritual.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conflicto con valores/creencias personales.

Si

## Cuestiona los patrones de costumbres y creencias religiosas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00018

Descripción: Cuestiona los patrones de costumbres y creencias religiosas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la religiosidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conflicto con valores/creencias personales.

Si

## Cuestiona valores y creencias personales al tomar una decisión

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00558

Descripción: Cuestiona valores y creencias personales al tomar una decisión.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto en la toma de decisiones.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto con valores/creencias personales.	Si

## Cuestionar los patrones de creencias que son lesivos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00010

Descripción: Cuestionar los patrones de creencias que son lesivos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la religiosidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Prácticas religiosas de riesgo para la salud de la persona.

No

## Deseos de reforzar sus costumbres y creencias religiosas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00016

Descripción: Deseos de reforzar sus costumbres y creencias religiosas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la religiosidad.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto con valores/creencias personales.	No

## Dificultad para adherirse a las ideas y rituales religiosos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00351

Descripción: Dificultad para adherirse a las ideas y rituales religiosos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la religiosidad.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para las prácticas religiosas.	Si

## Dudas morales o éticas del régimen terapéutico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00131

Descripción: Dudas morales o éticas del régimen terapéutico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Sufrimiento espiritual.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto de las terapias con sus creencias.	Si
Actitud ante el régimen terapéutico.	Dificultad

## Fuerza interior

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00128

Descripción: Fuerza interior.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el bienestar espiritual.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conflicto con valores/creencias personales.

No

## Imagen negativa de la muerte

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00654

Descripción: Imagen negativa de la muerte.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Actitud ante la vida-muerte.	Negativa

## Incapacidad en participar en prácticas religiosas habituales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00133

Descripción: Incapacidad en participar en prácticas religiosas habituales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Sufrimiento espiritual.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas para las prácticas religiosas.	Si

## Miedo al proceso de morir

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00651

Descripción: Miedo al proceso de morir.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 35.- Estado emocional

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto/preocupación vida-muerte.	Si

## Negación de la inminencia de la muerte

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00656

Descripción: Negación de la inminencia de la muerte.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Emociones inapropiadas.	Si

## Preguntas sobre el significado del sufrimiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00139

Descripción: Preguntas sobre el significado del sufrimiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Sufrimiento espiritual.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conflicto/preocupación sufrimiento-dolor.

Si

**Preocupa impacto de su muerte en personas allegadas**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00648

Descripción: Preocupa impacto de su muerte en personas allegadas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ansiedad.	Si

**Preocupa sentido de la vida, la muerte o sistema de valores**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00143

Descripción: Preocupa sentido de la vida, la muerte o sistema de valores.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Duelo.	Secundaria
Duelo complicado.	Secundaria
Sufrimiento espiritual.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto/preocupación vida-muerte.	Si

## Sentimientos de duda sobre la existencia de un ser superior

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00653

Descripción: Sentimientos de duda sobre la existencia de un ser superior.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto con valores/creencias personales.	Si

**Solicita ayuda para aumentar la participación en las prácticas religiosas**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00015

Descripción: Solicita ayuda para aumentar la participación en las prácticas religiosas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la religiosidad.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
La religión es importante en su vida.	Si

## Solicita ayuda para aumentar sus opciones religiosas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00014

Descripción: Solicita ayuda para aumentar sus opciones religiosas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar la religiosidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Valores/creencias importantes.

Si

## Temor al dolor relacionado con la agonía

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00650

Descripción: Temor al dolor relacionado con la agonía.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto/preocupación sufrimiento-dolor.	Si

## **Grupo 25. Piel y mucosas**

Problemas y situaciones en piel y mucosas que comprometen la efectividad de su funcionamiento.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 27.
  - Alteración de las características de la piel.
  - Calor al tacto.
  - Color anormal de la piel.
  - Curación lenta de lesiones.
  - Descamación de la mucosa bucal.
  - Destrucción de las capas de la piel (epidermis, dermis).
  - Deterioro de la cicatrización.
  - Diaforesis (sudación excesiva).
  - Edema de la mucosa bucal
  - Exudado purulento en la mucosa oral.
  - Frialdad de la piel.
  - Inflamación de la mucosa de la boca.
  - Interrupción de la curación de la herida quirúrgica.
  - Invasión de las estructuras corporales.
  - Lesión por destrucción tisular (cornea, mucosas, tejido intergumentario o subcutáneo).
  - Palidez.
  - Palidez de conjuntivas y mucosas.
  - Palidez de las encías o de la mucosa bucal.
  - Piel enrojecida, hiperémica.
  - Piloerección.
  - Prurito.
  - Sangrado en mucosa bucal.
  - Sequedad bucal (Xerostomía).
  - Sequedad de la piel y mucosas.
  - Úlceras por presión.
  - Úlceras/lesiones en la mucosa oral.
  - Vesículas, nódulos o pápulas en mucosa bucal.

- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 3.
    - Calor al tacto.
    - Color anormal de la piel.
    - Temor al dolor relacionado con la agonía.
    - Úlceras/lesiones en la mucosa oral.
- 

## Alteración de las características de la piel

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00387

Descripción: Alteración de las características de la piel.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Perfusión tisular inefectiva.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Alteraciones en la piel.

Si

## Calor al tacto

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00199

Descripción: Calor al tacto.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Hipertermia.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada

Rango

Calor al tacto.

Si

## Color anormal de la piel

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00397

Descripción: Color anormal de la piel.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 25.- Piel y mucosas

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Palidez.	Si

## Curación lenta de lesiones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00386

Descripción: Curación lenta de lesiones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de cicatrización.	Si

## Descamación de la mucosa bucal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00244

Descripción: Descamación de la mucosa bucal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

## Destrucción de las capas de la piel (epidermis, dermis)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00248

Descripción: Destrucción de las capas de la piel (epidermis, dermis).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la integridad cutánea.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Úlceras por presión.	Si
Alteración integridad de la piel (herida).	Si

## Deterioro de la cicatrización

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00068

Descripción: Deterioro de la cicatrización.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Protección ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de cicatrización.

Si

## Diaforesis (sudación excesiva)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00075

Descripción: Diaforesis (sudación excesiva).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sudoración copiosa.	Si

## Edema de la mucosa bucal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00054

Descripción: Edema de la mucosa bucal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria
Respuesta alérgica al látex.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Inflamación mucosa bucal.	Si

## Exudado purulento en la mucosa oral

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00230

Descripción: Exudado purulento en la mucosa oral.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

## Frialdad de la piel

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00191

Descripción: Frialdad de la piel.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Hipotermia.	Principal
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Frialdad de la piel.	Si

## Inflamación de la mucosa de la boca

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00163

Descripción: Inflamación de la mucosa de la boca.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Inflamación mucosa bucal.	Si

## Interrupción de la curación de la herida quirúrgica

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00474

Descripción: Interrupción de la curación de la herida quirúrgica.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Retraso en la recuperación quirúrgica.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de cicatrización.

Si

## Invasión de las estructuras corporales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00247

Descripción: Invasión de las estructuras corporales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la integridad cutánea.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

**Lesión por destrucción tisular (cornea, mucosas,tejido intergumentario o subcutáneo)**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00012

Descripción: Lesión por destrucción tisular (cornea, mucosas,tejido intergumentario o subcutáneo).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la integridad tisular.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Úlceras por presión.	Si
Alteración integridad de mucosas.	Si
Alteración integridad de la piel (herida).	Si

## Palidez

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00190

Descripción: Palidez.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Hipotermia.	Principal
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Palidez.	Si

## Palidez de conjuntivas y mucosas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00162

Descripción: Palidez de conjuntivas y mucosas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Palidez.	Si

## Palidez de las encías o de la mucosa bucal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00238

Descripción: Palidez de las encías o de la mucosa bucal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

## Piel enrojecida, hiperémica

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00198

Descripción: Piel enrojecida, hiperémica.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Hipertermia.	Secundaria
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Calor al tacto.	Si
Piel enrojecida.	Si

## Piloerección

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00192

Descripción: Piloerección.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Hipotermia.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Piloerección.

Si

## Prurito

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00076

Descripción: Prurito.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Protección ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Prurito.

Si

## Sangrado en mucosa bucal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00246

Descripción: Sangrado en mucosa bucal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

## Sequedad bucal (Xerostomía)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00240

Descripción: Sequedad bucal (Xerostomía).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sequedad bucal.	Si

## Sequedad de la piel y mucosas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00213

Descripción: Sequedad de la piel y mucosas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de volumen de líquidos.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deficiente hidratación de piel y/o mucosas.	Si

## Úlceras por presión

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00074

Descripción: Úlceras por presión.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Protección ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Úlceras por presión.	Si

## Úlceras/lesiones en la mucosa oral

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00175

Descripción: Úlceras/lesiones en la mucosa oral.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 10.- Higiene - Arreglo personal.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desequilibrio nutricional por defecto.	Secundaria
Deterioro de la mucosa oral.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Lesiones en mucosa oral.	Si

## Vesículas, nódulos o pápulas en mucosa bucal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00241

Descripción: Vesículas, nódulos o pápulas en mucosa bucal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 25.- Piel y mucosas.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

## **Grupo 26. Circulación vascular y cardiaca**

Repuestas de la circulación vascular periférica y central a factores que la comprometen.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 20.
  - Alteración de la coagulación.
  - Aumento de la frecuencia cardiaca.
  - Aumento de la presión arterial.
  - Aumento del hematocrito.
  - Cambios ECG indicadores de arritmias o isquemia.
  - Cambios hemodinámicos (T.A.).
  - Cianosis.
  - Cianosis de los lechos ungueales.
  - Claudicación intermitente.
  - Color anormal de la piel.
  - Disminución de la presión arterial.
  - Disminución de pulsos arteriales periféricos.
  - Disminución Hb. y Hto.
  - Edema.
  - Enlentecimiento del relleno capilar.
  - Hipervolemia.
  - Palidez al elevar la extremidad.
  - Presión sanguínea alterada.
  - Síntomas circulatorios: hipotensión, taquicardia, síncope, fallo cardíaco.
  - Síntomas estimulación S.N. pararimpático (palidez, sudoración fría, taquicardia...).
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 3.
  - Cianosis.
  - Cianosis de los lechos ungueales.
  - Color anormal de la piel.

## Alteración de la coagulación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00069

Descripción: Alteración de la coagulación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Protección ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tipo problema de salud.

Prob. Coagulaci

## Aumento de la frecuencia cardiaca

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00413

Descripción: Aumento de la frecuencia cardiaca.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardiaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la respiración espontánea.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Hipertermia.	Secundaria
Hipotermia.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
Frecuencia cardiaca.	>100

## Aumento de la presión arterial

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00196

Descripción: Aumento de la presión arterial.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria
Hipotermia.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria
Temor.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tensión arterial sistólica.	>14
Tensión arterial diastólica.	>9

## Aumento del hematocrito

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00216

Descripción: Aumento del hematocrito.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de volumen de líquidos.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

## Cambios ECG indicadores de arritmias o isquemia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00447

Descripción: Cambios ECG indicadores de arritmias o isquemia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Intolerancia a la actividad.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

ECG

Signos de isquemia/necrosis –

Signos de arritmias

## Cambios hemodinámicos (T.A.)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00207

Descripción: Cambios hemodinámicos (T.A.).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tensión arterial sistólica.	>14
Tensión arterial diastólica.	>9

## Cianosis

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00396

Descripción: Cianosis.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Cianosis.	Si.

## Cianosis de los lechos ungueales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00194

Descripción: Cianosis de los lechos ungueales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 02.- Respiración.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Hipotermia.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Cianosis.

Si

## Claudicación intermitente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00385

Descripción: Claudicación intermitente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Claudicación intermitente.	Si

## Color anormal de la piel

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00397

Descripción: Color anormal de la piel.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 25.- Piel y mucosas

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Palidez.	Si

## Disminución de la presión arterial

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00215

Descripción: Disminución de la presión arterial.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Déficit de volumen de líquidos.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tensión arterial sistólica.	<7
Tensión arterial diastólica.	<5

## Disminución de pulsos arteriales periféricos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00383

Descripción: Disminución de pulsos arteriales periféricos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Pulsos periféricos.	Disminuidos

## Disminución Hb. y Hto.

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00206

Descripción: Disminución Hb. y Hto.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Perfil sanguíneo.	Anemia

## Edema

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00205

Descripción: Edema.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Exceso de volumen de líquidos.	Principal
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Edemas.	Si

## Enlentecimiento del relleno capilar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00193

Descripción: Enlentecimiento del relleno capilar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Hipotermia.	Principal
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Relleno capilar.	> 2

## Hipervolemia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00243

Descripción: Hipervolemia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la mucosa oral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Estado volemia.	Hipervolemia

## Palidez al elevar la extremidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00384

Descripción: Palidez al elevar la extremidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida.	---

## Presión sanguínea alterada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00379

Descripción: Presión sanguínea alterada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Perfusión tisular inefectiva.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tensión arterial sistólica.	>18 - <7
Tensión arterial diastólica.	>15 - <5

**Síntomas circulatorios: hipotensión, taquicardia, síncope, fallo cardíaco**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00056

Descripción: Síntomas circulatorios: hipotensión, taquicardia, síncope, fallo cardíaco.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardíaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Respuesta alérgica al látex.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración de la circulación vascular.	Si

**Síntomas estimulación S.N. pararimpático (palidez, sudoración fría, taquicardia...)**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00141

Descripción: Síntomas estimulación S.N. pararimpático (palidez, sudoración fría, taquicardia...).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 26.- Circulación vascular y cardiaca.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Náuseas.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Frecuencia cardiaca.

>100

Palidez.

Si

## **Grupo 28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes**

Respuesta de la persona ante la presencia de problemas o situaciones relevantes para ella.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 17.
  - Aparición/exacerbación de somatizaciones.
  - Ausencia de conductas adaptativas a los cambios.
  - Busca nuevas estrategias para mejorar el afrontamiento.
  - Busca soporte social.
  - Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.
  - Déficit de conocimientos.
  - Dificultad de los progenitores para satisfacer las necesidades del niño en situaciones de cambios/ crisis.
  - Dificultad para el afrontamiento.
  - Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
  - Expresa control de los agentes estresantes.
  - Negación de problemas evidentes.
  - No aceptación del cambio de la salud.
  - Psicopatización familiar.
  - Reactivación de síntomas previos.
  - Respuestas desadaptadas al estrés.
  - Sentimientos de impotencia.
  - Utiliza estrategias para mejorar el afrontamiento.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 5.
  - Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.
  - Déficit de conocimientos.
  - Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
  - Psicopatización familiar.
  - Sentimientos de impotencia.

## Aparición/exacerbación de somatizaciones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00584

Descripción: Aparición/exacerbación de somatizaciones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Psicosomatización.	Si

## Ausencia de conductas adaptativas a los cambios

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00112

Descripción: Ausencia de conductas adaptativas a los cambios.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Mantenimiento ineficaz de la salud.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Adaptación a problemas.

Inadecuada

## Busca nuevas estrategias para mejorar el afrontamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00120

Descripción: Busca nuevas estrategias para mejorar el afrontamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el afrontamiento.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conducta de afrontamiento/adaptación.

Activa

## Busca soporte social

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00122

Descripción: Busca soporte social.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el afrontamiento.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas en las relaciones sociales.

No

**Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00225

Descripción: Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conducta de afrontamiento/adaptación.	Activa

## Déficit de conocimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00011

Descripción: Déficit de conocimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conocimientos deficientes.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimientos del problema de salud.

Inadecuada

Falta de conocimientos.

Si

Conocimiento de conductas saludables.

Inadecuada

**Dificultad de los progenitores para satisfacer las necesidades del niño en situaciones de cambios/crisis**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00529

Descripción: Dificultad de los progenitores para satisfacer las necesidades del niño en situaciones de cambios/crisis.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto del rol parental.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en las tareas del cuidado.	Si

## Dificultad para el afrontamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00129

Descripción: Dificultad para el afrontamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz.	Principal
Duelo complicado.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conductas inefectivas.	Si
Afrontamiento de problemas.	Inadecuado

## Dificultad para la elección entre las opciones disponibles

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00551

Descripción: Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes.

Bloque: III.- Funcionamiento Psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Bloque: III.- Funcionamiento Psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto en la toma de decisiones.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en tomar decisiones.	Si
Conducta indecisa, insegura.	Si

## Expresa control de los agentes estresantes

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00123

Descripción: Expresa control de los agentes estresantes.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas en la resolución del estrés.	No
Tolerancia al estrés.	Si
Afrontamiento de problemas.	Adecuado

## Negación de problemas evidentes

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00331

Descripción: Negación de problemas evidentes.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Principal
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Negación de problemas/pérdidas.	Si
Conducta de afrontamiento/adaptación.	Negación

## No aceptación del cambio de la salud

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00335

Descripción: No aceptación del cambio de la salud.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de la adaptación.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Actitud ante su enfermedad.	Rechazo
Adaptación a problemas.	Inadecuada

## Psicosomatización familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00253

Descripción: Psicosomatización familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Psicosomatización.	Si

## Reactivación de síntomas previos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00373

Descripción: Reactivación de síntomas previos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Reaparición/exacerbación de síntomas.

Si

## Respuestas desadaptadas al estrés

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00066

Descripción: Respuestas desadaptadas al estrés.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Protección ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Adaptación a problemas.

Inadecuada

## Sentimientos de impotencia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00519

Descripción: Sentimientos de impotencia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 35.- Estado emocional

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Ansiedad ante la muerte.	Secundaria
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Impotencia.	Si

## Utiliza estrategias para mejorar el afrontamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00121

Descripción: Utiliza estrategias para mejorar el afrontamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento.	Principal
Duelo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conducta de afrontamiento/adaptación.	Activa

## **Grupo 29. Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad**

Respuesta de la persona ante la presencia de enfermedades, los tratamientos y las complicaciones.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 38.
  - Adhesión inadecuada al tratamiento.
  - Atención familiar inadecuada de la enfermedad.
  - Atención inadecuada a la enfermedad y a sus secuelas.
  - Ausencia de dificultades para realizar el tto. o las indicaciones terapéuticas.
  - Ausencia de medidas de seguridad de una parte de cuerpo.
  - Ausencia de medidas para incluir el tto. o indicación terapéutica en los hábitos diarios.
  - Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
  - Autotratamiento para aliviar los síntomas.
  - Comprensión o conocimiento inadecuado del alcoholismo.
  - Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.
  - Deficiencia inmunitaria.
  - Déficit de conocimientos.
  - Desarrollo de complicaciones en la enfermedad.
  - Dificultad para realizar el tto. terapéutico.
  - Elecciones eficaces para cumplir el tto. terapéutico.
  - Elecciones ineficaces para cumplir el tto. terapéutico.
  - Falta de implicación en sus cuidados.
  - Falta de progresos en el control de la enfermedad.
  - Fracaso en el intento de emprender acciones para resolver problemas de salud.
  - Inasistencia a las visitas concertadas.
  - Intensificación de los síntomas de la enfermedad.
  - Interés por manejar el tratamiento y prevenir secuelas de la enfermedad.
  - Limitaciones sexuales impuestas por la enfermedad o la terapia.
  - Minimización de los síntomas.
  - Negación del temor a la muerte o invalidez.

- No admitir el impacto de la enfermedad en estilo vida.
  - Presencia de los síntomas esperados en la enfermedad.
  - Pruebas objetivas de incumplimiento del tto.
  - Reacciones inmediatas (<1 hora) a las proteínas del látex.
  - Reacciones irritativas.
  - Realización inadecuada de las pruebas.
  - Realizar actuaciones para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
  - Requiere más tiempo para recuperarse.
  - Retraso o rechazo de atención sanitaria.
  - Seguimiento inexacto de las instrucciones.
  - Síntomas alérgicos generalizados.
  - Síntomas alérgicos orofaciales.
  - Urticaria de contacto.
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 4.
    - Atención familiar inadecuada de la enfermedad.
    - Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
    - Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.
    - Déficit de conocimientos.

## Adhesión inadecuada al tratamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00088

Descripción: Adhesión inadecuada al tratamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incumplimiento del tratamiento.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Adhesión a las indicaciones terapéuticas.	No
Adhesión al tratamiento farmacológico.	Inadecuada

## Atención familiar inadecuada de la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00098

Descripción: Atención familiar inadecuada de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico familiar.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Organización familiar.	Inadecuada
Apoyo/sosporte familiar.	Inadecuado

## Atención inadecuada a la enfermedad y a sus secuelas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00097

Descripción: Atención inadecuada a la enfermedad y a sus secuelas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico familiar.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nivel de cuidados del problema de salud.	Inadecuada

## Ausencia de dificultades para realizar el tto. o las indicaciones terapéuticas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00042

Descripción: Ausencia de dificultades para realizar el tto. o las indicaciones terapéuticas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Actitud ante el régimen terapéutico.	Interés

## Ausencia de medidas de seguridad de una parte de cuerpo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00568

Descripción: Ausencia de medidas de seguridad de una parte de cuerpo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desatención unilateral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Negación de una parte corporal.	Si

## Ausencia de medidas para incluir el tto. o indicación terapéutica en los hábitos diarios

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00086

Descripción: Ausencia de medidas para incluir el tto. o indicación terapéutica en los hábitos diarios.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Manejo ineficaz del régimen terapéutico.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Actitud ante su enfermedad.

Rechazo

## Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00087

Descripción: Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nivel de cuidados del problema de salud.	Inadecuada

## Autotratamiento para aliviar los síntomas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00316

Descripción: Autotratamiento para aliviar los síntomas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Negación ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Automedicación.

Si

## Comprensión o conocimiento inadecuado del alcoholismo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00537

Descripción: Comprensión o conocimiento inadecuado del alcoholismo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada

Rango

Conocimientos del problema de salud.

Inadecuada

**Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00225

Descripción: Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conducta de afrontamiento/adaptación.	Activa

## Deficiencia inmunitaria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00005

Descripción: Deficiencia inmunitaria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Protección ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tipo problema de salud.

Inmunitario

## Déficit de conocimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00011

Descripción: Déficit de conocimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conocimientos deficientes.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimientos del problema de salud.

Indecuada

Falta de conocimientos.

Si

Conocimiento de conductas saludables.

Inadecuada

## Desarrollo de complicaciones en la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00089

Descripción: Desarrollo de complicaciones en la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Incumplimiento del tratamiento.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Reaparición/exacerbación de síntomas.

Si

## Dificultad para realizar el tto. terapéutico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00085

Descripción: Dificultad para realizar el tto. terapéutico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico.	Principal
Manejo ineficaz del régimen terapéutico familiar.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Actitud ante el régimen terapéutico.	Dificultad

## Elecciones eficaces para cumplir el tto. terapéutico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00044

Descripción: Elecciones eficaces para cumplir el tto. terapéutico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico.	Secundaria
Manejo eficaz del régimen terapéutico.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Adhesión a las indicaciones terapéuticas.	Si
Adhesión al tratamiento farmacológico.	Adecuada

## Elecciones ineficaces para cumplir el tto. terapéutico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00083

Descripción: Elecciones ineficaces para cumplir el tto. terapéutico

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Adhesión a las indicaciones terapéuticas.	No
Adhesión al tratamiento farmacológico.	Inadecuada

## Falta de implicación en sus cuidados

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00636

Descripción: Falta de implicación en sus cuidados.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desesperanza.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Actitud ante su enfermedad.

Rechazo

## Falta de progresos en el control de la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00092

Descripción: Falta de progresos en el control de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incumplimiento del tratamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Reaparición/exacerbación de síntomas.	Si

**Fracaso en el intento de emprender acciones para resolver problemas de salud**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00334

Descripción: Fracaso en el intento de emprender acciones para resolver problemas de salud.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Trastorno de la adaptación.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Soluciones inadecuadas.

Si

## Inasistencia a las visitas concertadas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00091

Descripción: Inasistencia a las visitas concertadas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Incumplimiento del tratamiento.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Asistencia a revisiones sanitarias.

No

## Intensificación de los síntomas de la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00090

Descripción: Intensificación de los síntomas de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Incumplimiento del tratamiento.	Secundaria
Manejo ineficaz del régimen terapéutico familiar.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Reaparición/exacerbación de síntomas.	Si

**Interés por manejar el tratamiento y prevenir secuelas de la enfermedad**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00045

Descripción: Interés por manejar el tratamiento y prevenir secuelas de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico.	Principal
Manejo eficaz del régimen terapéutico.	Principal
Manejo ineficaz del régimen terapéutico.	Principal
Manejo ineficaz del régimen terapéutico familiar.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Actitud ante el régimen terapéutico.	Interés

## Limitaciones sexuales impuestas por la enfermedad o la terapia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00421

Descripción: Limitaciones sexuales impuestas por la enfermedad o la terapia

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disfunción sexual.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Satisfacción con las relaciones sexuales (0/5).	<2

## Minimización de los síntomas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00326

Descripción: Minimización de los síntomas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Negación ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Minimiza los síntomas.

Si

## Negación del temor a la muerte o invalidez

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00312

Descripción: Negación del temor a la muerte o invalidez.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si

Síntoma: No

Principal: No

Secundaria: Si

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Negación ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Negación de problemas/pérdidas.	Si

**No admitir el impacto de la enfermedad en estilo vida**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00263

Descripción: No admitir el impacto de la enfermedad en estilo vida.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Negación ineficaz.

Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conducta de afrontamiento/adaptación.

Negación

## Presencia de los síntomas esperados en la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00103

Descripción: Presencia de los síntomas esperados en la enfermedad

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico.	Secundaria
Manejo eficaz del régimen terapéutico.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nivel de cuidados del problema de salud.	Adecuada

**Pruebas objetivas de incumplimiento del tto.**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00093

Descripción: Pruebas objetivas de incumplimiento del tto.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Incumplimiento del tratamiento.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Adhesión a las indicaciones terapéuticas.

No

Adhesión al tratamiento farmacológico.

Inadecuada

## Reacciones inmediatas (<1 hora) a las proteínas del látex

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00052

Descripción: Reacciones inmediatas (<1 hora) a las proteínas del látex.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Respuesta alérgica al látex.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Alergia al látex.

Si

## Reacciones irritativas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00060

Descripción: Reacciones irritativas

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Respuesta alérgica al látex.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Dermatitis.

Si

## Realización inadecuada de las pruebas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00573

Descripción: Realización inadecuada de las pruebas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conocimientos deficientes.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Adhesión a las indicaciones terapéuticas.

No

**Realizar actuaciones para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00104

Descripción: Realizar actuaciones para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico.	Secundaria
Manejo eficaz del régimen terapéutico.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nivel de cuidados del problema de salud.	Adecuada

## Requiere más tiempo para recuperarse

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00477

Descripción: Requiere más tiempo para recuperarse.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Retraso en la recuperación quirúrgica.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tiempo recuperación procedimientos invasivos.

Aumentado

## Retraso o rechazo de atención sanitaria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00327

Descripción: Retraso o rechazo de atención sanitaria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Negación ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Rechazo/retraso atención sanitaria.

Si

## Seguimiento inexacto de las instrucciones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00572

Descripción: Seguimiento inexacto de las instrucciones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conocimientos deficientes.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Adhesión a las indicaciones terapéuticas.

No

## Síntomas alérgicos generalizados

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00059

Descripción: Síntomas alérgicos generalizados.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Respuesta alérgica al látex.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Edemas.

Si

## Síntomas alérgicos orofaciales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00057

Descripción: Síntomas alérgicos orofaciales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Respuesta alérgica al látex.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
No está definida	---

## Urticaria de contacto

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00053

Descripción: Urticaria de contacto.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Respuesta alérgica al látex.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Prurito.	Si
Piel enrojecida.	Si


## **Grupo 35. Estado emocional**

Emociones que responden tanto a situaciones habituales de la vida, como aquellas que provocan respuestas anormales o desproporcionadas.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 76.
  - Agitación.
  - Angustia.
  - Ansiedad.
  - Ansiedad persistente.
  - Apatía.
  - Armonía consigo mismo y con el entorno.
  - Ataques de pánico.
  - Aumento de la ansiedad durante la entrevista.
  - Aumento del estado de alerta. Hipervigilancia sensorial.
  - Ausencia de control sobre situaciones.
  - Ausencia de verbalización del suceso de la violación.
  - Bajo rendimiento escolar.
  - Búsqueda excesiva de reafirmación.
  - Cólera.
  - Conflicto de roles.
  - Dependencia pasiva de la persona referente.
  - Depresión.
  - Describe el impacto de la crisis familiar en la propia persona.
  - Deseos de reforzar el autoconcepto.
  - Desesperanza.
  - Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
  - Disminución de la respuesta a los estímulos.
  - Disminución de las emociones.
  - Emociones inapropiadas.
  - Estrés.
  - Expresiones autonegativas.
  - Expresiones de culpa.
  - Expresiones de duda respecto al desempeño del rol.

- Expresiones de vergüenza.
- Falta de ánimo.
- Falta de ansiedad por la separación del niño.
- Falta de contacto ocular.
- Falta de deseos de trasladarse.
- Frustración.
- Hipersensibilidad a las críticas.
- Horror.
- Identifica el objeto del miedo.
- Insatisfacción con el rol.
- Inseguridad.
- Llanto irritable.
- Los estímulos se interpretan como una amenaza.
- Miedo a desarrollar una enfermedad terminal.
- Miedo al proceso de morir.
- Negación del rol.
- Nerviosismo.
- Pasividad o falta de asertividad.
- Pensamientos intrusos de escenas retrospectivas.
- Preocupación.
- Preocupación de la persona referente por la enfermedad o crisis del cliente.
- Preocupación excesiva y prolongada por el cliente.
- Preocupación por cambios en acontecimientos vitales.
- Preocupación por el cambio o pérdida corporal.
- Preocupación por la reacción de la persona referente al problema de salud.
- Reacciones emocionales disfuncionales.
- Rechazo a expresar sus sentimientos.
- Rechazo a hablar de acontecimientos dolorosos.
- Rechazo a verificar un cambio real del propio cuerpo.
- Rechazo de lo positivo de sí mismo.
- Reducción de la autoestima.
- Respuesta de alarma exagerada.
- Respuestas negativas a un cambio real o subjetivo en la estructura o función del propio cuerpo.
- Satisfecho consigo mismo.
- Sensación de incapacidad de afrontar los acontecimientos.
- Sentimiento de culpa por no poder asumir tareas.
- Sentimientos de impotencia.

- Sentimientos de incapacidad para controlar las situaciones.
  - Sentimientos negativos hacia el propio cuerpo.
  - Sentimientos recurrentes de tristeza.
  - Signos físicos de angustia o estrés.
  - Sufrimiento.
  - Sufrimiento mientras se intenta tomar una decisión.
  - Temor.
  - Temor a la pérdida de capacidades físicas o mentales en la agonía.
  - Temor al dolor relacionado con la agonía.
  - Tristeza.
  - Voz temblorosa, dubitativa.
- 
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 5.
    - Armonía consigo mismo y con el entorno.
    - Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
    - Miedo al proceso de morir.
    - Sentimientos de impotencia.
    - Temor al dolor relacionado con la agonía.
- 

## Agitación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00071

Descripción: Agitación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.


Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Ansiedad.	Principal
Confusión aguda.	Principal
Déficit de actividades recreativas.	Secundaria
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria
Dolor agudo.	Secundaria
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria

Temor.	Secundaria
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada	Rango
Nervioso(5)/Relajado(1).	> 4
Agitación.	Si



## Angustia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00642

Descripción: Angustia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Ansiedad.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sufrimiento, angustia.

Si

## Ansiedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00511

Descripción: Ansiedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Confusión aguda.	Principal
Deprivación de sueño.	Secundaria
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Principal
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Sufrimiento espiritual.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ansiedad.	Si

## Ansiedad persistente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00180

Descripción: Ansiedad persistente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Duelo complicado.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ansiedad.	Si

## Apatía

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00547

Descripción: Apatía.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Desesperanza.	Principal
Duelo.	Secundaria
Fatiga.	Principal
Retraso en el crecimiento y desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Asertivo(5)/Pasivo(1).	< 2

## Armonía consigo mismo y con el entorno

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00127

Descripción: Armonía consigo mismo y con el entorno.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el bienestar espiritual.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Satisfecho con su vida.

Si

## Ataques de pánico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00146

Descripción: Ataques de pánico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome postraumático.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fobias, miedos.	Si

## Aumento de la ansiedad durante la entrevista

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00372

Descripción: Aumento de la ansiedad durante la entrevista.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome traumático de la violación: reacción silente.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Agitación.	Si
Nervioso(5)/Relajado(1).	> 4

## Aumento del estado de alerta. Hipervigilancia sensorial

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00659

Descripción: Aumento del estado de alerta. Hipervigilancia sensorial

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Dolor agudo.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Temor.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Intranquilidad.	Si
Estado de alerta/vigilancia sensorial.	Hipervigilancia

## Ausencia de control sobre situaciones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00638

Descripción: Ausencia de control sobre situaciones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Impotencia.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Planificación/control de los cuidados.

Inadecuada

## Ausencia de verbalización del suceso de la violación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00362

Descripción: Ausencia de verbalización del suceso de la violación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome traumático de la violación: reacción silente.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas emocionales.	Si

## Bajo rendimiento escolar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00509

Descripción: Bajo rendimiento escolar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Rendimiento escolar.	Malo

## Búsqueda excesiva de reafirmación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00629

Descripción: Búsqueda excesiva de reafirmación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Baja autoestima crónica.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Preocupación excesiva opinión de los demás.

Si

## Cólera

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00512

Descripción: Cólera.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Cansancio en el rol de cuidador.	Principal
Duelo.	Secundaria
Duelo complicado.	Secundaria
Impotencia.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Principal
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Sufrimiento espiritual.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Cólera, ira Si	

## Conflicto de roles

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00266

Descripción: Conflicto de roles.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desempeño ineficaz del rol.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de relación familiar.

Si

## Dependencia pasiva de la persona referente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00251

Descripción: Dependencia pasiva de la persona referente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento familiar incapacitante.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Dependencia familiar.

Si

## Depresión

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00510

Descripción: Depresión.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Cansancio en el rol de cuidador.	Principal
Dolor crónico.	Secundaria
Duelo complicado.	Principal
Impotencia.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Principal
Síndrome postraumático.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Depresión.	Si

## Describe el impacto de la crisis familiar en la propia persona

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00224

Descripción: Describe el impacto de la crisis familiar en la propia persona.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tolerancia al estrés.	Si

## Deseos de reforzar el autoconcepto

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00026

Descripción: Deseos de reforzar el autoconcepto.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el autoconcepto.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## Desesperanza

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00633

Descripción: Desesperanza.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Ansiedad.	Secundaria
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Duelo.	Secundaria
Duelo complicado.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desesperanza.	Si

## Dificultad para la elección entre las opciones disponibles

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00551

Descripción: Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes.

Bloque: III.- Funcionamiento Psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Bloque: III.- Funcionamiento Psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto en la toma de decisiones.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en tomar decisiones.	Si
Conducta indecisa, insegura.	Si

## Disminución de la respuesta a los estímulos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00635

Descripción: Disminución de la respuesta a los estímulos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desesperanza.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Desesperanza.

Si

## Disminución de las emociones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00634

Descripción: Disminución de las emociones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desesperanza.	Principal
Perturbación del campo de energía.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas emocionales.	Si

## Emociones inapropiadas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00007

Descripción: Emociones inapropiadas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Negación ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Emociones inapropiadas.	Si
Problemas emocionales.	Si

## Estrés

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00585

Descripción: Estrés.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Estrés.	Si

## Expresiones autonegativas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00623

Descripción: Expresiones autonegativas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima crónica.	Principal
Baja autoestima situacional.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Expresiones de inutilidad.	Si
Sentimientos autonegativos.	Si

## Expresiones de culpa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00625

Descripción: Expresiones de culpa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Baja autoestima crónica.	Principal
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Duelo.	Secundaria
Duelo complicado.	Secundaria
Impotencia.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sentimiento de culpa	Si

## Expresiones de duda respecto al desempeño del rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00639

Descripción: Expresiones de duda respecto al desempeño del rol.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Impotencia.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conducta indecisa, insegura.

Si

## Expresiones de vergüenza

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00624

Descripción: Expresiones de vergüenza

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima crónica.	Principal
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de autoestima.	Si

## Falta de ánimo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00256

Descripción: Falta de ánimo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desesperanza.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Desinterés, falta de motivación.

Si

## Falta de ansiedad por la separación del niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00667

Descripción: Falta de ansiedad por la separación del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Carencias afectivas.	Si

## Falta de contacto ocular

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00627

Descripción: Falta de contacto ocular.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aislamiento social.	Secundaria
Baja autoestima crónica.	Secundaria
Deterioro de la comunicación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Contacto visual.	No

## Falta de deseos de trasladarse

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00506

Descripción: Falta de deseos de trasladarse.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Interés en el cambio/traslado.	No

## Frustración

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00516

Descripción: Frustración.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Cansancio en el rol de cuidador.	Principal
Dolor crónico.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Impotencia.	Si

## Hipersensibilidad a las críticas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00332

Descripción: Hipersensibilidad a las críticas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Hipersensibilidad a críticas.	Si

## Horror

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00147

Descripción: Horror

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome postraumático.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fobias, miedos.	Si

## Identifica el objeto del miedo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00657

Descripción: Identifica el objeto del miedo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Temor.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Causa conocida del miedo.

Si

## Insatisfacción con el rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00038

Descripción: Insatisfacción con el rol

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Insatisfacción con el rol.	Si

## Inseguridad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00515

Descripción: Inseguridad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aislamiento social.	Principal
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria
Temor.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Personalidad (rasgos personales).	Insegura
Expresión corporal.	Insegura
Conducta indecisa, insegura.	Si

## Llanto irritable

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00177

Descripción: Llanto irritable.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conducta desorganizada del lactante.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Llanto irritable.

Si

**Los estímulos se interpretan como una amenaza**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00658

Descripción: Los estímulos se interpretan como una amenaza.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Temor.

Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Ansiedad.

Si

## Miedo a desarrollar una enfermedad terminal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00655

Descripción: Miedo a desarrollar una enfermedad terminal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fobias, miedos.	Si

## Miedo al proceso de morir

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00651

Descripción: Miedo al proceso de morir.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 35.- Estado emocional

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto/preocupación vida-muerte.	Si

## Negación del rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00481

Descripción: Negación del rol.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conductas inefectivas.	Si

## Nerviosismo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00583

Descripción: Nerviosismo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nervioso(5)/Relajado(1).	> 4
Ansiedad.	Si

## Pasividad o falta de asertividad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00628

Descripción: Pasividad o falta de asertividad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima crónica.	Secundaria
Desesperanza.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Asertivo(5)/Pasivo(1).	< 2

## Pensamientos intrusos de escenas retrospectivas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00084

Descripción: Pensamientos intrusos de escenas retrospectivas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Síndrome postraumático.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Adaptación a problemas.

Inadecuada

## Preocupación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00507

Descripción: Preocupación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Preocupación excesiva/prolongada.	Si

**Preocupación de la persona referente por la enfermedad o crisis del cliente**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00226

Descripción: Preocupación de la persona referente por la enfermedad o crisis del cliente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar comprometido.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto/preocupación enfermedad.	Si

## Preocupación excesiva y prolongada por el cliente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00252

Descripción: Preocupación excesiva y prolongada por el cliente

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Preocupación excesiva/prolongada.	Si

## Preocupación por cambios en acontecimientos vitales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00641

Descripción: Preocupación por cambios en acontecimientos vitales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Ansiedad.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Adaptación a problemas.

Inadecuada

## Preocupación por el cambio o pérdida corporal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00619

Descripción: Preocupación por el cambio o pérdida corporal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de la imagen corporal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Le preocupan los cambios físicos.	Si

## Preocupación por la reacción de la persona referente al problema de salud

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00228

Descripción: Preocupación por la reacción de la persona referente al problema de salud.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar comprometido.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Preocupación excesiva/prolongada.	Si

## Reacciones emocionales disfuncionales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00418

Descripción: Reacciones emocionales disfuncionales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Duelo complicado.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas emocionales.	Si

## Rechazo a expresar sus sentimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00640

Descripción: Rechazo a expresar sus sentimientos

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Impotencia.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Incapaz afrontar la crisis.

Si

## Rechazo a hablar de acontecimientos dolorosos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00257

Descripción: Rechazo a hablar de acontecimientos dolorosos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Negación ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Negación de problemas/pérdidas.

Si

## Rechazo a verificar un cambio real del propio cuerpo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00618

Descripción: Rechazo a verificar un cambio real del propio cuerpo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de la imagen corporal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Negación de una parte corporal.	Si

## Rechazo de lo positivo de sí mismo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00622

Descripción: Rechazo de lo positivo de sí mismo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima crónica.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de autoestima.	Si

## Reducción de la autoestima

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00513

Descripción: Reducción de la autoestima.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Duelo complicado.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de autoestima.	Si

## Respuesta de alarma exagerada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00145

Descripción: Respuesta de alarma exagerada

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Síndrome postraumático.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Estado de alerta/vigilancia sensorial.

Hipervigilancia

**Respuestas negativas a un cambio real o subjetivo en la estructura o función del propio cuerpo**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00615

Descripción: Respuestas negativas a un cambio real o subjetivo en la estructura o función del propio cuerpo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de la imagen corporal.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas con su imagen corporal.	Si

## Satisfecho consigo mismo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00025

Descripción: Satisfecho consigo mismo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el autoconcepto.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sentimientos autonegativos.

No

## Sensación de incapacidad de afrontar los acontecimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00626

Descripción: Sensación de incapacidad de afrontar los acontecimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima crónica.	Principal
Baja autoestima situacional.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incapaz afrontar la crisis.	Si

## Sentimiento de culpa por no poder asumir tareas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00457

Descripción: Sentimiento de culpa por no poder asumir tareas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Fatiga.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sentimiento de culpa.

Si

## Sentimientos de impotencia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00519

Descripción: Sentimientos de impotencia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 35.- Estado emocional

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Ansiedad ante la muerte.	Secundaria
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Impotencia.	Si

## Sentimientos de incapacidad para controlar las situaciones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00631

Descripción: Sentimientos de incapacidad para controlar las situaciones

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Trastorno de la adaptación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Incapaz afrontar la crisis.	Si

## Sentimientos negativos hacia el propio cuerpo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00620

Descripción: Sentimientos negativos hacia el propio cuerpo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de la imagen corporal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Sentimientos negativos de su cuerpo.	Si

## Sentimientos recurrentes de tristeza

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00149

Descripción: Sentimientos recurrentes de tristeza.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Aflicción crónica.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tristeza prolongada.

Si

## Signos físicos de angustia o estrés

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00557

Descripción: Signos físicos de angustia o estrés.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conflicto en la toma de decisiones.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Estrés.

Si

## Sufrimiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00518

Descripción: Sufrimiento

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Duelo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sufrimiento, angustia.

Si

## Sufrimiento mientras se intenta tomar una decisión

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00553

Descripción: Sufrimiento mientras se intenta tomar una decisión.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conflicto en la toma de decisiones.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Sufrimiento, angustia.

Si

## Temor

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00643

Descripción: Temor

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Ansiedad.	Secundaria
Confusión aguda.	Principal
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria
Temor.	Principal
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fobias, miedos.	Si

**Temor a la pérdida de capacidades físicas o mentales en la agonía**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00649

Descripción: Temor a la pérdida de capacidades físicas o mentales en la agonía.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fobias, miedos.	Si

## Temor al dolor relacionado con la agonía

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00650

Descripción: Temor al dolor relacionado con la agonía.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 16.- Valores – Creencias.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 35.- Estado emocional

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad ante la muerte.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto/preocupación sufrimiento-dolor.	Si

## Tristeza

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00521

Descripción: Tristeza.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aislamiento social.	Secundaria
Ansiedad ante la muerte.	Secundaria
Duelo.	Principal
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria
Síndrome de estrés del traslado.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tristeza Si	

## Voz temblorosa, dubitativa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00102

Descripción: Voz temblorosa, dubitativa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Ansiedad.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Patrón de voz.

Dubitativo

## **Grupo 36. Rasgos conductuales**

Conocimiento del patrón habitual de conducta y sus respuestas a factores externos e internos.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 52.
  - Abandono no intencionado de la casa.
  - Abulia.
  - Abuso de alcohol.
  - Acciones congruentes con sentimientos y pensamientos.
  - Aceptar sus puntos fuertes y limitaciones.
  - Actitud de seguridad hacia otras personas.
  - Alteración de la personalidad.
  - Ambivalencia del rol.
  - Aplazamiento de la toma de decisiones.
  - Aprensión.
  - Cambio en las habilidades para la solución de problemas.
  - Cambios en el patrón de conducta.
  - Caminatas largas y frecuentes sin propósito.
  - Comportamientos inadecuados o inmaduros.
  - Comportamientos inapropiados o exagerados (histeria,..).
  - Conducta compulsiva.
  - Conducta de protección o defensa.
  - Conducta indecisa.
  - Conducta social inapropiada.
  - Conductas congruentes con los conocimientos.
  - Conductas de autorregulación en el lactante (autoconsuelo).
  - Conductas de evitación o de ataque.
  - Conductas de evitación, control o reconocimiento del cuerpo.
  - Deambulación por espacios privados o no autorizados.
  - Déficit de conductas adaptativas.
  - Dejar alimentos del lado corporal afectado en el plato.
  - Deterioro de las relaciones interpersonales.
  - Entrada en entornos ajenos.

- Espamos musculares.
  - Evitación persistente de estímulos.
  - Evitar la mirada hacia el lado corporal afectado.
  - Fluctuaciones en la actividad psicomotora.
  - Grandiosidad.
  - Hipovigilancia, aturdimiento.
  - Hostilidad.
  - Impulsividad.
  - Interpretación inexacta del entorno.
  - Intolerancia.
  - Irritabilidad.
  - Lesiones corporales autoinflingidas.
  - Manifiesta confianza en sus habilidades.
  - Motivación inadecuada para asumir el rol.
  - Pensamiento inadecuado no basado en la realidad.
  - Realizar acciones autolesivas.
  - Rechazos.
  - Ridiculización de los demás.
  - Seguir al cuidador.
  - Soluciones inadecuadas a problemas.
  - Súbito inicio de reacciones fóbicas.
  - Sufrimiento emocional por dietas (relogiosas) y/o contactos sociales religiosos.
  - Temblores, movimientos exagerados, contracciones en el lactante.
  - Tendencia a culpar a otros.
- 
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 5.
    - Aplazamiento de la toma de decisiones.
    - Conducta social inapropiada.
    - Espamos musculares.
    - Irritabilidad.
    - Ridiculización de los demás.

## Abandono no intencionado de la casa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00528

Descripción: Abandono no intencionado de la casa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Vagabundeo.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Caminar errabundo.

Si

## Abulia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00502

Descripción: Abulia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Retraso en el crecimiento y desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Asertivo(5)/Pasivo(1).	< 2

## Abuso de alcohol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00024

Descripción: Abuso de alcohol

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Abuso de alcohol.	Si

## Acciones congruentes con sentimientos y pensamientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00023

Descripción: Acciones congruentes con sentimientos y pensamientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el autoconcepto.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Personalidad (rasgos personales).

Asertiva

## Aceptar sus puntos fuertes y limitaciones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00020

Descripción: Aceptar sus puntos fuertes y limitaciones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el autoconcepto.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Satisfecho con su vida.

Si

## Actitud de seguridad hacia otras personas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00330

Descripción: Actitud de seguridad hacia otras personas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Falsa autoevaluación positiva.	Si

## Alteración de la personalidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00588

Descripción: Alteración de la personalidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Confusión crónica.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Confusión.

Si

## Ambivalencia del rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00154

Descripción: Ambivalencia del rol.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desempeño ineficaz del rol.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conductas inefectivas.

Si

## Aplazamiento de la toma de decisiones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00555

Descripción: Aplazamiento de la toma de decisiones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Conflicto en la toma de decisiones.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en tomar decisiones.	Si

## Aprensión

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00412

Descripción: Aprensión.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la respiración espontánea.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria
Temor.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ansiedad.	Si

## Cambio en las habilidades para la solución de problemas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00560

Descripción: Cambio en las habilidades para la solución de problemas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Habilidades adecuadas.	No

## Cambios en el patrón de conducta

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00561

Descripción: Cambios en el patrón de conducta.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Principal
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Cambios de conducta.	Si

## Caminatas largas y frecuentes sin propósito

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00525

Descripción: Caminatas largas y frecuentes sin propósito.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Vagabundeo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Caminar errabundo.

Si

## Comportamientos inadecuados o inmaduros

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00565

Descripción: Comportamientos inadecuados o inmaduros.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Aislamiento social.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas conductuales.

Si

## Comportamientos inapropiados o exagerados (histeria,..)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00574

Descripción: Comportamientos inapropiados o exagerados (histeria,..).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conocimientos deficientes.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas conductuales.	Si

## Conducta compulsiva

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00125

Descripción: Conducta compulsiva.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome postraumático.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas conductuales.	Si

## Conducta de protección o defensa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00603

Descripción: Conducta de protección o defensa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Dolor agudo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

El dolor altera la actividad.

Si

## Conducta indecisa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00630

Descripción: Conducta indecisa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima crónica.	Secundaria
Baja autoestima situacional.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en tomar decisiones.	Si
Conducta indecisa, insegura.	Si

## Conducta social inapropiada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00465

Descripción: Conducta social inapropiada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aislamiento social.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas conductuales.	Si

## Conductas congruentes con los conocimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00046

Descripción: Conductas congruentes con los conocimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar los conocimientos.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conducta incongruente.

No

## Conductas de autorregulación en el lactante (autoconsuelo)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00137

Descripción: Conductas de autorregulación en el lactante (autoconsuelo).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conducta lactante.	Adecuada

## Conductas de evitación o de ataque

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00660

Descripción: Conductas de evitación o de ataque.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Temor.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Fobias, miedos.

Si

## Conductas de evitación, control o reconocimiento del cuerpo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00616

Descripción: Conductas de evitación, control o reconocimiento del cuerpo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de la imagen corporal.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desatención de una parte corporal.	Si

## Deambulaci3n por espacios privados o no autorizados

### I. MANIFESTACI3N DIAGN3STICA.

Datos propios

C3digo: 00526

Descripci3n: Deambulaci3n por espacios privados o no autorizados.

Clasificaci3n de la sintomatolog3a cl3nica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Caracter3sticas metodol3gicas

Signo: Si.

S3ntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIAN3STICA. ETIQUETAS DIAGN3STICAS.

Diagn3sticos de enfermer3a en los que la manifestaci3n cl3nica puede estar presente y su consideraci3n.

Diagn3sticos enfermeros

Valor

Vagabundeo.

Secundaria

### III. VALORACI3N. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestaci3n:

Variable normalizada

Rango

Caminar errabundo.

Si

## Déficit de conductas adaptativas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00340

Descripción: Déficit de conductas adaptativas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Principal
Afrontamiento ineficaz.	Principal
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Adaptación a problemas.	Inadecuada

## Dejar alimentos del lado corporal afectado en el plato

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00570

Descripción: Dejar alimentos del lado corporal afectado en el plato.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desatención unilateral.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desatención de una parte corporal.	Si

## Deterioro de las relaciones interpersonales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00419

Descripción: Deterioro de las relaciones interpersonales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas en las relaciones sociales.	Si

## Entrada en entornos ajenos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00531

Descripción: Entrada en entornos ajenos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Vagabundeo.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Caminar errabundo.

Si

## Espamos musculares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00614

Descripción: Espamos musculares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Dolor agudo.	Principal
Dolor crónico.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
----------------------	-------

## Evitación persistente de estímulos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00148

Descripción: Evitación persistente de estímulos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Síndrome postraumático.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Fobias, miedos.

Si

## Evitar la mirada hacia el lado corporal afectado

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00569

Descripción: Evitar la mirada hacia el lado corporal afectado.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desatención unilateral.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Negación de una parte corporal.	Si

## Fluctuaciones en la actividad psicomotora

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00581

Descripción: Fluctuaciones en la actividad psicomotora.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Confusión aguda.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Confusión.

Si

## Grandiosidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00333

Descripción: Grandiosidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento defensivo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Grandiosidad.

Si

## Hipovigilancia, aturdimiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00593

Descripción: Hipovigilancia, aturdimiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Confusión.	Si
Estado de alerta/vigilancia sensorial.	Hipovigilancia

## Hostilidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00672

Descripción: Hostilidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Secundaria
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Aislamiento social.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Déficit de actividades recreativas.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria
Sufrimiento espiritual.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Hostilidad.	Si

## Impulsividad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00004

Descripción: Impulsividad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Personalidad (rasgos personales).	Impulsiva

## Interpretación inexacta del entorno

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00592

Descripción: Interpretación inexacta del entorno.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Trastorno de los procesos del pensamiento.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Orientado.

No

## Intolerancia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00255

Descripción: Intolerancia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Intolerancia familiar.	Si

## Irritabilidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00394

Descripción: Irritabilidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Conducta desorganizada del lactante.	Principal
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Dolor agudo.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Irritabilidad.	Si

## Lesiones corporales autoinflingidas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00472

Descripción: Lesiones corporales autoinflingidas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Automutilación.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Autolesiones corporales.

Si

## Manifiesta confianza en sus habilidades

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00022

Descripción: Manifiesta confianza en sus habilidades.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el autoconcepto.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conducta indecisa, insegura.

No

## Motivación inadecuada para asumir el rol

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00483

Descripción: Motivación inadecuada para asumir el rol.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desempeño ineficaz del rol.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Motivación adecuada para asumir el rol.

No

## Pensamiento inadecuado no basado en la realidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00595

Descripción: Pensamiento inadecuado no basado en la realidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Trastorno de los procesos del pensamiento.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Confusión.

Si

## Realizar acciones autolesivas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00460

Descripción: Realizar acciones autolesivas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Automutilación.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conducta autolesiva.

Si

## Rechazos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00254

Descripción: Rechazos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Aislamiento social.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Fracasos, rechazos.	Si

## Ridiculización de los demás

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00329

Descripción: Ridiculización de los demás.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento defensivo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Ridiculiza a los demás.	Si

## Seguir al cuidador

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00530

Descripción: Seguir al cuidador.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Vagabundeo.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Caminar errabundo.

Si

## Soluciones inadecuadas a problemas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00338

Descripción: Soluciones inadecuadas a problemas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Soluciones inadecuadas.

Si

## Súbito inicio de reacciones fóbicas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00371

Descripción: Súbito inicio de reacciones fóbicas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Síndrome traumático de la violación: reacción silente.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Fobias, miedos.

Si

## Sufrimiento emocional por dietas (relogiosas) y/o contactos sociales religiosos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00019

Descripción: Sufrimiento emocional por dietas (relogiosas) y/o contactos sociales religiosos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la religiosidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas emocionales.	Si

## Temblores, movimientos exagerados, contracciones en el lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00169

Descripción: Temblores, movimientos exagerados, contracciones en el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conducta desorganizada del lactante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas fisiológicos.	Si

## Tendencia a culpar a otros

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00647

Descripción: Tendencia a culpar a otros.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Ansiedad.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas conductuales.

Si

## **Grupo 37. Estado neuro-cognitivo**

Conocimiento del estado neurológico y cognitivo (inteligencia, memoria, capacidades motoras y lenguaje) de la persona y su respuesta a situaciones y problemas internos y externos.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 35.
  - Alteración neurosensorial.
  - Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).
  - Aplazamiento de la toma de decisiones.
  - Aumento de la presión intracraneal (PIC).
  - Conflicto en la percepción/ desempeño del rol de la persona.
  - Confusión.
  - Confusión aguda.
  - Confusión crónica.
  - Crisis convulsivas.
  - Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.
  - Desinterés por el entorno.
  - Desorientación.
  - Deterioro cognitivo.
  - Deterioro de la atención.
  - Deterioro de la memoria.
  - Dificultad para comprender.
  - Dificultad para la concentración.
  - Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
  - Incapacidad para organizar la información.
  - Incapacidad para razonar.
  - Incapacidad para realizar habilidades aprendidas.
  - Incapacidad para recordar información sobre los hechos.
  - Incapacidad para recordar si ya se ha realizado una conducta.
  - Incapacidad para retener nuevas habilidades o información.
  - Incapacidad para seguir directrices o instrucciones simples.
  - Intentos previos de suicidio.
  - Irritabilidad.

- Lentitud en la respuesta a las preguntas.
  - Manifiesta consecuencias no deseadas en las alternativas a valorar.
  - Movimientos descoordinados.
  - Olvidos.
  - Perderse.
  - Pérdida de empleo o función social por pérdida de memoria.
  - Sentimientos de ser distinto a los demás.
  - Somnolencia.
- 
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 10.
    - Alteración neurosensorial.
    - Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).
    - Aplazamiento de la toma de decisiones.
    - Confusión aguda.
    - Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.
    - Deterioro cognitivo.
    - Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
    - Irritabilidad.
    - Movimientos descoordinados.
    - Somnolencia.

## Alteración neurosensorial

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00067

Descripción: Alteración neurosensorial.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Protección ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES NORMALIZADAS DEL CUIDADO QUE VALIDAN LA PRESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN:

Variable normalizada

Rango

Alteraciones sensoriales.

Si

## Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00563

Descripción: Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Confusión aguda.	Secundaria
Deprivación de sueño.	Secundaria
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desórdenes perceptivos-sensitivos.	Si

## Aplazamiento de la toma de decisiones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00555

Descripción: Aplazamiento de la toma de decisiones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Baja autoestima situacional.	Secundaria
Conflicto en la toma de decisiones.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en tomar decisiones.	Si

## Aumento de la presión intracraneal (PIC)

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00674

Descripción: Aumento de la presión intracraneal (PIC).

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Capacidad adaptativa intracraneal disminuida.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Aumento de la presión intracraneal (PIC).	Si

## Conflicto en la percepción/ desempeño del rol de la persona

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00484

Descripción: Conflicto en la percepción/ desempeño del rol de la persona.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Desempeño ineficaz del rol.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conductas inefectivas.

Si

## Confusión

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00395

Descripción: Confusión.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aflicción crónica.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Ansiedad.	Secundaria
Confusión aguda.	Principal
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Exceso de volumen de líquidos.	Secundaria
Hipotermia.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Confusión.	Si

## Confusión aguda

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00549

Descripción: Confusión aguda.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deprivación de sueño.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Confusión.

Si

## Confusión crónica

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00579

Descripción: Confusión crónica.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Confusión.	Si

## Crisis convulsivas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00201

Descripción: Crisis convulsivas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Hipertermia.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Crisis convulsivas.

Si

## Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00021

Descripción: Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Retraso en el desarrollo.	Si.

## Desinterés por el entorno

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00455

Descripción: Desinterés por el entorno.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Fatiga.	Secundaria
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desinterés, falta de motivación.	Si

## Desorientación

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00080

Descripción: Desorientación.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Confusión aguda.	Principal
Confusión crónica.	Principal
Deterioro de la comunicación.	Secundaria
Protección ineficaz.	Secundaria
Respuesta disfuncional al destete del respirador.	Secundaria
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno.	Principal
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Orientado.	No

## Deterioro cognitivo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00587

Descripción: Deterioro cognitivo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Confusión crónica.	Principal
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteraciones cognoscitivas.	Si

## Deterioro de la atención

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00646

Descripción: Deterioro de la atención

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Temor.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deterioro de la atención.	Si

## Deterioro de la memoria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00590

Descripción: Deterioro de la memoria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Confusión crónica.	Principal
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de memoria.	Si

## Dificultad para comprender

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00449

Descripción: Dificultad para comprender.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la comunicación.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de comprensión.	Si

## Dificultad para la concentración

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00454

Descripción: Dificultad para la concentración.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Ansiedad.	Principal
Confusión aguda.	Principal
Deprivación de sueño.	Secundaria
Fatiga.	Secundaria
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Secundaria
Temor.	Secundaria
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria
Trastorno de los procesos del pensamiento.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de concentración.	Si

## Dificultad para la elección entre las opciones disponibles

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00551

Descripción: Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes.

Bloque: III.- Funcionamiento Psico-social.

Grupo: 35.- Estado emocional.

Bloque: III.- Funcionamiento Psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto en la toma de decisiones.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad en tomar decisiones.	Si
Conducta indecisa, insegura.	Si

## Incapacidad para organizar la información

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00339

Descripción: Incapacidad para organizar la información.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento ineficaz.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de comprensión.

Si

## Incapacidad para razonar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00577

Descripción: Incapacidad para razonar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Confusión.	Si

## Incapacidad para realizar habilidades aprendidas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00599

Descripción: Incapacidad para realizar habilidades aprendidas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la memoria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de memoria.	Si
Problemas de concentración.	Si

## Incapacidad para recordar información sobre los hechos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00600

Descripción: Incapacidad para recordar información sobre los hechos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la memoria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de memoria.	Si

## Incapacidad para recordar si ya se ha realizado una conducta

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00597

Descripción: Incapacidad para recordar si ya se ha realizado una conducta.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la memoria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de memoria.	Si

## Incapacidad para retener nuevas habilidades o información

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00598

Descripción: Incapacidad para retener nuevas habilidades o información.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la memoria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dificultad para aprender.	Si

## Incapacidad para seguir directrices o instrucciones simples

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00576

Descripción: Incapacidad para seguir directrices o instrucciones simples.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de comprensión.	Si

## Intentos previos de suicidio

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00144

Descripción: Intentos previos de suicidio.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conducta suicida.	Si

## Irritabilidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00394

Descripción: Irritabilidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 36.- Rasgos conductuales.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Principal
Conducta desorganizada del lactante.	Principal
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Dolor agudo.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Principal
Trastorno de la percepción sensorial.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Irritabilidad.	Si

## Lentitud en la respuesta a las preguntas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00578

Descripción: Lentitud en la respuesta a las preguntas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de comunicación.	Si

**Manifiesta consecuencias no deseadas en las alternativas a valorar**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00552

Descripción: Manifiesta consecuencias no deseadas en las alternativas a valorar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conflicto en la toma de decisiones.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conflicto de las terapias con sus creencias.

Si

Dificultad en tomar decisiones.

Si

## Movimientos descoordinados

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00430

Descripción: Movimientos descoordinados.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 08.- Percepción sensorial.

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro de la movilidad física.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

## Olvidos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00596

Descripción: Olvidos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnosticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Ansiedad.	Secundaria
Deterioro de la memoria.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de memoria.	Si

## Perderse

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00527

Descripción: Perderse.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Vagabundeo.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Caminar errabundo.

Si

## Pérdida de empleo o función social por pérdida de memoria

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00575

Descripción: Pérdida de empleo o función social por pérdida de memoria.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de memoria.	Si

## Sentimientos de ser distinto a los demás

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00245

Descripción: Sentimientos de ser distinto a los demás.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Aislamiento social.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de autoestima.

Si

## Somnolencia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00393

Descripción: Somnolencia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 13.- Sueño – Descanso.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 37.- Estado neuro-cognitivo.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deprivación de sueño.	Secundaria
Deterioro del intercambio gaseoso.	Secundaria
Deterioro del patrón de sueño.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nivel consciencia.	Somnoliento
Somnolencia.	Si

## **Grupo 38. Estado socio-familiar**

Estructura, funciones de la familia, y situaciones que favorecen o dificultan las relaciones de la persona con los miembros de la familia y de la familia con la sociedad a la que pertenece.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 52.
  - Abandono de la persona.
  - Abusos físicos o psicológicos.
  - Acoso, hostigamiento.
  - Actividades familiares inadecuadas con el régimen terapéutico.
  - Actuaciones negativas para el bienestar familiar.
  - Alta incidencia de castigos.
  - Alteración de la participación familiar en la solución de problemas.
  - Alteración de la participación familiar en la toma de decisiones.
  - Alteración de la satisfacción con la familia.
  - Alteración de las tareas familiares.
  - Alteración de los cuidados del niño.
  - Alteración de los patrones de comunicación familiar.
  - Alteración de los patrones y rituales familiares.
  - Alteración del soporte mutuo familiar.
  - Alteración en la disponibilidad afectiva y la intimidad familiar.
  - Alteración en la disponibilidad familiar para el apoyo emocional.
  - Alteración en la efectividad de las tareas familiares.
  - Alteración en la función del rol o de los roles familiares.
  - Apoyo y vinculación emocional evidente con el niño o personas dependientes.
  - Atención familiar inadecuada de la enfermedad.
  - Ausencia de personas significativas de soporte.
  - Ayuda poco satisfactoria de la persona referente.
  - Comunicación familiar eficaz.
  - Comunicación limitada con la persona referente.
  - Conflicto familiar.
  - Cuidado negligente del niño.
  - Deprivación afectiva parental.

- Desempeño parental inconsistente.
- Deseos de mejorar el rol parental.
- Deterioro de los sistemas personales de soporte.
- Dificultad para mantener la casa confortable.
- Disposiciones inadecuadas para el cuidado del niño.
- Entorno doméstico descuidado.
- Excesivo trabajo de los miembros de la familia.
- Expectativas realistas sobre el niño o personas dependientes.
- Funcionamiento familiar eficaz para satisfacer las necesidades de sus integrantes.
- Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.
- Interés en mejorar la dinámica familiar.
- Mala vinculación padres-niño.
- Percepción de pérdida de control sobre decisiones de su hijo
- Preocupación de los progenitores por los cambios en el funcionamiento familiar.
- Preocupación/expresiones emocionales excesivas por la repercusión de la enfermedad del niño.
- Problemas en las relaciones familiares.
- Problemas familiares crónicos.
- Psicopatización familiar.
- Rechazo hacia el niño.
- Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo.
- Satisfacción del niño o personas dependientes con el entorno doméstico.
- Separación de la madre y el lactante.
- Temperatura doméstica inadecuada.
- Verbalización de no poder controlar al niño.
- Violencia doméstica.

- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 13.
    - Alteración de los patrones de comunicación familiar.
    - Atención familiar inadecuada de la enfermedad.
    - Ausencia de personas significativas de soporte.
    - Comunicación limitada con la persona referente.
    - Cuidado negligente del niño.
    - Dificultad para mantener la casa confortable.
    - Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.
    - Mala vinculación padres-niño.
    - Psicopatización familiar.
    - Rechazo hacia el niño.
    - Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo.
    - Separación de la madre y el lactante.
    - Verbalización de no poder controlar al niño.
-

## Abandono de la persona

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00663

Descripción: Abandono de la persona.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Imagen corporal.	No cuidado

## Abusos físicos o psicológicos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00664

Descripción: Abusos físicos o psicológicos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Violencia doméstica.	Si
Abusos, malos tratos.	Si

## Acoso, hostigamiento

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00475

Descripción: Acoso, hostigamiento.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Hostilidad.	Si

## Actividades familiares inadecuadas con el régimen terapéutico

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00095

Descripción: Actividades familiares inadecuadas con el régimen terapéutico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Manejo ineficaz del régimen terapéutico familiar.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Organización familiar.

Inadecuadas

## Actuaciones negativas para el bienestar familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00679

Descripción: Actuaciones negativas para el bienestar familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento familiar incapacitante.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Acciones para el bienestar familiar.

Negativas

## Alta incidencia de castigos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00665

Descripción: Alta incidencia de castigos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas en la educación del niño.	Si

## Alteración de la participación familiar en la solución de problemas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00621

Descripción: Alteración de la participación familiar en la solución de problemas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración de la conducta familiar.	Si

## Alteración de la participación familiar en la toma de decisiones

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00617

Descripción: Alteración de la participación familiar en la toma de decisiones.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración de la conducta familiar.	Si

## Alteración de la satisfacción con la familia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00606

Descripción: Alteración de la satisfacción con la familia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Alteración de los procesos familiares.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tipo de relación familiar.

Insatisfactorias

## Alteración de las tareas familiares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00661

Descripción: Alteración de las tareas familiares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Mantenimiento del hogar.	Inadecuada
Organización familiar.	Inadecuada

## Alteración de los cuidados del niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00006

Descripción: Alteración de los cuidados del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conflicto del rol parental.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Desempeño parental.

Inadecuado

## Alteración de los patrones de comunicación familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00612

Descripción: Alteración de los patrones de comunicación familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Comunicación familiar inadecuada.	Si

## Alteración de los patrones y rituales familiares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00632

Descripción: Alteración de los patrones y rituales familiares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Principal
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración de la conducta familiar.	Si

## Alteración del soporte mutuo familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00613

Descripción: Alteración del soporte mutuo familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Alteración de los procesos familiares.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Apoyo/soporte familiar.

Inadecuado

## Alteración en la disponibilidad afectiva y la intimidad familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00637

Descripción: Alteración en la disponibilidad afectiva y la intimidad familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Carencias afectivas.	Si

## Alteración en la disponibilidad familiar para el apoyo emocional

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00610

Descripción: Alteración en la disponibilidad familiar para el apoyo emocional.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Alteración de la conducta familiar.	Si
Apoyo/soporte familiar.	Inadecuado

## Alteración en la efectividad de las tareas familiares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00644

Descripción: Alteración en la efectividad de las tareas familiares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Mantenimiento del hogar.	Inadecuada

## Alteración en la función del rol o de los roles familiares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00571

Descripción: Alteración en la función del rol o de los roles familiares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Modificación del rol familiar.

Si

## Apoyo y vinculación emocional evidente con el niño o personas dependientes

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00034

Descripción: Apoyo y vinculación emocional evidente con el niño o personas dependientes.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el rol parental.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Apoyo/soporte familiar.

Adecuado

## Atención familiar inadecuada de la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00098

Descripción: Atención familiar inadecuada de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico familiar.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Organización familiar.	Inadecuada
Apoyo/sopORTE familiar.	Inadecuado

## Ausencia de personas significativas de soporte

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00470

Descripción: Ausencia de personas significativas de soporte.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Aislamiento social.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo de relación social.	Insatisfactorias
Personas significativas.	No

**Ayuda poco satisfactoria de la persona referente**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00250

Descripción: Ayuda poco satisfactoria de la persona referente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar comprometido.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Apoyo/soporte familiar.	Inadecuado

## Comunicación familiar eficaz

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00065

Descripción: Comunicación familiar eficaz.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar los procesos familiares.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Comunicación familiar inadecuada.	No

## Comunicación limitada con la persona referente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00249

Descripción: Comunicación limitada con la persona referente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar comprometido.	Secundaria
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Comunicación familiar inadecuada.	Si

## Conflicto familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00580

Descripción: Conflicto familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Alteración de los procesos familiares.	Secundaria
Cansancio en el rol de cuidador.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto familiar.	Si

## Cuidado negligente del niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00498

Descripción: Cuidado negligente del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Variable normalizada	Rango
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desempeño parental.	Inadecuado

## Deprivación afectiva parental

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00350

Descripción: Deprivación afectiva parental.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro parental.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Carencias afectivas.

Si

## Desempeño parental inconsistente

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00554

Descripción: Desempeño parental inconsistente.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Desempeño parental.

Inadecuado

## Deseos de mejorar el rol parental

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00036

Descripción: Deseos de mejorar el rol parental.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el rol parental.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## Deterioro de los sistemas personales de soporte

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00117

Descripción: Deterioro de los sistemas personales de soporte.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Mantenimiento ineficaz de la salud.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Apoyo, recursos.

Inadecuados

## Dificultad para mantener la casa confortable

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00473

Descripción: Dificultad para mantener la casa confortable.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro en el mantenimiento del hogar.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Mantenimiento del hogar.

Inadecuada

## Disposiciones inadecuadas para el cuidado del niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00666

Descripción: Disposiciones inadecuadas para el cuidado del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto del rol parental.	Secundaria
Deterioro parental.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Motivación adecuada para asumir el rol.	No

## Entorno doméstico descuidado

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00182

Descripción: Entorno doméstico descuidado.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro en el mantenimiento del hogar.	Principal
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Mantenimiento del hogar.	Inadecuada
Higiene/seguridad de la vivienda.	Mala

## Excesivo trabajo de los miembros de la familia

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00469

Descripción: Excesivo trabajo de los miembros de la familia.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro en el mantenimiento del hogar.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas en los miembros de la familia.	Si

## Expectativas realistas sobre el niño o personas dependientes

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00033

Descripción: Expectativas realistas sobre el niño o personas dependientes.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el rol parental.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Intolerancia familiar.

Si

## Funcionamiento familiar eficaz para satisfacer las necesidades de sus integrantes

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00096

Descripción: Funcionamiento familiar eficaz para satisfacer las necesidades de sus integrantes.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar los procesos familiares.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Apoyo/soporte familiar.

Adecuado

## Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00496

Descripción: Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Desempeño parental.	Inadecuado

## Interés en mejorar la dinámica familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00105

Descripción: Interés en mejorar la dinámica familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar los procesos familiares.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Interés en conductas saludables.	Si

## Mala vinculación padres-niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00495

Descripción: Mala vinculación padres-niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas entre padres e hijos.	Si
Problemas de relación familiar.	Si

## Percepción de pérdida de control sobre decisiones de su hijo

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00523

Descripción: Percepción de pérdida de control sobre decisiones de su hijo.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto del rol parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas entre padres e hijos.	Si

## Preocupación de los progenitores por los cambios en el funcionamiento familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00524

Descripción: Preocupación de los progenitores por los cambios en el funcionamiento familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conflicto del rol parental.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conflicto/preocupación funcionamiento familiar.

Si

**Preocupación/expresiones emocionales excesivas por la repercusión de la enfermedad del niño**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00522

Descripción: Preocupación/expresiones emocionales excesivas por la repercusión de la enfermedad del niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Conflicto del rol parental.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conflicto/preocupación enfermedad.	Si

## Problemas en las relaciones familiares

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00662

Descripción: Problemas en las relaciones familiares.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Tipo de relación familiar.	Insatisfactorias
Problemas de relación familiar.	Si

## Problemas familiares crónicos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00548

Descripción: Problemas familiares crónicos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Alteración de los procesos familiares: alcoholismo.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Problemas de relación familiar.

Si

## Psicosomatización familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00253

Descripción: Psicosomatización familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Psicosomatización.	Si

## Rechazo hacia el niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00503

Descripción: Rechazo hacia el niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Expresiones negativas del niño.	Si

## **Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo**

### **I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00064

Descripción: Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### **II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar los procesos familiares

**Principal**

### **III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Intolerancia familiar.

No.

**Satisfacción del niño o personas dependientes con el entorno doméstico**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00035

Descripción: Satisfacción del niño o personas dependientes con el entorno doméstico.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el rol parental.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Tipo de relación familiar.

Satisfactorias

## Separación de la madre y el lactante

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00288

Descripción: Separación de la madre y el lactante.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Interrupción de la lactancia materna.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Relación eficaz madre/lactante.	No

## Temperatura doméstica inadecuada

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00468

Descripción: Temperatura doméstica inadecuada.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Deterioro en el mantenimiento del hogar.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES DEL CUIDADO que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Temperatura ambiental.

Calor excesivo

Frío excesivo

## Verbalización de no poder controlar al niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00183

Descripción: Verbalización de no poder controlar al niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 14.- Relación – Comunicación.

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social

Grupo: 38.- Estado socio-familiar

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variablenormalizada	Rango
Problemas entre padres e hijos.	Si

## Violencia doméstica

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00461

Descripción: Violencia doméstica.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 38.- Estado socio-familiar.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar incapacitante.	Secundaria
Desempeño ineficaz del rol.	Secundaria
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Violencia doméstica.	Si

## **Grupo 39. Estado socio-comunitario**

Disponibilidad y efectividad de los medios y recursos utilizados por las instituciones sanitarias oficiales para resolver los problemas de salud de la población y mejorar su nivel de confort.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 14.
  - Altas tasas de enfermedad en la comunidad.
  - Aumento inesperado de la incidencia de enfermedades en la comunidad.
  - Comunicación efectiva de la comunidad con los grupos más representativos.
  - Conflictos comunitarios no resueltos.
  - Déficit de participación de la comunidad en programas de salud a grupos.
  - Déficit de programas de prevención en la comunidad.
  - Disponibilidad de programas de ocio y relajación en la comunidad.
  - Excesivos agentes estresantes en la comunidad.
  - Índices de morbilidad y mortalidad superiores a la media.
  - La comunidad no satisface sus propias expectativas.
  - Postura activa de solución de problemas de la comunidad.
  - Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.
  - Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.
  - Recursos suficientes para el manejo de los factores estresantes de la comunidad.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 3.
  - Déficit de programas de prevención en la comunidad.
  - Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.
  - Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.

## Altas tasas de enfermedad en la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00195

Descripción: Altas tasas de enfermedad en la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Altas tasas de enfermedad en la comunidad.	Si

**Aumento inesperado de la incidencia de enfermedades en la comunidad**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00101

Descripción: Aumento inesperado de la incidencia de enfermedades en la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico de la comunidad.	Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Altas tasas de enfermedad en la comunidad.	Si

## Comunicación efectiva de la comunidad con los grupos más representativos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00222

Descripción: Comunicación efectiva de la comunidad con los grupos más representativos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Comunicación comunitaria.	Adecuada

## Conflictos comunitarios no resueltos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00203

Descripción: Conflictos comunitarios no resueltos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento ineficaz de la comunidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conflictos comunitarios.

Si

## Déficit de participación de la comunidad en programas de salud a grupos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00218

Descripción: Déficit de participación de la comunidad en programas de salud a grupos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento ineficaz de la comunidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Comunicación comunitaria.

Inadecuada

## Déficit de programas de prevención en la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00100

Descripción: Déficit de programas de prevención en la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Programas comunitarios de salud.	Inadecuados
	Inexistentes

## Disponibilidad de programas de ocio y relajación en la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00221

Descripción: Disponibilidad de programas de ocio y relajación en la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Recursos de la comunidad.	Adecuados

## Excesivos agentes estresantes en la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00188

Descripción: Excesivos agentes estresantes en la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Agentes estresantes en la comunidad.	Si

## Índices de morbilidad y mortalidad superiores a la media

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00002

Descripción: Índices de morbilidad y mortalidad superiores a la media.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico de la comunidad.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Altas tasas de enfermedad en la comunidad.	Si

## La comunidad no satisface sus propias expectativas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00187

Descripción: La comunidad no satisface sus propias expectativas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento ineficaz de la comunidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Resolución de problemas de la comunidad.

Escasa - Nula

## Postura activa de solución de problemas de la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00219

Descripción: Postura activa de solución de problemas de la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Actuación de la comunidad.	Activa
Resolución de problemas de la comunidad.	Adecuada

## Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00186

Descripción: Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento ineficaz de la comunidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Recursos de la comunidad.

Inadecuados

## Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00099

Descripción: Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Recursos de la comunidad.	Inadecuados

## Recursos suficientes para el manejo de los factores estresantes de la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00220

Descripción: Recursos suficientes para el manejo de los factores estresantes de la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Recursos de la comunidad.

Adecuados

Sistemas de apoyo contra el estrés.

Si

## **Grupo 45.- Cuidados y conductas de salud**

Hábitos saludables que contribuyen a conservar y aumentar un estado saludable.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 16.
  - Abuso de sustancias tóxicas/ nocivas.
  - Acciones de promoción de la salud y el bienestar familiar.
  - Conocimientos inadecuados de la persona referente que afectan al soporte.
  - Déficit de autocuidado.
  - Déficit de conocimientos.
  - Desconocimiento de conductas promotoras de salud.
  - Desconocimiento de prácticas sanitarias básicas.
  - Deseos de buscar un nivel más alto de bienestar.
  - Deseos de un mayor control de las prácticas de salud.
  - Dispone de conocimientos suficientes.
  - Hábitos de vida insanos.
  - Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.
  - Incapacidad para asumir prácticas sanitarias básicas.
  - Interés por mejorar las conductas de cuidados de salud.
  - Manifiesta interés en el aprendizaje.
  - Preocupación por la repercusión de las condiciones ambientales en la salud.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 4.
  - Déficit de autocuidado.
  - Déficit de conocimientos.
  - Dispone de conocimientos suficientes.
  - Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.

**Abuso de sustancias tóxicas/ nocivas****I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00118

Descripción: Abuso de sustancias tóxicas/ nocivas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento ineficaz.	Secundaria
Síndrome postraumático.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación.	Secundaria
Síndrome traumático de la violación: reacción compuesta.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Existencia de hábitos tóxicos.	Si
Consumo de drogas.	Si

## Acciones de promoción de la salud y el bienestar familiar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00223

Descripción: Acciones de promoción de la salud y el bienestar familiar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar el afrontamiento familiar.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Acciones para el bienestar familiar.

Positivas

**Conocimientos inadecuados de la persona referente que afectan al soporte**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00227

Descripción: Conocimientos inadecuados de la persona referente que afectan al soporte.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Afrontamiento familiar comprometido.	Secundaria

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Conocimiento desempeño del rol.	Inadecuado

## Déficit de autocuidado

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00567

Descripción: Déficit de autocuidado.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 01.- Crecimiento y desarrollo.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Desatención unilateral.	Secundaria
Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Higiene del vestido. Arreglo.	Sucio – Descuidado.
Déficit de autocuidado.	Si.
Higiene personal.	Mala.

## Déficit de conocimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00011

Descripción: Déficit de conocimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conocimientos deficientes.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimientos del problema de salud.

Indecuada

Falta de conocimientos.

Si

Conocimiento de conductas saludables.

Inadecuada

## Desconocimiento de conductas promotoras de salud

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00110

Descripción: Desconocimiento de conductas promotoras de salud.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si

Síntoma: No

Principal: No

Secundaria: Si

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conductas generadoras de salud.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimiento de conductas saludables.

Inadecuada

## Desconocimiento de prácticas sanitarias básicas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00111

Descripción: Desconocimiento de prácticas sanitarias básicas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Mantenimiento ineficaz de la salud.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimiento de conductas saludables.

Inadecuada

## Deseos de buscar un nivel más alto de bienestar

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00106

Descripción: Deseos de buscar un nivel más alto de bienestar.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conductas generadoras de salud.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## Deseos de un mayor control de las prácticas de salud

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00107

Descripción: Deseos de un mayor control de las prácticas de salud.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conductas generadoras de salud.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

**Dispone de conocimientos suficientes**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00047

Descripción: Dispone de conocimientos suficientes.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar los conocimientos.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Falta de conocimientos.

No

## Hábitos de vida insanos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00114

Descripción: Hábitos de vida insanos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Mantenimiento ineficaz de la salud.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Hábitos insanos.

Si

## Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00476

Descripción: Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 11.- Actividad física – Ejercicio.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Retraso en el crecimiento y desarrollo.	Principal
Retraso en la recuperación quirúrgica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Dependiente.	Si

## Incapacidad para asumir prácticas sanitarias básicas

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00113

Descripción: Incapacidad para asumir prácticas sanitarias básicas.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Adhesión a las indicaciones terapéuticas.	No

## Interés por mejorar las conductas de cuidados de salud

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00115

Descripción: Interés por mejorar las conductas de cuidados de salud.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Interés en conductas saludables.	Si

## Manifiesta interés en el aprendizaje

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00048

Descripción: Manifiesta interés en el aprendizaje.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar los conocimientos.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## Preocupación por la repercusión de las condiciones ambientales en la salud

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00108

Descripción: Preocupación por la repercusión de las condiciones ambientales en la salud.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Características metodológicas

Signo: No.

Síntoma: Si.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conductas generadoras de salud.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Interés en conductas saludables.

Si

## **Grupo 46.- Prevención de riesgos y accidentes**

Conocimiento de los riesgos reales y potenciales para la salud, y los mecanismos y respuestas ante situaciones que ponen en peligro la misma.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 11.
  - Accidentes frecuentes en el niño.
  - Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
  - Déficit de conocimientos.
  - Dispone de conocimientos suficientes.
  - Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.
  - Inestabilidad postural.
  - Limitación habilidad motora fina.
  - Limitación habilidad motora grosera.
  - Seguridad inadecuada en utensilios/mobiliario de la casa.
  - Temperatura corporal por debajo del límite normal.
  - Temperatura corporal por encima del límite normal.
  
- Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 9.
  - Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
  - Déficit de conocimientos.
  - Dispone de conocimientos suficientes.
  - Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.
  - Inestabilidad postural.
  - Limitación habilidad motora fina.
  - Limitación habilidad motora grosera.
  - Temperatura corporal por debajo del límite normal.
  - Temperatura corporal por encima del límite normal.

## Accidentes frecuentes en el niño

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00669

Descripción: Accidentes frecuentes en el niño.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nº accidentes.	> 3

## Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00087

Descripción: Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Nivel de cuidados del problema de salud.	Inadecuada

## Déficit de conocimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00011

Descripción: Déficit de conocimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conocimientos deficientes.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimientos del problema de salud.

Indecuada

Falta de conocimientos.

Si

Conocimiento de conductas saludables.

Inadecuada

**Dispone de conocimientos suficientes**

**I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.**

Datos propios

Código: 00047

Descripción: Dispone de conocimientos suficientes.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

**II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.**

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Disposición para mejorar los conocimientos.

Principal

**III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.**

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Falta de conocimientos.

No

## Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00202

Descripción: Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Termorregulación ineficaz.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Fluctuaciones temperatura corporal.

Si

## Inestabilidad postural

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00427

Descripción: Inestabilidad postural.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de equilibrio. Inestabilidad.	Si

## Limitación habilidad motora fina

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00429

Descripción: Limitación habilidad motora fina.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Problemas de coordinación.	Si
Deficiencias motoras.	Si

## Limitación habilidad motora grosera

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00428

Descripción: Limitación habilidad motora grosera.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 12.- Movilidad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro de la movilidad física.	Principal
Retraso en la recuperación quirúrgica.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Deficiencias motoras.	Si
Problemas de movilidad.	Si

## Seguridad inadecuada en utensilios/mobiliario de la casa

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00043

Descripción: Seguridad inadecuada en utensilios/mobiliario de la casa.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro parental.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Higiene/seguridad de la vivienda.	Mala

## Temperatura corporal por debajo del límite normal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00189

Descripción: Temperatura corporal por debajo del límite normal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Hipotermia.	Principal
Termorregulación ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Temperatura corporal.	<36

## Temperatura corporal por encima del límite normal

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00197

Descripción: Temperatura corporal por encima del límite normal.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: I.- Funcionamiento básico de la salud.

Grupo: 07.- Termorregulación.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Déficit de volumen de líquidos.	Secundaria
Hipertermia.	Principal
Termorregulación ineficaz.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.


VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Temperatura corporal.	>38

## **Grupo 47.- Utilización de recursos**

Conocimiento y uso de los recursos de los que la persona, familia y comunidad dispone.

### **Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:**

- Total de manifestaciones de este grupo: 6.
    - Déficit de conocimientos.
    - Déficit de programas de prevención en la comunidad.
    - Desconocimiento de los recursos de salud en la comunidad.
    - Falta de equipo, recursos económicos.
    - Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.
    - Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.
  
  - Signos y/o síntomas que también figuran clasificados en otros grupos: 4.
    - Déficit de conocimientos.
    - Déficit de programas de prevención en la comunidad.
    - Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.
    - Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.
- 

## Déficit de conocimientos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00011

Descripción: Déficit de conocimientos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 28.- Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes.

Bloque: II.- Salud física.

Grupo: 29.- Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 45.- Cuidados y conductas de salud.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 46.- Prevención de riesgos y accidentes.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conocimientos deficientes.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimientos del problema de salud.

Indecuada

Falta de conocimientos.

Si

Conocimiento de conductas saludables.

Inadecuada

## Déficit de programas de prevención en la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00100

Descripción: Déficit de programas de prevención en la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Programas comunitarios de salud.	Inadecuados
	Inexistentes

## Desconocimiento de los recursos de salud en la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00109

Descripción: Desconocimiento de los recursos de salud en la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Conductas generadoras de salud.

Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Conocimiento recursos comunitarios.

Inadecuado

## Falta de equipo, recursos económicos

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00116

Descripción: Falta de equipo, recursos económicos.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Deterioro en el mantenimiento del hogar.	Principal
Mantenimiento ineficaz de la salud.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

VARIABLES normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Equipo/recursos económicos.	Inadecuado

## Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00186

Descripción: Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: Si.

Secundaria: No.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros

Valor

Afrontamiento ineficaz de la comunidad.

Principal

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada

Rango

Recursos de la comunidad.

Inadecuados

## Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad

### I. MANIFESTACIÓN DIAGNÓSTICA.

Datos propios

Código: 00099

Descripción: Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.

Clasificación de la sintomatología clínica

Bloque: III.- Funcionamiento psico-social.

Grupo: 39.- Estado socio-comunitario.

Bloque: IV.- Promoción y fomento de salud.

Grupo: 47.- Utilización de recursos.

Características metodológicas

Signo: Si.

Síntoma: No.

Principal: No.

Secundaria: Si.

### II. FASE DIANÓSTICA. ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.

Diagnósticos de enfermería en los que la manifestación clínica puede estar presente y su consideración.

Diagnósticos enfermeros	Valor
Manejo ineficaz del régimen terapéutico de la comunidad.	Secundaria

### III. VALORACIÓN. VARIABLES DEL CUIDADO.

Variables normalizadas del cuidado que validan la presencia de la manifestación:

Variable normalizada	Rango
Recursos de la comunidad.	Inadecuados



## Parte III. ANEXOS

En este apartado se reflejan elementos de ayuda para facilitar la comprensión, localización y utilización de los valores determinantes, manifestaciones clínicas normalizadas de los Diagnósticos de Enfermería.

Incluye:

1. Clasificación del proyecto CENES.
2. Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería: clasificación alfabética.
3. Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería: clasificación Proyecto CENES.
4. Manifestaciones clínicas ordenadas en más de un Grupo de la clasificación del Proyecto CENES.





Tomando por tanto como referencia de partida dicha clasificación, se realizaron las modificaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades del Proyecto.

Por este motivo la clasificación final resultante recoge todos los apartados en su desarrollo, desdoblando algunos de ellos, y elaborando nuevos apartados.

Entre los apartados desdoblados, figuran:

Nutrición	03. Nutrición, hidratación y alimentación
	04. Lactancia
Autocuidado	45. Cuidados y conductas de salud
	29. Cuidados y conducta ante las enfermedades
Conocimientos	29. Cuidados y conducta ante las enfermedades
	47. Utilización de recursos

Entre los nuevos apartados existentes, figuran:

- 10. Higiene
- 12. Movilidad
- 15. Ocio y entretenimiento
- 27. Inmovilizaciones terapéuticas
- 38. Estado socio-familiar

La primera edición de esta clasificación del Proyecto CENES fue publicada en 2010 y cuenta con tres niveles organizativos, dependiendo de su nivel de abstracción, denominados Bloques, Grupos y Elementos, relacionados de mayor a menor nivel de generalidad en sus contenidos.

Esta primera edición cuenta con 4 Bloques generales y 29 Grupos Asociados distribuidos en dichos Bloques, y que permiten la clasificación específica del tercer nivel de la clasificación, compuesto por los elementos concretos del Proceso de Atención a los Cuidados.

A continuación se relaciona la clasificación:

## Clasificación CENES

### **I. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA SALUD.**

Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que mantienen en equilibrio las estructuras básicas para la salud.

#### **01. Crecimiento y desarrollo.**

Mecanismos que controlan el funcionamiento de los sistemas que permiten el crecimiento y madurez adecuados del organismo, así como el desarrollo corporal, psíquico y social adecuado a cada grupo de edad.

#### **02. Respiración.**

Mecanismos que intervienen en el funcionamiento del sistema respiratorio, correcto intercambio gaseoso, permeabilidad de vías respiratorias, así como todas las medidas externas que ayudan o dificultan el funcionamiento del mismo.

#### **03. Nutrición, hidratación y alimentación.**

Mecanismos y procesos que intervienen en la provisión de alimentos y líquidos, su ingestión, deglución, digestión e integración de los nutrientes para el aprovechamiento energético tisular.

#### **04. Lactancia.**

Factores implicados en el amamantamiento y la interacción entre madre e hijo durante el periodo de la lactancia.

#### **05. Eliminación intestinal.**

Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que intervienen y se derivan del funcionamiento de la eliminación intestinal, así como todas las medidas externas que dificultan o favorecen su correcto funcionamiento.

#### **06. Eliminación urinaria.**

Mecanismos físicos, psíquicos y sociales que intervienen y se derivan del funcionamiento de la eliminación urinaria, así como todas las medidas externas que dificultan o favorecen su correcto funcionamiento.

#### **07. Termorregulación.**

Mecanismos que describen la capacidad del individuo para controlar su temperatura corporal dentro de los márgenes ideales para el funcionamiento efectivo del organismo.

**08. Percepción sensorial.**

Mecanismos que intervienen en la recepción de sensaciones a través de los sentidos y su repercusión en el resto del organismo, así como la aplicación de medidas externas que intervienen en el funcionamiento.

**09. Sexualidad - Reproducción.**

Mecanismos que intervienen y se derivan de la expresión de la sexualidad, los procesos reproductivos en ambos sexos y de desarrollo en la mujer.

**10. Higiene - Arreglo personal.**

Factores implicados en la consecución y conservación de una higiene y acicalamiento eficaz de la persona, y todas las alteraciones derivadas de su inadecuado mantenimiento.

**11. Actividad física - Ejercicio.**

Mecanismos que permiten o dificultan la actividad física y/o el ejercicio.

**12. Movilidad.**

Mecanismos de control de la movilidad del cuerpo o de alguna de sus partes, que pueden estar en relación con el entorno. Incluye sistemas de medición de la capacidad de independencia en a movilidad y en el desarrollo de actividades de la vida diaria.

**13. Sueño - Descanso.**

Factores que permiten o dificultan un sueño y descanso reparadores y su repercusión en el desempeño del resto de actividades.

**14. Relación - Comunicación.**

Mecanismos que permiten o dificultan el tipo de relaciones personales, familiares y sociales y cómo se produce la comunicación o su ausencia en las mismas.

**15. Ocio - Entretenimiento.**

Mecanismos que favorecen o dificultan el desarrollo saludable del ocio o entretenimiento.

**16. Valores - Creencias.**

Factores ideológicos que determinan los comportamientos, conductas, juicios de valor de las actividades y decisiones de la vida en relación con la salud.

## **II. SALUD FÍSICA.**

Problemas físicos y respuestas humanas de la persona ante dichas alteraciones de la salud, que requieren la atención mediante cuidados específicos.

### **25. Piel y mucosas.**

Problemas y situaciones en piel y mucosas que comprometen la efectividad de su funcionamiento.

### **26. Circulación vascular y cardiaca.**

Respuestas de la circulación vascular periférica y central a factores que la comprometen.

### **27. Inmovilizaciones terapéuticas.**

Situaciones y problemas derivados de inmovilizaciones terapéuticas.

### **28. Adaptación/frontamiento de situaciones relevantes.**

Respuesta de la persona ante la presencia de problemas o situaciones relevantes para ella.

### **29. Adaptación/frontamiento ante la enfermedad.**

Respuesta de la persona ante la presencia de enfermedades, los tratamientos y las complicaciones.

## **III. PSICO-SOCIAL.**

Mecanismos psicológicos, sociales y comunitarios que mantienen el equilibrio de la salud psíquica del individuo y la de éste respecto a la comunidad y sociedad a la que pertenece.

### **35. Estado emocional.**

Emociones que responden tanto a situaciones habituales de la vida, como aquellas que provocan respuestas anormales o desproporcionadas.

### **36. Rasgos conductuales.**

Conocimiento del patrón habitual de conducta y sus respuestas a factores externos e internos.

### **37. Estado neurocognitivo.**

Conocimiento del estado neurológico y cognitivo (inteligencia, memoria, capacidades motoras y lenguaje) de la persona y su respuesta a situaciones y problemas internos y externos.

**38. Estado socio - familiar.**

Estructura, funciones de la familia, y situaciones que favorecen o dificultan las relaciones de la persona con los miembros de la familia y de la familia con la sociedad a la que pertenece.

**39. Estado socio - comunitario.**

Disponibilidad y efectividad de los medios y recursos utilizados por las instituciones sanitarias oficiales para resolver los problemas de salud de la población y mejorar su nivel de confort.

**IV. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD.**

Cuidados y conductas dirigidos a fomentar los hábitos que mantienen en equilibrio todas las estructuras y comportamientos encargados del funcionamiento equilibrado de la salud.

**45. Cuidados y conductas de salud.**

Hábitos saludables que contribuyen a conservar y aumentar un estado saludable.

**46. Prevención de riesgos y accidentes.**

Conocimiento de los riesgos reales y potenciales para la salud, y los mecanismos y respuestas ante situaciones que ponen en peligro la misma.

**47. Utilización de recursos.**

Conocimiento y uso de los recursos de los que la persona, familia y comunidad dispone.

## 2. Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería:

### Clasificación alfabética.

Listado alfabético de todas de las manifestaciones clínicas derivadas de la presencia de diagnósticos de enfermería.

Aparecen listadas con su código único al estar normalizadas:

### Clasificación alfabética de las manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería

- A:** 00663 Abandono de la persona.  
00528 Abandono no intencionado de la casa.  
00502 Abulia.  
00463 Aburrimiento.  
00024 Abuso de alcohol.  
00675 Abuso de laxantes, enemas, supositorios.  
00118 Abuso de sustancias tóxicas/ nocivas.  
00664 Abusos físicos o psicológicos.  
00669 Accidentes frecuentes en el niño.  
00023 Acciones congruentes con sentimientos y pensamientos.  
00223 Acciones de promoción de la salud y el bienestar familiar.  
00020 Aceptar sus puntos fuertes y limitaciones.  
00475 Acoso, hostigamiento.  
00330 Actitud de seguridad hacia otras personas.  
00328 Actividad física insuficiente.  
00095 Actividades familiares inadecuadas con el régimen terapéutico.  
00679 Actuaciones negativas para el bienestar familiar.  
00088 Adhesión inadecuada al tratamiento.  
00071 Agitación.  
00317 Al menos 3 deposiciones líquidas/día.  
00276 Alargamiento de las comidas con menor consumo de alimentos.  
00391 Aleteo nasal.  
00272 Aliento con olor ácido.  
00665 Alta incidencia de castigos.  
00195 Altas tasas de enfermedad en la comunidad.  
00069 Alteración de la coagulación.  
00621 Alteración de la participación familiar en la solución de problemas.  
00617 Alteración de la participación familiar en la toma de decisiones.  
00588 Alteración de la personalidad.

- 00606 Alteración de la satisfacción con la familia.
- 00520 Alteración de las actividades habituales.
- 00387 Alteración de las características de la piel.
- 00661 Alteración de las tareas familiares.
- 00006 Alteración de los cuidados del niño.
- 00612 Alteración de los patrones de comunicación familiar.
- 00632 Alteración de los patrones y rituales familiares.
- 00166 Alteración del sentido del gusto.
- 00613 Alteración del soporte mutuo familiar.
- 00437 Alteración en el logro de la satisfacción sexual.
- 00637 Alteración en la disponibilidad afectiva y la intimidad familiar.
- 00610 Alteración en la disponibilidad familiar para el apoyo emocional.
- 00644 Alteración en la efectividad de las tareas familiares.
- 00404 Alteración en la frecuencia y/o en el ritmo respiratorio.
- 00571 Alteración en la función del rol o de los roles familiares.
- 00050 Alteración en la sensibilidad.
- 00445 Alteración F.C./T.A. en respuesta a la actividad.
- 00067 Alteración neurosensorial.
- 00410 Alteración profundidad respiratoria.
- 00563 Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).
- 00154 Ambivalencia del rol.
- 00642 Angustia.
- 00511 Ansiedad.
- 00180 Ansiedad persistente.
- 00584 Aparición/exacerbación de somatizaciones.
- 00547 Apatía.
- 00555 Aplazamiento de la toma de decisiones.
- 00051 Aporte adecuado de líquidos y alimentos.
- 00204 Aportes de líquidos superiores a las pérdidas.
- 00034 Apoyo y vinculación emocional evidente con el niño o personas dependientes.
- 00412 Aprensión.
- 00127 Armonía consigo mismo y con el entorno.
- 00146 Ataques de pánico.
- 00098 Atención familiar inadecuada de la enfermedad.
- 00097 Atención inadecuada a la enfermedad y sus secuelas.
- 00271 Atragantamiento, ahogo.
- 00611 Atrofia de los grupos musculares.

- 00372 Aumento de la ansiedad durante la entrevista.
- 00214 Aumento de la concentración de la orina.
- 00413 Aumento de la frecuencia cardiaca.
- 00200 Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea).
- 00196 Aumento de la presión arterial.
- 00674 Aumento de la presión intracraneal (PIC).
- 00450 Aumento de los requerimientos de descanso.
- 00174 Aumento de los sonidos intestinales.
- 00178 Aumento de peso en un período corto de tiempo, de días a semanas.
- 00659 Aumento del estado de alerta. Hipervigilancia sensorial.
- 00216 Aumento del hematocrito.
- 00101 Aumento inesperado de la incidencia de enfermedades en la comunidad.
- 00112 Ausencia de conductas adaptativas a los cambios.
- 00638 Ausencia de control sobre situaciones.
- 00042 Ausencia de dificultades para realizar el tto. o las indicaciones terapéuticas.
- 00049 Ausencia de edemas o deshidratación.
- 00352 Ausencia de la percepción de la necesidad de miccionar.
- 00568 Ausencia de medidas de seguridad de una parte de cuerpo.
- 00086 Ausencia de medidas para incluir el tto. o indicación terapéutica en los hábitos diarios.
- 00087 Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
- 00353 Ausencia de percepción de la plenitud vesical.
- 00470 Ausencia de personas significativas de soporte.
- 00362 Ausencia de verbalización del suceso de la violación.
- 00316 Autotratamiento para aliviar los síntomas.
- 00167 Aversión, falta de interés por la comida.
- 00297 Avidez del lactante por mamar.
- 00250 Ayuda poco satisfactoria de la persona referente.

- B:** 00509 Bajo rendimiento escolar.
- 00274 Bruxismo.
- 00120 Busca nuevas estrategias para mejorar el afrontamiento.
- 00122 Busca soporte social.
- 00132 Búsqueda de ayuda espiritual.
- 00013 Búsqueda de información religiosa.
- 00017 Búsqueda de patrones anteriores de creencias y costumbres.
- 00629 Búsqueda excesiva de reafirmación.

- C:** 00275 Caída de la comida de la boca.  
00173 Caída excesiva de pelo.  
00199 Calor al tacto.  
00586 Cambio disfuncional en las actividades del cuidador.  
00486 Cambio en el patrón de implicación social.  
00560 Cambio en las habilidades para la solución de problemas.  
00370 Cambios bruscos en las relaciones con los hombres.  
00422 Cambios de temperatura: calor.  
00426 Cambios de temperatura: frío.  
00447 Cambios ECG indicadores de arritmias o isquemia.  
00605 Cambios en el apetito y en la ingesta.  
00561 Cambios en el patrón de conducta.  
00559 Cambios en las respuestas usuales a los estímulos sensoriales.  
00207 Cambios hemodinámicos (T.A.).  
00208 Cambios patrón respiratorio: disnea, ortopnea, estertores.  
00525 Caminatas largas y frecuentes sin propósito.  
00451 Cansancio.  
00259 Caries.  
00308 Cefaleas.  
00396 Cianosis.  
00194 Cianosis de los lechos ungueales.  
00385 Claudicación intermitente.  
00512 Cólera.  
00130 Cólera hacia Dios.  
00397 Color anormal de la piel.  
00155 Comer en respuesta a situaciones externas (ej. la hora).  
00156 Comer en respuestas a estímulos internos, distintas al hambre (ej. ansiedad).  
00565 Comportamientos inadecuados o inmaduros.  
00574 Comportamientos inapropiados o exagerados (histeria,...).  
00537 Comprensión o conocimiento inadecuado del alcoholismo.  
00009 Compromiso con valores supremos de amor, esperanza y verdad.  
00456 Compromiso de la libido.  
00222 Comunicación efectiva de la comunidad con los grupos más representativos.  
00065 Comunicación familiar eficaz.  
00249 Comunicación limitada con la persona referente.  
00125 Conducta compulsiva.

- 00603 Conducta de protección o defensa.
- 00630 Conducta indecisa.
- 00465 Conducta social inapropiada.
- 00046 Conductas congruentes con los conocimientos.
- 00225 Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.
- 00137 Conductas de autorregulación en el lactante (autoconsuelo).
- 00660 Conductas de evitación o de ataque.
- 00616 Conductas de evitación, control o reconocimiento del cuerpo.
- 00266 Conflicto de roles.
- 00134 Conflicto de valores/creencias.
- 00484 Conflicto en la percepción/ desempeño del rol de la persona.
- 00580 Conflicto familiar.
- 00203 Conflictos comunitarios no resueltos.
- 00395 Confusión.
- 00549 Confusión aguda.
- 00579 Confusión crónica.
- 00227 Conocimientos inadecuados de la persona referente que afectan al soporte.
- 00357 Conocimientos inadecuados del rol.
- 00358 Contractura o espasmo vesical.
- 00201 Crisis convulsivas.
- 00018 Cuestiona los patrones de costumbres y creencias religiosas.
- 00558 Cuestiona valores y creencias personales al tomar una decisión.
- 00010 Cuestionar los patrones de creencias que son lesivos.
- 00498 Cuidado negligente del niño.
- 00386 Curación lenta de lesiones.

- D:** 00526 Deambulación por espacios privados o no autorizados.
- 00073 Debilidad muscular.
- 00184 Declinación física.
- 00258 Decoloración del esmalte dental.
- 00307 Defecación dificultosa.
- 00303 Defecación dolorosa.
- 00005 Deficiencia inmunitaria.
- 00567 Déficit de autocuidado.
- 00340 Déficit de conductas adaptativas.
- 00011 Déficit de conocimientos.
- 00218 Déficit de participación de la comunidad en programas de salud a grupos.

- 00100 Déficit de programas de prevención en la comunidad.
- 00268 Degluciones múltiples.
- 00570 Dejar alimentos en el plato del lado corporal afectado.
- 00160 Delgadez (peso inferior al 20% o más del peso ideal).
- 00264 Dentición incompleta para la edad.
- 00514 Dependencia emocional.
- 00251 Dependencia pasiva de la persona referente.
- 00510 Depresión.
- 00350 Deprivación afectiva parental.
- 00021 Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.
- 00089 Desarrollo de complicaciones en la enfermedad.
- 00566 Desatención a los estímulos del lado afectado.
- 00244 Descamación de la mucosa bucal.
- 00110 Desconocimiento de conductas promotoras de salud.
- 00109 Desconocimiento de los recursos de salud en la comunidad.
- 00111 Desconocimiento de prácticas sanitarias básicas.
- 00224 Describe el impacto de la crisis familiar en la propia persona.
- 00554 Desempeño parental inconsistente.
- 00287 Deseo materno de mantener la lactancia materna.
- 00106 Deseos de buscar un nivel más alto de bienestar.
- 00063 Deseos de mejorar el balance de líquidos.
- 00036 Deseos de mejorar el rol parental.
- 00032 Deseos de mejorar el sueño.
- 00041 Deseos de mejorar la nutrición.
- 00026 Deseos de reforzar el autoconcepto.
- 00029 Deseos de reforzar la eliminación urinaria.
- 00016 Deseos de reforzar sus costumbres y creencias religiosas.
- 00107 Deseos de un mayor control de las prácticas de salud.
- 00210 Desequilibrio electrolítico.
- 00633 Desesperanza.
- 00455 Desinterés por el entorno.
- 00165 Desnutrición.
- 00080 Desorientación.
- 00536 Despertar antes de lo deseado.
- 00540 Despertarse tres o más veces por la noche.
- 00248 Destrucción de las capas de la piel (epidermis, dermis).
- 00532 Desvelo prolongado.

- 00587 Deterioro cognitivo.
- 00646 Deterioro de la atención.
- 00443 Deterioro de la capacidad para trasladarse.
- 00068 Deterioro de la cicatrización.
- 00562 Deterioro de la comunicación.
- 00439 Deterioro de la habilidad para deambular.
- 00444 Deterioro de la habilidad para moverse en la cama.
- 00590 Deterioro de la memoria.
- 00589 Deterioro de la socialización.
- 00419 Deterioro de las relaciones interpersonales.
- 00117 Deterioro de los sistemas personales de soporte.
- 00075 Diaforesis (sudación excesiva).
- 00172 Diarrea o esteatorrea.
- 00529 Dificultad de los progenitores para satisfacer las necesidades del niño en situaciones de cambios/crisis.
- 00285 Dificultad del lactante para agarrarse correctamente al pecho materno.
- 00229 Dificultad en la deglución.
- 00351 Dificultad para adherirse a las ideas y rituales religiosos.
- 00236 Dificultad para comer.
- 00449 Dificultad para comprender.
- 00535 Dificultad para conciliar el sueño.
- 00129 Dificultad para el afrontamiento.
- 00441 Dificultad para expresar las ideas.
- 00344 Dificultad para iniciar la micción.
- 00454 Dificultad para la concentración.
- 00551 Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
- 00594 Dificultad para las tareas de cuidador.
- 00473 Dificultad para mantener la casa confortable.
- 00085 Dificultad para realizar el tto. terapéutico.
- 00402 Dificultad para vocalizar.
- 00420 Dificultad/cambios en comportamientos sexuales.
- 00389 Disfunción sexual.
- 00544 Disminución de la capacidad de funcionamiento de la persona.
- 00411 Disminución de la capacidad vital.
- 00416 Disminución de la cooperación en la respiración.
- 00215 Disminución de la presión arterial.
- 00635 Disminución de la respuesta a los estímulos.
- 00417 Disminución de la saturación de oxígeno (SaO<sub>2</sub>).

00634 Disminución de las emociones.  
00309 Disminución de los sonidos intestinales.  
00383 Disminución de pulsos arteriales periféricos.  
00670 Disminución del volumen de líquidos.  
00206 Disminución Hb. y Hto.  
00400 Disminución sonidos respiratorios.  
00070 Disnea.  
00446 Disnea de esfuerzo, malestar al respirar.  
00047 Dispone de conocimientos suficientes.  
00221 Disponibilidad de programas de ocio y relajación en la comunidad.  
00666 Disposiciones inadecuadas para el cuidado del niño.  
00302 Distensión abdominal.  
00375 Distensión vesical.  
00564 Distorsiones auditivas.  
00423 Distorsiones visuales.  
00345 Disuria.  
00027 Diuresis adecuada.  
00170 Dolor abdominal.  
00261 Dolor dental.  
00239 Dolor o malestar oral.  
00181 Dolor prolongado (continuo o intermitente más de 6 meses).  
00131 Dudas morales o éticas del régimen terapéutico.

**E:** 00205 Edema.  
00054 Edema de la mucosa bucal.  
00292 El lactante mama y traga (succión y deglución) de manera regular y constante.  
00286 El lactante no mama en una o más tomas.  
00044 Elecciones eficaces para cumplir el tto. terapéutico.  
00083 Elecciones ineficaces para cumplir el tto. terapéutico.  
00366 Emisión continua e imprevisible de orina.  
00007 Emociones inapropiadas.  
00193 Enlentecimiento del rellenado capilar.  
00182 Entorno doméstico descuidado.  
00531 Entrada en entornos ajenos.  
00348 Enuresis.  
00078 Escalofríos.  
00614 Espamos musculares.

00408 Espiración prolongada.  
00136 Estados de sueño / vigilia definidos en el lactante.  
00277 Estancamiento de comida en la cavidad oral.  
00585 Estrés.  
00148 Evitación persistente de estímulos.  
00569 Evitar la mirada hacia el lado corporal afectado.  
00469 Excesivo trabajo de los miembros de la familia.  
00188 Excesivos agentes estresantes en la comunidad.  
00260 Exceso de placa dental (sarro).  
00314 Expectativa de defecación diaria.  
00315 Expectativas de defecación diaria a la misma hora.  
00033 Expectativas realistas sobre el niño o personas dependientes.  
00123 Expresa control de los agentes estresantes.  
00623 Expresiones autonegativas.  
00625 Expresiones de culpa.  
00639 Expresiones de duda respecto al desempeño del rol.  
00624 Expresiones de vergüenza.  
00230 Exudado purulento en la mucosa oral.

**F:** 00406 Falta de aliento.  
00256 Falta de ánimo.  
00667 Falta de ansiedad por la separación del niño.  
00369 Falta de conciencia de la incontinencia urinaria.  
00289 Falta de conocimientos sobre la extracción y almacenaje de la leche materna.  
00627 Falta de contacto ocular.  
00506 Falta de deseos de trasladarse.  
00116 Falta de equipo, recursos económicos.  
00636 Falta de implicación en sus cuidados.  
00092 Falta de progresos en el control de la enfermedad.  
00497 Falta de reconocimiento o recompensas.  
00282 Falta de respuesta del lactante a las medidas de confort y consuelo después de la toma.  
00448 Falta energía, incluso tras el sueño.  
00079 Fatiga.  
00305 Fecalomas palpables.  
00310 Flatulencia intensa.  
00202 Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.

- 00581 Fluctuaciones en la actividad psicomotora.
- 00334 Fracaso en el intento de emprender acciones para resolver problemas de salud.
- 00171 Fragilidad capilar.
- 00191 Frialdad de la piel.
- 00516 Frustración.
- 00128 Fuerza interior.
- 00096 Funcionamiento familiar eficaz para satisfacer las necesidades de sus integrantes.

- G:** 00320 Goteo constante de heces blandas.
- 00376 Goteo de orina.
- 00349 Goteo de orina al aumentar la presión abdominal.
- 00333 Grandiosidad.

- H:** 00157 Hábitos de alimentación no saludables.
- 00114 Hábitos de vida insanos.
- 00677 Habla y expresa pensamientos sin dificultad.
- 00492 Hablar o verbalizar con dificultad.
- 00242 Halitosis.
- 00304 Heces secas y duras.
- 00415 Hipercapnia (aumento pCO<sub>2</sub>).
- 00332 Hipersensibilidad a las críticas.
- 00231 Hipertrofia amigdalár.
- 00243 Hipervolemia.
- 00593 Hipovigilancia, aturdimiento.
- 00414 Hipoxemia (disminución pO<sub>2</sub>).
- 00031 Horas de sueño adecuadas a las necesidades de desarrollo.
- 00147 Horror.
- 00672 Hostilidad.

- I:** 00657 Identifica el objeto del miedo.
- 00654 Imagen negativa de la muerte.
- 00476 Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.
- 00494 Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
- 00462 Imposibilidad para el ocio habitual.
- 00004 Impulsividad.
- 00082 Inapetencia, anorexia.
- 00091 Inasistencia a las visitas sanitarias concertadas.

- 00336 Incapacidad de satisfacer las expectativas de su rol.
- 00299 Incapacidad del lactante para iniciar o mantener una succión efectiva.
- 00003 Incapacidad en la eliminación de secreciones de las vías respiratorias.
- 00337 Incapacidad para afrontar la situación o pedir ayuda.
- 00480 Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.
- 00113 Incapacidad para asumir prácticas sanitarias básicas.
- 00673 Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.
- 00485 Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.
- 00436 Incapacidad para conseguir la satisfacción sexual deseada.
- 00341 Incapacidad para controlar la orina.
- 00324 Incapacidad para eliminar heces formadas.
- 00487 Incapacidad para establecer y mantener relaciones estables.
- 00491 Incapacidad para hablar el idioma dominante.
- 00354 Incapacidad para iniciar o inhibir voluntariamente la micción.
- 00479 Incapacidad para manejar los utensilios para alimentarse.
- 00440 Incapacidad para maniobrar con la silla de ruedas.
- 00482 Incapacidad para masticar la comida.
- 00339 Incapacidad para organizar la información.
- 00133 Incapacidad para participar en prácticas religiosas habituales.
- 00478 Incapacidad para preparar los alimentos para su ingestión.
- 00577 Incapacidad para razonar.
- 00599 Incapacidad para realizar habilidades aprendidas.
- 00452 Incapacidad para realizar las tareas habituales.
- 00325 Incapacidad para reconocer la urgencia de defecar.
- 00600 Incapacidad para recordar información sobre los hechos.
- 00597 Incapacidad para recordar si ya se ha realizado una conducta.
- 00598 Incapacidad para retener nuevas habilidades o información.
- 00322 Incapacidad para retrasar la defecación.
- 00496 Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.
- 00576 Incapacidad para seguir directrices o instrucciones simples.
- 00323 Incapacidad para sentir plenitud rectal.
- 00490 Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.
- 00378 Incontinencia urinaria por rebosamiento.
- 00367 Incontinencia urinaria resistente a tratamientos.
- 00002 Índices de morbilidad y mortalidad superiores a la media.
- 00427 Inestabilidad postural.
- 00676 Infecciones respiratorias.

00163 Inflamación de la mucosa de la boca.  
00168 Información escasa o errónea sobre la alimentación equilibrada.  
00601 Informes de dolor.  
00161 Ingesta inferior a las necesidades metabólicas de la persona.  
00040 Ingestas regulares.  
00077 Inmovilidad.  
00038 Insatisfacción con el rol.  
00538 Insatisfacción con el sueño.  
00501 Insatisfacción con las relaciones sociales.  
00279 Insatisfacción materna con el proceso de amamantamiento.  
00515 Inseguridad.  
00072 Insomnio.  
00533 Insomnio mantenido.  
00090 Intensificación de los síntomas de la enfermedad.  
00144 Intentos previos de suicidio.  
00105 Interés en mejorar la dinámica familiar.  
00045 Interés por manejar el tratamiento y prevenir secuelas de la enfermedad.  
00115 Interés por mejorar las conductas de cuidados de salud.  
00592 Interpretación inexacta del entorno.  
00474 Interrupción de la curación de la herida quirúrgica.  
00255 Intolerancia.  
00159 Intolerancias alimentarias.  
00247 Invasión de las estructuras corporales.  
00394 Irritabilidad.

**L:** 00187 La comunidad no satisface sus propias expectativas.  
00290 La madre promueve una respuesta satisfactoria de succión en el lactante.  
00291 Lactante satisfecho tras las tomas.  
00232 Lengua blanca, atrófica, sensible.  
00233 Lengua geográfica.  
00234 Lengua saburral.  
00432 Lentitud en la reacción a los estímulos.  
00578 Lentitud en la respuesta a las preguntas.  
00012 Lesión por destrucción tisular (cornea, mucosas, tejido intergumentario o subcutáneo).  
00472 Lesiones corporales autoinflingidas.  
00546 Letargo.  
00431 Limitación amplitud de movimientos.

- 00429 Limitación habilidad motora fina.
- 00428 Limitación habilidad motora grosera.
- 00421 Limitaciones sexuales impuestas por la enfermedad o la terapia.
- 00177 Llanto irritable.
- 00658 Los estímulos se interpretan como una amenaza.

- M:**
- 00237 Mal sabor de boca.
  - 00458 Mala forma física.
  - 00495 Mala vinculación padres-niño.
  - 00489 Malestar en las situaciones sociales.
  - 00453 Malestar, molestias físicas.
  - 00466 Manifestaciones de higiene doméstica deficiente.
  - 00022 Manifiesta confianza en sus habilidades.
  - 00552 Manifiesta consecuencias no deseadas en las alternativas a valorar.
  - 00124 Manifiesta interés en mejorar la comunicación.
  - 00048 Manifiesta interés en el aprendizaje.
  - 00311 Masa abdominal palpable.
  - 00135 Mediciones fisiológicas estables en el lactante (color, respiración, función digestiva, ...).
  - 00061 Membranas mucosas húmedas.
  - 00680 Menos de dos deposiciones a la semana.
  - 00655 Miedo a desarrollar una enfermedad terminal.
  - 00651 Miedo al proceso de morir.
  - 00326 Minimización de los síntomas.
  - 00483 Motivación inadecuada para asumir el rol.
  - 00424 Movimiento (ondulante, ..).
  - 00142 Movimientos de deglución de los músculos esqueléticos.
  - 00430 Movimientos descoordinados.
  - 00433 Movimientos más lentos.

- N:**
- 00382 Náuseas.
  - 00656 Negación de la inminencia de la muerte.
  - 00331 Negación de problemas evidentes.
  - 00481 Negación del rol.
  - 00312 Negación del temor a la muerte o invalidez.
  - 00583 Nerviosismo.
  - 00343 Nicturia.
  - 00335 No aceptación del cambio de la salud.
  - 00263 No admitir el impacto de la enfermedad en estilo vida.

00493 No hablar o no poder hablar.

00119 Nutrición inadecuada.

**O:** 00671 Obesidad (peso corporal > 20% ideal)

00602 Observación de evidencias de dolor

00209 Oliguria

00321 Olor fecal

00596 Olvidos.

00028 Orina normal (color, olor y composición).

00377 Orina residual.

00401 Ortopnea.

**P:** 00190 Palidez.

00384 Palidez al elevar la extremidad.

00162 Palidez de conjuntivas y mucosas.

00238 Palidez de las encías o de la mucosa bucal.

00392 Parálisis o paresias.

00628 Pasividad o falta de asertividad.

00293 Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad.

00678 Patrón previsible de micción.

00294 Patrones de comunicación madre-lactante adecuados.

00296 Patrones de eliminación adecuados en el lactante.

00595 Pensamiento inadecuado no basado en la realidad.

00084 Pensamientos intrusos de escenas retrospectivas.

00459 Percepción de alteraciones en el logro del rol sexual.

00363 Percepción de la necesidad de miccionar.

00523 Percepción de pérdida de control sobre decisiones de su hijo.

00527 Perderse.

00575 Pérdida de empleo o función social por pérdida de memoria.

00185 Pérdida de peso.

00217 Pérdida súbita de peso.

00374 Pesadillas.

00062 Peso estable.

00198 Piel enrojecida, hiperémica.

00192 Piloerección.

00151 Pliegue cutáneo tríceps > 15 mm. varones, 25 mm. mujeres.

00346 Polaquiuria.

00265 Posición de la cabeza alterada en la deglución.

- 00219 Postura activa de solución de problemas de la comunidad.
- 00139 Preguntas sobre el significado del sufrimiento.
- 00648 Preocupa impacto de su muerte en personas allegadas.
- 00143 Preocupa sentido de la vida, la muerte o sistema de valores.
- 00507 Preocupación.
- 00226 Preocupación de la persona referente por la enfermedad o crisis del cliente.
- 00524 Preocupación de los progenitores por los cambios en el funcionamiento familiar.
- 00252 Preocupación excesiva y prolongada por el cliente.
- 00641 Preocupación por cambios en acontecimientos vitales.
- 00619 Preocupación por el cambio o pérdida corporal.
- 00228 Preocupación por la reacción de la persona referente al problema de salud.
- 00108 Preocupación por la repercusión de las condiciones ambientales en la salud.
- 00591 Preocupación por los cuidados habituales.
- 00652 Preocupación por sobrecargar a los cuidadores.
- 00522 Preocupación/expresiones emocionales excesivas por la repercusión de la enfermedad del niño.
- 00037 Preparación y conservación segura de líquidos y alimentos.
- 00103 Presencia de los síntomas esperados de la enfermedad.
- 00379 Presión sanguínea alterada.
- 00284 Problemas en la mama pasada la primera semana de lactancia (dolor, úlceras en pezones, ingurgitación mamaria, ...).
- 00662 Problemas en las relaciones familiares.
- 00548 Problemas familiares crónicos.
- 00093 Pruebas objetivas de incumplimiento del tto.
- 00076 Prurito.
- 00253 Psicopatización familiar.
- R:** 00052 Reacciones alérgicas inmediatas (<1 hora) a las proteínas del látex.
- 00418 Reacciones emocionales disfuncionales.
- 00060 Reacciones irritativas.
- 00373 Reactivación de síntomas previos.
- 00573 Realización inadecuada de las pruebas.
- 00460 Realizar acciones autolesivas.
- 00104 Realizar actuaciones para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
- 00640 Rechazo a expresar sus sentimientos.
- 00257 Rechazo a hablar de acontecimientos dolorosos.
- 00618 Rechazo a verificar un cambio real del propio cuerpo.

- 00622 Rechazo de lo positivo de sí mismo.
- 00503 Rechazo hacia el niño.
- 00254 Rechazos.
- 00186 Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.
- 00099 Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.
- 00220 Recursos suficientes para el manejo de los factores estresantes de la comunidad.
- 00513 Reducción de la autoestima.
- 00269 Regurgitación del contenido gástrico.
- 00477 Requiere más tiempo para recuperarse de un proceso quirúrgico.
- 00281 Resistencia del lactante a ponerse al pecho (llora, se arquea).
- 00407 Respiración con labios fruncidos.
- 00176 Respuesta anormal del lactante a los estímulos sensoriales.
- 00145 Respuesta de alarma exagerada.
- 00138 Respuesta del lactante a estímulos visuales / auditivos.
- 00609 Respuestas autónomas (cambios en la TA, FC, respiración,..).
- 00066 Respuestas desadaptadas al estrés.
- 00615 Respuestas negativas a un cambio real o subjetivo en la estructura o función del propio cuerpo.
- 00347 Retención urinaria.
- 00499 Retraso del crecimiento físico.
- 00267 Retraso en la deglución.
- 00500 Retraso o dificultades motoras.
- 00504 Retraso o dificultades sociales o expresivas.
- 00327 Retraso o rechazo de atención sanitaria.
- 00329 Ridiculización de los demás.
- 00064 Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo.
- 00403 Ruidos respiratorios anormales.
- S:** 00164 Saciedad inmediatamente al ingerir una pequeña cantidad de alimentos.
- 00246 Sangrado en mucosa bucal.
- 00301 Sangre roja brillante en las heces.
- 00035 Satisfacción del niño o personas dependientes con el entorno doméstico.
- 00008 Satisfacción en compartir información e ideas con los demás.
- 00298 Satisfacción materna con el proceso de amamantamiento.
- 00025 Satisfecho consigo mismo.
- 00030 Se siente descansado tras el sueño.
- 00212 Sed.

- 00572 Seguimiento inexacto de las instrucciones.
- 00530 Seguir al cuidador.
- 00043 Seguridad inadecuada en utensilios/mobiliario de la casa.
- 00626 Sensación de incapacidad de afrontar los acontecimientos.
- 00140 Sensación que precede al vómito.
- 00457 Sentimiento de culpa por no poder asumir tareas.
- 00653 Sentimientos de duda sobre la existencia de un ser superior.
- 00519 Sentimientos de impotencia.
- 00631 Sentimientos de incapacidad para controlar las situaciones.
- 00245 Sentimientos de ser distinto a los demás.
- 00620 Sentimientos negativos hacia el propio cuerpo.
- 00149 Sentimientos recurrentes de tristeza.
- 00288 Separación de la madre y el lactante.
- 00240 Sequedad bucal (Xerostomía).
- 00213 Sequedad de la piel y mucosas.
- 00283 Signos de aporte nutricional inadecuado del lactante.
- 00557 Signos físicos de angustia o estrés.
- 00295 Signos y/o síntomas de liberación de oxitocina.
- 00059 Síntomas alérgicos generalizados.
- 00057 Síntomas alérgicos orofaciales.
- 00056 Síntomas circulatorios: hipotensión, taquicardia, síncope, fallo cardíaco.
- 00409 Síntomas de trauma físico (hematomas, irritación de tejidos).
- 00141 Síntomas estimulación S.N. parasimpático (palidez, sudoración fría, taquicardia...).
- 00058 Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas).
- 00055 Síntomas respiratorios: tiraje, sibilancias, broncospasmo.
- 00152 Sobrepeso (peso corporal > 10% ideal).
- 00094 Soledad.
- 00015 Solicita ayuda para aumentar la participación en las prácticas religiosas.
- 00014 Solicita ayuda para aumentar sus opciones religiosas.
- 00338 Soluciones inadecuadas a problemas.
- 00393 Somnolencia.
- 00425 Sonido: entonación, palabras.
- 00371 Súbito inicio de reacciones fóbicas.
- 00280 Succión no continuada del pecho materno.
- 00179 Sueño difuso.
- 00518 Sufrimiento.

00019 Sufrimiento emocional por dietas (religiosas) y/o contactos sociales religiosos.

00553 Sufrimiento mientras se intenta tomar una decisión.

- T:**
- 00442 Tartamudeo.
  - 00169 Temblores, movimientos exagerados, contracciones en el lactante.
  - 00649 Temor a la pérdida de capacidades físicas o mentales en la agonía.
  - 00650 Temor al dolor relacionado con la agonía.
  - 00643 Temor.
  - 00189 Temperatura corporal por debajo del límite normal.
  - 00197 Temperatura corporal por encima del límite normal.
  - 00468 Temperatura doméstica inadecuada.
  - 00647 Tendencia a culpar a otros.
  - 00126 Tensión en el desempeño del rol.
  - 00539 Tiempo total de sueño < del normal para edad.
  - 00081 Tos.
  - 00399 Tos inefectiva.
  - 00604 Trastornos del sueño.
  - 00521 Tristeza.
- U:**
- 00074 Úlceras por presión.
  - 00175 Úlceras/lesiones en la mucosa oral.
  - 00318 Urgencia fecal.
  - 00342 Urgencia urinaria.
  - 00053 Urticaria de contacto.
  - 00405 Uso músculos accesorios para respirar.
  - 00121 Utiliza estrategias para mejorar el afrontamiento.
  - 00488 Utilización de habilidades sociales ineficaces.
- V:**
- 00364 Vaciado completo de la vejiga.
  - 00183 Verbalización de no poder controlar al niño.
  - 00241 Vesículas, nódulos o pápulas en mucosa bucal.
  - 00461 Violencia doméstica.
  - 00270 Vómitos.
  - 00273 Voz gorgojeante.
  - 00102 Voz temblorosa, dubitativa.
- X:**
- 00278 Xialorrea o babeo.

### 3. Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería: Clasificación Proyecto CENES.

Listado taxonómico de las manifestaciones clínicas normalizadas de los diagnósticos de enfermería, valores determinantes, ordenadas según los diferentes Grupos que componen la Clasificación del Proyecto CENES.

Las diferentes manifestaciones clínicas que componen los signos y/o síntomas normalizados, denominados valores determinantes, aparecen ordenados alfabéticamente dentro de cada Grupo de la clasificación, junto con su codificación.

#### Clasificación de de las manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería según CENES

##### **Grupo 01. Crecimiento y desarrollo:**

- 00178 Aumento de peso en un período corto de tiempo, de días a semanas.
- 00073 Debilidad muscular.
- 00184 Declinación física.
- 00567 Déficit de autocuidado.
- 00160 Delgadez (peso inferior al 20% o más del peso ideal).
- 00264 Dentición incompleta para la edad.
- 00021 Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.
- 00587 Deterioro cognitivo.
- 00135 Mediciones fisiológicas estables en el lactante (color, respiración, función digestiva, ...).
- 00671 Obesidad (peso corporal > 20% ideal).
- 00185 Pérdida de peso.
- 00062 Peso estable.
- 00151 Pliegue cutáneo tríceps > 15 mm. varones, 25 mm. mujeres.
- 00499 Retraso del crecimiento físico.
- 00500 Retraso o dificultades motoras.
- 00064 Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo.
- 00409 Síntomas de trauma físico (hematomas, irritación de tejidos).
- 00152 Sobrepeso (peso corporal > 10% ideal).

##### **Grupo 02. Respiración:**

- 00391 Aleteo nasal.
- 00404 Alteración en la frecuencia y/o en el ritmo respiratorio.
- 00410 Alteración profundidad respiratoria.

00200 Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea).  
00208 Cambios patrón respiratorio: disnea, ortopnea, estertores.  
00396 Cianosis.  
00194 Cianosis de los lechos ungueales.  
00402 Dificultad para vocalizar.  
00411 Disminución de la capacidad vital.  
00416 Disminución de la cooperación en la respiración.  
00417 Disminución de la saturación de oxígeno (SaO<sub>2</sub>).  
00400 Disminución sonidos respiratorios.  
00070 Disnea.  
00446 Disnea de esfuerzo, malestar al respirar.  
00408 Espiración prolongada.  
00406 Falta de aliento.  
00415 Hipercapnia (aumento pCO<sub>2</sub>).  
00414 Hipoxemia (disminución pO<sub>2</sub>).  
00003 Incapacidad en la eliminación de secreciones de las vías respiratorias.  
00676 Infecciones respiratorias.  
00401 Ortopnea.  
00407 Respiración con labios fruncidos.  
00403 Ruidos respiratorios anormales.  
00055 Síntomas respiratorios: tiraje, sibilancias, broncospasmo.  
00081 Tos.  
00399 Tos inefectiva.  
00405 Uso músculos accesorios para respirar.

**Grupo 03. Nutrición, hidratación y alimentación:**

00276 Alargamiento de las comidas con menor consumo de alimentos.  
00272 Aliento con olor ácido.  
00051 Aporte adecuado de líquidos y alimentos.  
00204 Aportes de líquidos superiores a las pérdidas.  
00271 Atragantamiento, ahogo.  
00049 Ausencia de edemas o deshidratación.  
00167 Aversión, falta de interés por la comida.  
00274 Bruxismo.  
00275 Caída de la comida de la boca.  
00173 Caída excesiva de pelo.  
00605 Cambios en el apetito y en la ingesta.  
00259 Caries.

- 00155 Comer en respuesta a situaciones externas (ej. la hora).
- 00156 Comer en respuestas a estímulos internos, distintas al hambre (ej. ansiedad).
- 00258 Decoloración del esmalte dental.
- 00268 Degluciones múltiples.
- 00063 Deseos de mejorar el balance de líquidos.
- 00041 Deseos de mejorar la nutrición.
- 00210 Desequilibrio electrolítico.
- 00165 Desnutrición.
- 00229 Dificultad en la deglución.
- 00236 Dificultad para comer.
- 00670 Disminución del volumen de líquidos.
- 00261 Dolor dental.
- 00277 Estancamiento de comida en la cavidad oral.
- 00171 Fragilidad capilar.
- 00157 Hábitos de alimentación no saludables.
- 00242 Halitosis.
- 00231 Hipertrofia amigdalar.
- 00082 Inapetencia, anorexia.
- 00480 Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.
- 00479 Incapacidad para manejar los utensilios para alimentarse.
- 00482 Incapacidad para masticar la comida.
- 00478 Incapacidad para preparar los alimentos para su ingestión.
- 00168 Información escasa o errónea sobre la alimentación equilibrada.
- 00161 Ingesta inferior a las necesidades metabólicas de la persona.
- 00040 Ingestas regulares.
- 00159 Intolerancias alimentarias.
- 00232 Lengua blanca, atrófica, sensible.
- 00233 Lengua geográfica.
- 00234 Lengua saburral.
- 00237 Mal sabor de boca.
- 00061 Membranas mucosas húmedas.
- 00142 Movimientos de deglución músculos esqueléticos.
- 00382 Náuseas.
- 00119 Nutrición inadecuada.
- 00217 Pérdida súbita de peso.
- 00265 Posición de la cabeza alterada en la deglución.
- 00037 Preparación y conservación segura de líquidos y alimentos.

- 00269 Regurgitación del contenido gástrico.
- 00267 Retraso en la deglución.
- 00164 Saciedad inmediata al ingerir una pequeña cantidad de alimentos.
- 00212 Sed.
- 00140 Sensación que precede al vómito.
- 00270 Vómitos.
- 00273 Voz gorgojeante.
- 00278 Xialorrea o babeo.

**Grupo 04. Lactancia:**

- 00297 Avidez del lactante por mamar.
- 00287 Deseo materno de mantener la lactancia materna.
- 00285 Dificultad del lactante para agarrarse correctamente al pecho materno.
- 00292 El lactante mama y traga (succión y deglución) de manera regular y constante.
- 00286 El lactante no mama en una o más tomas.
- 00289 Falta de conocimientos sobre la extracción y almacenaje de la leche materna.
- 00282 Falta de respuesta del lactante a las medidas de confort y consuelo después de la toma.
- 00299 Incapacidad del lactante para iniciar o mantener una succión efectiva.
- 00279 Insatisfacción materna con el proceso de amamantamiento.
- 00290 La madre promueve una respuesta satisfactoria de succión en el lactante.
- 00291 Lactante satisfecho tras las tomas.
- 00293 Patrón ponderal del lactante adecuado para su edad.
- 00296 Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
- 00284 Problemas en la mama pasada la primera semana de lactancia (dolor, úlceras en pezones, ingurgitación mamaria, ...).
- 00281 Resistencia del lactante a ponerse al pecho (llora, se arquea).
- 00298 Satisfacción materna con el proceso de amamantamiento.
- 00283 Signos de aporte nutricional inadecuado del lactante.
- 00295 Signos y/o síntomas de liberación de oxitocina.
- 00280 Succión no continuada del pecho materno.

**Grupo 05. Eliminación intestinal:**

- 00675 Abuso de laxantes, enemas, supositorios.
- 00317 Al menos 3 deposiciones líquidas/día.
- 00174 Aumento de los sonidos intestinales.
- 00307 Defecación dificultosa.

- 00303 Defecación dolorosa.
- 00210 Desequilibrio electrolítico.
- 00172 Diarrea o esteatorrea.
- 00309 Disminución de los sonidos intestinales.
- 00302 Distensión abdominal.
- 00314 Expectativa de defecación diaria.
- 00315 Expectativas de defecación diaria a la misma hora.
- 00305 Fecalomas palpables.
- 00310 Flatulencia intensa.
- 00320 Goteo constante de heces blandas.
- 00304 Heces secas y duras.
- 00494 Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
- 00324 Incapacidad para eliminar heces formadas.
- 00325 Incapacidad para reconocer la urgencia de defecar.
- 00322 Incapacidad para retrasar la defecación.
- 00323 Incapacidad para sentir plenitud rectal.
- 00311 Masa abdominal palpable.
- 00680 Menos de dos deposiciones a la semana.
- 00382 Náuseas.
- 00321 Olor fecal.
- 00296 Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
- 00301 Sangre roja brillante en las heces.
- 00058 Síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas).
- 00318 Urgencia fecal.
- 00270 Vómitos.

**Grupo 06. Eliminación urinaria:**

- 00214 Aumento de la concentración de la orina.
- 00352 Ausencia de la percepción de la necesidad de miccionar.
- 00353 Ausencia de percepción de la plenitud vesical.
- 00358 Contractura o espasmo vesical.
- 00029 Deseos de reforzar la eliminación urinaria.
- 00210 Desequilibrio electrolítico.
- 00344 Dificultad para iniciar la micción.
- 00375 Distensión vesical.
- 00345 Disuria.
- 00027 Diuresis adecuada.

- 00366 Emisión continua e imprevisible de orina.
- 00348 Enuresis.
- 00369 Falta de conciencia de la incontinencia urinaria.
- 00376 Goteo de orina.
- 00349 Goteo de orina al aumentar la presión abdominal.
- 00494 Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.
- 00341 Incapacidad para controlar la orina.
- 00354 Incapacidad para iniciar o inhibir voluntariamente la micción.
- 00378 Incontinencia urinaria por rebosamiento.
- 00367 Incontinencia urinaria resistente a tratamientos.
- 00343 Nicturia.
- 00209 Oliguria.
- 00028 Orina normal (color, olor y composición).
- 00377 Orina residual.
- 00678 Patrón previsible de micción.
- 00296 Patrones de eliminación adecuados en el lactante.
- 00363 Percepción de la necesidad de miccionar.
- 00346 Polaquiuria.
- 00347 Retención urinaria.
- 00342 Urgencia urinaria.
- 00364 Vaciado completo de la vejiga.

**Grupo 07. Termorregulación:**

- 00199 Calor al tacto.
- 00422 Cambios de temperatura: calor.
- 00426 Cambios de temperatura: frío.
- 00202 Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.
- 00189 Temperatura corporal por debajo del límite normal.
- 00197 Temperatura corporal por encima del límite normal.

**Grupo 08. Percepción sensorial:**

- 00166 Alteración del sentido del gusto.
- 00050 Alteración en la sensibilidad.
- 00067 Alteración neurosensorial.
- 00563 Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).
- 00422 Cambios de temperatura: calor.
- 00426 Cambios de temperatura: frío.

- 00559 Cambios en las respuestas usuales a los estímulos sensoriales.
- 00308 Cefaleas.
- 00549 Confusión aguda.
- 00566 Desatención a los estímulos del lado afectado.
- 00564 Distorsiones auditivas.
- 00423 Distorsiones visuales.
- 00170 Dolor abdominal.
- 00261 Dolor dental.
- 00239 Dolor o malestar oral.
- 00181 Dolor prolongado (continuo o intermitente más de 6 meses).
- 00078 Escalofríos.
- 00614 Espamos musculares.
- 00601 Informes de dolor.
- 00453 Malestar, molestias físicas.
- 00424 Movimiento (ondulante, ..).
- 00430 Movimientos descoordinados.
- 00602 Observación de evidencias de dolor.
- 00392 Parálisis o paresias.
- 00176 Respuesta anormal del lactante a los estímulos sensoriales.
- 00138 Respuesta del lactante a estímulos visuales / auditivos.
- 00609 Respuestas autónomas (aumento TA, FC, respiración,..).
- 00425 Sonido: entonación, palabras.

**Grupo 09. Sexualidad – Reproducción:**

- 00437 Alteración en el logro de la satisfacción sexual.
- 00456 Compromiso de la libido.
- 00420 Dificultad/cambios en comportamientos sexuales.
- 00389 Disfunción sexual.
- 00436 Incapacidad para conseguir la satisfacción sexual deseada.
- 00459 Percepción de alteraciones en el logro del rol sexual.

**Grupo 10. Higiene:**

- 00259 Caries.
- 00260 Exceso de placa dental (sarro).
- 00242 Halitosis.
- 00673 Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.
- 00485 Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.
- 00490 Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.

00237 Mal sabor de boca.

00466 Manifestaciones de higiene doméstica deficiente.

00175 Úlceras/lesiones en la mucosa oral.

**Grupo 11. Actividad física – Ejercicio:**

00328 Actividad física insuficiente.

00520 Alteración de las actividades habituales.

00445 Alteración F.C./T.A. en respuesta a la actividad.

00611 Atrofia de los grupos musculares.

00451 Cansancio.

00473 Dificultad para mantener la casa confortable.

00544 Disminución de la capacidad de funcionamiento de la persona.

00448 Falta energía, incluso tras el sueño.

00079 Fatiga.

00476 Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.

00452 Incapacidad para realizar las tareas habituales.

00458 Mala forma física.

**Grupo 12. Movilidad:**

00443 Deterioro de la capacidad para trasladarse.

00439 Deterioro de la habilidad para deambular.

00444 Deterioro de la habilidad para moverse en la cama.

00494 Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma.

00480 Incapacidad para alimentarse de forma autónoma.

00673 Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma.

00485 Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma.

00440 Incapacidad para maniobrar con la silla de ruedas.

00490 Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma.

00427 Inestabilidad postural.

00077 Inmovilidad.

00432 Lentitud en la reacción a los estímulos.

00431 Limitación amplitud de movimientos.

00429 Limitación habilidad motora fina.

00428 Limitación habilidad motora grosera.

00424 Movimiento (ondulante, ..).

00430 Movimientos descoordinados.

00433 Movimientos más lentos.

- 00392 Parálisis o paresias.
- 00500 Retraso o dificultades motoras.

**Grupo 13. Sueño – Descanso:**

- 00450 Aumento de los requerimientos de descanso.
- 00032 Deseos de mejorar el sueño.
- 00536 Despertar antes de lo deseado.
- 00540 Despertarse tres o más veces por la noche.
- 00532 Desvelo prolongado.
- 00535 Dificultad para conciliar el sueño.
- 00136 Estados de sueño / vigilia definidos en el lactante.
- 00448 Falta energía, incluso tras el sueño.
- 00031 Horas de sueño adecuadas a las necesidades de desarrollo.
- 00538 Insatisfacción con el sueño.
- 00072 Insomnio.
- 00533 Insomnio mantenido.
- 00546 Letargo.
- 00374 Pesadillas.
- 00030 Se siente descansado tras el sueño.
- 00393 Somnolencia.
- 00179 Sueño difuso.
- 00539 Tiempo total de sueño < del normal para edad.
- 00604 Trastornos del sueño.

**Grupo 14. Relación – Comunicación:**

- 00463 Aburrimiento.
- 00612 Alteración de los patrones de comunicación familiar.
- 00470 Ausencia de personas significativas de soporte.
- 00586 Cambio disfuncional en las actividades del cuidador.
- 00486 Cambio en el patrón de implicación social.
- 00370 Cambios bruscos en las relaciones con los hombres.
- 00249 Comunicación limitada con persona referente.
- 00465 Conducta social inapropiada.
- 00357 Conocimientos inadecuados del rol.
- 00498 Cuidado negligente del niño.
- 00514 Dependencia emocional.
- 00562 Deterioro de la comunicación.
- 00589 Deterioro de la socialización.

- 00441 Dificultad para expresar las ideas.
- 00594 Dificultad para las tareas de cuidador.
- 00497 Falta de reconocimiento o recompensas.
- 00677 Habla y expresa pensamientos sin dificultad.
- 00492 Hablar o verbalizar con dificultad.
- 00336 Incapacidad de satisfacer las expectativas de su rol.
- 00337 Incapacidad para afrontar la situación o pedir ayuda.
- 00487 Incapacidad para establecer y mantener relaciones estables.
- 00491 Incapacidad para hablar el idioma dominante.
- 00496 Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.
- 00501 Insatisfacción con las relaciones sociales.
- 00495 Mala vinculación padres-niño.
- 00489 Malestar en las situaciones sociales.
- 00124 Manifiesta interés en mejorar la comunicación.
- 00493 No hablar o no poder hablar.
- 00294 Patrones de comunicación madre-lactante adecuados.
- 00591 Preocupación por los cuidados habituales.
- 00652 Preocupación por sobrecargar a los cuidadores.
- 00503 Rechazo hacia el niño.
- 00504 Retraso o dificultades sociales o expresivas.
- 00329 Ridiculización de los demás.
- 00008 Satisfacción en compartir información e ideas con los demás.
- 00288 Separación de la madre y el lactante.
- 00094 Soledad.
- 00442 Tartamudeo.
- 00126 Tensión en el desempeño del rol.
- 00488 Utilización de habilidades sociales ineficaces.
- 00183 Verbalización de no poder controlar al niño.

**Grupo 15. Ocio - Entretenimiento:**

- 00463 Aburrimiento.
- 00462 No puede realizar los pasatiempos habituales.

**Grupo 16. Valores – Creencias:**

- 00127 Armonía consigo mismo y con el entorno.
- 00132 Búsqueda de ayuda espiritual.
- 00013 Búsqueda de información religiosa.
- 00017 Búsqueda de patrones anteriores de creencias y costumbres.

- 00130 Cólera hacia Dios.
- 00009 Compromiso con valores supremos de amor, esperanza y verdad.
- 00134 Conflicto de valores/creencias.
- 00018 Cuestiona los patrones de costumbres y creencias religiosas.
- 00558 Cuestiona valores y creencias personales al tomar una decisión.
- 00010 Cuestionar los patrones de creencias que son lesivos.
- 00016 Deseos de reforzar sus costumbres y creencias religiosas.
- 00351 Dificultad para adherirse a las ideas y rituales religiosos.
- 00131 Dudas morales o éticas del régimen terapéutico.
- 00128 Fuerza interior.
- 00654 Imagen negativa de la muerte.
- 00133 Incapacidad para participar en prácticas religiosas habituales.
- 00651 Miedo al proceso de morir.
- 00656 Negación de la inminencia de la muerte.
- 00139 Preguntas sobre el significado del sufrimiento.
- 00648 Preocupa impacto de su muerte en personas allegadas.
- 00143 Preocupa sentido de la vida, la muerte o sistema de valores.
- 00653 Sentimientos de duda sobre la existencia de un ser superior.
- 00015 Solicita ayuda para aumentar la participación en las prácticas religiosas.
- 00014 Solicita ayuda para aumentar sus opciones religiosas.
- 00650 Temor al dolor relacionado con la agonía.

### **Grupo 25. Piel y mucosas.**

- 00387 Alteración de las características de la piel.
- 00199 Calor al tacto.
- 00397 Color anormal de la piel.
- 00386 Curación lenta de lesiones.
- 00244 Descamación de la mucosa bucal.
- 00248 Destrucción de las capas de la piel (epidermis, dermis).
- 00068 Deterioro de la cicatrización.
- 00075 Diaforesis (sudación excesiva).
- 00054 Edema de la mucosa bucal.
- 00230 Exudado purulento en la mucosa oral.
- 00191 Frialdad de la piel.
- 00163 Inflamación de la mucosa de la boca.
- 00474 Interrupción de la curación de la herida quirúrgica.
- 00247 Invasión de las estructuras corporales.

- 00012 Lesión por destrucción tisular (cornea, mucosas, tejido intergumentario o subcutáneo).
- 00190 Palidez.
- 00162 Palidez de las conjuntivas y mucosas.
- 00238 Palidez de las encías o de la mucosa bucal.
- 00198 Piel enrojecida, hiperémica.
- 00192 Piloerección.
- 00076 Prurito.
- 00246 Sangrado en mucosa bucal.
- 00240 Sequedad bucal (Xerostomía).
- 00213 Sequedad de la piel y mucosas.
- 00074 Úlceras por presión.
- 00175 Úlceras/lesiones en la mucosa oral.
- 00241 Vesículas, nódulos o pápulas en mucosa bucal.

### **Grupo 26. Circulación vascular y cardiaca.**

- 00069 Alteración de la coagulación.
- 00413 Aumento de la frecuencia cardiaca.
- 00196 Aumento de la presión arterial.
- 00216 Aumento del hematocrito.
- 00447 Cambios ECG indicadores de arritmias o isquemia.
- 00207 Cambios hemodinámicos (T.A.).
- 00396 Cianosis.
- 00194 Cianosis de los lechos ungueales.
- 00385 Claudicación intermitente.
- 00397 Color anormal de la piel.
- 00215 Disminución de la presión arterial.
- 00383 Disminución de pulsos arteriales periféricos.
- 00206 Disminución Hb. y Hto.
- 00205 Edema.
- 00193 Enlentecimiento del relleno capilar.
- 00243 Hipervolemia.
- 00384 Palidez al elevar la extremidad.
- 00379 Presión sanguínea alterada.
- 00056 Síntomas circulatorios: hipotensión, taquicardia, síncope, fallo cardíaco.
- 00141 Síntomas estimulación S.N. parasimpático (palidez, sudoración fría, taquicardia...).

**Grupo 28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes.**

- 00584 Aparición/exacerbación de somatizaciones.
- 00112 Ausencia de conductas adaptativas a los cambios.
- 00120 Busca nuevas estrategias para mejorar el afrontamiento.
- 00122 Busca soporte social.
- 00225 Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.
- 00011 Déficit de conocimientos.
- 00529 Dificultad de los progenitores para satisfacer las necesidades del niño en situaciones de cambios/crisis.
- 00129 Dificultad para el afrontamiento.
- 00551 Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
- 00123 Expresa control de los agentes estresantes.
- 00331 Negación de problemas evidentes.
- 00335 No aceptación del cambio de la salud.
- 00253 Psicopatización familiar.
- 00373 Reactivación de síntomas previos.
- 00066 Respuestas desadaptadas al estrés.
- 00519 Sentimientos de impotencia.
- 00121 Utiliza estrategias para mejorar el afrontamiento.

**Grupo 29. Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad.**

- 00088 Adhesión inadecuada al tratamiento.
- 00098 Atención familiar inadecuada de la enfermedad.
- 00097 Atención inadecuada a la enfermedad y sus secuelas.
- 00042 Ausencia de dificultades para realizar el tto. o las indicaciones terapéuticas.
- 00568 Ausencia de medidas de seguridad de una parte de cuerpo.
- 00086 Ausencia de medidas para incluir el tto. o indicación terapéutica en los hábitos diarios.
- 00087 Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
- 00316 Autotratamiento para aliviar los síntomas.
- 00537 Comprensión o conocimiento inadecuado del alcoholismo.
- 00225 Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas.
- 00005 Deficiencia inmunitaria.
- 00011 Déficit de conocimientos.
- 00089 Desarrollo de complicaciones en la enfermedad.
- 00085 Dificultad para realizar el tto. terapéutico.

- 00044 Elecciones eficaces para cumplir el tto. terapéutico.
- 00083 Elecciones ineficaces para cumplir el tto. terapéutico.
- 00636 Falta de implicación en sus cuidados.
- 00092 Falta de progresos en el control de la enfermedad.
- 00334 Fracaso en el intento de emprender acciones para resolver problemas de salud.
- 00091 Inasistencia a las visitas sanitarias concertadas.
- 00090 Intensificación de los síntomas de la enfermedad.
- 00045 Interés por manejar el tratamiento y prevenir secuelas de la enfermedad.
- 00421 Limitaciones sexuales impuestas por la enfermedad o la terapia.
- 00326 Minimización de los síntomas.
- 00312 Negación del temor a la muerte o invalidez.
- 00263 No admitir el impacto de la enfermedad en estilo vida.
- 00103 Presencia de los síntomas esperados de la enfermedad.
- 00093 Pruebas objetivas de incumplimiento del tto.
- 00052 Reacciones alérgicas inmediatas (<1 hora) a las proteínas del látex.
- 00060 Reacciones irritativas.
- 00573 Realización inadecuada de las pruebas.
- 00104 Realizar actuaciones para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
- 00477 Requiere más tiempo para recuperarse.
- 00327 Retraso o rechazo de atención sanitaria.
- 00572 Seguimiento inexacto de las instrucciones.
- 00059 Síntomas alérgicos generalizados.
- 00057 Síntomas alérgicos orofaciales.
- 00053 Urticaria de contacto.

**Grupo 35. Estado emocional.**

- 00071 Agitación.
- 00642 Angustia.
- 00511 Ansiedad.
- 00180 Ansiedad persistente.
- 00547 Apatía.
- 00127 Armonía consigo mismo y con el entorno.
- 00146 Ataques de pánico.
- 00372 Aumento de la ansiedad durante la entrevista.
- 00659 Aumento del estado de alerta. Hipervigilancia sensorial.
- 00638 Ausencia de control sobre situaciones.

- 00362 Ausencia de verbalización del suceso de la violación.
- 00509 Bajo rendimiento escolar.
- 00629 Búsqueda excesiva de reafirmación.
- 00512 Cólera.
- 00266 Conflicto de roles.
- 00251 Dependencia pasiva de la persona referente.
- 00510 Depresión.
- 00224 Describe el impacto de la crisis familiar en la propia persona.
- 00026 Deseos de reforzar el autoconcepto.
- 00633 Desesperanza.
- 00551 Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
- 00635 Disminución de la respuesta a los estímulos.
- 00634 Disminución de las emociones.
- 00007 Emociones inapropiadas.
- 00585 Estrés.
- 00623 Expresiones autonegativas.
- 00625 Expresiones de culpa.
- 00639 Expresiones de duda respecto al desempeño del rol.
- 00624 Expresiones de vergüenza.
- 00256 Falta de ánimo.
- 00667 Falta de ansiedad por la separación del niño.
- 00627 Falta de contacto ocular.
- 00506 Falta de deseos de trasladarse.
- 00516 Frustración.
- 00332 Hipersensibilidad a las críticas.
- 00147 Horror.
- 00657 Identifica el objeto del miedo.
- 00038 Insatisfacción con el rol.
- 00515 Inseguridad.
- 00177 Llanto irritable.
- 00658 Los estímulos se interpretan como una amenaza.
- 00655 Miedo a desarrollar una enfermedad terminal.
- 00651 Miedo al proceso de morir.
- 00481 Negación del rol.
- 00583 Nerviosismo.
- 00628 Pasividad o falta de asertividad.
- 00084 Pensamientos intrusos de escenas retrospectivas.

- 00507 Preocupación.
- 00226 Preocupación de la persona referente por la enfermedad o crisis del cliente.
- 00252 Preocupación excesiva y prolongada por el cliente.
- 00641 Preocupación por cambios en acontecimientos vitales.
- 00619 Preocupación por el cambio o pérdida corporal.
- 00228 Preocupación por la reacción de la persona referente al problema de salud.
- 00418 Reacciones emocionales disfuncionales.
- 00640 Rechazo a expresar sus sentimientos.
- 00257 Rechazo a hablar de acontecimientos dolorosos.
- 00618 Rechazo a verificar un cambio real del propio cuerpo.
- 00622 Rechazo de lo positivo de sí mismo.
- 00513 Reducción de la autoestima.
- 00145 Respuesta de alarma exagerada.
- 00615 Respuestas negativas a un cambio real o subjetivo en la estructura o función del propio cuerpo.
- 00025 Satisfecho consigo mismo.
- 00626 Sensación de incapacidad de afrontar los acontecimientos.
- 00457 Sentimiento de culpa por no poder asumir tareas.
- 00519 Sentimientos de impotencia.
- 00631 Sentimientos de incapacidad para controlar las situaciones.
- 00620 Sentimientos negativos hacia el propio cuerpo.
- 00149 Sentimientos recurrentes de tristeza.
- 00557 Signos físicos de angustia o estrés.
- 00518 Sufrimiento.
- 00553 Sufrimiento mientras se intenta tomar una decisión.
- 00643 Temor.
- 00649 Temor a la pérdida de capacidades físicas o mentales en la agonía.
- 00650 Temor al dolor relacionado con la agonía.
- 00521 Tristeza.
- 00102 Voz temblorosa, dubitativa.

### **Grupo 36. Rasgos conductuales.**

- 00528 Abandono no intencionado de la casa.
- 00502 Abulia.
- 00024 Abuso de alcohol.
- 00023 Acciones congruentes con sentimientos y pensamientos.
- 00020 Aceptar sus puntos fuertes y limitaciones.
- 00330 Actitud de seguridad hacia otras personas.

- 00588 Alteración de la personalidad.
- 00154 Ambivalencia del rol.
- 00555 Aplazamiento de la toma de decisiones.
- 00412 Aprensión.
- 00560 Cambio en las habilidades para la solución de problemas.
- 00561 Cambios en el patrón de conducta.
- 00525 Caminatas largas y frecuentes sin propósito.
- 00565 Comportamientos inadecuados o inmaduros.
- 00574 Comportamientos inapropiados o exagerados (histeria,..).
- 00125 Conducta compulsiva.
- 00603 Conducta de protección o defensa.
- 00630 Conducta indecisa.
- 00465 Conducta social inapropiada.
- 00046 Conductas congruentes con los conocimientos manifestados.
- 00137 Conductas de autorregulación en el lactante (autoconsuelo).
- 00660 Conductas de evitación o de ataque.
- 00616 Conductas de evitación, control o reconocimiento del cuerpo.
- 00526 Deambulación por espacios privados o no autorizados.
- 00340 Déficit de conductas adaptativas.
- 00570 Dejar alimentos en el plato del lado corporal afectado.
- 00419 Deterioro de las relaciones interpersonales.
- 00531 Entrada en entornos ajenos.
- 00614 Espamos musculares.
- 00148 Evitación persistente de estímulos.
- 00569 Evitar la mirada hacia el lado corporal afectado.
- 00581 Fluctuaciones en la actividad psicomotora.
- 00333 Grandiosidad.
- 00593 Hipovigilancia, aturdimiento.
- 00672 Hostilidad.
- 00004 Impulsividad.
- 00592 Interpretación inexacta del entorno.
- 00255 Intolerancia.
- 00394 Irritabilidad.
- 00472 Lesiones corporales autoinflingidas.
- 00022 Manifiesta confianza en sus habilidades.
- 00483 Motivación inadecuada para asumir el rol.
- 00595 Pensamiento inadecuado no basado en la realidad.

- 00460 Realizar acciones autolesivas.
- 00254 Rechazos.
- 00329 Ridiculización de los demás.
- 00530 Seguir al cuidador.
- 00338 Soluciones inadecuadas a problemas.
- 00371 Súbito inicio de reacciones fóbicas.
- 00019 Sufrimiento emocional por dietas (religiosas) y/o contactos sociales religiosos.
- 00169 Temblores, movimientos exagerados, contracciones en el lactante.
- 00647 Tendencia a culpar a otros.

**Grupo 27. Estado neuro - cognitivo.**

- 00067 Alteración neurosensorial.
- 00563 Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales).
- 00555 Aplazamiento de la toma de decisiones.
- 00674 Aumento de la presión intracraneal (PIC).
- 00484 Conflicto en la percepción/ desempeño del rol de la persona.
- 00395 Confusión.
- 00549 Confusión aguda.
- 00579 Confusión crónica.
- 00201 Crisis convulsivas.
- 00021 Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño.
- 00455 Desinterés por el entorno.
- 00080 Desorientación.
- 00587 Deterioro cognitivo.
- 00646 Deterioro de la atención.
- 00590 Deterioro de la memoria.
- 00449 Dificultad para comprender.
- 00454 Dificultad para la concentración.
- 00551 Dificultad para la elección entre las opciones disponibles.
- 00339 Incapacidad para organizar la información.
- 00577 Incapacidad para razonar.
- 00599 Incapacidad para realizar habilidades aprendidas.
- 00600 Incapacidad para recordar información sobre los hechos.
- 00597 Incapacidad para recordar si ya se ha realizado una conducta.
- 00598 Incapacidad para retener nuevas habilidades o información.
- 00576 Incapacidad para seguir directrices o instrucciones simples.
- 00144 Intentos previos de suicidio.

- 00394 Irritabilidad.
- 00578 Lentitud en la respuesta a las preguntas.
- 00552 Manifiestas consecuencias no deseadas en las alternativas a valorar.
- 00430 Movimientos descoordinados.
- 00596 Olvidos.
- 00527 Perderse.
- 00575 Pérdida de empleo o función social por pérdida de memoria.
- 00245 Sentimientos de ser distinto a los demás.
- 00393 Somnolencia.

**Grupo 38. Estado socio - familiar.**

- 00663 Abandono de la persona.
- 00664 Abusos físicos o psicológicos.
- 00475 Acoso, hostigamiento.
- 00095 Actividades familiares inadecuadas con el régimen terapéutico.
- 00679 Actuaciones negativas para el bienestar familiar.
- 00665 Alta incidencia de castigos.
- 00621 Alteración de la participación familiar en la solución de problemas.
- 00617 Alteración de la participación familiar en la toma de decisiones.
- 00606 Alteración de la satisfacción con la familia.
- 00661 Alteración de las tareas familiares.
- 00006 Alteración de los cuidados del niño.
- 00612 Alteración de los patrones de comunicación familiar.
- 00632 Alteración de los patrones y rituales familiares.
- 00613 Alteración del soporte mutuo familiar.
- 00637 Alteración en la disponibilidad afectiva y la intimidad familiar.
- 00610 Alteración en la disponibilidad familiar para el apoyo emocional.
- 00644 Alteración en la efectividad de las tareas familiares.
- 00571 Alteración en la función del rol o de los roles familiares.
- 00034 Apoyo y vinculación emocional evidente con el niño o personas dependientes.
- 00098 Atención familiar inadecuada de la enfermedad.
- 00470 Ausencia de personas significativas de soporte.
- 00250 Ayuda poco satisfactoria de la persona referente.
- 00065 Comunicación familiar eficaz.
- 00249 Comunicación limitada con persona referente.
- 00580 Conflicto familiar.
- 00498 Cuidado negligente del niño.

- 00350 Deprivación afectiva parental.
- 00554 Desempeño parental inconsistente.
- 00036 Deseos de mejorar el rol parental.
- 00117 Deterioro de los sistemas personales de soporte.
- 00473 Dificultad para mantener la casa confortable.
- 00666 Disposiciones inadecuadas para el cuidado del niño.
- 00182 Entorno doméstico descuidado.
- 00469 Excesivo trabajo de los miembros de la familia.
- 00033 Expectativas realistas sobre el niño o personas dependientes.
- 00096 Funcionamiento familiar eficaz para satisfacer las necesidades de sus integrantes.
- 00496 Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño.
- 00105 Interés en mejorar la dinámica familiar.
- 00495 Mala vinculación padres-niño.
- 00523 Percepción de pérdida de control sobre decisiones de su hijo.
- 00524 Preocupación de los progenitores por los cambios en el funcionamiento familiar.
- 00522 Preocupación/expresiones emocionales excesivas por la repercusión de la enfermedad del niño.
- 00662 Problemas en las relaciones familiares.
- 00548 Problemas familiares crónicos.
- 00253 Psicopatización familiar.
- 00503 Rechazo hacia el niño.
- 00064 Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo.
- 00035 Satisfacción del niño o personas dependientes con el entorno doméstico.
- 00288 Separación de la madre y el lactante.
- 00468 Temperatura doméstica inadecuada.
- 00183 Verbalización de no poder controlar al niño.
- 00461 Violencia doméstica.

**Grupo 39. Estado socio - comunitario.**

- 00195 Altas tasas de enfermedad en la comunidad.
- 00101 Aumento inesperado de la incidencia de enfermedades en la comunidad.
- 00222 Comunicación efectiva de la comunidad con los grupos más representativos.
- 00203 Conflictos comunitarios no resueltos.
- 00218 Déficit de participación de la comunidad en programas de salud a grupos.
- 00100 Déficit de programas de prevención en la comunidad.
- 00221 Disponibilidad de programas de ocio y relajación en la comunidad.
- 00188 Excesivos agentes estresantes en la comunidad.

- 00002 Índices de morbilidad y mortalidad superiores a la media.
- 00187 La comunidad no satisface sus propias expectativas.
- 00219 Postura activa de solución de problemas de la comunidad.
- 00186 Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.
- 00099 Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.
- 00220 Recursos suficientes para el manejo de los factores estresantes de la comunidad.

#### **Grupo 45. Cuidados y conductas de salud.**

- 00118 Abuso de sustancias tóxicas/ nocivas.
- 00223 Acciones de promoción de la salud y el bienestar familiar.
- 00227 Conocimientos inadecuados de la persona referente que afectan al soporte.
- 00567 Déficit de autocuidado.
- 00011 Déficit de conocimientos.
- 00110 Desconocimiento de conductas promotoras de salud.
- 00111 Desconocimiento de prácticas sanitarias básicas.
- 00106 Deseos de buscar un nivel más alto de bienestar.
- 00107 Deseos de un mayor control de las prácticas de salud.
- 00047 Dispone de conocimientos suficientes.
- 00114 Hábitos de vida insanos.
- 00476 Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda.
- 00113 Incapacidad para asumir prácticas sanitarias básicas.
- 00115 Interés por mejorar las conductas de cuidados de salud.
- 00048 Manifiesta interés en el aprendizaje.
- 00108 Preocupación por la repercusión de las condiciones ambientales en la salud.

#### **Grupo 46. Prevención de riesgos y accidentes.**

- 00669 Accidentes frecuentes en el niño.
- 00087 Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad.
- 00011 Déficit de conocimientos.
- 00047 Dispone de conocimientos suficientes.
- 00202 Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales.
- 00427 Inestabilidad postural.
- 00429 Limitación habilidad motora fina.
- 00428 Limitación habilidad motora grosera.
- 00043 Seguridad inadecuada en utensilios/mobiliario de la casa.
- 00189 Temperatura corporal por debajo del límite normal.

00197 Temperatura corporal por encima del límite normal.

**Grupo 47. Utilización de recursos.**

00011 Déficit de conocimientos.

00100 Déficit de programas de prevención en la comunidad.

00109 Desconocimiento de los recursos de salud en la comunidad.

00116 Falta de equipo, recursos económicos.

00186 Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad.

00099 Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad.

4. Manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería que figuran ordenadas en más de un grupo de la clasificación del Proyecto CENES.

Una vez finalizado el proceso de normalización, se han incluido 70 manifestaciones clínicas de los Diagnósticos de Enfermería en más de un Grupo de la clasificación CENES de cara a facilitar su localización.

El listado alfabético de estas manifestaciones clínicas, junto con su codificación, es el siguiente:

Listado de manifestaciones clínicas normalizadas de Diagnósticos de Enfermería ordenadas en más de un grupo de la clasificación del Proyecto CENES

<b>Manifestación clínica</b>	<b>Grupos CENES</b>
00463 Aburrimiento	14. Relación y comunicación 15. Ocio y entretenimiento
00612 Alteración de los patrones de comunicación familiar	14. Relación y comunicación 38. Estado socio-familiar
00067 Alteración neurosensorial	08. Percepción sensorial 37. Estado neuro-cognitivo
00563 Alteraciones perceptuales (alucinaciones, sensaciones corporales)	08. Percepción sensorial 37. Estado neuro-cognitivo
00555 Aplazamiento de la toma de decisiones	36. Rasgos conductuales 37. Estado neuro-cognitivo
00127 Armonía consigo mismo y con el entorno	16. Valores y creencias 35. Estado emocional
00098 Atención familiar inadecuada de la enfermedad	29. Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad 38. Estado socio-familiar
00087 Ausencia de medidas para reducir los factores de riesgo en el progreso de la enfermedad	29. Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad 46. Prevención de riesgos y accidentes

00470 Ausencia de personas significativas de soporte	14. Relación y comunicación 38. Estado socio-familiar
00199 Calor al tacto	07. Termorregulación 25. Piel y mucosas
00422 Cambios de temperatura: calor	07. Termorregulación 08. Percepción sensorial
00426 Cambios de temperatura: frío	07. Termorregulación 08. Percepción sensorial
00259 Caries	03. Nutrición, hidratación y alimentación 10. Higiene
00396 Cianosis	02. Respiración 26. Circulación vascular y cardíaca
00194 Cianosis de los lechos ungueales	02. Respiración 26. Circulación vascular y cardíaca
00397 Color anormal de la piel	25. Piel y mucosas 26. Circulación vascular y cardíaca
00249 Comunicación limitada con persona referente	14. Relación y comunicación 38. Estado socio-familiar
00465 Conducta social inapropiada	14. Relación y comunicación 36. Rasgos conductuales
00225 Conductas de afrontamiento: Interés en contactar con personas que hayan vivido situaciones parecidas	28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes 29. Adaptación/afrontamiento ante la enfermedad
00549 Confusión aguda	08. Percepción sensorial 37. Estado neuro-cognitivo
00498 Cuidado negligente del niño	14. Relación y comunicación 38. Estado socio-familiar
00567 Déficit de autocuidado	01. Crecimiento y desarrollo 45. Cuidados y conductas de salud
00011 Déficit de conocimientos	28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes

		29. Adaptación/afrentamiento ante la enfermedad
		45. Cuidados y conductas de salud
		46. Prevención de riesgos y accidentes
		47. Utilización de recursos
00100	Déficit de programas de prevención en la comunidad	39. Estado socio-comunitario
		47. Utilización de recursos
00021	Desarrollo cognitivo inadecuado en el niño	01. Crecimiento y desarrollo
		37. Estado neuro-cognitivo
00210	Desequilibrio electrolítico	03. Nutrición, hidratación y alimentación
		05. Eliminación intestinal
		06. Eliminación urinaria
00587	Deterioro cognitivo	01. Crecimiento y desarrollo
		37. Estado neuro-cognitivo
00551	Dificultad para la elección entre las opciones disponibles	28. Adaptación/afrentamiento de situaciones relevantes
		35. Estado emocional
		37. Estado neuro-cognitivo
00473	Dificultad para mantener la casa confortable	11. Actividad física - Ejercicio
		38. Estado socio-familiar
00047	Dispone de conocimientos suficientes	45. Cuidados y conductas de salud
		46. Prevención de riesgos y accidentes
00261	Dolor dental	03. Nutrición, hidratación y alimentación
		08. Percepción sensorial
00614	Espamos musculares	08. Percepción sensorial
		36. Rasgos conductuales
00448	Falta energía, incluso tras el sueño	11. Actividad física - Ejercicio
		13. Sueño y descanso
00202	Fluctuaciones de temperatura fuera de los límites normales	07. Termorregulación

00242	Halitosis	46. Prevención de riesgos y accidentes 03. Nutrición, hidratación y alimentación 10. Higiene
00476	Imposibilidad de completar el autocuidado sin ayuda	11. Actividad física - Ejercicio 45. Cuidados y conductas de salud 05. Eliminación intestinal
00494	Imposibilidad de completar las actividades para la evacuación corporal de forma autónoma	06. Eliminación urinaria 12. Movilidad
00480	Incapacidad para alimentarse de forma autónoma	03. Nutrición, hidratación y alimentación 12. Movilidad
00673	Incapacidad para completar el arreglo personal de forma autónoma	10. Higiene 12. Movilidad
00485	Incapacidad para completar el baño corporal de forma autónoma	10. Higiene 12. Movilidad
00496	Incapacidad para satisfacer las necesidades del niño	14. Relación y comunicación 38. Estado socio-familiar
00490	Incapacidad para vestirse/desvestirse de forma autónoma	10. Higiene 12. Movilidad
00427	Inestabilidad postural	46. Prevención de riesgos y accidentes 12. Movilidad
00394	Irritabilidad	36. Rasgos conductuales 37. Estado neuro-cognitivo
00429	Limitación habilidad motora fina	12. Movilidad 46. Prevención de riesgos y accidentes
00428	Limitación habilidad motora gruesa	12. Movilidad

00237	Mal sabor de boca	46. Prevención de riesgos y accidentes 03. Nutrición, hidratación y alimentación 10. Higiene
00495	Mala vinculación padres-niño	14. Relación y comunicación 38. Estado socio-familiar
00651	Miedo al proceso de morir	16. Valores y creencias 35. Estado emocional
00424	Movimiento (ondulante, ..)	08. Percepción sensorial 12. Movilidad
00430	Movimientos descoordinados	08. Percepción sensorial 12. Movilidad 37. Estado neuro-cognitivo
00382	Náuseas	03. Nutrición, hidratación y alimentación 05. Eliminación intestinal
00392	Parálisis o paresias	08. Percepción sensorial 12. Movilidad
00296	Patrones de eliminación adecuados en el lactante	04. Lactancia 05. Eliminación intestinal 06. Eliminación urinaria
00253	Psicosomatización familiar	28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes 38. Estado socio-familiar
00503	Rechazo hacia el niño	14. Relación y comunicación 38. Estado socio-familiar
00186	Recursos inadecuados para la solución de problemas de la comunidad	39. Estado socio-comunitario 47. Utilización de recursos
00099	Recursos insuficientes para el cuidado de la salud de la comunidad	39. Estado socio-comunitario

	47. Utilización de recursos
00500 Retraso o dificultades motoras	01. Crecimiento y desarrollo
	12. Movilidad
00329 Ridiculización de los demás	14. Relación y comunicación
	36. Rasgos conductuales
00064 Roles familiares flexibles y apropiados a las etapas de desarrollo	01. Crecimiento y desarrollo
	38. Estado socio-familiar
00519 Sentimientos de impotencia	28. Adaptación/afrontamiento de situaciones relevantes
	35. Estado emocional
00288 Separación de la madre y el lactante	14. Relación y comunicación
	38. Estado socio-familiar
00393 Somnolencia	13. Sueño y descanso
	37. Estado neuro-cognitivo
00650 Temor al dolor relacionado con la agonía	16. Valores y creencias
	35. Estado emocional
00189 Temperatura corporal por debajo del límite normal	07. Termorregulación
	46. Prevención de riesgos y accidentes
00197 Temperatura corporal por encima del límite normal	07. Termorregulación
	46. Prevención de riesgos y accidentes
00175 Úlceras/lesiones en la mucosa oral	10. Higiene
	25. Piel y mucosas
00183 Verbalización de no poder controlar al niño	14. Relación y comunicación
	38. Estado socio-familiar
00270 Vómitos	03. Nutrición, hidratación y alimentación
	05. Eliminación intestinal

## **Bibliografía general**

1. Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de Diagnósticos de Enfermería. Guía para planificar los cuidados. 7ª ed. Madrid: Elsevier, 2006
2. Alfaro, R Aplicación del proceso enfermero, Guía paso a paso. Ed.Masson. Barcelona. 2002.
3. Alfaro R. Aplicación del proceso enfermero: fomentar el cuidado en colaboración. 5ª ed. Elsevier. Barcelona. 2007.
4. Alfaro R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. 7ª edición. Elsevier. Barcelona. 2008.
5. Arribas A, Santamaría J M, Gómez JL, Sellán C, Jiménez L, Aréjula JL. Clasificación del proyecto CENES 1.0., FUDEN, 2010. ISBN: 978-84-93834-44-0
6. Arribas Cachá A et al. Diagnósticos enfermeros normalizados. Clasificación de los valores determinantes. Departamento de Metodología Enfermera. 1ª ed. 2007, 1ª reimpresión 2010. FUDEN. Madrid ISBN: 84-96690-06-7
7. Arribas Cachá A et al. Diagnósticos enfermeros normalizados. Edición 2011. Departamento de Metodología Enfermera, 1ª ed. FUDEN. Madrid 2011. ISBN: 978-84-92834-96-9
8. Arribas Cachá A et al. Valoración Enfermera Estandariza. Clasificación de los criterios de valoración de enfermería. 1ª ed. 2006, 1ª reimpresión 2010. FUDEN. Madrid ISDN 84-89174-96-2
9. Besora I et al. Estándar de diagnósticos de Enfermería en A.P.I.C.S. 1ª ed. Barcelona: Masson; 2003:
10. Basora I et al. Los diagnósticos enfermeros: revisión crítica y guía práctica. 8ª ed. Barcelona: Masson, 2008.
11. Benavent Garcés, A; Ferrer Ferrandis, E; Francisco del Rey, C. Fundamentos de enfermería. Madrid: Difusión Avances de Enfermería, 2001.
12. Carpenito LJ. Diagnósticos de Enfermería. Aplicaciones a la práctica clínica. 9ª ed. Barcelona: McGraw Hill;2003:
13. Carpenito LJ. Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería. 4ª ed. Barcelona: McGraw Hill; 2005.
14. Collière MF. Promover la vida. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 1993.
15. Charrier J, Ritter B. El plan de cuidados estandarizado. Un soporte del diagnóstico enfermero. Elaboración y puesta en Práctica. 1ª ed. Barcelona: Masson;2005
16. Chocarro L, Venturini C. Guía de procedimientos prácticos en Enfermería Médico-Quirúrgica. 1ª ed. Madrid: Elsevier; 2006
17. Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la salud. 4º ed. Madrid: Mosby; 2006
18. Emergency Nurses Association. Sheehy Manual de Urgencia de Enfermería. 6ª ed. Madrid: Elsevier;2006
19. Fernández Ferrín M. V. Henderson Taxonomía NANDA Estudio de casos. 1ª ed. Barcelona: Masson;1995:
20. Fraile Bravo M, Guía Extremeña par la elaboración de Planes de Cuidado. Mérida. Servicio Extremeño de Salud. 2008
21. Gordon M. Manual de diagnóstico de enfermería. 11ª ed. Madrid: Elsevier. 2007.
22. Kozier B. Fundamentos de enfermería conceptos, procesos y prácticas. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 2005.

23. Lopez M, Riu M. Cuidados enfermeros. Madrid: Elsevier; 2005.
24. Luis MT. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 7ª edición. Barcelona: Masson; 2006.
25. Luis MT. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificaciones 2007-2008. Elsevier. Madrid 2008
26. Marriner A. Modelos y teorías en enfermería. 6ªed. Madrid: Elsevier; 2006.
27. NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2009–2011. Madrid: Elsevier; 2010:
28. Orem DE. Modelo de Orem: Conceptos de Enfermería en la práctica. Barcelona: Ediciones Científicas y Técnicas; 1993.
29. Potter P. Fundamentos de enfermería. Madrid. Elsevier 2004.
30. Suzanne Kérouac et al., El pensamiento enfermero., Masson, 1995.
31. Ugalde Apalategui M. Traducción, revisión y comentarios a Diagnósticos de Enfermería NANDA. 1ª edición. Barcelona: Masson; 1995:
32. Wilkinson, J; Ahern, N. Manual de diagnósticos de enfermería. 9ª edición. Madrid. Pearson; 2008