

# **ESTUDIO PARASITOLÓGICO DE HECES.**

## **NORMAS DE RECOGIDA DE MUESTRAS.**

### **A:PREPARACIÓN**

3 DÍAS ANTES DE LA RECOGIDA DE LAS HECES DEBE SUPRIMIRSE:

1. MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN CARBÓN VEGETAL, SALES DE BISMUTO, DE MAGNESIO, CAOLÍN, CRETA O BENZONAFITOL.
2. LOS PRODUCTOS OPACOS UTILIZADOS PARA LOS ESTUDIOS RADIOLÓGICOS(PAPILLAS RADIOLÓGICAS DE BARIO),ADMINISTRADOS TANTO POR VIA ORAL COMO MEDIANTE ENEMAS.
3. LAS SUSTANCIAS GRASAS, SOBRE TODO LOS ACEITES LAXANTES (ACEITE DE PARAFINA EMULSIONADO O NO) Y LOS SUPOSITORIOS.
4. LEGUMBRES SECAS, LEGUMBRES VERDES (COLES, HERVIDOS) FRUTAS DE CUTÍCULA RESISTENTE (TOMATES, MELOCOTONES, ALBARICOQUES) FRUTAS DE GRANOS NUMEROSOS, PEQUEÑOS Y DUROS (FRESAS, HIGOS Y PERAS).

### **B: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS**

RECOGER EN 3 DÍAS ALTERNOS

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS EN EL ENVASE DE MINIPARASEP.

**EN CASO DE INGESTIÓN DEL MEDIO CONTENIDO EN LOS RECIPIENTES DEL MINIPARASEP, BEBER LECHE, PROVOCAR EL VÓMITO Y CONSULTAR URGENTEMENTE AL MÉDICO.**

# **INVESTIGACIÓN DE PARASITOS EN HECES**

## **TEST DE GRAHAM (DEL CELLO)**

### **NORMAS DE RECOGIDA DE MUESTRAS.**

1. EVITAR EL USO DE MEDICAMENTOS ANTIDIARREICOS O LAXATIVOS ANTES DE LA RECOGIDA DE LA MUESTRA.
2. SE RECOGERÁ EN LOS MISMOS DÍAS QUE LA RECOGIDA DE HECES SALVO OTRA INDICACIÓN.
3. SE REALIZARÁ A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA ANTES DE QUE EL PACIENTE SE LAVE O DEFEQUE.
4. DESPEGAR LA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DEL CRISTAL NO EN SU TOTALIDAD (DEJAR UN DEDO DE CINTA SIN DESPEGAR) Y APLICAR LA PARTE ADHESIVA SOBRE LAS MÁRGENES DEL ANO REALIZANDO UNA PRESIÓN SUAVE, RETIRAR DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS Y COLOCAR DE NUEVO SOBRE EL CRISTAL.

LAVARSE LAS MANOS CON JABÓN.

# **CLOSTRIDIUM DIFFICILE EN HECES**

## **NORMAS DE RECOGIDA**

SE RECOGERÁ 1 MUESTRA DE HECES DEL TAMAÑO DE UNA ALMENDRA EN UN FRASCO ESTERIL SECO.

# **HELICOBACTER PYLORI EN HECES**

## **NORMAS DE RECOGIDA**

SE RECOGERÁ 1 MUESTRA DE HECES DEL TAMAÑO DE UNA ALMENDRA EN UN FRASCO ESTERIL SECO.

# **CULTIVO DE HECES (COPROCULTIVO)**

## **NORMAS DE RECOGIDA**

SE RECOGERÁ 1 MUESTRA DE HECES DEL TAMAÑO DE UNA ALMENDRA EN UN FRASCO ESTERIL SECO.